

地区別の建物被害状況  
出典：罹災証明（2024年7月1日時点）

地区名	合計		全壊		半壊						準半壊		準半壊に至らない	
	(棟)	(%)	(棟)	(%)	大規模半壊		中規模半壊		半壊		(棟)	(%)	(棟)	(%)
					(棟)	(%)	(棟)	(%)	(棟)	(%)				
全域	4,018	100.0%	193	4.8%	77	1.9%	162	4.0%	552	13.7%	1,165	29.0%	1,869	46.5%
粟ノ保	316	100.0%	14	4.4%	3	0.9%	9	2.8%	19	6.0%	84	26.6%	187	59.2%
一ノ宮	151	100.0%	2	1.3%	0	0.0%	4	2.6%	10	6.6%	42	27.8%	93	61.6%
羽咋	1,336	100.0%	58	4.3%	46	3.4%	61	4.6%	195	14.6%	397	29.7%	579	43.3%
越路野	219	100.0%	2	0.9%	1	0.5%	11	5.0%	44	20.1%	78	35.6%	83	37.9%
鹿島路	208	100.0%	24	11.5%	8	3.8%	12	5.8%	59	28.4%	59	28.4%	46	22.1%
上甘田	202	100.0%	3	1.5%	2	1.0%	5	2.5%	37	18.3%	98	48.5%	57	28.2%
千里浜	288	100.0%	3	1.0%	3	1.0%	3	1.0%	24	8.3%	66	22.9%	189	65.6%
富永	315	100.0%	11	3.5%	2	0.6%	10	3.2%	29	9.2%	71	22.5%	192	61.0%
邑知	562	100.0%	26	4.6%	5	0.9%	21	3.7%	73	13.0%	146	26.0%	291	51.8%
余喜	421	100.0%	50	11.9%	7	1.7%	26	6.2%	62	14.7%	124	29.5%	152	36.1%

建築構造別の建物被害状況  
 出典：罹災証明（2024年7月1日時点）

建築構造	合計		全壊		半壊						準半壊		準半壊に至らない	
	(棟)	(%)	(棟)	(%)	大規模半壊		中規模半壊		半壊		(棟)	(%)	(棟)	(%)
					(棟)	(%)	(棟)	(%)	(棟)	(%)				
合計	4,018	100.0%	193	4.8%	77	1.9%	162	4.0%	552	13.7%	1,165	29.0%	1,869	46.5%
木造	3,683	100.0%	168	4.6%	67	1.8%	150	4.1%	494	13.4%	1,079	29.3%	1,725	46.8%
鉄骨造	64	100.0%	1	1.6%	0	0.0%	5	7.8%	7	10.9%	19	29.7%	32	50.0%
鉄筋コンクリート造	14	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	28.6%	5	35.7%	5	35.7%
鉄骨鉄筋コンクリート造	3	100.0%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	66.7%
その他	96	100.0%	6	6.3%	3	3.1%	2	2.1%	14	14.6%	17	17.7%	54	56.3%
不詳	158	100.0%	17	10.8%	7	4.4%	5	3.2%	33	20.9%	45	28.5%	51	32.3%

住家・非住家別の建物被害状況  
 出典：罹災証明（2024年7月1日時点）

	合計		全壊		半壊						準半壊		準半壊に至らない	
	(棟)	(%)	(棟)	(%)	大規模半壊		中規模半壊		半壊		(棟)	(%)	(棟)	(%)
					(棟)	(%)	(棟)	(%)	(棟)	(%)				
合計	4,018	100.0%	193	4.8%	77	1.9%	162	4.0%	552	13.7%	1,165	29.0%	1,869	46.5%
住家	3,551	100.0%	65	1.8%	49	1.4%	95	2.7%	376	10.6%	1,119	31.5%	1,847	52.0%
非住家	467	100.0%	128	27.4%	28	6.0%	67	14.3%	176	37.7%	46	9.9%	22	4.7%

建築年代別・地区別の建物被害状況  
出典：罹災証明（2024年7月1日時点）

地区名	昭和55（1980）年以前									
	旧耐震基準									
	合計		全壊		半壊（大規模＋中規模＋半壊）		準半壊		準半壊に至らない	
	（棟）	（％）	（棟）	（％）	（棟）	（％）	（棟）	（％）	（棟）	（％）
全域	2,203	100.0%	152	6.9%	602	27.3%	705	32.0%	744	33.8%
粟ノ保	154	100.0%	13	8.4%	26	16.9%	50	32.5%	65	42.2%
一ノ宮	82	100.0%	1	1.2%	10	12.2%	26	31.7%	45	54.9%
羽咋	607	100.0%	37	6.1%	198	32.6%	201	33.1%	171	28.2%
越路野	147	100.0%	2	1.4%	50	34.0%	52	35.4%	43	29.3%
鹿島路	145	100.0%	21	14.5%	69	47.6%	34	23.4%	21	14.5%
上甘田	130	100.0%	2	1.5%	34	26.2%	63	48.5%	31	23.8%
千里浜	132	100.0%	1	0.8%	22	16.7%	40	30.3%	69	52.3%
富永	157	100.0%	11	7.0%	32	20.4%	52	33.1%	62	39.5%
呂知	368	100.0%	24	6.5%	79	21.5%	104	28.3%	161	43.8%
余喜	281	100.0%	40	14.2%	82	29.2%	83	29.5%	76	27.0%

地区名	昭和56（1981）年から平成11（1999）年									
	新耐震基準									
	合計		全壊		半壊（大規模＋中規模＋半壊）		準半壊		準半壊に至らない	
	（棟）	（％）	（棟）	（％）	（棟）	（％）	（棟）	（％）	（棟）	（％）
全域	1,079	100.0%	18	1.7%	115	10.7%	349	32.3%	597	55.3%
粟ノ保	110	100.0%	0	0.0%	4	3.6%	30	27.3%	76	69.1%
一ノ宮	38	100.0%	1	2.6%	1	2.6%	12	31.6%	24	63.2%
羽咋	404	100.0%	10	2.5%	57	14.1%	142	35.1%	195	48.3%
越路野	49	100.0%	0	0.0%	5	10.2%	21	42.9%	23	46.9%
鹿島路	34	100.0%	0	0.0%	8	23.5%	14	41.2%	12	35.3%
上甘田	54	100.0%	1	1.9%	8	14.8%	29	53.7%	16	29.6%
千里浜	95	100.0%	2	2.1%	7	7.4%	24	25.3%	62	65.3%
富永	94	100.0%	0	0.0%	3	3.2%	16	17.0%	75	79.8%
呂知	123	100.0%	0	0.0%	12	9.8%	35	28.5%	76	61.8%
余喜	78	100.0%	4	5.1%	10	12.8%	26	33.3%	38	48.7%

地区名	平成12（2000）年以降									
	現行耐震基準									
	合計		全壊		半壊（大規模＋中規模＋半壊）		準半壊		準半壊に至らない	
	（棟）	（％）	（棟）	（％）	（棟）	（％）	（棟）	（％）	（棟）	（％）
全域	578	100.0%	6	1.0%	29	5.0%	66	11.4%	477	82.5%
粟ノ保	45	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	4.4%	43	95.6%
一ノ宮	24	100.0%	0	0.0%	1	4.2%	3	12.5%	20	83.3%
羽咋	253	100.0%	6	2.4%	21	8.3%	33	13.0%	193	76.3%
越路野	17	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	11.8%	15	88.2%
鹿島路	21	100.0%	0	0.0%	1	4.8%	7	33.3%	13	61.9%
上甘田	14	100.0%	0	0.0%	1	7.1%	5	35.7%	8	57.1%
千里浜	60	100.0%	0	0.0%	1	1.7%	2	3.3%	57	95.0%
富永	53	100.0%	0	0.0%	1	1.9%	2	3.8%	50	94.3%
呂知	55	100.0%	0	0.0%	2	3.6%	5	9.1%	48	87.3%
余喜	36	100.0%	0	0.0%	1	2.8%	5	13.9%	30	83.3%

地区名	建築年不詳									
	建築年不詳									
	合計		全壊		半壊（大規模＋中規模＋半壊）		準半壊		準半壊に至らない	
	（棟）	（％）	（棟）	（％）	（棟）	（％）	（棟）	（％）	（棟）	（％）
全域	158	100.0%	17	10.8%	45	28.5%	45	28.5%	51	32.3%
粟ノ保	7	100.0%	1	14.3%	1	14.3%	2	28.6%	3	42.9%
一ノ宮	7	100.0%	0	0.0%	2	28.6%	1	14.3%	4	57.1%
羽咋	72	100.0%	5	6.9%	26	36.1%	21	29.2%	20	27.8%

越路野	6	100.0%	0	0.0%	1	16.7%	3	50.0%	2	33.3%
鹿島路	8	100.0%	3	37.5%	1	12.5%	4	50.0%	0	0.0%
上甘田	4	100.0%	0	0.0%	1	25.0%	1	25.0%	2	50.0%
千里浜	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
富永	11	100.0%	0	0.0%	5	45.5%	1	9.1%	5	45.5%
邑知	16	100.0%	2	12.5%	6	37.5%	2	12.5%	6	37.5%
余喜	26	100.0%	6	23.1%	2	7.7%	10	38.5%	8	30.8%

建築年代別・建築構造別の建物被害状況  
出典：罹災証明（2024年7月1日時点）

建築構造	昭和55（1980）年以前									
	旧耐震基準									
	合計		全壊		半壊（大規模+中規模+半壊）		準半壊		準半壊に至らない	
	(棟)	(%)	(棟)	(%)	(棟)	(%)	(棟)	(%)	(棟)	(%)
合計	2,203	100.0%	152	6.9%	602	27.3%	705	32.0%	744	33.8%
木造	2143	100.0%	148	6.9%	577	26.9%	691	32.2%	727	33.9%
鉄骨造	30	100.0%	1	3.3%	10	33.3%	9	30.0%	10	33.3%
鉄筋コンクリート造	9	100.0%	0	0.0%	4	44.4%	3	33.3%	2	22.2%
鉄骨鉄筋コンクリート造	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
その他	21	100.0%	3	14.3%	11	52.4%	2	9.5%	5	23.8%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

建築構造	昭和56（1981）年から平成11（1999）年									
	新耐震基準									
	合計		全壊		半壊（大規模+中規模+半壊）		準半壊		準半壊に至らない	
	(棟)	(%)	(棟)	(%)	(棟)	(%)	(棟)	(%)	(棟)	(%)
合計	1,079	100.0%	18	1.7%	115	10.7%	349	32.3%	597	55.3%
木造	996	100.0%	15	1.5%	106	10.6%	327	32.8%	548	55.0%
鉄骨造	29	100.0%	0	0.0%	2	6.9%	8	27.6%	19	65.5%
鉄筋コンクリート造	4	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	50.0%	2	50.0%
鉄骨鉄筋コンクリート造	3	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	2	66.7%
その他	47	100.0%	2	4.3%	7	14.9%	12	25.5%	26	55.3%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

建築構造	平成12（2000）年以降									
	現行耐震基準									
	合計		全壊		半壊（大規模+中規模+半壊）		準半壊		準半壊に至らない	
	(棟)	(%)	(棟)	(%)	(棟)	(%)	(棟)	(%)	(棟)	(%)
合計	578	100.0%	6	1.0%	29	0.7%	66	1.6%	477	11.9%
木造	544	100.0%	5	0.9%	28	0.8%	61	1.7%	450	12.2%
鉄骨造	5	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	3.1%	3	4.7%
鉄筋コンクリート造	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	7.1%
鉄骨鉄筋コンクリート造	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
その他	28	100.0%	1	3.6%	1	1.0%	3	3.1%	23	24.0%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

建築構造	建築年不詳									
	建築年不詳									
	合計		全壊		半壊（大規模+中規模+半壊）		準半壊		準半壊に至らない	
	(棟)	(%)	(棟)	(%)	(棟)	(%)	(棟)	(%)	(棟)	(%)
合計	158	100.0%	17	10.8%	45	28.5%	45	28.5%	51	32.3%
木造	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
鉄骨造	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
鉄筋コンクリート造	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
鉄骨鉄筋コンクリート造	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
その他	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
不詳	158	100.0%	17	10.8%	45	28.5%	45	28.5%	51	32.3%