

## 低排出ガス車認定型式一覧表

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称

トヨタ自動車株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値					備考
				JC08H+JC08Cモード (g/km)					
				CO	NMHC	NOx	ホルムアルデヒド	PM	
トヨタ DAA-NHW20	プリウス	DAA-1NZFXE1	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DAA-AHR20W	エスティマハイブリッド	DAA-2AZ-FXE	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DAA-GWS204	クラウン	DAA-2GRFSE1	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-KGJ10	iQ	DBA-1KR-FE3	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DAA-ZVW30	プリウス	DAA-2ZR-FXE	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-NGJ10	iQ	DBA-1NR-FE	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DAA-AZK10	SAI	DAA-2AZFXE3	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-GSR50W	エスティマ	DBA-2GR-FE7	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-GSR55W	エスティマ	DBA-2GR-FE7	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DLA-ZVW35	プリウス	DLA-2ZR-FXE	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-KGC30	パッソ	DBA-1KR-FE6	17年基準75% 低減レベル	0.70	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-ANH20W	アルファード ヴェルファイア	DBA-2AZFE11	17年基準75% 低減レベル	0.70	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-ANH25W	アルファード ヴェルファイア	DBA-2AZFE11	17年基準75% 低減レベル	0.70	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-ZRR70G	ヴォクシー ノア	DBA-3ZRFAE4	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-ZRR70W	ヴォクシー ノア	DBA-3ZRFAE4	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-ZRR75G	ヴォクシー ノア	DBA-3ZRFAE4	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-ZRR75W	ヴォクシー ノア	DBA-3ZRFAE4	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	

## 低排出ガス車認定型式一覧表

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称

トヨタ自動車株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値					備考
				JC08H+JC08Cモード (g/km)					
				CO	NMHC	NOx	ホルムアルデヒド	PM	
トヨタ CFE-NCP52V	プロボックス	—	17年基準50% 低減レベル	0.70	0.022	0.025	—	—	
トヨタ DBA-GZG50	センチュリー	DBA-1GZ-FE1	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ CBA-TRH214W	ハイエース	CBA-2TR-FE4	17年基準50% 低減レベル	0.70	0.025	0.025	—	—	
トヨタ CBA-TRH219W	ハイエース	CBA-2TR-FE4	17年基準50% 低減レベル	0.70	0.025	0.025	—	—	
トヨタ CBA-TRH224W	ハイエース	CBA-2TR-FE4	17年基準50% 低減レベル	0.70	0.025	0.025	—	—	
トヨタ CBA-TRH229W	ハイエース	CBA-2TR-FE4	17年基準50% 低減レベル	0.70	0.025	0.025	—	—	
トヨタ CBF-TRH200K	ハイエース/レジアスエース	CBF-1TR-FE1	17年基準50% 低減レベル	0.90	0.025	0.035	—	—	
トヨタ CBF-TRH200V	ハイエース/レジアスエース	CBF-1TR-FE1	17年基準50% 低減レベル	0.90	0.025	0.035	—	—	
トヨタ CBF-TRH211K	ハイエース/レジアスエース	CBF-2TR-FE1	17年基準50% 低減レベル	0.90	0.025	0.035	—	—	
トヨタ CBF-TRH216K	ハイエース/レジアスエース	CBF-2TR-FE1	17年基準50% 低減レベル	0.90	0.025	0.035	—	—	
トヨタ CBF-TRH221K	ハイエース/レジアスエース	CBF-2TR-FE1	17年基準50% 低減レベル	0.90	0.025	0.035	—	—	
トヨタ CBF-TRH221S	トヨタ救急車	CBF-2TR-FE1	17年基準50% 低減レベル	0.90	0.025	0.035	—	—	
トヨタ CBF-TRH223B	ハイエース/レジアスエース	CBF-2TR-FE1	17年基準50% 低減レベル	0.90	0.025	0.035	—	—	
トヨタ CBF-TRH226K	ハイエース/レジアスエース	CBF-2TR-FE1	17年基準50% 低減レベル	0.90	0.025	0.035	—	—	
トヨタ CBF-TRH226S	トヨタ救急車	CBF-2TR-FE1	17年基準50% 低減レベル	0.90	0.025	0.035	—	—	
トヨタ CBF-TRH228B	ハイエース/レジアスエース	CBF-2TR-FE1	17年基準50% 低減レベル	0.90	0.025	0.035	—	—	
トヨタ DBA-ANA10	マークX ジオ	DBA-2AZFE12	17年基準75% 低減レベル	0.70	0.013	0.013	—	—	

## 低排出ガス車認定型式一覧表

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称

トヨタ自動車株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値					備考
				JC08H+JC08Cモード (g/km)					
				CO	NMHC	NOx	ホルムアルデヒド	PM	
トヨタ DBA-ANA15	マークX ジオ	DBA-2AZFE12	17年基準75% 低減レベル	0.70	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-GGA10	マークX ジオ	DBA-2GR-FE8	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-TSS10	クラウンコンフォート	DBA-1TRFPE1	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-TSS10	クラウンセダン	DBA-1TRFPE1	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-TSS10H	クラウンセダン	DBA-1TRFPE1	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-TSS11	コンフォート	DBA-1TRFPE1	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-TSS11Y	コンフォート教習車	DBA-1TRFPE1	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-NCP120	ラクティス	DBA-1NZFE17	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-NCP122	ラクティス	DBA-1NZFE17	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-NCP125	ラクティス	DBA-1NZFE18	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-NSP120	ラクティス	DBA-1NR-FE3	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-NSP122	ラクティス	DBA-1NR-FE3	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-KSP130	ヴィッツ	DBA-1KR-FE8	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-NCP131	ヴィッツ	DBA-1NZFE21	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-NSP130	ヴィッツ	DBA-1NR-FE4	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-NSP135	ヴィッツ	DBA-1NR-FE4	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ CBA-TSS13Y	コンフォート教習車	CBA-1TR-FE2	17年基準50% 低減レベル	0.70	0.025	0.025	—	—	

## 低排出ガス車認定型式一覧表

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称

トヨタ自動車株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値					備考
				JC08H+JC08Cモード (g/km)					
				CO	NMHC	NOx	ホルムアルデヒド	PM	
トヨタ DAA-ZVW40W	プリウス α	DAA-2ZRFXE1	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DAA-ZVW41W	プリウス α	DAA-2ZRFXE1	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-NCP81G	シエンタ	DBA-1NZFE22	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-NCP85G	シエンタ	DBA-1NZFE23	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DAA-AVV50	カムリ	DAA-2AR-FXE	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DAA-ATH20W	アルファード ヴェルファイア	DAA-2AZFXE4	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-GGH20W	アルファード ヴェルファイア	DBA-2GR-FE9	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-GGH25W	アルファード ヴェルファイア	DBA-2GR-FE9	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DLA-ZVW35	プリウスPHV	DLA-2ZR-FXE	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ CBA-URJ202W	ランドクルーザー	CBA-1UR-FE1	17年基準50% 低減レベル	0.70	0.025	0.025	—	—	
トヨタ DAA-NHP10	アクア	DAA-1NZFXE2	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-ZN6	86	DBA-FA20-1	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-ZGE20G	ウイッシュ	DBA2ZRFAE12	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-ZGE20W	ウイッシュ	DBA2ZRFAE12	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-ZGE22W	ウイッシュ	DBA-3ZRFAE6	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-ZGE25G	ウイッシュ	DBA2ZRFAE13	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-ZGE25W	ウイッシュ	DBA2ZRFAE13	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ QDF-KDH201K	ハイエース/レジアスエース	QDF-1KDFTV1	21年基準排出窒素酸化物10% 低減かつ排出粒子状物質10% 低減レベル	0.63	0.024	0.135	—	0.0063	

## 低排出ガス車認定型式一覧表

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称

トヨタ自動車株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値					備考
				JC08H+JC08Cモード (g/km)					
				CO	NMHC	NOx	ホルムアルデヒド	PM	
トヨタ QDF-KDH201V	ハイエース/レジアスエース	QDF-1KDFTV1	21年基準排出窒素酸化物10% 低減かつ排出粒子状物質10% 低減レベル	0.63	0.024	0.135	—	0.0063	
トヨタ DBA-ACR50W	エスティマ	DBA-2AZFE10	17年基準75% 低減レベル	0.70	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-ACR55W	エスティマ	DBA-2AZFE10	17年基準75% 低減レベル	0.70	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-NRE160	カローラ アクシオ	DBA-1NR-FE5	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-NZE161	カローラ アクシオ	DBA-1NZFE25	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-NZE161	カローラ アクシオ	DBA-1NZFE29	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-NZE161G	カローラ フィールダー	DBA-1NZFE25	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-NZE161G	カローラ フィールダー	DBA-1NZFE29	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-NZE164	カローラ アクシオ	DBA-1NZFE26	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-NZE164G	カローラ フィールダー	DBA-1NZFE26	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-ZRE162G	カローラ フィールダー	DBA2ZRFAE14	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ QDF-KDY221	ダイナ トヨエース	QDF-1KD-FTV	21年基準排出窒素酸化物10% 低減かつ排出粒子状物質10% 低減レベル	0.63	0.024	0.135	—	0.0063	
トヨタ QDF-KDY231	ダイナ トヨエース	QDF-1KD-FTV	21年基準排出窒素酸化物10% 低減かつ排出粒子状物質10% 低減レベル	0.63	0.024	0.135	—	0.0063	
トヨタ DBA-LA300A	ピクシス エポック	DBAKF-VE3-1	17年基準75% 低減レベル	0.80	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-LA310A	ピクシス エポック	DBAKF-VE3-1	17年基準75% 低減レベル	0.80	0.013	0.013	—	—	

## 低排出ガス車認定型式一覧表

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称

トヨタ自動車株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値					備考
				JC08H+JC08Cモード (g/km)					
				CO	NMHC	NOx	ホルムアルデヒド	PM	
トヨタ DBA-L575A	ピクシス スペース	DBAKF-VE3-1	17年基準75% 低減レベル	0.80	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-L575A	ピクシス スペース	DBAKF-DET3-1	17年基準75% 低減レベル	0.80	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-L585A	ピクシス スペース	DBAKF-VE3-1	17年基準75% 低減レベル	0.80	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-L585A	ピクシス スペース	DBAKF-DET3-1	17年基準75% 低減レベル	0.80	0.013	0.013	—	—	
トヨタ QFE-NCP52V	プロボックス	—	21年基準排出窒素酸化物10% 低減レベル	0.70	0.022	0.025	—	—	
トヨタ DBA-NCP58G	サクシード プロボックス	DBA-1NZFE30	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-NCP59G	サクシード プロボックス	DBA-1NZFE31	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBE-NCP50V	プロボックス	DBE-2NZ-FE1	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBE-NCP51V	サクシード プロボックス	DBE-1NZ-FE2	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBE-NCP55V	サクシード プロボックス	DBE-1NZ-FE3	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-ZGM10G	アイシス	DBA2ZRFAE16	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-ZGM10W	アイシス	DBA2ZRFAE16	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-ZGM11G	アイシス	DBA-3ZRFAE7	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-ZGM11W	アイシス	DBA-3ZRFAE7	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-ZGM15G	アイシス	DBA2ZRFAE17	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-ZGM15W	アイシス	DBA2ZRFAE17	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-NCP110	イスト	DBA-1NZFE32	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-NCP115	イスト	DBA-1NZFE33	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	

## 低排出ガス車認定型式一覧表

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称

トヨタ自動車株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値					備考
				JC08H+JC08Cモード (g/km)					
				CO	NMHC	NOx	ホルムアルデヒド	PM	
トヨタ CBA-GSJ15W	FJクルーザー	CBA-1GR-FE4	17年基準50% 低減レベル	0.60	0.022	0.025	—	—	
トヨタ DBA-NCP141	ポルテ スペイド	DBA-1NZFE34	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-NCP145	ポルテ スペイド	DBA-1NZFE35	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-NSP140	ポルテ スペイド	DBA-1NR-FE6	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-NCP120	ラクティス	DBA-1NZFE40	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-NCP122	ラクティス	DBA-1NZFE40	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-NZE181H	オーリス	DBA-1NZFE27	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-NZE184H	オーリス	DBA-1NZFE28	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-ZRE186H	オーリス	DBA2ZRFAE15	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-KGC35	パッソ	DBA-1KR-FE6	17年基準75% 低減レベル	0.70	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-NGC30	パッソ	DBA-1NR-FE7	17年基準75% 低減レベル	0.70	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-GRX130	マークX	DBA-4GRFSE7	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-GRX133	マークX	DBA-2GRFSE9	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-GRX135	マークX	DBA-4GRFSE7	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ CBA-GRJ150W	ランドクルーザー プラド	CBA-1GR-FE5	17年基準50% 低減レベル	0.60	0.022	0.025	—	—	
トヨタ CBA-GRJ151W	ランドクルーザー プラド	CBA-1GR-FE5	17年基準50% 低減レベル	0.60	0.022	0.025	—	—	

## 低排出ガス車認定型式一覧表

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称

トヨタ自動車株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値					備考
				JC08H+JC08Cモード (g/km)					
				CO	NMHC	NOx	ホルムアルデヒド	PM	
トヨタ CBA-TRJ150W	ランドクルーザー プラド	CBA-2TR-FE5	17年基準50% 低減レベル	0.60	0.022	0.025	—	—	
トヨタ DBA-URS206	クラウンマジェスタ	DBA-1URFSE6	17年基準75% 低減レベル	0.70	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-UZS207	クラウンマジェスタ	DBA-3UZ-FE5	17年基準75% 低減レベル	0.70	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-ACA31W	RAV4	DBA-2AZFE13	17年基準75% 低減レベル	0.70	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-ACA36W	RAV4	DBA-2AZFE13	17年基準75% 低減レベル	0.70	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-ACA33W	ヴァンガード	DBA-2AZFE13	17年基準75% 低減レベル	0.70	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-ACA38W	ヴァンガード	DBA-2AZFE13	17年基準75% 低減レベル	0.70	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-NZT260	プレミオ アリオン	DBA-1NZFE36	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-ZRT260	プレミオ アリオン	DBA2ZRFAE18	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-ZRT261	プレミオ アリオン	DBA-3ZRFAE8	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-ZRT265	プレミオ アリオン	DBA2ZRFAE19	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ GBD-S321M	ピクシス バン	GBDKF-VE-4	17年基準50% 低減レベル	1.15	0.025	0.025	—	—	
トヨタ GBD-S331M	ピクシス バン	GBDKF-VE-4	17年基準50% 低減レベル	1.15	0.025	0.025	—	—	
トヨタ DAA-AWS210	クラウン	DAA-2AR-FSE	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-GRS210	クラウン	DBA-4GRFSE8	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-GRS211	クラウン	DBA-4GRFSE8	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-GRS214	クラウン	DBA2GRFSE10	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	



## 低排出ガス車認定型式一覧表

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称

トヨタ自動車株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値					備考
				JC08H+JC08Cモード (g/km)					
				CO	NMHC	NOx	ホルムアルデヒド	PM	
トヨタ DBA-NZE151N	カローラ ルミオン	DBA-1NZFE37	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-ZRE152N	カローラ ルミオン	DBA2ZRFAE20	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-ZRE154N	カローラ ルミオン	DBA2ZRFAE21	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ CBA-QNC21	bB	CBA-3SZ-VE2	17年基準50% 低減レベル	0.80	0.025	0.025	—	—	
トヨタ CBA-QNC20	bB	CBA-K3-VE1	17年基準50% 低減レベル	0.80	0.025	0.025	—	—	
トヨタ CBA-QNC25	bB	CBA-K3-VE1	17年基準50% 低減レベル	0.80	0.025	0.025	—	—	
トヨタ DBA-KGJ10	iQ	DBA-1KR-FE9	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-GRS200	クラウン	DBA4GRFSE11	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-GRS201	クラウン	DBA4GRFSE11	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-GRS202	クラウン	DBA-3GRFSE4	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DAA-NKE165	カローラ アクシオ	DAA-1NZFXE3	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DAA-NKE165G	カローラ フィールダー	DAA-1NZFXE3	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-LA300A	ピクシス エポック	DBAKF-VE4-1	17年基準75% 低減レベル	0.80	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-LA310A	ピクシス エポック	DBAKF-VE4-1	17年基準75% 低減レベル	0.80	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DAA-AVU65W	ハリアー	DAA-2ARFXE1	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-ZSU60W	ハリアー	DBA-3ZRFAE9	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-ZSU65W	ハリアー	DBA-3ZRFAE9	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	

## 低排出ガス車認定型式一覧表

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称

トヨタ自動車株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値					備考
				JC08H+JC08Cモード (g/km)					
				CO	NMHC	NOx	ホルムアルデヒド	PM	
トヨタ DAA-ZWR80G	ヴォクシー ノア	DAA-2ZRFXE3	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-ZRR80G	ヴォクシー ノア	DBA3ZRFAE10	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-ZRR80W	ヴォクシー ノア	DBA3ZRFAE10	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-ZRR85G	ヴォクシー ノア	DBA3ZRFAE10	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-ZRR85W	ヴォクシー ノア	DBA3ZRFAE10	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DAA-GWS214	クラウン	DAA-2GRFXE2	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-KSP130	ヴェイツ	DBA-1KRFE10	17年基準75% 低減レベル	0.70	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-NCP131	ヴェイツ	DBA-1NZFE41	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-NSP130	ヴェイツ	DBA-1NRFKE1	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBF-S402M	タウンエース/ライトエース	DBF3SZ-VE-1	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.018	—	—	
トヨタ DBF-S402U	タウンエース/ライトエース	DBF3SZ-VE-1	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.018	—	—	
トヨタ DBF-S412M	タウンエース/ライトエース	DBF3SZ-VE-1	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.018	—	—	
トヨタ DBF-S412U	タウンエース/ライトエース	DBF3SZ-VE-1	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.018	—	—	
トヨタ DBA-NSP120	ラクティス	DBA-1NR-FKE	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-NSP122	ラクティス	DBA-1NR-FKE	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DAA-AWS211	クラウン	DAA-2ARFSE3	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DAA-AWS215	クラウン	DAA-2ARFSE3	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	

## 低排出ガス車認定型式一覧表

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称

トヨタ自動車株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値					備考
				JC08H+JC08Cモード (g/km)					
				CO	NMHC	NOx	ホルムアルデヒド	PM	
トヨタ DBA-LA300A	ピクシス エポック	DBAKF-VE5-1	17年基準75% 低減レベル	0.80	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-LA310A	ピクシス エポック	DBAKF-VE5-1	17年基準75% 低減レベル	0.80	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBE-NCP160V	サクシード プロボックス	DBE-1NZ-FE4	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBE-NCP165V	サクシード プロボックス	DBE-1NZ-FE5	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBE-NSP160V	プロボックス	DBE-1NR-FE	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ CBF-GRJ76K	ランドクルーザー	CBF-1GR-FE1	17年基準50% 低減レベル	1.30	0.025	0.035	—	—	
トヨタ CBF-GRJ79K	ランドクルーザー	CBF-1GR-FE1	17年基準50% 低減レベル	1.30	0.025	0.035	—	—	
トヨタ DAA-ZWR80G	ノア ヴォクシー エスクァイア	DAA-2ZRFXE3	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-ZRR80G	ノア ヴォクシー エスクァイア	DBA3ZRFAE10	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-ZRR85G	ノア ヴォクシー エスクァイア	DBA3ZRFAE10	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ CBA-TRH214W	ハイエース	CBA-2TR-FE6	17年基準50% 低減レベル	0.70	0.025	0.025	—	—	
トヨタ CBA-TRH219W	ハイエース	CBA-2TR-FE6	17年基準50% 低減レベル	0.70	0.025	0.025	—	—	
トヨタ CBA-TRH224W	ハイエース	CBA-2TR-FE6	17年基準50% 低減レベル	0.70	0.025	0.025	—	—	
トヨタ CBA-TRH229W	ハイエース	CBA-2TR-FE6	17年基準50% 低減レベル	0.70	0.025	0.025	—	—	
トヨタ CBF-TRH200K	ハイエース/レジアスエース	CBF-1TR-FE2	17年基準50% 低減レベル	0.90	0.025	0.035	—	—	
トヨタ CBF-TRH200V	ハイエース/レジアスエース	CBF-1TR-FE2	17年基準50% 低減レベル	0.90	0.025	0.035	—	—	
トヨタ CBF-TRH211K	ハイエース/レジアスエース	CBF-2TR-FE2	17年基準50% 低減レベル	0.90	0.025	0.035	—	—	

## 低排出ガス車認定型式一覧表

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称

トヨタ自動車株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値					備考
				JC08H+JC08Cモード (g/km)					
				CO	NMHC	NOx	ホルムアルデヒド	PM	
トヨタ CBF-TRH216K	ハイエース/レジアスエース	CBF-2TR-FE2	17年基準50% 低減レベル	0.90	0.025	0.035	—	—	
トヨタ CBF-TRH221K	ハイエース/レジアスエース	CBF-2TR-FE2	17年基準50% 低減レベル	0.90	0.025	0.035	—	—	
トヨタ CBF-TRH223B	ハイエース/レジアスエース	CBF-2TR-FE2	17年基準50% 低減レベル	0.90	0.025	0.035	—	—	
トヨタ CBF-TRH226K	ハイエース/レジアスエース	CBF-2TR-FE2	17年基準50% 低減レベル	0.90	0.025	0.035	—	—	
トヨタ CBF-TRH228B	ハイエース/レジアスエース	CBF-2TR-FE2	17年基準50% 低減レベル	0.90	0.025	0.035	—	—	
トヨタ DAA-AYH30W	アルファード ヴェルファイア	DAA-2ARFXE3	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-AGH30W	アルファード ヴェルファイア	DBA-2AR-FE	17年基準75% 低減レベル	0.70	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-AGH35W	アルファード ヴェルファイア	DBA-2AR-FE	17年基準75% 低減レベル	0.70	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-GGH30W	アルファード ヴェルファイア	DBA-2GRFE11	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-GGH35W	アルファード ヴェルファイア	DBA-2GRFE11	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ GBD-S321M	ピクシス バン	HBDKF-VE4-1	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	—	—	
トヨタ GBD-S331M	ピクシス バン	HBDKF-VE4-1	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-NRE161	カローラ アクシオ	DBA-2NR-FKE	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-NRE161G	カローラ フィールダー	DBA-2NR-FKE	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-NRE185H	オーリス	DBA-8NR-FTS	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ CBA-TRJ150W	ランドクルーザー プラド	CBA-2TR-FE7	17年基準50% 低減レベル	0.60	0.025	0.025	—	—	
トヨタ DAA-NHP170G	シエンタ	DAA-1NZFXE4	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	

## 低排出ガス車認定型式一覧表

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称

トヨタ自動車株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値					備考
				JC08H+JC08Cモード (g/km)					
				CO	NMHC	NOx	ホルムアルデヒド	PM	
トヨタ DBA-NCP175G	シエンタ	DBA-1NZFE42	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-NSP170G	シエンタ	DBA-2NRFKE2	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-NSP172G	シエンタ	DBA-2NRFKE2	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-NSP141	ポルテ スベイド	DBA-2NRFKE1	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-LA700A	ピクシス メガ	DBAKF-VE4-1	17年基準75% 低減レベル	0.80	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-LA700A	ピクシス メガ	DBAKF-VET-1	17年基準75% 低減レベル	0.80	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-LA710A	ピクシス メガ	DBAKF-VE4-1	17年基準75% 低減レベル	0.80	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-LA710A	ピクシス メガ	DBAKF-VET-1	17年基準75% 低減レベル	0.80	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-ARS210	クラウン	DBA-8ARFTS3	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DAA-ZVW50	プリウス	DAA-2ZRFXE4	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DAA-ZVW51	プリウス	DAA-2ZRFXE4	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DAA-ZVW55	プリウス	DAA-2ZRFXE4	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DAA-ZWR80W	ヴォクシー ノア	DAA-2ZRFXE3	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-M700A	パッソ	DBA1KR-FE-4	17年基準75% 低減レベル	0.70	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-M710A	パッソ	DBA1KR-FE-4	17年基準75% 低減レベル	0.70	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DAA-ZWE186H	オーリス	DAA-2ZRFXE5	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-ZN6	86	DBA-FA20-3	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	—	—	

## 低排出ガス車認定型式一覧表

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称

トヨタ自動車株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値					備考
				JC08H+JC08Cモード (g/km)					
				CO	NMHC	NOx	ホルムアルデヒド	PM	
トヨタ DBA-LA250A	ピクシス ジョイ	DBAKF-VE4-1	17年基準75% 低減レベル	0.80	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-LA250A	ピクシス ジョイ	DBAKF-VET-1	17年基準75% 低減レベル	0.80	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-LA260A	ピクシス ジョイ	DBAKF-VE4-1	17年基準75% 低減レベル	0.80	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-LA260A	ピクシス ジョイ	DBAKF-VET-1	17年基準75% 低減レベル	0.80	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-M900A	ルーミー タンク	DBA1KR-FE-4	17年基準75% 低減レベル	0.70	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-M900A	ルーミー タンク	DBA1KR-VET-1	17年基準75% 低減レベル	0.70	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-M910A	ルーミー タンク	DBA1KR-FE-4	17年基準75% 低減レベル	0.70	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DAA-ZYX10	C-HR	DAA-2ZRFXE6	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-NGX50	C-HR	DBA-8NRFTS1	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DAA-NHP130	ヴィッツ	DAA-1NZFXE5	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DLA-ZVW52	プリウス PHV	DLA-2ZRFXE1	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-LA350A	ピクシス エポック	DBAKF-VE6-1	17年基準75% 低減レベル	0.80	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-LA360A	ピクシス エポック	DBAKF-VE6-1	17年基準75% 低減レベル	0.80	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DAA-NHP10H	アクア	DAA-1NZFXE2	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-ASU60W	ハリヤー	DBA-8ARFTS6	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-ASU65W	ハリヤー	DBA-8ARFTS6	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DAA-AXVH70	カムリ	DAA-A25AFXS	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DAA-NTP10	JPN TAXI	DAA-1NZ-FXP	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	

## 低排出ガス車認定型式一覧表

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称

トヨタ自動車株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値					備考
				JC08H+JC08Cモード (g/km)					
				CO	NMHC	NOx	ホルムアルデヒド	PM	
トヨタ QDF-GDH201K	ハイエース/レジアスエース	QDF-1GD-FTV	21年基準排出窒素酸化物10% 低減かつ排出粒子状物質10% 低減レベル	0.63	0.024	0.135	—	0.0063	
トヨタ QDF-GDH201V	ハイエース/レジアスエース	QDF-1GD-FTV	21年基準排出窒素酸化物10% 低減かつ排出粒子状物質10% 低減レベル	0.63	0.024	0.135	—	0.0063	
トヨタ QDF-GDH206K	ハイエース/レジアスエース	QDF-1GD-FTV	21年基準排出窒素酸化物10% 低減かつ排出粒子状物質10% 低減レベル	0.63	0.024	0.135	—	0.0063	
トヨタ QDF-GDH206V	ハイエース/レジアスエース	QDF-1GD-FTV	21年基準排出窒素酸化物10% 低減かつ排出粒子状物質10% 低減レベル	0.63	0.024	0.135	—	0.0063	
トヨタ QDF-GDH211K	ハイエース/レジアスエース	QDF-1GD-FTV	21年基準排出窒素酸化物10% 低減かつ排出粒子状物質10% 低減レベル	0.63	0.024	0.135	—	0.0063	
トヨタ QDF-GDH221K	ハイエース/レジアスエース	QDF-1GD-FTV	21年基準排出窒素酸化物10% 低減かつ排出粒子状物質10% 低減レベル	0.63	0.024	0.135	—	0.0063	
トヨタ QDF-GDH223B	ハイエース/レジアスエース	QDF-1GD-FTV	21年基準排出窒素酸化物10% 低減かつ排出粒子状物質10% 低減レベル	0.63	0.024	0.135	—	0.0063	
トヨタ QDF-GDH226K	ハイエース/レジアスエース	QDF-1GD-FTV	21年基準排出窒素酸化物10% 低減かつ排出粒子状物質10% 低減レベル	0.63	0.024	0.135	—	0.0063	
トヨタ DBA-GGH30W	アルファード ヴェルファイア	DBA-2GRFKS4	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-GGH35W	アルファード ヴェルファイア	DBA-2GRFKS4	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-NZE161	カローラ アクシオ	DBA-1NZFE43	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-NGX10	C-HR	DBA-8NRFTS1	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DAA-UWG60	センチュリー	DAA-2URFSE1	17年基準75% 低減レベル	0.90	0.013	0.013	—	—	