

# 低排出ガス車認定型式一覧表

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称 日野自動車株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値				備考
				JE05モード <sup>※</sup> (g/kWh)				
				CO	NMHC	NOx	PM	
日野 QDG-FS1ERBA	日野プロフィア	日野 E13C-VHB	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.01	0.12	0.63	0.007	
日野 QDG-FS1EWBA	日野プロフィア	日野 E13C-VHB	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.01	0.12	0.63	0.007	
日野 QDG-FN1EWBA	日野プロフィア	日野 E13C-VHB	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.01	0.12	0.63	0.007	
日野 QDG-FS1EKAA	日野プロフィア	日野 E13C-VHB	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.01	0.12	0.63	0.007	
日野 QDG-FS1EPBA	日野プロフィア	日野 E13C-VHB	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.01	0.12	0.63	0.007	
日野 QDG-FS1EUBA	日野プロフィア	日野 E13C-VHB	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.01	0.12	0.63	0.007	
日野 QDG-FS1EWBG	日野プロフィア	日野 E13C-VHB	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.01	0.12	0.63	0.007	
日野 QDG-FS1EWBJ	日野プロフィア	日野 E13C-VHB	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.01	0.12	0.63	0.007	
日野 QDG-FS1EZBA	日野プロフィア	日野 E13C-VHB	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.01	0.12	0.63	0.007	
日野 QDG-FS1EZBG	日野プロフィア	日野 E13C-VHB	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.01	0.12	0.63	0.007	
日野 QDG-FS1EZBJ	日野プロフィア	日野 E13C-VHB	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.01	0.12	0.63	0.007	
日野 QKG-FS1EWBA	日野プロフィア	日野 E13C-VHB	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.01	0.12	0.63	0.007	
日野 QKG-FS1EWBG	日野プロフィア	日野 E13C-VHB	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.01	0.12	0.63	0.007	
日野 QKG-FS1EWBJ	日野プロフィア	日野 E13C-VHB	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.01	0.12	0.63	0.007	

# 低排出ガス車認定型式一覧表

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称 日野自動車株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値				備考
				JE05モード <sup>*</sup> (g/kWh)				
				CO	NMHC	NOx	PM	
日野 QKG-FS1EZBA	日野プロフィア	日野 E13C-VHB	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.01	0.12	0.63	0.007	
日野 QKG-FS1EZBG	日野プロフィア	日野 E13C-VHB	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.01	0.12	0.63	0.007	
日野 QKG-FS1EZBJ	日野プロフィア	日野 E13C-VHB	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.01	0.12	0.63	0.007	
日野 QKG-FS1EKAA	日野プロフィア	日野 E13C-VHB	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.01	0.12	0.63	0.007	
日野 QKG-FS1EPBA	日野プロフィア	日野 E13C-VHB	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.01	0.12	0.63	0.007	
日野 QKG-FS1ERBA	日野プロフィア	日野 E13C-VHB	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.01	0.12	0.63	0.007	
日野 QKG-FS1EUBA	日野プロフィア	日野 E13C-VHB	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.01	0.12	0.63	0.007	
日野 QDG-FQ1EWBG	日野プロフィア	日野 E13C-VHB	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.01	0.12	0.63	0.007	
日野 QDG-FQ1EWBJ	日野プロフィア	日野 E13C-VHB	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.01	0.12	0.63	0.007	
日野 QKG-FQ1EWBG	日野プロフィア	日野 E13C-VHB	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.01	0.12	0.63	0.007	
日野 QKG-FQ1EWBJ	日野プロフィア	日野 E13C-VHB	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.01	0.12	0.63	0.007	
日野 QDG-FR1EPBA	日野プロフィア	日野 E13C-VHB	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.01	0.12	0.63	0.007	
日野 QDG-FR1ESBA	日野プロフィア	日野 E13C-VHB	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.01	0.12	0.63	0.007	
日野 QDG-FR1EUBA	日野プロフィア	日野 E13C-VHB	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.01	0.12	0.63	0.007	

# 低排出ガス車認定型式一覧表

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称 日野自動車株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値				備考
				JE05モード <sup>※</sup> (g/kWh)				
				CO	NMHC	NOx	PM	
日野 QDG-FR1EXBA	日野プロフィア	日野 E13C-VHB	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.01	0.12	0.63	0.007	
日野 QDG-FR1EXBG	日野プロフィア	日野 E13C-VHB	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.01	0.12	0.63	0.007	
日野 QDG-FR1EXBJ	日野プロフィア	日野 E13C-VHB	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.01	0.12	0.63	0.007	
日野 QDG-FR1EZBG	日野プロフィア	日野 E13C-VHB	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.01	0.12	0.63	0.007	
日野 QDG-FR1EZBJ	日野プロフィア	日野 E13C-VHB	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.01	0.12	0.63	0.007	
日野 QKG-FR1EXBA	日野プロフィア	日野 E13C-VHB	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.01	0.12	0.63	0.007	
日野 QKG-FR1EXBG	日野プロフィア	日野 E13C-VHB	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.01	0.12	0.63	0.007	
日野 QKG-FR1EXBJ	日野プロフィア	日野 E13C-VHB	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.01	0.12	0.63	0.007	
日野 QKG-FR1EZBG	日野プロフィア	日野 E13C-VHB	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.01	0.12	0.63	0.007	
日野 QKG-FR1EZBJ	日野プロフィア	日野 E13C-VHB	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.01	0.12	0.63	0.007	
日野 QKG-FR1EPBA	日野プロフィア	日野 E13C-VHB	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.01	0.12	0.63	0.007	
日野 QKG-FR1ESBA	日野プロフィア	日野 E13C-VHB	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.01	0.12	0.63	0.007	
日野 QKG-FR1EUBA	日野プロフィア	日野 E13C-VHB	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.01	0.12	0.63	0.007	
日野 QDG-FN1EWAA	日野プロフィア	日野 E13C-VHB	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.01	0.12	0.63	0.007	

# 低排出ガス車認定型式一覧表

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称 日野自動車株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値				備考
				JE05モード <sup>※</sup> (g/kWh)				
				CO	NMHC	NOx	PM	
日野 QDG-FN1EWAG	日野プロフィア	日野 E13C-VHB	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.01	0.12	0.63	0.007	
日野 QDG-FN1EYBA	日野プロフィア	日野 E13C-VHB	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.01	0.12	0.63	0.007	
日野 QDG-FN1EYBG	日野プロフィア	日野 E13C-VHB	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.01	0.12	0.63	0.007	
日野 QKG-FN1EYBA	日野プロフィア	日野 E13C-VHB	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.01	0.12	0.63	0.007	
日野 QKG-FN1EYBG	日野プロフィア	日野 E13C-VHB	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.01	0.12	0.63	0.007	
日野 QKG-FN1EWAA	日野プロフィア	日野 E13C-VHB	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.01	0.12	0.63	0.007	
日野 QKG-FN1EWAG	日野プロフィア	日野 E13C-VHB	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.01	0.12	0.63	0.007	
日野 QDG-FW1EXAG	日野プロフィア	日野 E13C-VHB	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.01	0.12	0.63	0.007	
日野 QDG-FW1EBBG	日野プロフィア	日野 E13C-VHB	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.01	0.12	0.63	0.007	
日野 QDG-FW1EBBJ	日野プロフィア	日野 E13C-VHB	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.01	0.12	0.63	0.007	
日野 QDG-FW1EWBA	日野プロフィア	日野 E13C-VHB	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.01	0.12	0.63	0.007	
日野 QDG-FW1EXBG	日野プロフィア	日野 E13C-VHB	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.01	0.12	0.63	0.007	
日野 QDG-FW1EXBJ	日野プロフィア	日野 E13C-VHB	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.01	0.12	0.63	0.007	
日野 QDG-FW1EYBG	日野プロフィア	日野 E13C-VHB	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.01	0.12	0.63	0.007	

# 低排出ガス車認定型式一覧表

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称 日野自動車株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値				備考
				JE05モード <sup>※</sup> (g/kWh)				
				CO	NMHC	NOx	PM	
日野 QDG-FW1EYBJ	日野プロフィア	日野 E13C-VHB	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.01	0.12	0.63	0.007	
日野 QDG-FW1EYCG	日野プロフィア	日野 E13C-VHB	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.01	0.12	0.63	0.007	
日野 QDG-FW1EY CJ	日野プロフィア	日野 E13C-VHB	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.01	0.12	0.63	0.007	
日野 QDG-FW1EZBG	日野プロフィア	日野 E13C-VHB	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.01	0.12	0.63	0.007	
日野 QDG-FW1EZBJ	日野プロフィア	日野 E13C-VHB	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.01	0.12	0.63	0.007	
日野 QKG-FW1EBBG	日野プロフィア	日野 E13C-VHB	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.01	0.12	0.63	0.007	
日野 QKG-FW1EBBJ	日野プロフィア	日野 E13C-VHB	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.01	0.12	0.63	0.007	
日野 QKG-FW1EWBA	日野プロフィア	日野 E13C-VHB	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.01	0.12	0.63	0.007	
日野 QKG-FW1EXBG	日野プロフィア	日野 E13C-VHB	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.01	0.12	0.63	0.007	
日野 QKG-FW1EXBJ	日野プロフィア	日野 E13C-VHB	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.01	0.12	0.63	0.007	
日野 QKG-FW1EYBG	日野プロフィア	日野 E13C-VHB	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.01	0.12	0.63	0.007	
日野 QKG-FW1EYBJ	日野プロフィア	日野 E13C-VHB	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.01	0.12	0.63	0.007	
日野 QKG-FW1EYCG	日野プロフィア	日野 E13C-VHB	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.01	0.12	0.63	0.007	
日野 QKG-FW1EY CJ	日野プロフィア	日野 E13C-VHB	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.01	0.12	0.63	0.007	

# 低排出ガス車認定型式一覧表

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称 日野自動車株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値				備考
				JE05モード <sup>*</sup> (g/kWh)				
				CO	NMHC	NOx	PM	
日野 QKG-FW1EZBG	日野プロフィア	日野 E13C-VHB	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.01	0.12	0.63	0.007	
日野 QKG-FW1EZBJ	日野プロフィア	日野 E13C-VHB	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.01	0.12	0.63	0.007	
日野 QKG-FW1EXAG	日野プロフィア	日野 E13C-VHB	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.01	0.12	0.63	0.007	
日野 QDG-FS1APBA	日野プロフィア	日野 A09C-TLC	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.90	0.10	0.63	0.007	
日野 QDG-FS1ARBA	日野プロフィア	日野 A09C-TLC	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.90	0.10	0.63	0.007	
日野 QDG-FS1ATBA	日野プロフィア	日野 A09C-TLC	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.90	0.10	0.63	0.007	
日野 QDG-FS1AUBA	日野プロフィア	日野 A09C-TLC	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.90	0.10	0.63	0.007	
日野 QKG-FS1AKAA	日野プロフィア	日野 A09C-TLC	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.90	0.10	0.63	0.007	
日野 QKG-FS1AMAA	日野プロフィア	日野 A09C-TLC	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.90	0.10	0.63	0.007	
日野 QKG-FS1ARAA	日野プロフィア	日野 A09C-TLC	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.90	0.10	0.63	0.007	
日野 QKG-FS1APBA	日野プロフィア	日野 A09C-TLC	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.90	0.10	0.63	0.007	
日野 QKG-FS1ARBA	日野プロフィア	日野 A09C-TLC	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.90	0.10	0.63	0.007	
日野 QKG-FS1ATBA	日野プロフィア	日野 A09C-TLC	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.90	0.10	0.63	0.007	
日野 QKG-FS1AUBA	日野プロフィア	日野 A09C-TLC	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.90	0.10	0.63	0.007	

# 低排出ガス車認定型式一覧表

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称 日野自動車株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値				備考
				JE05モード <sup>*</sup> (g/kWh)				
				CO	NMHC	NOx	PM	
日野 QDG-FQ1ARBA	日野プロフィア	日野 A09C-TLC	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.90	0.10	0.63	0.007	
日野 QDG-FQ1ATBA	日野プロフィア	日野 A09C-TLC	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.90	0.10	0.63	0.007	
日野 QDG-FQ1AWBA	日野プロフィア	日野 A09C-TLC	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.90	0.10	0.63	0.007	
日野 QKG-FQ1ARBA	日野プロフィア	日野 A09C-TLC	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.90	0.10	0.63	0.007	
日野 QKG-FQ1ATBA	日野プロフィア	日野 A09C-TLC	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.90	0.10	0.63	0.007	
日野 QKG-FQ1AWBA	日野プロフィア	日野 A09C-TLC	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.90	0.10	0.63	0.007	
日野 QDG-FR1APBA	日野プロフィア	日野 A09C-TLC	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.90	0.10	0.63	0.007	
日野 QDG-FR1ASBA	日野プロフィア	日野 A09C-TLC	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.90	0.10	0.63	0.007	
日野 QDG-FR1AUBA	日野プロフィア	日野 A09C-TLC	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.90	0.10	0.63	0.007	
日野 QDG-FR1AXBBA	日野プロフィア	日野 A09C-TLC	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.90	0.10	0.63	0.007	
日野 QDG-FR1AXBG	日野プロフィア	日野 A09C-TLC	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.90	0.10	0.63	0.007	
日野 QKG-FR1AKAA	日野プロフィア	日野 A09C-TLC	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.90	0.10	0.63	0.007	
日野 QKG-FR1ANAA	日野プロフィア	日野 A09C-TLC	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.90	0.10	0.63	0.007	
日野 QKG-FR1APAA	日野プロフィア	日野 A09C-TLC	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.90	0.10	0.63	0.007	

# 低排出ガス車認定型式一覧表

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称 日野自動車株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値				備考
				JE05モード (g/kWh)				
				CO	NMHC	NOx	PM	
日野 QKG-FR1AVAA	日野プロフィア	日野 A09C-TLC	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.90	0.10	0.63	0.007	
日野 QKG-FR1AWAA	日野プロフィア	日野 A09C-TLC	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.90	0.10	0.63	0.007	
日野 QKG-FR1APBA	日野プロフィア	日野 A09C-TLC	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.90	0.10	0.63	0.007	
日野 QKG-FR1APBG	日野プロフィア	日野 A09C-TLC	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.90	0.10	0.63	0.007	
日野 QKG-FR1ASBA	日野プロフィア	日野 A09C-TLC	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.90	0.10	0.63	0.007	
日野 QKG-FR1AUBA	日野プロフィア	日野 A09C-TLC	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.90	0.10	0.63	0.007	
日野 QKG-FR1AXBG	日野プロフィア	日野 A09C-TLC	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.90	0.10	0.63	0.007	
日野 QKG-FR1AXBA	日野プロフィア	日野 A09C-TLC	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.90	0.10	0.63	0.007	
日野 QKG-FN1AWAA	日野プロフィア	日野 A09C-TLC	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.90	0.10	0.63	0.007	
日野 QKG-FN1AWAG	日野プロフィア	日野 A09C-TLC	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.90	0.10	0.63	0.007	
日野 QKG-FN1AYBA	日野プロフィア	日野 A09C-TLC	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.90	0.10	0.63	0.007	
日野 QKG-FN1AYBG	日野プロフィア	日野 A09C-TLC	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.90	0.10	0.63	0.007	
日野 QDG-GN1AMAA	日野プロフィア	日野 A09C-TLC	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.90	0.10	0.63	0.007	
日野 QDG-GN1APAA	日野プロフィア	日野 A09C-TLC	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.90	0.10	0.63	0.007	

# 低排出ガス車認定型式一覧表

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称 日野自動車株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値				備考
				JE05モード <sup>*</sup> (g/kWh)				
				CO	NMHC	NOx	PM	
日野 QDG-GN1ATAA	日野プロフィア	日野 A09C-TLC	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.90	0.10	0.63	0.007	
日野 QDG-GN1APBA	日野プロフィア	日野 A09C-TLC	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.90	0.10	0.63	0.007	
日野 QDG-GN1APBG	日野プロフィア	日野 A09C-TLC	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.90	0.10	0.63	0.007	
日野 QDG-GN1AUBA	日野プロフィア	日野 A09C-TLC	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.90	0.10	0.63	0.007	
日野 QDG-GN1AVBA	日野プロフィア	日野 A09C-TLC	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.90	0.10	0.63	0.007	
日野 QKG-GN1APBA	日野プロフィア	日野 A09C-TLC	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.90	0.10	0.63	0.007	
日野 QKG-GN1AMAA	日野プロフィア	日野 A09C-TLC	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.90	0.10	0.63	0.007	
日野 QKG-GN1APAA	日野プロフィア	日野 A09C-TLC	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.90	0.10	0.63	0.007	
日野 QKG-GN1ATAA	日野プロフィア	日野 A09C-TLC	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.90	0.10	0.63	0.007	
日野 QKG-GN1APBG	日野プロフィア	日野 A09C-TLC	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.90	0.10	0.63	0.007	
日野 QKG-GN1AUBA	日野プロフィア	日野 A09C-TLC	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.90	0.10	0.63	0.007	
日野 QKG-GN1AVBA	日野プロフィア	日野 A09C-TLC	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.90	0.10	0.63	0.007	
日野 QDG-FW1ATBA	日野プロフィア	日野 A09C-TLC	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.90	0.10	0.63	0.007	
日野 QDG-FW1AXBG	日野プロフィア	日野 A09C-TLC	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.90	0.10	0.63	0.007	

# 低排出ガス車認定型式一覧表

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称 日野自動車株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値				備考
				JE05モード <sup>※</sup> (g/kWh)				
				CO	NMHC	NOx	PM	
日野 QKG-FW1AXBG	日野プロフィア	日野 A09C-TLC	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.90	0.10	0.63	0.007	
日野 QKG-FW1AZBG	日野プロフィア	日野 A09C-TLC	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.90	0.10	0.63	0.007	
日野 QKG-FH1AGAA	日野プロフィア	日野 A09C-TLC	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.90	0.10	0.63	0.007	
日野 QKG-FH1AHAA	日野プロフィア	日野 A09C-TLC	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.90	0.10	0.63	0.007	
日野 QKG-FH1ALAA	日野プロフィア	日野 A09C-TLC	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.90	0.10	0.63	0.007	
日野 QKG-FH1ALAG	日野プロフィア	日野 A09C-TLC	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.90	0.10	0.63	0.007	
日野 QKG-FH1ANAA	日野プロフィア	日野 A09C-TLC	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.90	0.10	0.63	0.007	
日野 QKG-FH1ANAG	日野プロフィア	日野 A09C-TLC	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.90	0.10	0.63	0.007	
日野 QKG-FH1ARAA	日野プロフィア	日野 A09C-TLC	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.90	0.10	0.63	0.007	
日野 QKG-FH1ATAA	日野プロフィア	日野 A09C-TLC	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.90	0.10	0.63	0.007	
日野 QKG-FH1AVAA	日野プロフィア	日野 A09C-TLC	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.90	0.10	0.63	0.007	
日野 QKG-SH1EDAG	日野プロフィア	日野 E13C-VHB	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.01	0.12	0.63	0.007	
日野 QKG-SH1EDAJ	日野プロフィア	日野 E13C-VHB	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.01	0.12	0.63	0.007	
日野 QKG-SH1EEAG	日野プロフィア	日野 E13C-VHB	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.01	0.12	0.63	0.007	

# 低排出ガス車認定型式一覧表

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称 日野自動車株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値				備考
				JE05モード <sup>※</sup> (g/kWh)				
				CO	NMHC	NOx	PM	
日野 QKG-SH1EGAG	日野プロフィア	日野 E13C-VHB	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.01	0.12	0.63	0.007	
日野 QKG-SH1EGAJ	日野プロフィア	日野 E13C-VHB	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.01	0.12	0.63	0.007	
日野 QDG-SS1EKAA	日野プロフィア	日野 E13C-VHB	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.01	0.12	0.63	0.007	
日野 QDG-SS1EKAG	日野プロフィア	日野 E13C-VHB	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.01	0.12	0.63	0.007	
日野 QKG-SS1EKAA	日野プロフィア	日野 E13C-VHB	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.01	0.12	0.63	0.007	
日野 QKG-SS1EKAG	日野プロフィア	日野 E13C-VHB	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.01	0.12	0.63	0.007	
日野 QDG-SH1ADAG	日野プロフィア	日野 A09C-TLC	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.90	0.10	0.63	0.007	
日野 QDG-SH1AGAG	日野プロフィア	日野 A09C-TLC	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.90	0.10	0.63	0.007	
日野 QDG-SH1AHAG	日野プロフィア	日野 A09C-TLC	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.90	0.10	0.63	0.007	
日野 QDG-SH1ALAG	日野プロフィア	日野 A09C-TLC	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.90	0.10	0.63	0.007	
日野 QKG-SH1AGAG	日野プロフィア	日野 A09C-TLC	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.90	0.10	0.63	0.007	
日野 QKG-SH1ADAG	日野プロフィア	日野 A09C-TLC	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.90	0.10	0.63	0.007	
日野 QKG-SH1AHAG	日野プロフィア	日野 A09C-TLC	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.90	0.10	0.63	0.007	
日野 QKG-SH1ALAG	日野プロフィア	日野 A09C-TLC	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.90	0.10	0.63	0.007	

# 低排出ガス車認定型式一覧表

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称 日野自動車株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値				備考
				JE05モード <sup>※</sup> (g/kWh)				
				CO	NMHC	NOx	PM	
日野 QPG-RU1ESBA	日野セレガ	日野 E13C-VHB	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.01	0.12	0.63	0.007	
日野 QQG-RU1ASBR	日野セレガ	日野 A09C-TLD	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.90	0.10	0.63	0.007	
日野 QKG-FJ7JEAA	日野レンジャー	日野 J07E-TYA	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	0.63	0.007	
日野 QKG-FJ7JGAA	日野レンジャー	日野 J07E-TYA	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	0.63	0.007	
日野 QKG-FJ7JHAA	日野レンジャー	日野 J07E-TYA	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	0.63	0.007	
日野 QKG-FJ7JAA	日野レンジャー	日野 J07E-TYA	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	0.63	0.007	
日野 QKG-FJ7JCAA	日野レンジャー	日野 J07E-TYA	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	0.63	0.007	
日野 QKG-FJ7JLAA	日野レンジャー	日野 J07E-TYA	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	0.63	0.007	
日野 QKG-FJ7JNAA	日野レンジャー	日野 J07E-TYA	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	0.63	0.007	
日野 QKG-FJ7JSAA	日野レンジャー	日野 J07E-TYA	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	0.63	0.007	
日野 QKG-FJ7JHAG	日野レンジャー	日野 J07E-TYA	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	0.63	0.007	
日野 QKG-FJ7JJAG	日野レンジャー	日野 J07E-TYA	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	0.63	0.007	
日野 QKG-FJ7JKAG	日野レンジャー	日野 J07E-TYA	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	0.63	0.007	
日野 QKG-FJ7JLAG	日野レンジャー	日野 J07E-TYA	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	0.63	0.007	

# 低排出ガス車認定型式一覧表

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称 日野自動車株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値				備考
				JE05モード (g/kWh)				
				CO	NMHC	NOx	PM	
日野 QKG-FJ7JNAG	日野レンジャー	日野 J07E-TYA	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	0.63	0.007	
日野 QKG-FJ7JSAG	日野レンジャー	日野 J07E-TYA	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	0.63	0.007	
日野 QKG-FE7JGAA	日野レンジャー	日野 J07E-TYA	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	0.63	0.007	
日野 QKG-FE7JJAA	日野レンジャー	日野 J07E-TYA	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	0.63	0.007	
日野 QKG-FE7JKAA	日野レンジャー	日野 J07E-TYA	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	0.63	0.007	
日野 QKG-FE7JLAA	日野レンジャー	日野 J07E-TYA	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	0.63	0.007	
日野 QKG-FE7JMAA	日野レンジャー	日野 J07E-TYA	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	0.63	0.007	
日野 QKG-FE7JPAA	日野レンジャー	日野 J07E-TYA	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	0.63	0.007	
日野 QKG-FE7JUAA	日野レンジャー	日野 J07E-TYA	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	0.63	0.007	
日野 QKG-FE7JGAG	日野レンジャー	日野 J07E-TYA	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	0.63	0.007	
日野 QKG-FE7JJAG	日野レンジャー	日野 J07E-TYA	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	0.63	0.007	
日野 QKG-FE7JKAG	日野レンジャー	日野 J07E-TYA	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	0.63	0.007	
日野 QKG-FE7JLAG	日野レンジャー	日野 J07E-TYA	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	0.63	0.007	
日野 QKG-FE7JMAG	日野レンジャー	日野 J07E-TYA	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	0.63	0.007	

# 低排出ガス車認定型式一覧表

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称 日野自動車株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値				備考
				JE05モード <sup>*</sup> (g/kWh)				
				CO	NMHC	NOx	PM	
日野 QKG-FE7JPAG	日野レンジャー	日野 J07E-TYA	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	0.63	0.007	
日野 QKG-FE7JUAG	日野レンジャー	日野 J07E-TYA	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	0.63	0.007	
日野 TKG-FC9JCAP	日野レンジャー	日野 J05E-UCA	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.10	0.11	0.63	0.007	
日野 TKG-FC9JDAP	日野レンジャー	日野 J05E-UCA	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.10	0.11	0.63	0.007	
日野 TKG-FC9JEAP	日野レンジャー	日野 J05E-UCA	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.10	0.11	0.63	0.007	
日野 TKG-FC9JGAP	日野レンジャー	日野 J05E-UCA	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.10	0.11	0.63	0.007	
日野 TKG-FC9JHAP	日野レンジャー	日野 J05E-UCA	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.10	0.11	0.63	0.007	
日野 TKG-FC9JJAP	日野レンジャー	日野 J05E-UCA	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.10	0.11	0.63	0.007	
日野 TKG-FC9JKAP	日野レンジャー	日野 J05E-UCA	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.10	0.11	0.63	0.007	
日野 TKG-FC9JLAP	日野レンジャー	日野 J05E-UCA	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.10	0.11	0.63	0.007	
日野 TKG-FC9JCAA	日野レンジャー	日野 J05E-UCA	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.10	0.11	0.63	0.007	
日野 TKG-FC9JDAA	日野レンジャー	日野 J05E-UCA	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.10	0.11	0.63	0.007	
日野 TKG-FC9JEAA	日野レンジャー	日野 J05E-UCA	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.10	0.11	0.63	0.007	
日野 TKG-FC9JGAA	日野レンジャー	日野 J05E-UCA	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.10	0.11	0.63	0.007	

# 低排出ガス車認定型式一覧表

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称 日野自動車株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値				備考
				JE05モード <sup>*</sup> (g/kWh)				
				CO	NMHC	NOx	PM	
日野 TKG-FC9JHAA	日野レンジャー	日野 J05E-UCA	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.10	0.11	0.63	0.007	
日野 TKG-FC9JJAA	日野レンジャー	日野 J05E-UCA	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.10	0.11	0.63	0.007	
日野 TKG-FC9JKAA	日野レンジャー	日野 J05E-UCA	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.10	0.11	0.63	0.007	
日野 TKG-FC9JLAA	日野レンジャー	日野 J05E-UCA	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.10	0.11	0.63	0.007	
日野 TKG-FC9JNAA	日野レンジャー	日野 J05E-UCA	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.10	0.11	0.63	0.007	
日野 TKG-FC9JSAA	日野レンジャー	日野 J05E-UCA	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.10	0.11	0.63	0.007	
日野 TKG-FC9JGAG	日野レンジャー	日野 J05E-UCA	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.10	0.11	0.63	0.007	
日野 TKG-FC9JHAG	日野レンジャー	日野 J05E-UCA	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.10	0.11	0.63	0.007	
日野 TKG-FC9JJAG	日野レンジャー	日野 J05E-UCA	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.10	0.11	0.63	0.007	
日野 TKG-FC9JKAG	日野レンジャー	日野 J05E-UCA	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.10	0.11	0.63	0.007	
日野 TKG-FC9JLAG	日野レンジャー	日野 J05E-UCA	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.10	0.11	0.63	0.007	
日野 TKG-FC9JNAG	日野レンジャー	日野 J05E-UCA	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.10	0.11	0.63	0.007	
日野 TKG-FC9JSAG	日野レンジャー	日野 J05E-UCA	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.10	0.11	0.63	0.007	
日野 TKG-FC7JCAA	日野レンジャー	日野 J07E-TYA	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	0.63	0.007	

# 低排出ガス車認定型式一覧表

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称 日野自動車株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値				備考
				JE05モード <sup>※</sup> (g/kWh)				
				CO	NMHC	NOx	PM	
日野 TKG-FC7JDAA	日野レンジャー	日野 J07E-TYA	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	0.63	0.007	
日野 TKG-FC7JEAA	日野レンジャー	日野 J07E-TYA	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	0.63	0.007	
日野 TKG-FC7JGAA	日野レンジャー	日野 J07E-TYA	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	0.63	0.007	
日野 TKG-FC7JHAA	日野レンジャー	日野 J07E-TYA	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	0.63	0.007	
日野 TKG-FC7JJAA	日野レンジャー	日野 J07E-TYA	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	0.63	0.007	
日野 TKG-FC7JCAA	日野レンジャー	日野 J07E-TYA	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	0.63	0.007	
日野 TKG-FC7JLAA	日野レンジャー	日野 J07E-TYA	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	0.63	0.007	
日野 TKG-FC7JNAA	日野レンジャー	日野 J07E-TYA	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	0.63	0.007	
日野 TKG-FC7JHAG	日野レンジャー	日野 J07E-TYA	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	0.63	0.007	
日野 TKG-FC7JJAG	日野レンジャー	日野 J07E-TYA	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	0.63	0.007	
日野 TKG-FC7JKAG	日野レンジャー	日野 J07E-TYA	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	0.63	0.007	
日野 TKG-FC7JLAG	日野レンジャー	日野 J07E-TYA	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	0.63	0.007	
日野 TKG-FC7JNAG	日野レンジャー	日野 J07E-TYA	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	0.63	0.007	
日野 TKG-GC9JDAA	日野レンジャー	日野 J05E-UCA	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.10	0.11	0.63	0.007	

# 低排出ガス車認定型式一覧表

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称 日野自動車株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値				備考
				JE05モード <sup>*</sup> (g/kWh)				
				CO	NMHC	NOx	PM	
日野 TKG-GC9JHAA	日野レンジャー	日野 J05E-UCA	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.10	0.11	0.63	0.007	
日野 TKG-GC9JJAA	日野レンジャー	日野 J05E-UCA	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.10	0.11	0.63	0.007	
日野 TKG-GC9JKAA	日野レンジャー	日野 J05E-UCA	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.10	0.11	0.63	0.007	
日野 TKG-GC9JLAA	日野レンジャー	日野 J05E-UCA	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.10	0.11	0.63	0.007	
日野 TKG-GC9JNAA	日野レンジャー	日野 J05E-UCA	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.10	0.11	0.63	0.007	
日野 TKG-GC9JSAA	日野レンジャー	日野 J05E-UCA	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.10	0.11	0.63	0.007	
日野 TKG-GC9JJAG	日野レンジャー	日野 J05E-UCA	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.10	0.11	0.63	0.007	
日野 TKG-GC9JKAG	日野レンジャー	日野 J05E-UCA	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.10	0.11	0.63	0.007	
日野 TKG-GC9JLAG	日野レンジャー	日野 J05E-UCA	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.10	0.11	0.63	0.007	
日野 TKG-GC7JDAA	日野レンジャー	日野 J07E-TYA	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	0.63	0.007	
日野 TKG-GC7JEAA	日野レンジャー	日野 J07E-TYA	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	0.63	0.007	
日野 TKG-GC7JGAA	日野レンジャー	日野 J07E-TYA	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	0.63	0.007	
日野 TKG-GC7JJAA	日野レンジャー	日野 J07E-TYA	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	0.63	0.007	
日野 TKG-GC7JKAA	日野レンジャー	日野 J07E-TYA	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	0.63	0.007	

# 低排出ガス車認定型式一覧表

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称 日野自動車株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値				備考
				JE05モード <sup>*</sup> (g/kWh)				
				CO	NMHC	NOx	PM	
日野 TKG-GC7JLAA	日野レンジャー	日野 J07E-TYA	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	0.63	0.007	
日野 TKG-GC7JKAG	日野レンジャー	日野 J07E-TYA	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	0.63	0.007	
日野 TKG-FD9JDAA	日野レンジャー	日野 J05E-UCA	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.10	0.11	0.63	0.007	
日野 TKG-FD9JEAA	日野レンジャー	日野 J05E-UCA	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.10	0.11	0.63	0.007	
日野 TKG-FD9JGAA	日野レンジャー	日野 J05E-UCA	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.10	0.11	0.63	0.007	
日野 TKG-FD9JJAA	日野レンジャー	日野 J05E-UCA	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.10	0.11	0.63	0.007	
日野 TKG-FD9JKAA	日野レンジャー	日野 J05E-UCA	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.10	0.11	0.63	0.007	
日野 TKG-FD9JLAA	日野レンジャー	日野 J05E-UCA	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.10	0.11	0.63	0.007	
日野 TKG-FD9JMAA	日野レンジャー	日野 J05E-UCA	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.10	0.11	0.63	0.007	
日野 TKG-FD9JPAA	日野レンジャー	日野 J05E-UCA	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.10	0.11	0.63	0.007	
日野 TKG-FD9JUAA	日野レンジャー	日野 J05E-UCA	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.10	0.11	0.63	0.007	
日野 TKG-FD9JJAG	日野レンジャー	日野 J05E-UCA	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.10	0.11	0.63	0.007	
日野 TKG-FD9JKAG	日野レンジャー	日野 J05E-UCA	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.10	0.11	0.63	0.007	
日野 TKG-FD9JLAG	日野レンジャー	日野 J05E-UCA	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.10	0.11	0.63	0.007	

# 低排出ガス車認定型式一覧表

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称 日野自動車株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値				備考
				JE05モード <sup>※</sup> (g/kWh)				
				CO	NMHC	NOx	PM	
日野 TKG-FD9JMAG	日野レンジャー	日野 J05E-UCA	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.10	0.11	0.63	0.007	
日野 TKG-FD7JDAA	日野レンジャー	日野 J07E-TYA	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	0.63	0.007	
日野 TKG-FD7JEAA	日野レンジャー	日野 J07E-TYA	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	0.63	0.007	
日野 TKG-FD7JGAA	日野レンジャー	日野 J07E-TYA	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	0.63	0.007	
日野 TKG-FD7JUA	日野レンジャー	日野 J07E-TYA	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	0.63	0.007	
日野 TKG-FD7JKA	日野レンジャー	日野 J07E-TYA	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	0.63	0.007	
日野 TKG-FD7JLA	日野レンジャー	日野 J07E-TYA	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	0.63	0.007	
日野 TKG-FD7JMA	日野レンジャー	日野 J07E-TYA	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	0.63	0.007	
日野 TKG-FD7JPA	日野レンジャー	日野 J07E-TYA	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	0.63	0.007	
日野 TKG-FD7JUA	日野レンジャー	日野 J07E-TYA	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	0.63	0.007	
日野 TKG-FD7JWA	日野レンジャー	日野 J07E-TYA	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	0.63	0.007	
日野 TKG-FD7JGAG	日野レンジャー	日野 J07E-TYA	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	0.63	0.007	
日野 TKG-FD7JJAG	日野レンジャー	日野 J07E-TYA	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	0.63	0.007	
日野 TKG-FD7JKAG	日野レンジャー	日野 J07E-TYA	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	0.63	0.007	

# 低排出ガス車認定型式一覧表

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称 日野自動車株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値				備考
				JE05モード <sup>※</sup> (g/kWh)				
				CO	NMHC	NOx	PM	
日野 TKG-FD7JLAG	日野レンジャー	日野 J07E-TYA	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	0.63	0.007	
日野 TKG-FD7JMAG	日野レンジャー	日野 J07E-TYA	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	0.63	0.007	
日野 TKG-FD7JPAG	日野レンジャー	日野 J07E-TYA	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	0.63	0.007	
日野 TKG-FD7JUAG	日野レンジャー	日野 J07E-TYA	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	0.63	0.007	
日野 TKG-FD7JUAJ	日野レンジャー	日野 J07E-TYA	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	0.63	0.007	
日野 TKG-FD7JKAJ	日野レンジャー	日野 J07E-TYA	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	0.63	0.007	
日野 TKG-FD7JLAJ	日野レンジャー	日野 J07E-TYA	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	0.63	0.007	
日野 TKG-FD7JMAJ	日野レンジャー	日野 J07E-TYA	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	0.63	0.007	
日野 TKG-FD7JPAJ	日野レンジャー	日野 J07E-TYA	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	0.63	0.007	
日野 TKG-GD7JEAA	日野レンジャー	日野 J07E-TYA	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	0.63	0.007	
日野 TKG-GD7JGAA	日野レンジャー	日野 J07E-TYA	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	0.63	0.007	
日野 TKG-GD7JUAJ	日野レンジャー	日野 J07E-TYA	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	0.63	0.007	
日野 TKG-GD7JKAA	日野レンジャー	日野 J07E-TYA	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	0.63	0.007	
日野 TKG-GD7JLAA	日野レンジャー	日野 J07E-TYA	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	0.63	0.007	

# 低排出ガス車認定型式一覧表

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称 日野自動車株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値				備考
				JE05モード (g/kWh)				
				CO	NMHC	NOx	PM	
日野 TKG-GD7JMAA	日野レンジャー	日野 J07E-TYA	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	0.63	0.007	
日野 TKG-GD7JPA A	日野レンジャー	日野 J07E-TYA	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	0.63	0.007	
日野 TKG-GD7JUAA	日野レンジャー	日野 J07E-TYA	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	0.63	0.007	
日野 TKG-GD7JJAG	日野レンジャー	日野 J07E-TYA	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	0.63	0.007	
日野 TKG-GD7JKAG	日野レンジャー	日野 J07E-TYA	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	0.63	0.007	
日野 TKG-GD7JLAG	日野レンジャー	日野 J07E-TYA	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	0.63	0.007	
日野 TKG-GD7JMAG	日野レンジャー	日野 J07E-TYA	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	0.63	0.007	
日野 TKG-GD7JPAG	日野レンジャー	日野 J07E-TYA	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	0.63	0.007	
日野 TQG-FC9JJAQ	日野レンジャー	日野 J05E-UFA	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.10	0.11	0.63	0.007	
日野 TQG-FC9JKAQ	日野レンジャー	日野 J05E-UFA	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.10	0.11	0.63	0.007	
日野 TQG-FC9JLAQ	日野レンジャー	日野 J05E-UFA	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.10	0.11	0.63	0.007	
日野 TQG-FC9JJAH	日野レンジャー	日野 J05E-UFA	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.10	0.11	0.63	0.007	
日野 TQG-FC9JKAH	日野レンジャー	日野 J05E-UFA	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.10	0.11	0.63	0.007	
日野 TKG-XZC600M	日野デュトロ	日野 N04C-7	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.63	0.007	

# 低排出ガス車認定型式一覧表

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称 日野自動車株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値				備考
				JE05モード <sup>*</sup> (g/kWh)				
				CO	NMHC	NOx	PM	
日野 TKG-XZC605M	日野デュトロ	日野 N04C-7	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.63	0.007	
日野 TKG-XZC605Y	日野デュトロ	日野 N04C-7	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.63	0.007	
日野 TKG-XZC675M	日野デュトロ	日野 N04C-7	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.63	0.007	
日野 TKG-XZU600M	日野デュトロ	日野 N04C-7	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.63	0.007	
日野 TKG-XZU605M	日野デュトロ	日野 N04C-7	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.63	0.007	
日野 TKG-XZU675M	日野デュトロ	日野 N04C-7	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.63	0.007	
日野 TKG-XZC645M	日野デュトロ	日野 N04C-7	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.63	0.007	
日野 TKG-XZC655M	日野デュトロ	日野 N04C-7	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.63	0.007	
日野 TKG-XZU645M	日野デュトロ	日野 N04C-7	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.63	0.007	
日野 TKG-XZU655M	日野デュトロ	日野 N04C-7	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.63	0.007	
日野 TKG-XZU710M	日野デュトロ	日野 N04C-7	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.63	0.007	
日野 TKG-XZC610T	日野デュトロ	日野 N04C-7	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.63	0.007	
日野 TKG-XZC630T	日野デュトロ	日野 N04C-7	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.63	0.007	
日野 TKG-XZU600T	日野デュトロ	日野 N04C-7	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.63	0.007	

# 低排出ガス車認定型式一覧表

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称 日野自動車株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値				備考
				JE05モード (g/kWh)				
				CO	NMHC	NOx	PM	
日野 TKG-XZU610T	日野デュトロ	日野 N04C-7	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.63	0.007	
日野 TKG-XZU620T	日野デュトロ	日野 N04C-7	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.63	0.007	
日野 TKG-XZU630T	日野デュトロ	日野 N04C-7	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.63	0.007	
日野 TKG-XZU675T	日野デュトロ	日野 N04C-7	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.63	0.007	
日野 TKG-XZC675T	日野デュトロ	日野 N04C-7	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.63	0.007	
日野 TKG-XZU600X	日野デュトロ	日野 N04C-7	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.63	0.007	
日野 TKG-XZU600E	日野デュトロ	日野 N04C-7	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.63	0.007	
日野 TKG-XZU600F	日野デュトロ	日野 N04C-7	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.63	0.007	
日野 TKG-XZU640M	日野デュトロ	日野 N04C-7	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.63	0.007	
日野 TKG-XZU640F	日野デュトロ	日野 N04C-7	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.63	0.007	
日野 TKG-XZU650M	日野デュトロ	日野 N04C-7	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.63	0.007	
日野 TKG-XZU650F	日野デュトロ	日野 N04C-7	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.63	0.007	
日野 TKG-XZU685M	日野デュトロ	日野 N04C-7	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.63	0.007	
日野 TKG-XZU695M	日野デュトロ	日野 N04C-7	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.63	0.007	

# 低排出ガス車認定型式一覧表

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称 日野自動車株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値				備考
				JE05モード (g/kWh)				
				CO	NMHC	NOx	PM	
日野 TKG-XZU700M	日野デュトロ	日野 N04C-7	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.63	0.007	
日野 TKG-XZC710M	日野デュトロ	日野 N04C-7	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.63	0.007	
日野 TKG-XZU720M	日野デュトロ	日野 N04C-7	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.63	0.007	
日野 TKG-XZU775M	日野デュトロ	日野 N04C-7	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.63	0.007	
日野 TQG-XKU600M	日野デュトロ	日野 N04C-8	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.63	0.007	
日野 TQG-XKC605M	日野デュトロ	日野 N04C-8	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.63	0.007	
日野 TQG-XKU605M	日野デュトロ	日野 N04C-8	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.63	0.007	
日野 TQG-XKU640M	日野デュトロ	日野 N04C-8	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.63	0.007	
日野 TQG-XKC645M	日野デュトロ	日野 N04C-8	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.63	0.007	
日野 TQG-XKU645M	日野デュトロ	日野 N04C-8	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.63	0.007	
日野 TQG-XKU650M	日野デュトロ	日野 N04C-8	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.63	0.007	
日野 TQG-XKC655M	日野デュトロ	日野 N04C-8	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.63	0.007	
日野 TQG-XKU655M	日野デュトロ	日野 N04C-8	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.63	0.007	
日野 TQG-XKU700M	日野デュトロ	日野 N04C-8	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.63	0.007	

# 低排出ガス車認定型式一覧表

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称 日野自動車株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値				備考
				JE05モード <sup>*</sup> (g/kWh)				
				CO	NMHC	NOx	PM	
日野 TQG-XKU710M	日野デュトロ	日野 N04C-8	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.63	0.007	
日野 TQG-XKU720M	日野デュトロ	日野 N04C-8	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.63	0.007	
日野 TQG-XKU600X	日野デュトロ	日野 N04C-8	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.63	0.007	
日野 QRG-RU1ASCA	日野セレガ	日野 A09C-TLC	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.90	0.10	0.63	0.007	
日野 TDG-XZU710M	日野デュトロ	日野 N04C-7	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.63	0.007	
日野 TKG-XZU700X	日野デュトロ	日野 N04C-7	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.63	0.007	
日野 TKG-XZU730M	日野デュトロ	日野 N04C-7	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.63	0.007	
日野 TDG-XZU720M	日野デュトロ	日野 N04C-7	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.63	0.007	
日野 TDG-XZU730M	日野デュトロ	日野 N04C-7	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.63	0.007	
日野 QDG-HF5XL	※ —	UDトラックスNLKG-GH11TIA	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.34	0.07	0.6	0.007	
日野 QDG-HZ5YL	※ —	UDトラックスNLKG-GH11TIA	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.34	0.07	0.6	0.007	
日野 QKG-FR1EXEG	日野プロフィア	日野 E13C-VHB	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.01	0.12	0.63	0.007	
日野 QPG-FR1EXEG	日野プロフィア	日野 E13C-VHB	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.01	0.12	0.63	0.007	
日野 QKG-FW1EXEG	日野プロフィア	日野 E13C-VHB	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.01	0.12	0.63	0.007	

# 低排出ガス車認定型式一覧表

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称 日野自動車株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値				備考
				JE05モード <sup>※</sup> (g/kWh)				
				CO	NMHC	NOx	PM	
日野 QPG-FW1EXEG	日野プロフィア	日野 E13C-VHB	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.01	0.12	0.63	0.007	
日野 QDG-FS1EREA	日野プロフィア	日野 E13C-VHB	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.01	0.12	0.63	0.007	
日野 QDG-FS1EWEA	日野プロフィア	日野 E13C-VHB	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.01	0.12	0.63	0.007	
日野 QDG-FS1EWEG	日野プロフィア	日野 E13C-VHB	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.01	0.12	0.63	0.007	
日野 QDG-FS1EZEAE	日野プロフィア	日野 E13C-VHB	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.01	0.12	0.63	0.007	
日野 QDG-FS1EZEAG	日野プロフィア	日野 E13C-VHB	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.01	0.12	0.63	0.007	
日野 QKG-FS1EKDA	日野プロフィア	日野 E13C-VHB	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.01	0.12	0.63	0.007	
日野 QKG-FS1EPEA	日野プロフィア	日野 E13C-VHB	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.01	0.12	0.63	0.007	
日野 QKG-FS1EREA	日野プロフィア	日野 E13C-VHB	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.01	0.12	0.63	0.007	
日野 QKG-FS1EUEA	日野プロフィア	日野 E13C-VHB	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.01	0.12	0.63	0.007	
日野 QKG-FS1EWEA	日野プロフィア	日野 E13C-VHB	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.01	0.12	0.63	0.007	
日野 QKG-FS1EWEG	日野プロフィア	日野 E13C-VHB	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.01	0.12	0.63	0.007	
日野 QKG-FS1EWEJ	日野プロフィア	日野 E13C-VHB	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.01	0.12	0.63	0.007	
日野 QKG-FS1EZEAE	日野プロフィア	日野 E13C-VHB	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.01	0.12	0.63	0.007	

# 低排出ガス車認定型式一覧表

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称 日野自動車株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値				備考
				JE05モード <sup>※</sup> (g/kWh)				
				CO	NMHC	NOx	PM	
日野 QKG-FS1EZEG	日野プロフィア	日野 E13C-VHB	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.01	0.12	0.63	0.007	
日野 QKG-FS1EZEJ	日野プロフィア	日野 E13C-VHB	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.01	0.12	0.63	0.007	
日野 QPG-FS1EPEA	日野プロフィア	日野 E13C-VHB	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.01	0.12	0.63	0.007	
日野 QPG-FS1EREA	日野プロフィア	日野 E13C-VHB	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.01	0.12	0.63	0.007	
日野 QPG-FS1EUEA	日野プロフィア	日野 E13C-VHB	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.01	0.12	0.63	0.007	
日野 QPG-FS1EWEA	日野プロフィア	日野 E13C-VHB	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.01	0.12	0.63	0.007	
日野 QPG-FS1EWEG	日野プロフィア	日野 E13C-VHB	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.01	0.12	0.63	0.007	
日野 QPG-FS1EWEJ	日野プロフィア	日野 E13C-VHB	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.01	0.12	0.63	0.007	
日野 QPG-FS1EZEZEA	日野プロフィア	日野 E13C-VHB	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.01	0.12	0.63	0.007	
日野 QPG-FS1EZEG	日野プロフィア	日野 E13C-VHB	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.01	0.12	0.63	0.007	
日野 QPG-FS1EZEJ	日野プロフィア	日野 E13C-VHB	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.01	0.12	0.63	0.007	
日野 QKG-FQ1EWEG	日野プロフィア	日野 E13C-VHB	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.01	0.12	0.63	0.007	
日野 QPG-FQ1EWEG	日野プロフィア	日野 E13C-VHB	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.01	0.12	0.63	0.007	
日野 QPG-FQ1EWEJ	日野プロフィア	日野 E13C-VHB	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.01	0.12	0.63	0.007	

# 低排出ガス車認定型式一覧表

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称 日野自動車株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値				備考
				JE05モード <sup>※</sup> (g/kWh)				
				CO	NMHC	NOx	PM	
日野 QKG-FR1EPEA	日野プロフィア	日野 E13C-VHB	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.01	0.12	0.63	0.007	
日野 QKG-FR1ESEA	日野プロフィア	日野 E13C-VHB	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.01	0.12	0.63	0.007	
日野 QKG-FR1EUEA	日野プロフィア	日野 E13C-VHB	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.01	0.12	0.63	0.007	
日野 QKG-FR1EXEJ	日野プロフィア	日野 E13C-VHB	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.01	0.12	0.63	0.007	
日野 QKG-FR1EZEG	日野プロフィア	日野 E13C-VHB	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.01	0.12	0.63	0.007	
日野 QKG-FR1EZEJ	日野プロフィア	日野 E13C-VHB	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.01	0.12	0.63	0.007	
日野 QPG-FR1EPEA	日野プロフィア	日野 E13C-VHB	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.01	0.12	0.63	0.007	
日野 QPG-FR1ESEA	日野プロフィア	日野 E13C-VHB	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.01	0.12	0.63	0.007	
日野 QPG-FR1EUEA	日野プロフィア	日野 E13C-VHB	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.01	0.12	0.63	0.007	
日野 QPG-FR1EXEA	日野プロフィア	日野 E13C-VHB	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.01	0.12	0.63	0.007	
日野 QPG-FR1EXEJ	日野プロフィア	日野 E13C-VHB	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.01	0.12	0.63	0.007	
日野 QPG-FR1EZEG	日野プロフィア	日野 E13C-VHB	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.01	0.12	0.63	0.007	
日野 QPG-FR1EZEJ	日野プロフィア	日野 E13C-VHB	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.01	0.12	0.63	0.007	
日野 QDG-FN1EWEA	日野プロフィア	日野 E13C-VHB	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.01	0.12	0.63	0.007	

# 低排出ガス車認定型式一覧表

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称 日野自動車株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値				備考
				JE05モード <sup>※</sup> (g/kWh)				
				CO	NMHC	NOx	PM	
日野 QKG-FN1EWDA	日野プロフィア	日野 E13C-VHB	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.01	0.12	0.63	0.007	
日野 QKG-FN1EWDG	日野プロフィア	日野 E13C-VHB	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.01	0.12	0.63	0.007	
日野 QKG-FN1EYEG	日野プロフィア	日野 E13C-VHB	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.01	0.12	0.63	0.007	
日野 QPG-FN1EYEA	日野プロフィア	日野 E13C-VHB	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.01	0.12	0.63	0.007	
日野 QPG-FN1EYEG	日野プロフィア	日野 E13C-VHB	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.01	0.12	0.63	0.007	
日野 QKG-FW1EXDG	日野プロフィア	日野 E13C-VHB	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.01	0.12	0.63	0.007	
日野 QKG-FW1EWEA	日野プロフィア	日野 E13C-VHB	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.01	0.12	0.63	0.007	
日野 QKG-FW1EXEJ	日野プロフィア	日野 E13C-VHB	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.01	0.12	0.63	0.007	
日野 QPG-FW1EWEA	日野プロフィア	日野 E13C-VHB	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.01	0.12	0.63	0.007	
日野 QPG-FW1EXEJ	日野プロフィア	日野 E13C-VHB	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.01	0.12	0.63	0.007	
日野 QPG-FW1EYFG	日野プロフィア	日野 E13C-VHB	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.01	0.12	0.63	0.007	
日野 QPG-FW1EYFJ	日野プロフィア	日野 E13C-VHB	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.01	0.12	0.63	0.007	
日野 QPG-FW1EYEG	日野プロフィア	日野 E13C-VHB	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.01	0.12	0.63	0.007	
日野 QPG-FW1EYEJ	日野プロフィア	日野 E13C-VHB	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.01	0.12	0.63	0.007	

# 低排出ガス車認定型式一覧表

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称 日野自動車株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値				備考
				JE05モード <sup>※</sup> (g/kWh)				
				CO	NMHC	NOx	PM	
日野 QPG-FW1EZEJ	日野プロフィア	日野 E13C-VHB	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.01	0.12	0.63	0.007	
日野 QPG-FW1EZEJ	日野プロフィア	日野 E13C-VHB	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.01	0.12	0.63	0.007	
日野 QPG-FW1EBEG	日野プロフィア	日野 E13C-VHB	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.01	0.12	0.63	0.007	
日野 QPG-FW1EBEJ	日野プロフィア	日野 E13C-VHB	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.01	0.12	0.63	0.007	
日野 QKG-FS1AMDA	日野プロフィア	日野 A09C-TLC	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.90	0.10	0.63	0.007	
日野 QKG-FS1ARDA	日野プロフィア	日野 A09C-TLC	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.90	0.10	0.63	0.007	
日野 QKG-FS1AREA	日野プロフィア	日野 A09C-TLC	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.90	0.10	0.63	0.007	
日野 QKG-FS1ATEA	日野プロフィア	日野 A09C-TLC	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.90	0.10	0.63	0.007	
日野 QKG-FS1AUEA	日野プロフィア	日野 A09C-TLC	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.90	0.10	0.63	0.007	
日野 QPG-FS1AKDA	日野プロフィア	日野 A09C-TLC	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.90	0.10	0.63	0.007	
日野 QPG-FS1AMDA	日野プロフィア	日野 A09C-TLC	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.90	0.10	0.63	0.007	
日野 QPG-FS1ARDA	日野プロフィア	日野 A09C-TLC	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.90	0.10	0.63	0.007	
日野 QPG-FS1APEA	日野プロフィア	日野 A09C-TLC	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.90	0.10	0.63	0.007	
日野 QPG-FS1AREA	日野プロフィア	日野 A09C-TLC	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.90	0.10	0.63	0.007	

# 低排出ガス車認定型式一覧表

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称 日野自動車株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値				備考
				JE05モード <sup>※</sup> (g/kWh)				
				CO	NMHC	NOx	PM	
日野 QPG-FS1ATEA	日野プロフィア	日野 A09C-TLC	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.90	0.10	0.63	0.007	
日野 QPG-FS1AUEA	日野プロフィア	日野 A09C-TLC	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.90	0.10	0.63	0.007	
日野 QPG-FS1AWEA	日野プロフィア	日野 A09C-TLC	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.90	0.10	0.63	0.007	
日野 QPG-FS1AWEG	日野プロフィア	日野 A09C-TLC	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.90	0.10	0.63	0.007	
日野 QKG-FQ1AWEA	日野プロフィア	日野 A09C-TLC	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.90	0.10	0.63	0.007	
日野 QPG-FQ1AREA	日野プロフィア	日野 A09C-TLC	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.90	0.10	0.63	0.007	
日野 QPG-FQ1ATEA	日野プロフィア	日野 A09C-TLC	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.90	0.10	0.63	0.007	
日野 QPG-FQ1AWEA	日野プロフィア	日野 A09C-TLC	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.90	0.10	0.63	0.007	
日野 QDG-FR1APEA	日野プロフィア	日野 A09C-TLC	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.90	0.10	0.63	0.007	
日野 QKG-FR1APEA	日野プロフィア	日野 A09C-TLC	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.90	0.10	0.63	0.007	
日野 QKG-FR1ASEA	日野プロフィア	日野 A09C-TLC	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.90	0.10	0.63	0.007	
日野 QKG-FR1AUEA	日野プロフィア	日野 A09C-TLC	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.90	0.10	0.63	0.007	
日野 QPG-FR1AKDA	日野プロフィア	日野 A09C-TLC	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.90	0.10	0.63	0.007	
日野 QPG-FR1ANDA	日野プロフィア	日野 A09C-TLC	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.90	0.10	0.63	0.007	

# 低排出ガス車認定型式一覧表

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称 日野自動車株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値				備考
				JE05モード <sup>*</sup> (g/kWh)				
				CO	NMHC	NOx	PM	
日野 QPG-FR1APDA	日野プロフィア	日野 A09C-TLC	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.90	0.10	0.63	0.007	
日野 QPG-FR1AVDA	日野プロフィア	日野 A09C-TLC	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.90	0.10	0.63	0.007	
日野 QPG-FR1AWDA	日野プロフィア	日野 A09C-TLC	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.90	0.10	0.63	0.007	
日野 QPG-FR1APEA	日野プロフィア	日野 A09C-TLC	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.90	0.10	0.63	0.007	
日野 QPG-FR1APEG	日野プロフィア	日野 A09C-TLC	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.90	0.10	0.63	0.007	
日野 QPG-FR1ASEA	日野プロフィア	日野 A09C-TLC	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.90	0.10	0.63	0.007	
日野 QPG-FR1AUEA	日野プロフィア	日野 A09C-TLC	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.90	0.10	0.63	0.007	
日野 QPG-FR1AXEA	日野プロフィア	日野 A09C-TLC	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.90	0.10	0.63	0.007	
日野 QPG-FR1AXEG	日野プロフィア	日野 A09C-TLC	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.90	0.10	0.63	0.007	
日野 QPG-FN1AWDA	日野プロフィア	日野 A09C-TLC	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.90	0.10	0.63	0.007	
日野 QPG-FN1AWDG	日野プロフィア	日野 A09C-TLC	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.90	0.10	0.63	0.007	
日野 QPG-FN1AYEA	日野プロフィア	日野 A09C-TLC	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.90	0.10	0.63	0.007	
日野 QPG-FN1AYEG	日野プロフィア	日野 A09C-TLC	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.90	0.10	0.63	0.007	
日野 QKG-GN1AMDA	日野プロフィア	日野 A09C-TLC	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.90	0.10	0.63	0.007	

# 低排出ガス車認定型式一覧表

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称 日野自動車株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値				備考
				JE05モード <sup>*</sup> (g/kWh)				
				CO	NMHC	NOx	PM	
日野 QKG-GN1APDA	日野プロフィア	日野 A09C-TLC	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.90	0.10	0.63	0.007	
日野 QKG-GN1ATDA	日野プロフィア	日野 A09C-TLC	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.90	0.10	0.63	0.007	
日野 QKG-GN1APEA	日野プロフィア	日野 A09C-TLC	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.90	0.10	0.63	0.007	
日野 QKG-GN1APEG	日野プロフィア	日野 A09C-TLC	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.90	0.10	0.63	0.007	
日野 QKG-GN1AUEA	日野プロフィア	日野 A09C-TLC	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.90	0.10	0.63	0.007	
日野 QPG-GN1APEA	日野プロフィア	日野 A09C-TLC	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.90	0.10	0.63	0.007	
日野 QPG-GN1APEG	日野プロフィア	日野 A09C-TLC	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.90	0.10	0.63	0.007	
日野 QPG-GN1AUEA	日野プロフィア	日野 A09C-TLC	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.90	0.10	0.63	0.007	
日野 QPG-GN1AVEA	日野プロフィア	日野 A09C-TLC	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.90	0.10	0.63	0.007	
日野 QPG-FW1ATEA	日野プロフィア	日野 A09C-TLC	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.90	0.10	0.63	0.007	
日野 QPG-FW1AXEG	日野プロフィア	日野 A09C-TLC	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.90	0.10	0.63	0.007	
日野 QPG-FW1AYFG	日野プロフィア	日野 A09C-TLC	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.90	0.10	0.63	0.007	
日野 QPG-FW1AYEG	日野プロフィア	日野 A09C-TLC	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.90	0.10	0.63	0.007	
日野 QPG-FW1AZEG	日野プロフィア	日野 A09C-TLC	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.90	0.10	0.63	0.007	

# 低排出ガス車認定型式一覧表

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称 日野自動車株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値				備考
				JE05モード <sup>*</sup> (g/kWh)				
				CO	NMHC	NOx	PM	
日野 QPG-FW1ABEG	日野プロフィア	日野 A09C-TLC	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.90	0.10	0.63	0.007	
日野 QPG-FH1AGDA	日野プロフィア	日野 A09C-TLC	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.90	0.10	0.63	0.007	
日野 QPG-FH1AHDA	日野プロフィア	日野 A09C-TLC	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.90	0.10	0.63	0.007	
日野 QPG-FH1ALDA	日野プロフィア	日野 A09C-TLC	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.90	0.10	0.63	0.007	
日野 QPG-FH1ALDG	日野プロフィア	日野 A09C-TLC	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.90	0.10	0.63	0.007	
日野 QPG-FH1ANDA	日野プロフィア	日野 A09C-TLC	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.90	0.10	0.63	0.007	
日野 QPG-FH1ANDG	日野プロフィア	日野 A09C-TLC	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.90	0.10	0.63	0.007	
日野 QPG-FH1ARDA	日野プロフィア	日野 A09C-TLC	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.90	0.10	0.63	0.007	
日野 QPG-FH1ATDA	日野プロフィア	日野 A09C-TLC	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.90	0.10	0.63	0.007	
日野 QPG-FH1AVDA	日野プロフィア	日野 A09C-TLC	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.90	0.10	0.63	0.007	
日野 QDG-PR1APEF	日野プロフィア	日野 A09C-TLC	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.90	0.10	0.63	0.007	
日野 QKG-SH1EGDG	日野プロフィア	日野 E13C-VHB	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.01	0.12	0.63	0.007	
日野 QPG-SH1EDDG	日野プロフィア	日野 E13C-VHB	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.01	0.12	0.63	0.007	
日野 QPG-SH1EDDJ	日野プロフィア	日野 E13C-VHB	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.01	0.12	0.63	0.007	

# 低排出ガス車認定型式一覧表

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称 日野自動車株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値				備考
				JE05モード <sup>※</sup> (g/kWh)				
				CO	NMHC	NOx	PM	
日野 QPG-SH1EEDG	日野プロフィア	日野 E13C-VHB	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.01	0.12	0.63	0.007	
日野 QPG-SH1EGDG	日野プロフィア	日野 E13C-VHB	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.01	0.12	0.63	0.007	
日野 QPG-SH1EGDJ	日野プロフィア	日野 E13C-VHB	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.01	0.12	0.63	0.007	
日野 QDG-SS1EKDA	日野プロフィア	日野 E13C-VHB	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.01	0.12	0.63	0.007	
日野 QPG-SS1EKDA	日野プロフィア	日野 E13C-VHB	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.01	0.12	0.63	0.007	
日野 QPG-SS1EKDG	日野プロフィア	日野 E13C-VHB	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.01	0.12	0.63	0.007	
日野 QPG-SH1ADDG	日野プロフィア	日野 A09C-TLC	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.90	0.10	0.63	0.007	
日野 QPG-SH1AGDG	日野プロフィア	日野 A09C-TLC	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.90	0.10	0.63	0.007	
日野 QPG-SH1AHDG	日野プロフィア	日野 A09C-TLC	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.90	0.10	0.63	0.007	
日野 QPG-SH1ALDG	日野プロフィア	日野 A09C-TLC	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.90	0.10	0.63	0.007	
日野 QRG-RU1ESBA	日野セレガ	日野 E13C-VHB	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.01	0.12	0.63	0.007	
日野 QPG-KV234L3	ブルーリボン	日野 H21-IDC-6HK1TCC7	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.70	0.15	0.63	0.007	
日野 QKG-KV234L3	ブルーリボン	日野 H21-IDC-6HK1TCC7	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.70	0.15	0.63	0.007	
日野 QDG-KV234L3	ブルーリボン	日野 H21-IDC-6HK1TCC7	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.70	0.15	0.63	0.007	

# 低排出ガス車認定型式一覧表

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称 日野自動車株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値				備考
				JE05モード <sup>*</sup> (g/kWh)				
				CO	NMHC	NOx	PM	
日野 QPG-KV234N3	ブルーリボン	日野 H21-IDC-6HK1TCC7	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.70	0.15	0.63	0.007	
日野 QKG-KV234N3	ブルーリボン	日野 H21-IDC-6HK1TCC7	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.70	0.15	0.63	0.007	
日野 QDG-KV234N3	ブルーリボン	日野 H21-IDC-6HK1TCC7	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.70	0.15	0.63	0.007	
日野 QPG-KV234Q3	ブルーリボン	日野 H21-IDC-6HK1TCC7	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.70	0.15	0.63	0.007	
日野 QKG-KV234Q3	ブルーリボン	日野 H21-IDC-6HK1TCC7	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.70	0.15	0.63	0.007	
日野 QDG-KV234Q3	ブルーリボン	日野 H21-IDC-6HK1TCC7	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.70	0.15	0.63	0.007	
日野 QPG-KV234L3	ブルーリボン	日野 H21-IDC-6HK1TCS7	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.70	0.15	0.63	0.007	
日野 QKG-KV234L3	ブルーリボン	日野 H21-IDC-6HK1TCS7	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.70	0.15	0.63	0.007	
日野 QDG-KV234L3	ブルーリボン	日野 H21-IDC-6HK1TCS7	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.70	0.15	0.63	0.007	
日野 QPG-KV234N3	ブルーリボン	日野 H21-IDC-6HK1TCS7	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.70	0.15	0.63	0.007	
日野 QKG-KV234N3	ブルーリボン	日野 H21-IDC-6HK1TCS7	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.70	0.15	0.63	0.007	
日野 QDG-KV234N3	ブルーリボン	日野 H21-IDC-6HK1TCS7	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.70	0.15	0.63	0.007	
日野 QPG-KV234Q3	ブルーリボン	日野 H21-IDC-6HK1TCS7	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.70	0.15	0.63	0.007	
日野 QKG-KV234Q3	ブルーリボン	日野 H21-IDC-6HK1TCS7	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.70	0.15	0.63	0.007	

# 低排出ガス車認定型式一覧表

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称 日野自動車株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値				備考
				JE05モード <sup>*</sup> (g/kWh)				
				CO	NMHC	NOx	PM	
日野 QDG-KV234Q3	ブルーリボン	日野 H21-IDC-6HK1TCS7	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.70	0.15	0.63	0.007	
日野 QKG-FW1EZEG	日野プロフィア	日野 E13C-VHB	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.01	0.12	0.63	0.007	
日野 QPG-FE2AJAA	日野レンジャー	日野 A05C-TAA	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.28	0.10	0.63	0.007	
日野 QPG-FE2AKAA	日野レンジャー	日野 A05C-TAA	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.28	0.10	0.63	0.007	
日野 QPG-FE2ALAA	日野レンジャー	日野 A05C-TAA	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.28	0.10	0.63	0.007	
日野 QPG-FE2AMAA	日野レンジャー	日野 A05C-TAA	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.28	0.10	0.63	0.007	
日野 QPG-FE2APAA	日野レンジャー	日野 A05C-TAA	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.28	0.10	0.63	0.007	
日野 QPG-FE2AUAA	日野レンジャー	日野 A05C-TAA	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.28	0.10	0.63	0.007	
日野 QPG-FE2AJAG	日野レンジャー	日野 A05C-TAA	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.28	0.10	0.63	0.007	
日野 QPG-FE2AKAG	日野レンジャー	日野 A05C-TAA	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.28	0.10	0.63	0.007	
日野 QPG-FE2ALAG	日野レンジャー	日野 A05C-TAA	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.28	0.10	0.63	0.007	
日野 QPG-FE2AMAG	日野レンジャー	日野 A05C-TAA	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.28	0.10	0.63	0.007	
日野 QPG-FE2APAG	日野レンジャー	日野 A05C-TAA	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.28	0.10	0.63	0.007	
日野 QPG-FE2AUAG	日野レンジャー	日野 A05C-TAA	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.28	0.10	0.63	0.007	

# 低排出ガス車認定型式一覧表

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称 日野自動車株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値				備考
				JE05モード (g/kWh)				
				CO	NMHC	NOx	PM	
日野 TSG-XKU600M	日野デュトロ	日野 N04C-8	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.63	0.007	
日野 TSG-XKC605M	日野デュトロ	日野 N04C-8	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.63	0.007	
日野 TSG-XKU605M	日野デュトロ	日野 N04C-8	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.63	0.007	
日野 TSG-XKU640M	日野デュトロ	日野 N04C-8	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.63	0.007	
日野 TSG-XKC645M	日野デュトロ	日野 N04C-8	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.63	0.007	
日野 TSG-XKU645M	日野デュトロ	日野 N04C-8	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.63	0.007	
日野 TSG-XKU650M	日野デュトロ	日野 N04C-8	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.63	0.007	
日野 TSG-XKC655M	日野デュトロ	日野 N04C-8	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.63	0.007	
日野 TSG-XKU655M	日野デュトロ	日野 N04C-8	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.63	0.007	
日野 TSG-XKU700M	日野デュトロ	日野 N04C-8	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.63	0.007	
日野 TSG-XKU710M	日野デュトロ	日野 N04C-8	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.63	0.007	
日野 TSG-XKU720M	日野デュトロ	日野 N04C-8	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.63	0.007	
日野 TSG-XKU600X	日野デュトロ	日野 N04C-8	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.63	0.007	
日野 QTG-RU1ASCA	日野セレガ	日野 A09C-TLC	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.90	0.10	0.63	0.007	

# 低排出ガス車認定型式一覧表

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称 日野自動車株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値				備考
				JE05モード <sup>*</sup> (g/kWh)				
				CO	NMHC	NOx	PM	
日野 QRG-KV290N1	ブルーリボン	日野 H21-IDC-4HK1TCS6	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.70	0.16	0.63	0.007	
日野 QPG-KV290N1	ブルーリボン	日野 H21-IDC-4HK1TCS6	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.70	0.16	0.63	0.007	
日野 QKG-KV290N1	ブルーリボン	日野 H21-IDC-4HK1TCS6	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.70	0.16	0.63	0.007	
日野 QDG-KV290N1	ブルーリボン	日野 H21-IDC-4HK1TCS6	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.70	0.16	0.63	0.007	
日野 QRG-KV290Q1	ブルーリボン	日野 H21-IDC-4HK1TCS6	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.70	0.16	0.63	0.007	
日野 QPG-KV290Q1	ブルーリボン	日野 H21-IDC-4HK1TCS6	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.70	0.16	0.63	0.007	
日野 QKG-KV290Q1	ブルーリボン	日野 H21-IDC-4HK1TCS6	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.70	0.16	0.63	0.007	
日野 QDG-KV290Q1	ブルーリボン	日野 H21-IDC-4HK1TCS6	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.70	0.16	0.63	0.007	
日野 QSG-HL2ANAP	日野ブルーリボン	日野 A05C-TAB	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.28	0.10	0.63	0.007	
日野 QSG-HL2ASAP	日野ブルーリボン	日野 A05C-TAB	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.28	0.10	0.63	0.007	
日野 TPG-FC7JCAA	日野レンジャー	日野 J07E-TYA	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	0.63	0.007	
日野 TPG-FC7JDAA	日野レンジャー	日野 J07E-TYA	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	0.63	0.007	
日野 TPG-FC7JEAA	日野レンジャー	日野 J07E-TYA	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	0.63	0.007	
日野 TPG-FC7JGAA	日野レンジャー	日野 J07E-TYA	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	0.63	0.007	

# 低排出ガス車認定型式一覧表

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称 日野自動車株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値				備考
				JE05モード (g/kWh)				
				CO	NMHC	NOx	PM	
日野 TPG-FC7JHAA	日野レンジャー	日野 J07E-TYA	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	0.63	0.007	
日野 TPG-FC7JAA	日野レンジャー	日野 J07E-TYA	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	0.63	0.007	
日野 TPG-FC7JKAA	日野レンジャー	日野 J07E-TYA	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	0.63	0.007	
日野 TPG-FC7JLAA	日野レンジャー	日野 J07E-TYA	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	0.63	0.007	
日野 TPG-FC7JNAA	日野レンジャー	日野 J07E-TYA	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	0.63	0.007	
日野 TPG-FC7JHAG	日野レンジャー	日野 J07E-TYA	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	0.63	0.007	
日野 TPG-FC7JJAG	日野レンジャー	日野 J07E-TYA	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	0.63	0.007	
日野 TPG-FC7JKAG	日野レンジャー	日野 J07E-TYA	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	0.63	0.007	
日野 TPG-FC7JLAG	日野レンジャー	日野 J07E-TYA	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	0.63	0.007	
日野 TPG-FC7JNAG	日野レンジャー	日野 J07E-TYA	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	0.63	0.007	
日野 TPG-FD7JEA	日野レンジャー	日野 J07E-TYA	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	0.63	0.007	
日野 TPG-FD7JGAA	日野レンジャー	日野 J07E-TYA	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	0.63	0.007	
日野 TPG-FD7JJAA	日野レンジャー	日野 J07E-TYA	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	0.63	0.007	
日野 TPG-FD7JKAA	日野レンジャー	日野 J07E-TYA	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	0.63	0.007	

# 低排出ガス車認定型式一覧表

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称 日野自動車株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値				備考
				JE05モード <sup>*</sup> (g/kWh)				
				CO	NMHC	NOx	PM	
日野 TPG-FD7JLAA	日野レンジャー	日野 J07E-TYA	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	0.63	0.007	
日野 TPG-FD7JMAA	日野レンジャー	日野 J07E-TYA	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	0.63	0.007	
日野 TPG-FD7JPAA	日野レンジャー	日野 J07E-TYA	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	0.63	0.007	
日野 TPG-FD7JUAA	日野レンジャー	日野 J07E-TYA	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	0.63	0.007	
日野 TPG-FD7JWAA	日野レンジャー	日野 J07E-TYA	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	0.63	0.007	
日野 TPG-FD7JGAG	日野レンジャー	日野 J07E-TYA	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	0.63	0.007	
日野 TPG-FD7JJAG	日野レンジャー	日野 J07E-TYA	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	0.63	0.007	
日野 TPG-FD7JKAG	日野レンジャー	日野 J07E-TYA	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	0.63	0.007	
日野 TPG-FD7JLAG	日野レンジャー	日野 J07E-TYA	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	0.63	0.007	
日野 TPG-FD7JMAG	日野レンジャー	日野 J07E-TYA	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	0.63	0.007	
日野 TPG-FD7JPAG	日野レンジャー	日野 J07E-TYA	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	0.63	0.007	
日野 TPG-FD7JUAG	日野レンジャー	日野 J07E-TYA	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	0.63	0.007	
日野 TPG-FD7JJAJ	日野レンジャー	日野 J07E-TYA	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	0.63	0.007	
日野 TPG-FD7JKAJ	日野レンジャー	日野 J07E-TYA	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	0.63	0.007	

# 低排出ガス車認定型式一覧表

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称 日野自動車株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値				備考
				JE05モード (g/kWh)				
				CO	NMHC	NOx	PM	
日野 TPG-FD7JLAJ	日野レンジャー	日野 J07E-TYA	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	0.63	0.007	
日野 TPG-FD7JMAJ	日野レンジャー	日野 J07E-TYA	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	0.63	0.007	
日野 TPG-FD7JPAJ	日野レンジャー	日野 J07E-TYA	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	0.63	0.007	
日野 TPG-XZU600M	日野デュトロ	日野 N04C-7	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.63	0.007	
日野 TPG-XZC605M	日野デュトロ	日野 N04C-7	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.63	0.007	
日野 TPG-XZU605M	日野デュトロ	日野 N04C-7	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.63	0.007	
日野 TPG-XZC645M	日野デュトロ	日野 N04C-7	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.63	0.007	
日野 TPG-XZU645M	日野デュトロ	日野 N04C-7	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.63	0.007	
日野 TPG-XZC655M	日野デュトロ	日野 N04C-7	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.63	0.007	
日野 TPG-XZU655M	日野デュトロ	日野 N04C-7	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.63	0.007	
日野 TPG-XZC605Y	日野デュトロ	日野 N04C-7	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.63	0.007	
日野 TPG-XZU710M	日野デュトロ	日野 N04C-7	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.63	0.007	
日野 TDG-XZU712M	日野デュトロ	日野 N04C-7	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.63	0.007	
日野 TKG-XZU712M	日野デュトロ	日野 N04C-7	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.63	0.007	

# 低排出ガス車認定型式一覧表

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称 日野自動車株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値				備考
				JE05モード (g/kWh)				
				CO	NMHC	NOx	PM	
日野 TPG-XZU712M	日野デュトロ	日野 N04C-7	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.63	0.007	
日野 TPG-XZC610T	日野デュトロ	日野 N04C-7	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.63	0.007	
日野 TPG-XZC630T	日野デュトロ	日野 N04C-7	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.63	0.007	
日野 TPG-XZU610T	日野デュトロ	日野 N04C-7	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.63	0.007	
日野 TPG-XZU620T	日野デュトロ	日野 N04C-7	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.63	0.007	
日野 TPG-XZU600E	日野デュトロ	日野 N04C-7	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.63	0.007	
日野 TPG-XZU640M	日野デュトロ	日野 N04C-7	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.63	0.007	
日野 TPG-XZU650M	日野デュトロ	日野 N04C-7	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.63	0.007	
日野 TKG-XZU652M	日野デュトロ	日野 N04C-7	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.63	0.007	
日野 TKG-XZU602F	日野デュトロ	日野 N04C-7	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.63	0.007	
日野 TKG-XZU642F	日野デュトロ	日野 N04C-7	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.63	0.007	
日野 TKG-XZU652F	日野デュトロ	日野 N04C-7	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.63	0.007	
日野 TPG-XZU642F	日野デュトロ	日野 N04C-7	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.63	0.007	
日野 TPG-XZC710M	日野デュトロ	日野 N04C-7	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.63	0.007	

# 低排出ガス車認定型式一覧表

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称 日野自動車株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値				備考
				JE05モード (g/kWh)				
				CO	NMHC	NOx	PM	
日野 TPG-XZU700M	日野デュトロ	日野 N04C-7	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.63	0.007	
日野 TPG-XZU720M	日野デュトロ	日野 N04C-7	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.63	0.007	
日野 TDG-XZU722M	日野デュトロ	日野 N04C-7	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.63	0.007	
日野 TDG-XZU732M	日野デュトロ	日野 N04C-7	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.63	0.007	
日野 TKG-XZU702M	日野デュトロ	日野 N04C-7	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.63	0.007	
日野 TKG-XZU722M	日野デュトロ	日野 N04C-7	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.63	0.007	
日野 TPG-XZU702M	日野デュトロ	日野 N04C-7	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.63	0.007	
日野 TPG-XZU722M	日野デュトロ	日野 N04C-7	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.63	0.007	
日野 TPG-XZU600X	日野デュトロ	日野 N04C-7	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.63	0.007	
日野 TSG-XKU702M	日野デュトロ	日野 N04C-8	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.63	0.007	
日野 TSG-XKU712M	日野デュトロ	日野 N04C-8	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.63	0.007	
日野 TSG-XKU722M	日野デュトロ	日野 N04C-8	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.63	0.007	

※印……UDトラックス株式会社によるOEM生産車