

低排出ガス車認定型式一覧表

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称

ビー・エム・ダブリュ株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値					備考
				JC08H+JC08Cモード (g/km)					
				CO	NMHC	NOx	ホルムアルデヒド	PM	
MINI DBA-XR15M	MINI One MINI Cooper	-	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	-	-	-
MINI CBA-XR20M	MINI Cooper S	-	17年基準50% 低減レベル	1.15	0.025	0.025	-	-	-
BMW DBA-XU15	MINI One 5 Door	-	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	-	-	-
MINI DBA-XU15M	MINI One 5 Door MINI Cooper 5 Door	-	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	-	-	-
MINI DBA-XU20M	MINI Cooper S 5 Door	-	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	-	-	-
MINI CBA-WJ15M	MINI クーパ [®] コンパ [®] -チブル	-	17年基準50% 低減レベル	1.15	0.025	0.025	-	-	-
MINI CBA-WJ20M	MINI クーパ [®] S コンパ [®] -チブル	-	17年基準50% 低減レベル	1.15	0.025	0.025	-	-	-
MINI CBA-XRJCWM	MINI JCW	-	17年基準50% 低減レベル	1.15	0.025	0.025	-	-	-
MINI CBA-WJJCWM	MINI JCW コンパ [®] -チブル	-	17年基準50% 低減レベル	1.15	0.025	0.025	-	-	-
BMW DBA-XM12	MINI One	-	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	-	-	-
BMW DBA-XM15	MINI Cooper	-	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	-	-	-
BMW DBA-XM20	MINI Cooper S	-	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	-	-	-
BMW DBA-XS12	MINI One 5 Door	-	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	-	-	-
BMW DBA-XS15	MINI Cooper 5 Door	-	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	-	-	-
BMW DBA-XS20	MINI Cooper S 5 Door	-	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	-	-	-
BMW DBA-LN15	MINI One クラブマン MINI クーパ [®] クラブマン	-	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	-	-	-
BMW DBA-LN20	MINI クーパ [®] S クラブマン MINI クーパ [®] S クラブマン A4	-	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	-	-	-
BMW DBA-YS15	MINI ONE クロスオーパ [®]	-	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	-	-	-

低排出ガス車認定型式一覧表

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称

ビー・エム・ダブリュー株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値					備考
				JC08H+JC08Cモード (g/km)					
				CO	NMHC	NOx	ホルムアルデヒド	PM	
BMW DBA-WG15	MINI クーパ [®] -コンパ [®] -チブル	-	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	-	-	-
BMW DBA-WG20	MINI クーパ [®] -S コンパ [®] -チブル	-	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	-	-	-
BMW DBA-XMJCW	MINI JCW	-	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	-	-	-
BMW DBA-WHJCW	MINI JCW コンパ [®] -チブル	-	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	-	-	-
BMW DBA-LVJCW	MINI JCW クラブマン	-	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	-	-	-
BMW DBA-YS20	MINI JCW クロスオーバ [®] - A4	-	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	-	-	-
BMW CLA-YU15	MINI クーパ [®] -SE クロスオーバ [®] - A4	-	17年基準50% 低減レベル	1.15	0.025	0.025	-	-	-
BMW DBA-1R15	BMW 118i	-	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	-	-	-
BMW DBA-1A16	BMW 120i	-	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	-	-	-
BMW DBA-1S30	BMW M140i	-	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	-	-	-
BMW DBA-1J20	BMW 220i	-	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	-	-	-
BMW DBA-2F20	BMW 220i	-	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	-	-	-
BMW DBA-2G30	BMW M240i	-	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	-	-	-
BMW DBA-6S15	BMW 218i Active Tourer	-	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	-	-	-
BMW DBA-6V15	BMW 218i Gran Tourer	-	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	-	-	-
BMW CBA-6V20	BMW 220i Gran Tourer	-	17年基準50% 低減レベル	1.15	0.025	0.025	-	-	-
BMW DBA-2A15	BMW 218i Active Tourer	-	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	-	-	-
BMW DBA-2A20	BMW 225i xDr. A.T.	-	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	-	-	-

低排出ガス車認定型式一覧表

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称

ビー・エム・ダブリュ株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値					備考
				JC08H+JC08Cモード (g/km)					
				CO	NMHC	NOx	ホルムアルデヒド	PM	
BMW DBA-2D15	BMW 218i Gran Tourer	-	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	-	-	-
BMW DBA-2D20	BMW 220i Gran Tourer	-	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	-	-	-
BMW DBA-8E15	BMW 318i	-	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	-	-	-
BMW DBA-8A20	BMW 320i BMW 330i	-	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	-	-	-
BMW DBA-8B30	BMW 340i	-	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	-	-	-
BMW DBA-8X20	BMW 320i グランツーリスモ	-	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	-	-	-
BMW DBA-4N20	BMW 420i/430i	-	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	-	-	-
BMW DBA-4P30	BMW 440i	-	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	-	-	-
BMW DBA-4D20	BMW 420i グランクーペ°/430i グランクーペ°	-	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	-	-	-
BMW DBA-4E30	BMW 440i グランクーペ°	-	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	-	-	-
BMW DBA-JA20	BMW 530i BMW 523i	-	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	-	-	-
BMW DBA-JL10	BMW 523i ツーリング°	-	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	-	-	-
BMW DBA-JL20	BMW 530i ツーリング°	-	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	-	-	-
BMW DBA-JB30	BMW 540i BMW 540i xDrive	-	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	-	-	-
BMW DBA-JM30	BMW 540i xDrive ツーリング°	-	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	-	-	-
BMW DBA-JV30A	BMW 640ix グランツーリスモ	-	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	-	-	-
BMW DBA-LW30	BMW 640i カプリオレ	-	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	-	-	-
BMW DBA-LW30C	BMW 640i クーペ°	-	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	-	-	-

低排出ガス車認定型式一覧表

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称

ビー・エム・ダブリュー株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値					備考
				JC08H+JC08Cモード (g/km)					
				CO	NMHC	NOx	ホルムアルデヒド	PM	
BMW CBA-YM44C	BMW 650i ケーペ	—	17年基準50% 低減レベル	1.15	0.025	0.025	—	—	—
BMW CBA-YP44	BMW 650i カプリオレ	—	17年基準50% 低減レベル	1.15	0.025	0.025	—	—	—
BMW DBA-6A30	BMW 640i グランクーペ	—	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	—	—	—
BMW CBA-6B44	BMW 650i グランクーペ	—	17年基準50% 低減レベル	1.15	0.025	0.025	—	—	—
BMW DBA-7A30	BMW 740i	—	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	—	—	—
BMW DBA-7E30	BMW 740Li	—	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	—	—	—
BMW CBA-7A44	BMW 750i	—	17年基準50% 低減レベル	1.15	0.025	0.025	—	—	—
BMW CBA-7F44	BMW 750Li	—	17年基準50% 低減レベル	1.15	0.025	0.025	—	—	—
BMW CBA-7H66	BMW M760Li xDrive	—	17年基準50% 低減レベル	1.15	0.025	0.025	—	—	—
BMW CBA-1H30	BMW M2	—	17年基準50% 低減レベル	1.15	0.025	0.025	—	—	—
BMW CBA-1H30G	BMW M2	—	17年基準50% 低減レベル	1.15	0.025	0.025	—	—	—
BMW CBA-2U30	BMW M2 Competition	—	17年基準50% 低減レベル	1.15	0.025	0.025	—	—	—
BMW CBA-3C30	BMW M3 BMW M4	—	17年基準50% 低減レベル	1.15	0.025	0.025	—	—	—
BMW CBA-JG20	BMW X1xDrive 25i	—	17年基準50% 低減レベル	1.15	0.025	0.025	—	—	—
BMW DBA-YH15	BMW X2 sDrive 18i	—	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	—	—	—
BMW DBA-TR20	BMW X3 xDrive 20i	—	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	—	—	—
BMW CBA-UJ20	BMW X4 xDrive 30i	—	17年基準50% 低減レベル	1.15	0.025	0.025	—	—	—
BMW CBA-UJ30	BMW X4 M40i	—	17年基準50% 低減レベル	1.15	0.025	0.025	—	—	—

低排出ガス車認定型式一覧表

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称

ビー・エム・ダブリュー株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値					備考
				JC08H+JC08Cモード (g/km)					
				CO	NMHC	NOx	ホルムアルデヒド	PM	
BMW DBA-XW20	BMW X4 xDrive 28i	—	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	—	—	—
BMW DBA-XW35	BMW X4 xDrive 35i	—	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	—	—	—
BMW DBA-XW35M	BMW X4 M40i	—	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	—	—	—
BMW DBA-KR30	BMW X5 xDrive 35i	—	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	—	—	—
BMW DBA-KR30S	BMW X5 xDrive 35i	—	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	—	—	—
BMW CBA-KR44	BMW X5 xDrive 50i	—	17年基準50% 低減レベル	1.15	0.025	0.025	—	—	—
BMW CBA-KR44S	BMW X5 xDrive 50i	—	17年基準50% 低減レベル	1.15	0.025	0.025	—	—	—
BMW DBA-KU30	BMW X6 xDrive 35i	—	17年基準50% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	—	—	—
BMW DBA-KU30S	BMW X6 xDrive 35i	—	17年基準50% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	—	—	—
BMW CBA-KU44	BMW X6 xDrive 50i	—	17年基準50% 低減レベル	1.15	0.025	0.025	—	—	—
BMW CBA-KU44S	BMW X6 xDrive 50i	—	17年基準50% 低減レベル	1.15	0.025	0.025	—	—	—
BMW CLA-2Z15U	BMW i8 Coupe BMW i8 Roadster	—	17年基準50% 低減レベル	1.15	0.025	0.025	—	—	—
BMW DLA-2Z15	BMW i8	—	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	—	—	—
BMW DLA-1Z06	BMW i3	—	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	—	—	—
BMW CLA-KT20	BMW X5 xDrive40e	—	17年基準50% 低減レベル	1.15	0.025	0.025	—	—	—
BMW DLA-2C15	BMW 225xe Active Tourer	—	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	—	—	—
BMW DLA-8E20	BMW 330e	—	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	—	—	—
BMW CLA-JA20P	BMW 530e iPerformance	—	17年基準50% 低減レベル	1.15	0.025	0.025	—	—	—

低排出ガス車認定型式一覧表

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称

ビー・エム・ダブリュー株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値					備考
				JC08H+JC08Cモード (g/km)					
				CO	NMHC	NOx	ホルムアルデヒド	PM	
BMW DLA-7D20	BMW 740e iPerformance	—	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	—	—	—