

# 公園緑地工事数量算出要領 (積上型積算方式対応)

平成23年4月

国土交通省 都市・地域整備局 公園緑地・景観課

## 目 次

|                 |      |
|-----------------|------|
| 序章 基本事項         | 1    |
| 1 章 基盤整備        | 7    |
| 2 章 植栽          | 41   |
| 3 章 施設整備        | 72   |
| 4 章 グラウンド・コート整備 | 200  |
| 5 章 自然育成        | 220  |
| 別添資料            | 別表-1 |

(注) 「国土交通省 土木工事数量算出要領(案)(平成23年度版)」を本文中で引用する場合は、当該数量算出要領の名称を省略し、記載する。

## 序章 基本事項

### 1.1 適用範囲

公園緑地工事に係る工事数量の計算等にあたっては、本要領を適用する。

### 1.2 数量計算方法

数量の単位は、計量法によるものとする。

長さ・面積・断面積等の計算は数学公式によるほか、スケールアップ、プランニメーター等、平均面積（断面）法により行うものとする。また、CADソフトによる算出結果について、適宜結果の確認をした上で適用できるものとする。

算式計算の乗除は、記載の順序によって行ない、四捨五入して位止めするものとする。

#### 1. 数量の単位

数量の単位は、すべて計量法によるものとする。

#### 2. 長さの計算

長さの計算は数学公式によるほか、スケールアップによることができる。  
スケールアップによるときは、2回以上の実測値の平均値とする。

#### 3. 面積の計算

- (1) 面積の計算は数学公式によるほか、3斜誘致法、又はプランニメーターによって算出する。  
プランニメーター等を使用するときは、3回以上測ったもののうち、正確と思われるもの3回の平均値とする。
- (2) 面積計算で各法長が一定でないときは、両辺長を平均したものにその断面間の距離を乗ずる平均面積法により算出する。
- (3) 上記(1)、(2)によることを原則とするが、CADソフトによる算出結果について、適宜結果の確認をした上で適用できるものとする。

#### 4. 体積の計算

体積の計算は数学公式によるほか、両断面積の平均数量に距離を乗じる平均断面法により算出する。

#### 5. 構造物の計算に用いる角度は「分」までとし、円周率、法長、乗率、三角関数及び弧度は四捨五入して小数第3位とする。

#### 6. 算式計算の乗除は、記載の順序によって行ない、分数は約分せず分子分母にその値を求めた後に除法を行なうものとし、四捨五入により位止めするものとする。

### 1.3 構造物の数量から控除しないもの

構造物中の鉄筋・水抜き穴等で、その容積又は面積が僅少なものは、構造物の数量から控除しなくてよいものとする。

次に掲げる種類の容積または面積は、原則として構造物の数量から控除しなくてよいこととする。

1. コンクリート中の鉄筋・鋼矢板・土留材等

2. コンクリート中の基礎杭頭
3. コンクリート中の支承座面の箱抜
4. 床版コンクリート中の主桁上フランジ
5. 鋼材中のボルト孔及び隅欠き
6. コンクリート構造物の面取り及び水切
7. コンクリート構造物の伸縮継目の間隔及び止水板
8. コンクリート構造物内の内径30cm以下の管類、水抜孔等
9. 基礎材（均しコン含む）中の径30cm以下の杭及び胴木
10. 法沿い堅排水工、地下排水工等の容積及びこれに類似のもの
11. コンクリート構造物中のモルタル注入孔及び埋込金具等の容積
12. 舗装工、床版工中の1箇所1.0 m<sup>2</sup>未満の建造物
13. 盛土中で現地盤線以上の断面積が1.0 m<sup>2</sup>未満の建造物
14. ガードレール、ガードパイプ等防護柵の支柱の箱抜き
15. その他面積又は体積が前項に示す値以下で全体数量に及ぼす影響が僅少なもの  
ただし、現場打杭及び杭頭部の結合方式方法Aの場合のフーチングコンクリートについては、控除する。
16. 上記1～15に準ずるものと判断されるもの

#### 1.4 構造物の数量に加算しないもの

施工時において、発注者が不相当と認めて解体・除去を命じた構造物、材料の損失等については、構造物数量には加算しないものとする。

施工時に数量を算出する必要がある場合、次に掲げる内容については、構造物の数量に加算しないものとする。

1. 品質・形状等が不相当と発注者が認め、解体・除去を命じた構造物
2. 型枠の余裕面積
3. コンクリート・鉄筋等材料の損失量
4. 鉄筋の組立・据付に使用したタイクリップ等
5. 仮締切、支保、足場工等における仮設基礎コンクリート等
6. 上記1～5に準ずるものと判断されるもの

1.5 数量計算の単位及び数値

数量計算に用いる単位及び数値は、出来形管理値を参考に別途定めるものとする。

数量計算に用いる単位及び数値は表 - 1 ~ 3 のとし、数値以下の数値は、有効数値 1 位(有効数値 2 位を四捨五入)を数値とするものとする。

なお、表にないものは表 - 1 に準ずるものとする。

表 - 1 数量計算の単位及び数値一覧表

| 計 算 書 名             | 種 別     | 単 位            | 数 位                       | 摘 要                              |
|---------------------|---------|----------------|---------------------------|----------------------------------|
| 土 工 量               | 距 離     | m              | 小数位以下 1 位止                | 2 位四捨五入                          |
|                     | 高 幅     | m              | " 1 "                     | 2 "                              |
|                     | 断面 積    | m <sup>2</sup> | " 1 "                     | 2 "                              |
|                     | 平均断面 積  | m <sup>2</sup> | " 2 "                     | 3 "                              |
|                     | 土 積     | m <sup>2</sup> | " 1 "                     | 2 "                              |
| 法 面 積               | 距 離     | m              | 小数位以下 1 位止                | 2 位四捨五入                          |
|                     | 平均法 長   | m              | " 1 "                     | 2 "                              |
|                     | 平面 積    | m <sup>2</sup> | " 2 "                     | 3 "                              |
| コンクリートブロック(石)積(張)面積 | 距 離     | m              | 小数位以下 1 位止                | 2 位四捨五入                          |
|                     | 平均法 長   | m              | " 1 "                     | 2 "                              |
|                     | 平面 積    | m <sup>2</sup> | " 2 "                     | 3 "                              |
| コンクリート・アスファルト体積     | 幅 高 長   | m              | 小数位以下 2 位止                | 3 位四捨五入                          |
|                     | 体 積     | m <sup>3</sup> | " 2 "                     | 3 "                              |
|                     | 体 積     | m <sup>3</sup> | " 1 "                     | 2 "                              |
| 型 枠 面 積             | 幅 高 長   | m              | 小数位以下 2 位止                | 3 位四捨五入                          |
|                     | 体 積     | m <sup>3</sup> | " 2 "                     | 3 "                              |
|                     | 体 積     | m <sup>3</sup> | " 1 "                     | 2 "                              |
| 鉄 筋 質 量             | 径 質 量   | mm             | 整 数                       | 1 本 当 り 質 量 は 小 数 2 位            |
|                     | 単 位 質 量 | kg/m           | 小 数 位 以 下 3 有 効 数 字 3 桁 止 | 止 め 四 捨 五 入                      |
| 足 場 ・ 支 保           | 質 量     | kg             | 整 数 位 止                   | 1 位 四 捨 五 入                      |
|                     | 幅 高     | m              | 小 数 位 以 下 1 位 止           | 2 位 四 捨 五 入                      |
|                     | 距 離 離 積 | m <sup>2</sup> | " 1 "                     | 2 "                              |
| 粗 朶 沈 床 等 面 積       | 面 積     | m <sup>2</sup> | 整 数 位 止                   | 1 位 四 捨 五 入                      |
|                     | 幅 高     | m              | 小 数 位 以 下 1 位 止           | 2 位 四 捨 五 入                      |
|                     | 面 積     | m <sup>2</sup> | " 1 "                     | 2 "                              |
| 舗 装 面 積             | 距 離 離 積 | m <sup>2</sup> | 小 数 位 以 下 2 位 止           | 3 位 四 捨 五 入                      |
|                     | 面 積     | m <sup>2</sup> | " 1 "                     | 2 "                              |
|                     | 面 積     | m <sup>2</sup> | " 1 "                     | 2 "                              |
| 区 画 線               | 延 長     | m              | 小 数 位 以 下 2 位 止           | 3 位 四 捨 五 入                      |
|                     | 延 長     | m              | " 1 "                     | 2 "                              |
| トンネル断面面積            | 幅 高 長   | m              | 小 数 位 以 下 2 位 止           | 3 位 四 捨 五 入                      |
|                     | 面 積     | m <sup>2</sup> | " 2 "                     | 3 "                              |
|                     | 面 積     | m <sup>2</sup> | " 2 "                     | 3 "                              |
|                     | 断 面 積   | m <sup>2</sup> | " 1 "                     | 2 "                              |
| 鋼 材 質 量             | 幅 高 長   | m              | 小 数 位 以 下 3 位 止           | 4 位 四 捨 五 入                      |
|                     | 面 積     | m <sup>2</sup> | " 3 "                     | 4 "                              |
|                     | 面 積     | m <sup>2</sup> | " 3 "                     | 4 "                              |
| ボルト質量               | 質 量     | kg             | 整 数 位 止                   | 但 し 鉄 筋 は、cm 止 め (四 捨 五 入) と す る |
|                     | 本 質 量   | g/本            | 整 数 位 止                   | 1 位 四 捨 五 入                      |
| 塗 装 面 積             | 本 質 量   | kg             | 整 数 位 止                   | 1 位 四 捨 五 入                      |
|                     | 幅 高 長   | m              | 小 数 位 以 下 3 位 止           | 4 位 四 捨 五 入                      |
|                     | 体 積     | m <sup>3</sup> | " 3 "                     | 4 "                              |
|                     | 体 積     | m <sup>3</sup> | " 3 "                     | 4 "                              |
|                     | 体 積     | m <sup>3</sup> | " 1 "                     | 2 "                              |

表 - 2 鋼板の質量

| 計算順序                         | 計 算 方 法                                   | 結 果 の け た 数   |
|------------------------------|---|---|
| 基本質量<br>kg/mm/m <sup>2</sup> | 7.85 (厚さ/mm、面積/m <sup>2</sup> の質量)        |   |
| 単位質量<br>kg/m <sup>2</sup>    | 基本質量(kg/mm/m <sup>2</sup> )<br>× 板の厚さ(mm) | 有効数字 4 けたの数値に丸める。   |
| 面 積<br>m <sup>2</sup>        | 幅(m) × 長さ(m)                              | 有効数字 4 けたの数値に丸める。   |
| 1 枚の質量<br>kg                 | 単位質量(kg) × 面積(m <sup>2</sup> )            | 有効数字 3 けたの数値に丸める。<br>但し、100 ~ 999kgは小数第 1 位、<br>1,000kgをこえるものはkgの整数<br>値に丸める。 |

表 - 3 平鋼の質量

| 計算順序                          | 計 算 方 法                                      | 結 果 の け た 数   |
|-------------------------------|--|---|
| 基本質量<br>kg/cm <sup>2</sup> /m | 0.785 (断面積 1 cm <sup>2</sup> 、長さ 1 m<br>の質量) |   |
| 単位質量<br>kg/m <sup>2</sup>     | 基本質量(kg/cm <sup>2</sup> /m) × 断面積            | 有効数字 3 けたの数値に丸める。   |
| 断 面 積<br>cm <sup>2</sup>      | 幅(mm) × 厚さ(mm) × 1 / 1 0 0                   | 有効数字 4 けたの数値に丸める。   |
| 1 枚の質量<br>kg                  | 単位質量(kg) × 長さ(m)                             | 有効数字 3 けたの数値に丸める。<br>但し、100 ~ 999kgは小数第 1 位、<br>1,000kgをこえるものはkgの整数<br>値に丸める。 |

ただし、「建設省土木構造物標準設計」(以下標準設計という。)に記載されている単位当り数量については、記載されている数値を使用するとともに、作業土工等で単位当りの数量を算出する場合は「標準設計」に記載されている数量表示に基づき算出するものとする。

## 1. 6 設計表示単位及び数値

### 1. 設計表示単位及び数値

設計表示単位数量は、検収区分ごとに定められた単位に、数量計算で求めた数量に応じて別表 - 1 に定める数値に四捨五入して求めるものとする。

なお、設計表示数値に満たない数量の変更は設計変更の対象としないものとする。

- ( 1 ) 設計表示単位は、検収区分ごとに別表 - 1 に定める単位により算出する。
- ( 2 ) 設計数量が設計表示数値に満たない場合及び、工事規模、工事内容等により、設計表示数値が不適当と判断される場合は(小規模工事等)有効数値第 1 位の数量設計表示数値とする。
- ( 3 ) 別表 - 1 以外の項目について、設計表示単位及び数値を定める必要が生じたときは工事規模、工事内容等を勘案して適正に定めるものとする。
- ( 4 ) 設計表示単位及び数値の適用は各細別毎を原則とし、工種・種別は 1 式を原則とする

### 2. 数量の丸め

検収区分の内訳数量の丸め方法は、設計表示単位の 1 位下位の単位で丸めるものとし、調整は内訳内の最大数量で調整するものとする。

## 1.7 図面表示単位

図面に表示する寸法単位は、mmとする。これ以外については単位を記入するものとする。  
鋼材 J I S は、国際単位系 ( S I ) とする。

## 1.8 単位体積質量

単位体積質量は、試験等を実施し定める他、各種示方書・指針に使用されている数値を用いるものとする。

数量計算に用いる 1 m<sup>3</sup> 当り単位体積質量は、表 - 4 が一般的であるが、積算に用いる単価と合致するよう充分留意されたい。

表 - 4 単位体積質量

| 名 称              | 規 格   | 単 位  | 単 位 質 量   | 備 考       |  |
|------------------|-------|------|-----------|-----------|--|
| 土 砂              |       | k g  | 1 , 8 0 0 |           |  |
| 軟 岩              |       | "    | 2 , 2 0 0 |           |  |
| 硬 岩              |       | "    | 2 , 5 0 0 |           |  |
| コンクリート           | 無 筋   | "    | 2 , 3 5 0 |           |  |
|                  | 鉄 筋   | "    | 2 , 5 0 0 |           |  |
| アスファ<br>ルト合<br>材 | 車 道 用 | 密粒   | "         | 2 , 3 5 0 |  |
|                  |       | 粗粒   | "         | 2 , 3 5 0 |  |
|                  |       | 細粒   | "         | 2 , 3 0 0 |  |
|                  |       | モルタル | "         | 2 , 1 0 0 |  |
|                  |       | 安定処理 | "         | 2 , 3 5 0 |  |
|                  | 歩 道 用 | 密粒   | "         | 2 , 2 0 0 |  |
|                  |       | 粗粒   | "         | 2 , 2 0 0 |  |
|                  |       | 細粒   | "         | 2 , 1 5 0 |  |
| 砂                |       | "    | 1 , 7 4 0 |           |  |
| 切込砂利             |       | "    | 2 , 0 2 0 |           |  |
| クランパー            |       | "    | 2 , 0 4 0 |           |  |
| 粒調碎石             |       | "    | 2 , 1 0 0 |           |  |
| 水硬性スラグ           |       | "    | 2 , 0 8 0 |           |  |
| 粒調スラグ            |       | "    | 2 , 0 6 0 |           |  |
| クランパースラグ         |       | "    | 2 , 0 6 0 |           |  |
| セメント             |       | "    | 3 , 0 0 0 |           |  |
| ソイルセメント          |       | "    | 2 , 1 0 0 |           |  |
| 鋼 材              |       | "    | 7 , 8 5 0 |           |  |
| 水                |       | "    | 1 , 0 0 0 |           |  |
| 木 材              |       | "    | 8 0 0     |           |  |
| 石 材              |       | "    | 2 , 6 0 0 |           |  |

## 1.9 数量の算出

各工種の数量は、各章の記載内容により算出するものとする。

各工種の数量は、各章の記載内容により算出するものとする。  
また、数量は、施工箇所、構造物ごとに数量を取りまとめるものとする。

なお、各章における「数量算出項目及び区分一覧表」に記載されている「 $\square$ 」、「 $\times$ 」が意味する内容は次のとおりである。

「 $\square$ 」……………数量算出項目の数量を算出するにあたって、 $\square$ の区分については考慮する必要があることを示す。

「 $\times$ 」……………数量算出項目の数量を算出するにあたって、 $\times$ の区分については考慮する必要がないことを示す。

# 1章 基盤整備

- 1.1 敷地造成工
  - 1.1.1 表土保全工
  - 1.1.2 整地工
  - 1.1.3 掘削工
  - 1.1.4 盛土工
  - 1.1.5 路床盛土工
  - 1.1.6 法面整形工
  - 1.1.7 路床安定処理工
  - 1.1.8 置換工
  - 1.1.9 サンドマット工
  - 1.1.10 パーチカルドレーン工
  - 1.1.11 残土処理工
- 1.2 公園土工
  - 1.2.1 小規模造成工
  - 1.2.2 残土処理工
- 1.3 植栽基盤工
  - 1.3.1 透水層工
  - 1.3.2 土層改良工
  - 1.3.3 土性改良工
  - 1.3.4 表土盛土工
  - 1.3.5 人工地盤工
  - 1.3.6 造形工
- 1.4 法面工
  - 1.4.1 法面ネット工
  - 1.4.2 植生工
  - 1.4.3 法枠工
  - 1.4.4 編柵工
  - 1.4.5 かご工
- 1.5 軽量盛土工
  - 1.5.1 軽量盛土工
- 1.6 擁壁工
  - 1.6.1 作業土工
  - 1.6.2 場所打擁壁工（構造物単位）
  - 1.6.3 場所打擁壁工
    - 公園基礎材
    - 公園均しコンクリート
    - 擁壁高さ調整
  - 1.6.4 プレキャスト擁壁工
  - 1.6.5 補強土壁工
  - 1.6.6 コンクリートブロック工
  - 1.6.7 石積工
  - 1.6.8 土留め工
- 1.7 公園カルバート工
  - 1.7.1 作業土工
  - 1.7.2 場所打函渠工（構造物単位）
  - 1.7.3 場所打函渠工
  - 1.7.4 プレキャストカルバート工
- 1.8 公園施設等撤去・移設工
  - 1.8.1 公園施設撤去工
  - 1.8.2 移設工
  - 1.8.3 伐採工
  - 1.8.4 発生材再利用工

# 1.1 敷地造成工

## 1.1.1 表土保全工

### 1. 適用

公園緑地工事において、現況地形の表面に堆積する良質土の保全等に係わる表土保全工に適用する。

### 2. 数量算出項目

表土掘削、表土運搬等の数量を区分ごとに算出する。

### 3. 区分

区分は、規格、種類とする。

#### (1) 数量算出項目及び区分一覧表

| 項目 \ 区分 | 規格 | 種類 | 単位             | 数量 | 備考 |
|---------|----|----|----------------|----|----|
| 表土掘削    |    |    | m <sup>3</sup> |    |    |
| 表土運搬    |    |    | m <sup>3</sup> |    |    |

#### (2) 材料数量算出項目及び表土保全工区分一覧表

| 項目 \ 表土保全工区分 | 表土掘削 | 表土運搬 | 単位             | 数量 | 備考 |
|--------------|------|------|----------------|----|----|
| 掘削           |      | ×    | m <sup>3</sup> |    |    |
| 運搬           |      |      | m <sup>3</sup> |    |    |
| 整地           |      | ×    | m <sup>2</sup> |    |    |
| 積込           | ×    |      | m <sup>3</sup> |    |    |
| 養生           | ×    |      | m <sup>2</sup> |    |    |

注) 1. 土砂を自工区流用場・仮置場へ運搬または、工事区間外へ搬出する場合は、運搬距離についても算出する。

### 4. 数量算出方法

数量の算出は、序章基本事項によるほか下記の方法によるものとする。

#### (1) 掘削の量

掘削の量は、必要に応じて土砂オープン掘削、土砂片切掘削、土砂人力掘削等に分け算出する。

## 1.1.2 整地工

### 1. 適用

公園緑地工事において、現況または造成後の地形表面の整地等に係わる整地工に適用する。

### 2. 数量算出項目

整地等の数量を区分ごとに算出する。

### 3. 区分

区分は、規格とする。

#### (1) 数量算出項目及び区分一覧表

| 項目 \ 区分 | 規格 | 単位             | 数量 | 備考 |
|---------|----|----------------|----|----|
| 整地      |    | m <sup>2</sup> |    |    |

#### (2) 材料数量算出項目及び整地工区分一覧表

| 項目 \ 整地工区分 | 整地 | 単位             | 数量 | 備考 |
|------------|----|----------------|----|----|
| 敷均し面積      |    | m <sup>2</sup> |    |    |
| 敷均し量       |    | m <sup>3</sup> |    |    |

### 4. 数量算出方法

数量の算出は、序章基本事項によるほか下記の方法によるものとする。

#### (1) 敷均し面積、敷均し量

敷均し面積・敷均しの量は、必要に応じて規格等に分け算出する。

### 1.1.3 掘削工

#### 1.適用

公園緑地工事における敷地造成の掘削工に適用する。  
ただし、掘削（土砂）、掘削（軟岩）、掘削（硬岩）を施工する場合は「第1編（共通編）2章土工2.1土工」を適用する。

### 1.1.4 盛土工

#### 1.適用

公園緑地工事における敷地造成の盛土工に適用する。  
ただし、盛土（流用土）、盛土（発生土）、盛土（採取土）、盛土（購入土）を施工する場合は「第1編（共通編）2章土工2.1土工」を適用する。

### 1.1.5 路床盛土工

#### 1.適用

公園緑地工事における敷地造成の路床盛土工に適用する。  
ただし、路床（流用土）、路床（発生土）、路床（採取土）、路床（購入土）を施工する場合は「第1編（共通編）2章土工2.1土工」を適用する。

### 1.1.6 法面整形工

#### 1.適用

公園緑地工事における敷地造成の法面整形工に適用する。  
ただし、法面整形（切土部）、法面整形（盛土部）を施工する場合は「第1編（共通編）2章土工2.3法面整形工」を適用する。

### 1.1.7 路床安定処理工

#### 1.適用

公園緑地工事における敷地造成の路床安定処理工に適用する。  
ただし、安定処理を施工する場合は「第1編（共通編）2章土工2.2安定処理工」を適用する。

### 1.1.8 置換工

#### 1.適用

公園緑地工事における軟弱層を良質土に置き換える置換工に適用する。

## 1.1.9 サンドマット工

### 1.適用

公園緑地工事における敷地造成のサンドマット工に適用する。  
ただし、サンドマットを施工する場合は「第1編（共通編）8章地盤改良工8.1サンドドレーン工、サンドコンパクションパイル工、サンドマット工」を適用する。

## 1.1.10 パーチカルドレーン工

### 1.適用

公園緑地工事における敷地造成のパーチカルドレーン工に適用する。  
ただし、サンドドレーン、袋詰式サンドドレーンを施工する場合は「第1編（共通編）8章地盤改良工8.1サンドドレーン工、サンドコンパクションパイル工、サンドマット工、8.2袋詰式サンドドレーン工」を適用する。

## 1.1.11 残土処理工

### 1.適用

公園緑地工事における床掘り、埋戻し等で生じた発生土の敷地外への運搬、発生土受入地の整形処理、処分等に係わる残土処理工に適用する。  
ただし、残土処理を施工する場合は「第1編（共通編）2章土工2.1土工」を適用する。

## 1.2 公園土工

### 1.2.1 小規模造成工

#### 1.適用

公園緑地工事における施工規模が1箇所当たりの施工土量が100m<sup>3</sup>程度まで、または平均施工幅1m未満の小規模造成工に適用する。

#### 2.数量算出項目

小規模掘削、小規模敷均・締固の数量を区分ごとに算出する。

#### 3.区分

区分は、土質、機種、構造物による障害の有無、施工形態、距離、処分費の有無とする。

( 1 ) 数量算出項目及び区分一覧表

| 区 分<br>項 目   | 土 質 | 機 種 | 構造物の<br>障害の有無 | 施 工 態<br>形 | 単 位            | 数 量 | 備 考 |
|--------------|-----|-----|---------------|------------|----------------|-----|-----|
| 小規模掘削        |     |     |               |            | m <sup>3</sup> |     |     |
| 小規模敷均<br>・締固 |     |     |               |            | m <sup>3</sup> |     |     |

4 . 数量算出方法

数量の算出は、序章基本事項による。

1 . 2 . 2 残土処理工

1 . 適用

公園緑地工事における小規模造成工で生じた発生土の敷地外への運搬、発生土受入地の整形処理、処分等に係わる残土処理工に適用する。  
ただし、残土処理を施工する場合は「第 1 編（共通編）2 章土工 2 . 1 土工」を適用する。

1 . 3 植栽基盤工

1 . 3 . 1 透水層工

1 . 適用

公園緑地工事において、植栽基盤中の停滞水を排水する透水層等に係わる透水層工に適用する。

2 . 数量算出項目

開渠排水、暗渠排水、縦穴排水等の数量を区分ごとに算出する。

3 . 区分

区分は、規格、種類とする。

( 1 ) 数量算出項目及び区分一覧表

| 区 分<br>項 目 | 規 格 | 種 類 | 単 位 | 数 量 | 備 考 |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 開渠排水       | ×   |     | m   |     |     |
| 暗渠排水       |     |     | m   |     |     |
| 縦穴排水       |     |     | 箇所  |     |     |

( 2 ) 材料数量算出項目及び透水層工区分一覧表

| 透 水 層 工 区 分<br>項 目 | 透 水 層 工 区 分 |      |      | 単 位                    | 数 量 | 備 考 |
|--------------------|-------------|------|------|------------------------|-----|-----|
|                    | 開渠排水        | 暗渠排水 | 縦穴排水 |                        |     |     |
| 掘削                 |             |      |      | m <sup>3</sup>         |     |     |
| 土砂購入               |             |      |      | m <sup>3</sup>         |     |     |
| 遮水・止水シート張          |             | ×    | ×    | m <sup>2</sup>         |     |     |
| 板柵設置               |             | ×    | ×    | m                      |     |     |
| 埋戻し                |             |      |      | m <sup>3</sup>         |     |     |
| 遮断砂                | ×           |      |      | m <sup>3</sup>         |     |     |
| 排水材                | ×           |      |      | m <sup>3</sup> ・袋<br>・ |     |     |
| 排水管                | ×           |      |      | m                      |     |     |
| 透水シート              | ×           |      |      | m <sup>2</sup>         |     |     |
| フィルター材             | ×           |      |      | m <sup>3</sup>         |     |     |

4 . 数量算出方法

数量の算出は、序章基本事項によるほか下記の方法によるものとする。

( 1 ) 掘削の量

掘削の量は、必要に応じて土砂掘削、土砂片切掘削、小規模土工、土砂人力掘削、縦穴掘削等に分け算出する。

( 2 ) 床均し・基面整正の量

床均し・基面整正の量は必要に応じて算出する。

( 3 ) 排水材の量

排水材の量は、必要に応じて種類別に体積・容積・容量等に分け算出する。

( 4 ) 排水管の量

排水管の量は、必要に応じて有孔塩化ビニール管、暗渠排水管、空気管等に分け算出する。

## 1.3.2 土層改良工

### 1. 適用

公園緑地工事において、植栽基盤の耕起を行い土中の空気量を高めると共に、土壌の過湿等を緩和する土壌改良等に係わる土層改良工に適用する。

### 2. 数量算出項目

普通耕、深耕、混層耕、心土破碎等の数量を区分ごとに算出する。

### 3. 区分

区分は、規格、種類とする。

#### (1) 数量算出項目及び区分一覧表

| 項目 \ 区分 | 規 格 | 種 類 | 単 位            | 数 量 | 備 考 |
|---------|-----|-----|----------------|-----|-----|
| 普通耕     |     |     | m <sup>2</sup> |     |     |
| 深耕      |     |     | m <sup>2</sup> |     |     |
| 混層耕     |     |     | m <sup>2</sup> |     |     |
| 心土破碎    |     |     | m <sup>2</sup> |     |     |

#### (2) 材料数量算出項目及び土層改良工区分一覧表

| 項目 \ 土層改良工区分 | 普通耕 | 深 耕 | 混層耕 | 心土破碎 | 単 位               | 数 量 | 備 考 |
|--------------|-----|-----|-----|------|-------------------|-----|-----|
| 土層改良面積       |     |     |     |      | m <sup>2</sup>    |     |     |
| 土層改良量        |     |     |     |      | m <sup>3</sup> ・m |     |     |

### 4. 数量算出方法

数量の算出は、序章基本事項によるほか下記の方法によるものとする。

#### (1) 土層改良面積、土層改良の量

土層改良面積・土層改良の量は、必要に応じて種類・規格等に分け算出する。

### 1.3.3 土性改良工

#### 1. 適用

公園緑地工事において、植栽基盤土壌の物理性・化学性を改良する土壌改良等に係わる土性改良工に適用する。

#### 2. 数量算出項目

土性改良、中和剤施用、除塩、施肥等の数量を区分ごとに算出する。

#### 3. 区分

区分は、種類、規格とする。

##### (1) 数量算出項目及び区分一覧表

| 区 分<br>項 目 | 種 類 | 規 格 | 単 位            | 数 量 | 備 考 |
|------------|-----|-----|----------------|-----|-----|
| 土性改良       |     | ×   | m <sup>2</sup> |     |     |
| 中和剤施用      |     |     | m <sup>2</sup> |     |     |
| 除塩         |     |     | m <sup>2</sup> |     |     |
| 施肥         |     |     | m <sup>2</sup> |     |     |

##### (2) 材料数量算出項目及び土性改良工区分一覧表

| 土性改良工<br>区分<br>項 目 | 土性改良 | 中 和 剤<br>施 用 | 除 塩 | 施 肥 | 単 位            | 数 量 | 備 考 |
|--------------------|------|--------------|-----|-----|----------------|-----|-----|
| 人力かき均し             |      |              |     |     | m <sup>3</sup> |     |     |
| 土性改良材料             |      | ×            | ×   | ×   | m <sup>3</sup> |     |     |
| 改良材投入              |      | ×            | ×   | ×   | m <sup>3</sup> |     |     |
| 土性改良剤施用            | ×    |              |     | ×   | m <sup>3</sup> |     |     |
| 土性改良剤              | ×    |              |     | ×   | kg・            |     |     |
| 施肥                 | ×    | ×            | ×   |     | m <sup>2</sup> |     |     |
| 肥料                 | ×    | ×            | ×   |     | kg・            |     |     |

#### 4 . 数量算出方法

数量の算出は、序章基本事項によるほか下記の方法によるものとする。

( 1 ) 土性改良材料の量

土性改良材料の量は、有機系改良材、高分子系改良材、パーライト系改良材等に分け算出する。

( 2 ) 土性改良剤施用の量

土性改良剤施用の量は、中和剤施用（人力・バックホウ・シャベルローダー）、除塩剤施用（人力・バックホウ・シャベルローダー）等の施用方法に分け算出する。

( 3 ) 土性改良剤の量

土性改良剤の量は、種類・規格別に、重量・容積等に分け算出する。

( 4 ) 肥料の量

肥料の量は、種類・規格別に、重量・容積等に分け算出する。

### 1.3.4 表土盛土工

#### 1. 適用

公園緑地工事において、植栽基盤を造成する表土盛土等に係わる表土盛土工に適用する。

#### 2. 数量算出項目

盛土（流用表土）、盛土（発生表土）、盛土（採取表土）、盛土（購入表土）等の数量を区分ごとに算出する。

#### 3. 区分

区分は、規格、施工箇所とする。

##### (1) 数量算出項目及び区分一覧表

| 区分<br>項目 | 規 格 | 施工箇所 | 単 位            | 数 量 | 備 考 |
|----------|-----|------|----------------|-----|-----|
| 盛土（流用表土） |     |      | m <sup>3</sup> |     |     |
| 盛土（発生表土） |     |      | m <sup>3</sup> |     |     |
| 盛土（採取表土） |     |      | m <sup>3</sup> |     |     |
| 盛土（購入表土） |     |      | m <sup>3</sup> |     |     |

##### (2) 材料数量算出項目及び表土盛土工区分一覧表

| 表土盛土工<br>区分<br>項目 | 盛土<br>（流用<br>表土） | 盛土<br>（発生<br>表土） | 盛土<br>（採取<br>表土） | 盛土<br>（購入<br>表土） | 単 位            | 数 量 | 備 考 |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|-----|-----|
| 敷均し               |                  |                  |                  |                  | m <sup>3</sup> |     |     |
| 盛土                |                  |                  |                  |                  | m <sup>3</sup> |     |     |
| 集積                |                  | ×                | ×                | ×                | m <sup>3</sup> |     |     |
| 積込                |                  | ×                |                  | ×                | m <sup>3</sup> |     |     |
| 運搬                | ×                |                  |                  | ×                | m <sup>3</sup> |     |     |
| 掘削                | ×                | ×                |                  | ×                | m <sup>3</sup> |     |     |
| 土砂購入              | ×                | ×                | ×                |                  | m <sup>3</sup> |     |     |

注) 1. 土砂を自工区流用場・仮置場から運搬する場合は、運搬距離についても算出する。  
2. 土砂を工事区間外から搬入する場合は、運搬距離についても算出する。

#### 4. 数量算出方法

数量の算出は、序章基本事項によるほか下記の方法によるものとする。

##### (1) 盛土の量

盛土の量は、盛土種類（人力、人力+振動ローラ、人力+タンパ）等に分け算出する。

### 1.3.5 人工地盤工

#### 1. 適用

公園緑地工事において、屋上等の植栽基盤の造成等に係わる人工地盤工に適用する。

#### 2. 数量算出項目

防水、押さえコンクリート、目地板、人工地盤排水層、フィルター、防根シート、人工地盤客土等の数量を区分ごとに算出する。

ただし、立排水浸透柵を施工する場合は本数量算出要領3.2.6集水柵・マンホール工を適用する。

#### 3. 区分

区分は、種類、規格とする。

##### (1) 数量算出項目及び区分一覧表

| 項目 \ 区分   | 種類 | 規格 | 単位             | 数量 | 備考 |
|-----------|----|----|----------------|----|----|
| 防水        |    | ×  | m <sup>2</sup> |    |    |
| 押さえコンクリート |    |    | m <sup>3</sup> |    |    |
| 目地板       |    |    | m <sup>2</sup> |    |    |
| 人工地盤排水層   |    | ×  | m <sup>2</sup> |    |    |
| フィルター     |    | ×  | m <sup>2</sup> |    |    |
| 防根シート     |    |    | m <sup>2</sup> |    |    |
| 人工地盤客土    |    | ×  | m <sup>3</sup> |    |    |

( 2 ) 材料数量算出項目及び人工地盤工区分一覧表

| 人工地盤工区分<br>項目 | 防<br>水 | 押<br>さ<br>え<br>コ<br>ン<br>ク<br>リ<br>ー<br>ト | 目<br>地<br>板 | 人<br>工<br>地<br>盤<br>排<br>水<br>層 | フ<br>ィ<br>ル<br>タ<br>ー | 防<br>根<br>シ<br>ー<br>ト | 人<br>工<br>地<br>盤<br>客<br>土 | 単<br>位                         | 数<br>量 | 備<br>考 |
|---------------|--------|---|-------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------------|--------|--------|
| 防水材           |        | ×   | ×           | ×                               | ×                     | ×                     | ×                          | m <sup>3</sup>                 |        |        |
| 押さえコンクリート     | ×      |   | ×           | ×                               | ×                     | ×                     | ×                          | m <sup>3</sup>                 |        |        |
| 目地材           | ×      | ×   |             | ×                               | ×                     | ×                     | ×                          | m <sup>2</sup>                 |        |        |
| 排水材           | ×      | ×   | ×           |                                 | ×                     | ×                     |                            | m <sup>3</sup>                 |        |        |
| 排水管           | ×      | ×   | ×           |                                 | ×                     | ×                     |                            | m                              |        |        |
| 透水シート         | ×      | ×   | ×           |                                 | ×                     | ×                     |                            | m <sup>2</sup>                 |        |        |
| フィルター材        | ×      | ×   | ×           |                                 |                       | ×                     |                            | m <sup>2</sup> ・m <sup>3</sup> |        |        |
| 防根シート         | ×      | ×   | ×           | ×                               | ×                     |                       | ×                          | m <sup>2</sup>                 |        |        |
| 表土盛土          | ×      | ×   | ×           | ×                               | ×                     | ×                     |                            | m <sup>3</sup>                 |        |        |
| 土砂購入          | ×      | ×   | ×           | ×                               | ×                     | ×                     |                            | m <sup>3</sup>                 |        |        |
| 客土            | ×      | ×   | ×           | ×                               | ×                     | ×                     |                            | m <sup>3</sup>                 |        |        |

4 . 数量算出方法

数量の算出は、序章基本事項によるほか下記の方法によるものとする。

( 1 ) 防水材の量

防水材の量は、必要に応じて種類別等に分け算出する。

( 2 ) 押さえコンクリートの量

コンクリートの量は、必要に応じて種類別等に分け算出する。

( 3 ) 目地材の量

目地材の量は、必要に応じて種類別等に分け算出する。

( 4 ) 排水材の量

排水材の量は、必要に応じて種類別等に分け算出する。

( 5 ) 排水管の量

排水管の量は、必要に応じて種類別等に分け算出する。

( 6 ) フィルター材の量

フィルター材の量は、種類（フィルター材、根茎調節資材等）別に体積・面積等に分け算出する。

( 7 ) 表土盛土の量

表土盛土の量は、種類（盛土（流用表土）、盛土（発生表土）、盛土（採取表土）、盛土（購入表土））等に分け算出する。

### 1.3.6 造形工

#### 1. 適用

公園緑地工事において、造成後、表面に適度な起状を付ける造形等に係わる造形工に適用する。

#### 2. 数量算出項目

表面仕上げ、築山等の数量を区分ごとに算出する。

#### 3. 区分

区分は、規格とする。

##### (1) 数量算出項目及び区分一覧表

| 区分<br>項目 | 規 格 | 単 位            | 数 量 | 備 考 |
|----------|-----|----------------|-----|-----|
| 表面仕上げ    |     | m <sup>2</sup> |     |     |
| 築山       |     | m <sup>2</sup> |     |     |

##### (2) 材料数量算出項目及び造形工区分一覧表

| 造形工<br>区分<br>項目 | 表面仕上げ | 築 山 | 単 位            | 数 量 | 備 考 |
|-----------------|-------|-----|----------------|-----|-----|
| 仕上げ面積           |       |     | m <sup>2</sup> |     |     |

#### 4. 数量算出方法

数量の算出は、序章基本事項によるほか下記の方法によるものとする。

##### (1) 仕上げ面積

仕上げ面積は、必要に応じて規格等に分けて算出する。

## 1.4 法面工

### 1.4.1 法面ネット工

#### 1. 適用

公園緑地工事において、ネットによって表面の表層部を保護する法面工等に係わる法面ネット工に適用する。

#### 2. 数量算出項目

法面ネット等の数量を区分ごとに算出する。

#### 3. 区分

区分は、種類、規格、施工箇所とする。

##### (1) 数量算出項目及び区分一覧表

| 項目 \ 区分 | 種類 | 規格 | 施工箇所 | 単位             | 数量 | 備考 |
|---------|----|----|------|----------------|----|----|
| 法面ネット   |    |    |      | m <sup>2</sup> |    |    |

##### (2) 材料数量算出項目及び法面ネット工区分一覧表

| 項目 \ 法面ネット工区分 | 法面ネット | 単位             | 数量 | 備考 |
|---------------|-------|----------------|----|----|
| ネット設置面積       |       | m <sup>2</sup> |    |    |

#### 4. 数量算出方法

数量の算出は、序章基本事項によるほか下記の方法によるものとする。

##### (1) ネット設置の面積

ネット設置の面積は、必要に応じて種類・規格等に分け算出する。

## 1.4.2 植生工

### 1. 適用

公園緑地工事において、法面緑化によって法面の表層部を保護する法面工等に係わる植生工に適用する。

ただし、種子散布、客土吹付、植生基材吹付、植生シート、植生マット、公園種子帯、公園張芝、公園筋芝、公園市松芝、人工張芝、植生穴を施工する場合は「第1編（共通編）5章法覆工5.3植生工」を適用する。

## 1.4.3 法枠工

### 1. 適用

公園緑地工事において、法枠によって表面の表層部を保護する等に係わる法枠工に適用する。

ただし、現場打法枠、プレキャスト法枠、吹付枠を施工する場合は「第1編（共通編）5章法覆工5.1法枠工」を適用する。

### 2. 数量算出項目

金属製法枠等の数量を区分ごとに算出する。

### 3. 区分

区分は、規格、種類、施工箇所とする。

#### (1) 数量算出項目及び区分一覧表

| 区分<br>項目 | 規格 | 種類 | 施工場所 | 単位             | 数量 | 備考 |
|----------|----|----|------|----------------|----|----|
| 金属製法枠    |    |    |      | m <sup>2</sup> |    |    |

#### (2) 材料数量算出項目及び法枠工区分一覧表

| 法枠工区分<br>項目 | 金属製法枠 | 単位             | 数量 | 備考 |
|-------------|-------|----------------|----|----|
| 施工面積        |       | m <sup>2</sup> |    |    |
| 法枠延長        |       | m              |    |    |

### 4. 数量算出方法

数量の算出は、序章基本事項によるほか下記の方法によるものとする。

#### (1) 法枠の施工面積・延長

法枠の施工面積・延長は、必要に応じて種類・規格・施工場所等に分け算出する。

#### 1.4.4 編柵工

##### 1. 適用

公園緑地工事において、竹や樹木で編み込んだ柵によって法面の表層部を保護する法面工等に係わる編柵工に適用する。

##### 2. 数量算出項目

編柵等の数量を区分ごとに算出する。

##### 3. 区分

区分は、種類、規格とする。

###### (1) 数量算出項目及び区分一覧表

| 項目 \ 区分 | 種類 | 規格 | 単位 | 数量 | 備考 |
|---------|----|----|----|----|----|
| 編柵      |    |    | m  |    |    |

###### (2) 材料数量算出項目及び編柵工区分一覧表

| 項目 \ 編柵工区分 | 編柵 | 単位 | 数量 | 備考 |
|------------|----|----|----|----|
| 編柵延長       |    | m  |    |    |

##### 4. 数量算出方法

数量の算出は、序章基本事項によるほか下記の方法によるものとする。

###### (1) 編柵の延長

編柵の延長は、必要に応じて種類・規格等に分け算出する。

#### 1.4.5 かご工

##### 1. 適用

公園緑地工事における法面保護及び根固め工としてのじゃかご、ふとんかごに適用する。  
ただし、じゃかご、ふとんかごを施工する場合は「第2編（河川・砂防編）1章護岸根固め工1.3かご工」を適用する。

## 1.5 軽量盛土工

### 1.5.1 軽量盛土工

#### 1. 適用

公園緑地工事において、超軽量材としての発泡スチロールを使用する軽量盛土工に適用する。

ただし、軽量盛土、コンクリート床版、基礎コンクリート、壁体、裏込砕石を施工する場合は「第1編（共通編）3章発泡スチロールを用いた超軽量盛土工」を適用する。

## 1.6 擁壁工

### 1.6.1 作業土工

#### 1. 適用

公園緑地工事において、目的物を施工するために行う現地盤面の床掘りおよび計画面まで埋戻す土工等に係わる作業土工に適用する。

ただし、床掘り、埋戻しを施工する場合は「第1編（共通編）2章土工2.1土工」を適用する。

### 1.6.2 場所打擁壁工（構造物単位）

#### 1. 適用

公園緑地工事において、場所打により設置する擁壁工で、小型擁壁〔擁壁平均高さ0.5mから1mまで〕、重力式擁壁〔擁壁平均高さ1mを超え5mまで〕、もたれ式擁壁〔擁壁平均高さ3mから8mまで〕、逆T型擁壁〔擁壁平均高さ3mから10mまで〕、L型擁壁〔擁壁平均高さ3mから7mまで〕に適用する。

ただし、小型擁壁、重力式擁壁、もたれ式擁壁、逆T型擁壁、L型擁壁、鉄筋、裏込砕石、止水板を施工する場合は「第1編（共通編）6章擁壁工6.4.1場所打擁壁工（1）」、「第1編（共通編）4章コンクリート工4.3.1鉄筋工」、「第1編（共通編）5章法覆工5.4コンクリートブロック積（張）工」を適用する。

### 1.6.3 場所打擁壁工

#### 1. 適用

公園緑地工事において、1.6.2場所打擁壁工（構造物単位）の適用を外れた場所打擁壁工に適用する。

ただし、基礎材、均しコンクリート、コンクリート、鉄筋、型枠、足場、目地板、止水板、水抜きパイプ、吸出し防止材を施工する場合は「第1編（共通編）9章基礎工9.1砕石基礎工」、「第1編（共通編）4章コンクリート工4.1コンクリート工、4.2型枠工、4.3.1鉄筋工」、「第1編（共通編）11章仮設工11.4足場工」、「第1編（共通編）6章擁壁工6.4.1場所打擁壁工（1）」、「第1編（共通編）5章法覆工5.4コンクリートブロック積（張）工」を適用する。

## 公園基礎材

### 1. 適用

公園緑地工事において、コンクリート構造物等の基面に碎石・栗石等の基礎材を敷設する作業等に係わる碎石基礎工に適用する。

### 2. 数量算出項目

公園基礎材等の数量を区分ごとに算出する。

### 3. 区分

区分は、基礎材種類、基礎材規格、敷厚とする。

#### (1) 数量算出項目及び区分一覧表

| 区分<br>項目 | 基礎材種類 | 基礎材規格 | 敷 厚 | 単 位            | 数 量 | 備 考 |
|----------|-------|-------|-----|----------------|-----|-----|
| 公園基礎材    |       |       |     | m <sup>3</sup> |     |     |

#### (2) 材料数量算出項目及び公園基礎材区分一覧表

| 区分<br>項目 | 公園基礎材 | 単 位                            | 数 量 | 備 考 |
|----------|-------|--------------------------------|-----|-----|
| 基礎碎石     |       | m <sup>2</sup>                 |     |     |
| 基礎栗石     |       | m <sup>2</sup> ・m <sup>3</sup> |     |     |

#### (3) 基礎材の種類区分

項目別の種類による区分は、碎石（クラッシャーラン、高炉スラグ、再生クラッシャーラン、各碎石）、栗石（栗石、割栗石）、発生材流用（軟岩小割、硬岩小割）等に区分して算出する。

### 4. 数量算出方法

数量の算出は、序章基本事項によるものとする。

## 公園均しコンクリート

### 1. 適用

公園緑地工事において、一般的な均しコンクリート打設に係わる公園均しコンクリートに適用する。

### 2. 数量算出項目

公園均しコンクリート等の数量を区分ごとに算出する。

### 3. 区分

区分は、コンクリート規格、敷厚とする。

#### (1) 数量算出項目及び区分一覧表

| 項目 \ 区分    | コンクリート規格 | 敷厚 | 単位             | 数量 | 備考 |
|------------|----------|----|----------------|----|----|
| 公園均しコンクリート |          |    | m <sup>3</sup> |    |    |

#### (2) 材料数量算出項目及び公園均しコンクリート区分一覧表

| 項目 \ 公園均しコンクリート区分 | 公園均しコンクリート | 単位             | 数量 | 備考 |
|-------------------|------------|----------------|----|----|
| 均しコンクリート          |            | m <sup>3</sup> |    |    |
| 均しコンクリート型枠        |            | m <sup>2</sup> |    |    |

### 4. 数量算出方法


数量の算出は、序章基本事項によるほか下記の方法によるものとする。

#### (1) 型枠を設置できない場合はペーラインを計上するものとする。

ペーラインコンクリート厚は以下のとおりとする。

岩着 10 cm      土着 5 cm

(例)



## 擁壁高さ調整

### 1. 適用

公園緑地工事において、場所打ち擁壁に係わるの高さ調整に適用する。

### 2. 数量算出項目

擁壁高さ調整等の数量を区分ごとに算出する。

### 3. 区分

区分は、擁壁種類、擁壁平均高さ、規格とする。

#### (1) 数量算出項目及び区分一覧表

| 項目         | 区分 |  | 擁壁種類 | 擁壁平均高さ | 規格 | 単位             | 数量 | 備考 |
|------------|----|--|------|--------|----|----------------|----|----|
|            |    |  |      |        |    |                |    |    |
| 擁壁本体コンクリート |    |  |      |        |    | m <sup>3</sup> |    |    |
| 目地材        |    |  |      |        |    | m <sup>2</sup> |    |    |
| 裏込材        |    |  |      |        |    | m <sup>2</sup> |    |    |
| 型枠         |    |  |      |        |    | m <sup>2</sup> |    |    |
| 構造物取壊し     | 無筋 |  |      |        |    | m <sup>3</sup> |    |    |
|            | 鉄筋 |  |      |        |    | m <sup>3</sup> |    |    |

### 4. 数量算出方法

数量の算出は、序章基本事項によるものとする。

#### 1.6.4 プレキャスト擁壁工

##### 1. 適用

公園緑地工事において、プレキャスト製品による擁壁を施工する場合等に係わるプレキャスト擁壁工に適用する。

ただし、プレキャストL型擁壁、プレキャスト逆T型擁壁、側溝付プレキャスト擁壁を施工する場合は「第1編(共通編)6章擁壁工6.1プレキャスト擁壁工」を適用する。

#### 1.6.5 補強土壁工

##### 1. 適用

公園緑地工事において、補強土壁の施工に係わる補強土壁工に適用する。

ただし、補強土壁基礎、帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁、ジオテキスタイル補強土壁を施工する場合は「第1編(共通編)6章擁壁工6.2補強土壁工(テールアルメ工、多数アンカー工)、6.3ジオテキスタイル工」を適用する。

## 1.6.6 コンクリートブロック工

### 1. 適用

公園緑地工事において、コンクリートブロックの施工等に係わるコンクリートブロック工に適用する。

ただし、コンクリートブロック基礎、コンクリートブロック積、間知ブロック張、平ブロック張、連節ブロック張、緑化ブロック積、ブロック植栽、天端コンクリート、小口止コンクリートを施工する場合は「第1編（共通編）5章法覆工5.4コンクリートブロック積（張）工」を適用する。

### 2. 数量算出項目

止杭等の数量を区分ごとに算出する。

### 3. 区分

区分は、規格とする。

#### (1) 数量算出項目及び区分一覧表

| 項目 \ 区分 | 規格 | 単位 | 数量 | 備考 |
|---------|----|----|----|----|
| 止杭      |    | 本  |    |    |

#### (2) 材料数量算出項目及びコンクリートブロック工区分一覧表

| 項目 \ 区分 | 止杭 | 単位 | 数量 | 備考 |
|---------|----|----|----|----|
| 杭       |    | 本  |    |    |

### 4. 数量算出方法

数量の算出は、序章基本事項によるものとする。

## 1.6.7 石積工

### 1. 適用

公園緑地工事において、自然石をそのまま加工して施工する石積擁壁等に係わる石積工に適用する。

### 2. 数量算出項目

崩れ積、面積、玉石積、小端積、こぶだし石積、切石積、間知石積、雑割石積、雑石積、割石積、雑割石張、雑石張、石積高さ調整等の数量を区分ごとに算出する。

### 3. 区分

区分は、規格、石材の種類、石材の規格とする。

#### (1) 数量算出項目及び区分一覧表

| 項目 \ 区分 | 規格 | 石材種類 | 石材規格 | 単位             | 数量 | 備考 |
|---------|----|------|------|----------------|----|----|
| 崩れ積     |    |      |      | m              |    |    |
| 面積      |    |      |      | m              |    |    |
| 玉石積     |    |      |      | m              |    |    |
| 小端積     |    |      |      | m              |    |    |
| こぶだし石積  |    |      |      | m              |    |    |
| 切石積     |    |      |      | m              |    |    |
| 間知石積    |    |      |      | m              |    |    |
| 雑割石積    |    |      |      | m              |    |    |
| 雑石積     |    |      |      | m              |    |    |
| 割石積     |    |      |      | m              |    |    |
| 雑割石張    |    |      |      | m <sup>2</sup> |    |    |
| 雑石張     |    |      |      | m <sup>2</sup> |    |    |
| 石積高さ調整  |    |      |      | m              |    |    |

( 2 ) 材料数量算出項目及び石積工区分一覧表

| 石積工区分<br>項目 | 崩れ積 | 面積 | 玉石積 | 小端積 | こぶだし積 | 切石積 | 間知石積 | 雑割石積 | 雑石積 | 割石積 | 雑割石張 | 雑石張 | 石積高さ調整 | 単位             | 数量 | 備考 |
|-------------|-----|----|-----|-----|-------|-----|------|------|-----|-----|------|-----|--------|----------------|----|----|
| 石積(張)       |     |    |     |     |       |     |      |      |     |     |      |     |        | m <sup>2</sup> |    |    |
| 基礎砕石・栗石     |     |    |     |     |       |     |      |      |     |     |      |     | ×      | m <sup>3</sup> |    |    |
| 均しコンクリート    |     |    |     |     |       |     |      |      |     |     |      |     | ×      | m <sup>3</sup> |    |    |
| 均しコンクリート型枠  |     |    |     |     |       |     |      |      |     |     |      |     | ×      | m <sup>2</sup> |    |    |
| コンクリート      |     |    |     |     |       |     |      |      |     |     |      |     | ×      | m <sup>3</sup> |    |    |
| 型枠          |     |    |     |     |       |     |      |      |     |     |      |     | ×      | m <sup>2</sup> |    |    |
| 鉄筋          | ×   | ×  | ×   |     |       |     |      |      |     |     |      |     | ×      | t              |    |    |
| 水抜きパイプ      | ×   |    |     |     |       |     |      |      |     |     |      |     | ×      | m              |    |    |
| 吸出防止材       |     |    | ×   |     |       |     |      |      |     |     |      |     | ×      | m <sup>2</sup> |    |    |
| 遮水・止水シート    |     |    |     |     |       |     |      |      |     |     |      |     | ×      | m <sup>2</sup> |    |    |
| 目地          | ×   |    |     |     |       |     |      |      |     |     |      |     |        | m <sup>2</sup> |    |    |
| 胴込コンクリート    |     |    | ×   | ×   | ×     | ×   | ×    |      |     |     |      |     |        | m <sup>3</sup> |    |    |
| 裏込コンクリート    |     |    | ×   | ×   | ×     | ×   | ×    |      |     |     |      |     |        | m <sup>3</sup> |    |    |
| モルタル        | ×   | ×  | ×   |     |       |     |      |      |     |     |      |     |        | m <sup>3</sup> |    |    |
| 支持金物        | ×   | ×  | ×   |     |       |     | ×    | ×    | ×   |     | ×    |     |        | 個              |    |    |

( 3 ) 石材の種類・石材の規格区分

項目別の石材の種類・規格による区分は、下記のとおりとする。

| 石積の種類     | 石材の種類 | 石材の規格  |
|-----------|-------|--|
| 崩れ積、面積    | 野面石   | 300 ~ 1000mm   |
| 玉石積       | 玉石    |  |
| 小端積       | 野面小端石 |  |
| こぶだし石積    | 割角石   | ( 石材JIS A 5003 )<br>12の15 厚12cm 幅15cm<br>15の18 厚15cm 幅18cm<br>15の21 厚15cm 幅21cm<br>15の24 厚15cm 幅24cm<br>15の30 厚15cm 幅30cm<br>18の30 厚18cm 幅30cm<br>長さ 91cm、100cm、150cm              |
| 切石積       | 切角石   | ( 石材JIS A 5003 )<br>12の15 厚12cm 幅15cm<br>15の18 厚15cm 幅18cm<br>15の21 厚15cm 幅21cm<br>15の24 厚15cm 幅24cm<br>15の30 厚15cm 幅30cm<br>18の30 厚18cm 幅30cm<br>長さ 91cm、100cm、150cm              |
| 間知石積      | 間知石   | ( 石材JIS A 5003 )<br>35間知 控350mm 表面積620cm <sup>2</sup> 以上<br>45間知 控450mm 表面積900cm <sup>2</sup> 以上<br>50間知 控500mm 表面積1220cm <sup>2</sup> 以上<br>60間知 控600mm 表面積1600cm <sup>2</sup> 以上 |
| 雑割石積、雑割石張 | 雑割石   | 控350mm   |
| 雑石積、雑石張   | 雑石    | 控300mm、350mm、400mm   |
| 割石積       | 割石    | ( 石材JIS A 5003 )<br>30間知 控300mm 表面積620cm <sup>2</sup> 以上<br>35間知 控350mm 表面積900cm <sup>2</sup> 以上<br>40間知 控400mm 表面積1220cm <sup>2</sup> 以上  |

( 4 ) 規格の区分

項目別の規格による区分は、石積(張)の構造(空石積(張)、練石積(張))、石積(張)の高さに区分して算出する。

4 . 数量算出方法

数量の算出は、序章基本事項によるほか下記の方法によるものとする。

( 1 ) 石材の量

石材の量は、必要に応じて体積・重量又は面積等を算出する。

( 2 ) 床均しの量

床均しの量は、必要に応じて算出する。

( 3 ) 笠石・天端石の量

笠石・天端石の量は、必要に応じて体積・重量又は延長等を算出する。

## 1.6.8 土留め工

### 1. 適用

公園緑地工事において、法面や段差の崩壊を防止する土留め擁壁等に係わる土留め工に適用する。

### 2. 数量算出項目

土留め等の数量を区分ごとに算出する。

### 3. 区分

区分は、種類、規格、高さとする。

#### (1) 数量算出項目及び区分一覧表

| 項目 \ 区分 | 種類 | 規格 | 高さ | 単位 | 数量 | 備考 |
|---------|----|----|----|----|----|----|
| 土留め     |    |    |    | m  |    |    |

#### (2) 材料数量算出項目及び土留め工区分一覧表

| 項目 \ 土留め工区分 | 土留め | 単位 | 数量 | 備考 |
|-------------|-----|----|----|----|
| 土留め延長       |     | m  |    |    |

### 4. 数量算出方法

数量の算出は、序章基本事項によるほか下記の方法によるものとする。

#### (1) 土留めの延長

土留めの延長は、必要に応じて種類・規格等に分け算出する。

## 1.7 公園カルバート工

### 1.7.1 作業土工

#### 1. 適用

公園緑地工事において、目的物を施工するために行う現地盤面の床掘りおよび計画面まで埋戻す土工等に係わる作業土工に適用する。

ただし、床掘り、埋戻しを施工する場合は「第1編（共通編）2章土工2.1土工」を適用する。

### 1.7.2 場所打函渠工（構造物単位）

#### 1. 適用

公園緑地工事において、場所打により設置する函渠工で、1層2連まで、土被り9m以下の場合に適用する。

ただし、函渠、鉄筋を施工する場合は「第1編（共通編）7章函渠工7.1.1函渠工（1）」、「第1編（共通編）4章コンクリート工4.3.1鉄筋工」を適用する。

### 1.7.3 場所打函渠工

#### 1. 適用

公園緑地工事において、1.7.2場所打函渠工（構造物単位）の適用を外れた場所打函渠工に適用する。

ただし、基礎材、均しコンクリート、コンクリート、鉄筋、型枠、足場、支保、目地板、止水板、水抜パイプを施工する場合は「第1編（共通編）9章基礎工9.1砕石基礎工」、「第1編（共通編）4章コンクリート工4.1コンクリート工、4.2型枠工、4.3.1鉄筋工」、「第1編（共通編）11章仮設工11.4足場工、11.5支保工」を適用し、公園基礎材、公園均しコンクリートを施工する場合は本数量算出要領1.6.2場所打擁壁工を適用する。

## 1.7.4 プレキャストカルバート工

### 1. 適用

公園緑地工事において、プレキャスト製品によるボックスカルバートを施工する場合等に係わるプレキャストカルバート工に適用する。

### 2. 数量算出項目

プレキャストボックスの延長または設置基数を区分ごとに算出する。

### 3. 区分

区分は、規格、施工箇所、基礎とする。

#### (1) 数量算出項目及び区分一覧表

| 項目         | 区分 | 規格 | 施工箇所 | 基礎     |         | 単位 | 数量 | 備考 |
|------------|----|----|------|--------|---------|----|----|----|
|            |    |    |      | 必要性の有無 | 数量      |    |    |    |
| プレキャストボックス |    |    | ×    |        | ×<br>注1 | m  |    | 注2 |

注) 1. 基礎碎石の敷均し厚が20cmを超える場合は、「第1編(共通編)9章基礎工9.1 碎石基礎工」により数量を算出する。  
 2. PC鋼材による縦締めの有無についても区分し、数量を算出する。

#### (2) 基礎区分

必要性の有無：基礎碎石、均し(基礎)コンクリートについて判定する。


数量：必要に応じて、基礎碎石、均し(基礎)コンクリートの数量を算出する。

- ・基礎碎石は、「第1編(共通編)9章基礎工9.1 碎石基礎工」により数量を算出する。
- ・均し(基礎)コンクリートは、「第1編(共通編)4章コンクリート工4.1 コンクリート工」により算出する。

### 4. 数量算出方法

数量の算出は、序章基本事項によるほか下記の方法によるものとする。

#### (1) 施工延長(L)のとり方は、下図のとおりとする。



#### (2) 各項目の土工(床掘り・埋戻し)の数量は別途算出する。

## 1.8 公園施設等撤去・移設工

### 1.8.1 公園施設撤去工

#### 1. 適用

公園緑地工事において、既存施設構造物等の撤去等に係わる公園施設撤去工に適用する。

#### 2. 数量算出項目

公園施設撤去等の数量を区分ごとに算出する。

#### 3. 区分

区分は、種類、規格とする。

##### (1) 数量算出項目及び区分一覧表

| 区分<br>項目 | 種類 | 規格 | 単位 | 数量 | 備考 |
|----------|----|----|----|----|----|
| 公園施設撤去   |    |    | 基  |    |    |

##### (2) 材料数量算出項目及び公園施設撤去工区分一覧表

| 公園施設<br>撤去工<br>区分<br>項目 | 公園施設<br>撤去 | 単位             | 数量 | 備考 |
|-------------------------|------------|----------------|----|----|
| 構造物取壊し                  |            | m <sup>3</sup> |    |    |
| 鉄筋切断                    |            | m <sup>3</sup> |    |    |
| 公園施設撤去                  |            | 基              |    |    |

#### 4. 数量算出方法

数量の算出は、序章基本事項によるほか下記の方法によるものとする。

##### (1) 構造物取壊しの量

構造物取壊しの量は、取壊し方法（大型ブレーカ、コンクリートブレーカ、コンクリート圧碎機、コンクリート破砕機、ダイナマイト）等に分け算出する。

また、取り壊し後については、必要に応じてコンクリート殻（有筋、無筋）、アスコン殻等に分け算出する。

##### (2) 鉄筋切断の量

鉄筋切断の量は、必要に応じて切断の仕様、鋼材の規格等に分け算出する。

## 1.8.2 移設工

### 1. 適用

公園緑地工事において、既存施設構造物等の移設等に係わる移設工に適用する。

### 2. 数量算出項目

遊具移設、小工作物移設、景石移設等の数量を区分ごとに算出する。

### 3. 区分

区分は、種類、規格とする。

#### (1) 数量算出項目及び区分一覧表

| 項目 \ 区分 | 種類 | 規格 | 単位 | 数量 | 備考 |
|---------|----|----|----|----|----|
| 遊具移設    |    |    | 基  |    |    |
| 小工作物移設  |    |    | 基  |    |    |
| 景石移設    |    |    | 個  |    |    |

#### (2) 材料数量算出項目及び移設工区分一覧表

| 項目 \ 移設工区分 | 遊具<br>移設 | 小工<br>作物<br>移設 | 景石<br>移設 | 単位             | 数量 | 備考 |
|------------|----------|----------------|----------|----------------|----|----|
| 本体設置       |          |                |          | 基・t            |    |    |
| 碎石・栗石基礎    |          |                |          | m <sup>3</sup> |    |    |
| 均しコンクリート   |          |                |          | m <sup>3</sup> |    |    |
| 均しコンクリート型枠 |          |                |          | m <sup>2</sup> |    |    |

(3) 移設の種類、規格区分

移設の種類、規格による区分は、下記のとおりとする。

| 種類         | 規格  |  |
|------------|---|--|
| 遊具<br>移設   | ブランコ  | 大型2連ブランコ、大型4連ブランコ、角型椅子ブランコ、丸型椅子ブランコ              |
|            | ジャングルジム   | ロケットタワー、グローブジャングル、チェーンネットジャングル<br>ジャングルジム、キャスルジム |
|            | 滑台  | 一方式滑台、二方式放射型滑台、二方式富士型滑台、一回転式滑台                   |
|            | シーソー  | 復列式シーソー  |
|            | 鉄棒  | 2連低鉄棒、3連低鉄棒、3連中鉄棒                                |
|            | ラダー   | 太鼓型ラダー、山型ラダー                                     |
|            | はん登棒  | 傘型はん登棒   |
|            | 木製遊具  |  |
|            | 複合遊具  |  |
| 小工作物<br>移設 | 小工作物  |  |
| 景石移設       | 0.5t/個、1.0t/個、1.5t/個、2.0t/個、3.0t/個、4.0t/個、5.0t/個、8.0t/個 |  |

4. 数量算出方法

数量の算出は、序章基本事項によるほか下記の方法によるものとする。

(1) 各項目の土工(床掘り・埋戻し・残土処分)、床均しの数量は必要に応じて算出する。

### 1.8.3 伐採工

#### 1. 適用

公園緑地工事において、既存樹木の伐採等に係わる伐採工に適用する。

#### 2. 数量算出項目

高木伐採、中低木伐採、枯損木処理、伐根等の数量を区分ごとに算出する。

#### 3. 区分

区分は、樹木規格とする。

##### (1) 数量算出項目及び区分一覧表

| 項目 \ 区分 | 樹木規格 | 単位 | 数量 | 備考 |
|---------|------|----|----|----|
| 高木伐採    |      | 本  |    |    |
| 中低木伐採   |      | 本  |    |    |
| 枯損木処理   |      | 本  |    |    |
| 伐根      |      | 本  |    |    |

##### (2) 材料数量算出項目及び伐採工区分一覧表

| 項目 \ 伐採工区分 | 高木伐採 | 中低木伐採 | 枯損木処理 | 伐根 | 単位             | 数量 | 備考 |
|------------|------|-------|-------|----|----------------|----|----|
| 伐採         |      |       | ×     | ×  | 本              |    |    |
| 除根         |      |       | ×     |    | 本              |    |    |
| 掘取         |      |       | ×     | ×  | 本              |    |    |
| 支柱撤去       |      |       | ×     | ×  | 本              |    |    |
| 発生木材処理     |      |       | ×     |    | m <sup>3</sup> |    |    |
| 枯損木処理      | ×    | ×     |       | ×  | 本              |    |    |

(3) 樹木の規格区分

樹木の規格による区分は、下記のとおりとする。

| 樹木種類              | 樹木規格 |                      |
|-------------------|------|----------------------|
| 針葉樹<br>常緑樹<br>落葉樹 | 中低木  | 樹高 50 cm未満           |
|                   |      | 樹高 50 cm以上 100 cm未満  |
|                   |      | 樹高 100 cm以上 200 cm未満 |
|                   |      | 樹高 200 cm以上 300 cm未満 |
|                   | 高木   | 幹周 15 cm未満           |
|                   |      | 幹周 15 cm以上 25 cm未満   |
|                   |      | 幹周 25 cm以上 40 cm未満   |
|                   |      | 幹周 40 cm以上 60 cm未満   |
|                   |      | 幹周 60 cm以上 90 cm未満   |

4. 数量算出方法

数量の算出は、序章基本事項によるほか下記の方法によるものとする。

(1) 支柱撤去の量

支柱撤去の量は、必要に応じて支柱の種類・規格等に分け算出する。

## 1.8.4 発生材再利用工

### 1. 適用

公園緑地工事において、施設撤去及び伐採等により発生した材料の新しい材料への加工、再生等に係わる発生材再利用工に適用する。

### 2. 数量算出項目

木チップ加工等の数量を区分ごとに算出する。

### 3. 区分

区分は、規格とする。

#### (1) 数量算出項目及び区分一覧表

| 項目 \ 区分 | 規 格 | 単 位            | 数 量 | 備 考 |
|---------|-----|----------------|-----|-----|
| 木チップ加工  |     | m <sup>3</sup> |     |     |

#### (2) 材料数量算出項目及び発生材再利用工区分一覧表

| 項目 \ 発生材再利用工区分 | 木チップ加工 | 単 位            | 数 量 | 備 考 |
|----------------|--------|----------------|-----|-----|
| 丸太割り           |        | m <sup>3</sup> |     |     |
| 枝粉碎            |        | m <sup>3</sup> |     |     |
| 枝処理            |        | m <sup>3</sup> |     |     |
| 集積             |        | m <sup>3</sup> |     |     |

### 4. 数量算出方法

数量の算出は、序章基本事項によるものとする。

## 2 章 植 栽

### 2.1 植栽工

- 2.1.1 高木植栽工
- 2.1.2 中低木植栽工
- 2.1.3 特殊樹木植栽工
- 2.1.4 地被類植栽工
- 2.1.5 草花種子散布工
- 2.1.6 播種工
- 2.1.7 花壇植栽工
- 2.1.8 樹木養生工
- 2.1.9 樹名板工
- 2.1.10 根囲い保護工
- 2.1.11 芝生保護工
- 2.1.12 壁面緑化施設工

### 2.2 移植工

- 2.2.1 根回し工
- 2.2.2 高木移植工
- 2.2.3 根株移植工
- 2.2.4 中低木移植工
- 2.2.5 地被類移植工
- 2.2.6 樹木養生工
- 2.2.7 樹名板工
- 2.2.8 根囲い保護工

### 2.3 樹木整姿工

- 2.3.1 高中木整姿工
- 2.3.2 低木整姿工
- 2.3.3 樹勢回復工

### 2.4 公園施設等撤去・移設工

- 2.4.1 公園施設撤去工
- 2.4.2 移設工
- 2.4.3 伐採工
- 2.4.4 発生材再利用工

## 2.1 植栽工

### 2.1.1 高木植栽工

#### 1. 適用

公園緑地工事において、樹高3m以上の高木の植栽に係わる高木植栽工に適用する。

#### 2. 数量算出項目

高木植栽等の数量を区分ごとに算出する。

#### 3. 区分

区分は、樹木種類、樹木規格、幹巻の有無、支柱種類とする。

#### (1) 数量算出項目及び区分一覧表

| 項目 \ 区分 | 樹木種類 | 樹木規格 | 幹巻の有無 | 支柱種類 | 単位 | 数量 | 備考 |
|---------|------|------|-------|------|----|----|----|
| 高木植栽    |      |      |       |      | 本  |    |    |

注) 1. 単位の`本`は樹木1本当たりとする。

#### (2) 材料数量算出項目及び高木植栽工区分一覧表

| 項目 \ 高木植栽工区分 | 高木植栽 | 単位             | 数量 | 備考 |
|--------------|------|----------------|----|----|
| 植栽           |      | 本              |    |    |
| 幹巻           |      | 本              |    |    |
| 支柱           |      | 本              |    |    |
| 客土           |      | m <sup>3</sup> |    |    |
| 肥料           |      | kg・            |    |    |

注) 1. 単位の`本`は樹木1本当たりとする。

2. 高木とは樹高3m以上とする。また、幹周とは地際よりの高さ1.2mでの幹の周囲長とし幹が枝分かれている場合の幹周は各々の総和の70%とする。

#### (3) 樹木の種類区分

樹木の種類による区分は、植物名ごとに取りまとめる。

(4) 樹木の規格区分

樹木の規格による区分は、以下のとおりとする。

|     |     |                      |
|-----|-----|----------------------|
| 植栽工 | 高木  | 幹周 15 cm未満           |
|     |     | 幹周 15 cm以上 25 cm未満   |
|     |     | 幹周 25 cm以上 40 cm未満   |
|     |     | 幹周 40 cm以上 60 cm未満   |
|     |     | 幹周 60 cm以上 90 cm未満   |
| 植栽工 | 中低木 | 樹高 50 cm未満           |
|     |     | 樹高 50 cm以上 100 cm未満  |
|     |     | 樹高 100 cm以上 200 cm未満 |
|     |     | 樹高 200 cm以上 300 cm未満 |

(5) 支柱の種類区分

支柱の種類による区分は、以下のとおりとする。

|         |    |                     |                    |
|---------|----|---------------------|--------------------|
| 支柱      | 高木 | 二脚鳥居 添木付            | 幹周 30 cm未満         |
|         |    | 二脚鳥居 添木無            | 幹周 20 cm以上 30 cm未満 |
|         |    | 三脚鳥居                | 幹周 30 cm以上 60 cm未満 |
|         |    | 十字鳥居                | 幹周 30 cm以上 60 cm未満 |
|         |    | 二脚鳥居組合せ             | 幹周 40 cm以上 75 cm未満 |
|         |    | 八ツ掛(三脚)(竹)          | 幹周 20 cm未満         |
|         |    | 八ツ掛(丸太L=4m)         | 幹周 20 cm以上 35 cm未満 |
|         |    | 八ツ掛(丸太L=6~7m)       | 幹周 30 cm以上 75 cm未満 |
|         |    | 地下埋設型支柱             |                    |
|         | 中木 | 二脚鳥居 添木付            | 樹高 250 cm以上        |
|         |    | 二脚鳥居 添木無            | 樹高 250 cm以上        |
|         |    | 八ツ掛(竹)              | 樹高 100 cm以上        |
|         |    | 添柱形(1本形)            | 樹高 100 cm以上        |
|         |    | 布掛(竹)               | 樹高 100 cm以上        |
|         |    | 生垣形                 | 樹高 100 cm以上        |
| 生垣形     |    | 樹高 60 cm以上 100 cm未満 |                    |
| 地下埋設型支柱 |    |                     |                    |

4. 数量算出方法

数量の算出は、序章基本事項によるほか下記の方法によるものとする。

(1) 客土の量

客土の量は、必要に応じて体積を算出する。

(2) 肥料の量

肥料の量は、必要に応じて体積又は、重量等を算出する。

## 2.1.2 中低木植栽工

### 1. 適用

公園緑地工事において、樹高3m未満の中低木の植栽に係わる中低木植栽工に適用する。  
ただし、中低木植栽を施工する場合は「第4編（公園編）1章公園植栽工1.1公園植栽工」を適用する。

## 2.1.3 特殊樹木植栽工

### 1. 適用

公園緑地工事において、一般の樹形と異なる特殊樹木の植栽に係わる特殊樹木植栽工に適用する。

### 2. 数量算出項目

特殊樹木植栽等を区分ごとに算出する。

### 3. 区分

区分は、樹木種類、樹木規格、幹巻の有無、支柱種類とする。

#### (1) 数量算出項目及び区分一覧表

| 項目 \ 区分 | 樹木種類 | 樹木規格 | 幹巻の有無 | 支柱種類 | 単位 | 数量 | 備考 |
|---------|------|------|-------|------|----|----|----|
| 特殊樹木植栽  |      |      |       |      | 本  |    |    |

注) 1. 単位の`本`は樹木1本当たりとする。

#### (2) 材料数量算出項目及び特殊樹木植栽工区分一覧表

| 項目 \ 特殊樹木植栽工区分 | 特殊樹木植栽 | 単位             | 数量 | 備考 |
|----------------|--------|----------------|----|----|
| 植栽             |        | 本              |    |    |
| 幹巻             |        | 本              |    |    |
| 支柱             |        | 本              |    |    |
| 客土             |        | m <sup>3</sup> |    |    |
| 肥料             |        | kg・            |    |    |

注) 1. 単位の`本`は樹木1本または1株当たりとする。

2. 高木とは樹高3m以上、中木とは樹高60cm以上3m未満、低木とは樹高60cm未満とする。また、幹周とは地際よりの高さ1.2mでの幹の周囲長とし幹が枝分かれしている場合の幹周は各々の総和の70%とする。

(3) 樹木の種類区分

樹木の種類による区分は、植物名ごとに取りまとめる。

(4) 樹木の規格区分

樹木の規格による区分は、以下のとおりとする。

|     |     |                      |
|-----|-----|----------------------|
| 植栽工 | 高木  | 幹周 15 cm未満           |
|     |     | 幹周 15 cm以上 25 cm未満   |
|     |     | 幹周 25 cm以上 40 cm未満   |
|     |     | 幹周 40 cm以上 60 cm未満   |
|     |     | 幹周 60 cm以上 90 cm未満   |
| 植栽工 | 中低木 | 樹高 50 cm未満           |
|     |     | 樹高 50 cm以上 100 cm未満  |
|     |     | 樹高 100 cm以上 200 cm未満 |
|     |     | 樹高 200 cm以上 300 cm未満 |

注) 低木には、株物、一本立を含む。

(5) 支柱の種類区分

支柱の種類による区分は、以下のとおりとする。

|         |    |               |                     |
|---------|----|---------------|---------------------|
| 支柱      | 高木 | 二脚鳥居 添木付      | 幹周 30 cm未満          |
|         |    | 二脚鳥居 添木無      | 幹周 20 cm以上 30 cm未満  |
|         |    | 三脚鳥居          | 幹周 30 cm以上 60 cm未満  |
|         |    | 十字鳥居          | 幹周 30 cm以上 60 cm未満  |
|         |    | 二脚鳥居組合せ       | 幹周 40 cm以上 75 cm未満  |
|         |    | 八ツ掛(三脚)(竹)    | 幹周 20 cm未満          |
|         |    | 八ツ掛(丸太L=4m)   | 幹周 20 cm以上 35 cm未満  |
|         |    | 八ツ掛(丸太L=6~7m) | 幹周 30 cm以上 75 cm未満  |
|         |    | 地下埋設型支柱       |                     |
|         | 中木 | 二脚鳥居 添木付      | 樹高 250 cm以上         |
|         |    | 二脚鳥居 添木無      | 樹高 250 cm以上         |
|         |    | 八ツ掛(竹)        | 樹高 100 cm以上         |
|         |    | 添柱形(1本形)      | 樹高 100 cm以上         |
|         |    | 布掛(竹)         | 樹高 100 cm以上         |
|         |    | 生垣形           | 樹高 100 cm以上         |
|         |    | 生垣形           | 樹高 60 cm以上 100 cm未満 |
| 地下埋設型支柱 |    |               |                     |

4. 数量算出方法

数量の算出は、序章基本事項によるほか下記の方法によるものとする。

(1) 客土の量

客土の量は、必要に応じて体積を算出する。

(2) 肥料の量

肥料の量は、必要に応じて体積または、重量等を算出する。

## 2.1.4 地被類植栽工

### 1. 適用

公園緑地工事において、丈が低く花卉や低木に属さない地被類の植栽に係わる地被類植栽に適用する。

### 2. 数量算出項目

地被類植栽等を区分ごとに算出する。

### 3. 区分

区分は、地被類種類、地被類種別、コンテナ径、芝種類、目地の有無とする。

#### (1) 数量算出項目及び区分一覧表

| 項目 \ 区分 | 地被類種類 | 地被類種別 | コンテナ径 | 芝種類 | 目地の有無 | 単位 | 数量 | 備考 |
|---------|-------|-------|-------|-----|-------|----|----|----|
| 地被類植栽   |       |       |       |     |       | 鉢  |    |    |

#### (2) 材料数量算出項目及び地被類植栽工区分一覧表

| 項目 \ 地被類植栽工区分 | 地被類植栽 | 単位 | 数量 | 備考 |
|---------------|-------|----|----|----|
| 植栽            |       | 鉢  |    |    |

#### (3) 地被類の種類区分

地被類の種類による区分は、植物名ごとに取りまとめる。

#### (4) 地被類種別の区分

地被類の種別による区分は、下記のとおりとする。

|       |   |
|-------|---|
| 地被類種別 | オカメザサ、クマザサ、チゴザサ、リュウノヒゲ、オロシマチク、コグマザサ、ミヤコザサ |
|       | その他地被類                                    |
|       | 張芝  |

## 4. 数量算出方法

数量の算出は、序章基本事項によるほか下記の方法によるものとする。

#### (1) 張芝の量

目地張りの張芝の量は、目地幅に応じて芝の面積を算出する。

また、施工場所により、張芝の芝串が必要な法面と平面ごとに取りまとめる。

## 2.1.5 草花種子散布工

### 1. 適用

公園緑地工事において、緑化によって表層部を保護するための植栽に係わる草花種子散布工に適用する。

### 2. 数量算出項目

草花種子散布、草花植生マット等の数量を区分ごとに算出する。

### 3. 区分

区分は、施工方法、施工場所、種子種類、肥料の有無、養生材の有無、マットの種類、マット規格とする。

#### (1) 数量算出項目及び区分一覧表

| 区分<br>項目    | 施 工<br>方 法 | 施 工<br>場 所 | 種 子<br>種 類 | 肥料の<br>有 無 | 養生材<br>種 類 | マット<br>の<br>種 類 | マット<br>の<br>規 格 | 単<br>位         | 数<br>量 | 備<br>考 |
|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|-----------------|----------------|--------|--------|
| 草花種子<br>散布  |            |            |            |            |            | ×               | ×               | m <sup>2</sup> |        |        |
| 草花植生<br>マット |            |            | ×          | ×          | ×          |                 |                 | m <sup>2</sup> |        |        |

#### (2) 材料数量算出項目及び草花種子散布工区分一覧表

| 項目     | 草花種子散布工<br>区分 | 草 花<br>種 散 子 布 | 草 花<br>植 生<br>マ ッ ト | 単 位            | 数 量 | 備 考 |
|--------|---------------|----------------|---------------------|----------------|-----|-----|
| 草花種子散布 |               |                | ×                   | m <sup>2</sup> |     |     |
| 種子     |               |                | ×                   | kg             |     |     |
| 肥料     |               |                | ×                   | kg・            |     |     |
| 養生材    |               |                | ×                   | kg・            |     |     |
| 植生マット  |               | ×              |                     | m <sup>2</sup> |     |     |

### 4. 数量算出方法

数量の算出は、序章基本事項によるほか下記の方法によるものとする。

#### (1) 肥料の量

肥料の量は、必要に応じて体積または、重量等に分け算出する。

#### (2) 養生材の量

養生材の量は、必要に応じて体積または、重量等に分け算出する。

## 2.1.6 播種工

### 1. 適用

公園緑地工事において、植物の種を播いて繁殖・育成する播種に係わる播種工に適用する。

### 2. 数量算出項目

播種等の数量を区分ごとに算出する。

### 3. 区分

区分は、施工方法、施工場所、種子種類、肥料の有無、養生材の有無とする。

#### (1) 数量算出項目及び区分一覧表

| 項目 \ 区分 | 施工方法 | 施工場所 | 種子種類 | 肥料の有無 | 養生材種類 | 単位             | 数量 | 備考 |
|---------|------|------|------|-------|-------|----------------|----|----|
| 播種      |      |      |      |       |       | m <sup>2</sup> |    |    |

#### (2) 材料数量算出項目及び播種工区分一覧表

| 項目 \ 播種工区分 | 播種 | 単位             | 数量 | 備考 |
|------------|----|----------------|----|----|
| 播種         |    | m <sup>2</sup> |    |    |
| 種子         |    | kg             |    |    |
| 肥料         |    | kg・            |    |    |
| 養生材        |    | kg・            |    |    |

### 4. 数量算出方法

数量の算出は、序章基本事項によるほか下記に方法によるものとする。

#### (1) 肥料の量

肥料の量は、必要に応じて体積または、重量等に分け算出する。

#### (2) 養生材の量

養生材の量は、必要に応じて体積または、重量等に分け算出する。

## 2.1.7 花壇植栽工

### 1. 適用

公園緑地工事において、花卉植物を用い花壇等の植栽に係わる花壇植栽工に適用する。

### 2. 数量算出項目

花壇植栽等を区分ごとに算出する。

### 3. 区分

区分は、花壇植物の種類、規格とする。

#### (1) 数量算出項目及び区分一覧表

| 区分<br>項目 | 花壇植物<br>種類 | 花壇植物<br>規格 | 単 位 | 数 量 | 備 考 |
|----------|------------|------------|-----|-----|-----|
| 花壇植栽     |            |            | 鉢   |     |     |

#### (2) 材料数量算出項目及び花壇植栽工区分一覧表

| 花壇植栽工<br>区分<br>項目 | 花壇植栽 | 単 位 | 数 量 | 備 考 |
|-------------------|------|-----|-----|-----|
| 植付                |      | 鉢   |     |     |
| 花壇植物              |      | 鉢   |     |     |

#### (2) 花壇植物の種類区分

花壇植物の種類による区分は、植物名ごとに取りまとめる。

#### (3) 花壇植物の規格区分

花壇植物の規格による区分は、花壇植物のコンテナ径ごとに取りまとめる。

### 4. 数量算出方法

数量の算出は、序章基本事項によるものとする。

## 2.1.8 樹木養生工

### 1. 適用

公園緑地工事において、植付後の活着と成長促進を目的とした樹木の養生に係わる樹木養生工に適用する。

ただし、養生柵を施工する場合は本数量算出要領3.9.6柵工を適用し、支柱設置を施工する場合は本数量算出要領2.1植栽工を適用する。

### 2. 数量算出項目

防風ネット、寒冷紗巻き、植穴透水層、空気管、マルチングA、マルチングB、防根シート等の数量を区分ごとに算出する。

### 3. 区分

区分は、種類、規格とする。

#### (1) 数量算出項目及び区分一覧表

| 項目 \ 区分 | 種類 | 規格 | 単位             | 数量 | 備考 |
|---------|----|----|----------------|----|----|
| 防風ネット   |    |    | m              |    |    |
| 寒冷紗巻き   |    |    | 本              |    |    |
| 植穴透水層   |    |    | 本              |    |    |
| 空気管     |    |    | 箇所             |    |    |
| マルチングA  |    |    | m <sup>2</sup> |    |    |
| マルチングB  |    |    | 本              |    |    |
| 防根シート   |    |    | m <sup>2</sup> |    |    |

#### (2) 材料数量算出項目及び樹木養生工区分一覧表

| 項目 \ 樹木養生工区分 | 防風ネット | 寒冷紗巻き | 植穴透水層 | 空気管 | マルチングA | マルチングB | 防根シート | 単位                             | 数量 | 備考 |
|--------------|-------|-------|-------|-----|--------|--------|-------|--------------------------------|----|----|
| 防風ネット張       |       | ×     | ×     | ×   | ×      | ×      | ×     | m                              |    |    |
| 寒冷紗巻き        | ×     |       | ×     | ×   | ×      | ×      | ×     | 本                              |    |    |
| 透水材投入        | ×     | ×     |       | ×   | ×      | ×      | ×     | m <sup>2</sup> ・m <sup>3</sup> |    |    |
| 空気管設置        | ×     | ×     | ×     |     | ×      | ×      | ×     | m                              |    |    |
| マルチングA       | ×     | ×     | ×     | ×   |        | ×      | ×     | m <sup>2</sup>                 |    |    |
| マルチングB       | ×     | ×     | ×     | ×   | ×      |        | ×     | 本                              |    |    |
| 防根シート        | ×     | ×     | ×     | ×   | ×      | ×      |       | m <sup>2</sup>                 |    |    |

#### 4 . 数量算出方法

数量の算出は、序章基本事項によるものとする。

## 2.1.9 樹名板工

### 1. 適用

公園緑地工事において、植物名称を解説する樹名板等に係わる樹名板工に適用する。

### 2. 数量算出項目

埋込型樹名板、幹巻型樹名板等の数量を区分ごとに算出する。

### 3. 区分

区分は、種類、規格とする。

#### (1) 数量算出項目及び区分一覧表

| 項目 \ 区分 | 種 類 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 備 考 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 埋込型樹名板  |     |     | 基   |     |     |
| 幹巻型樹名板  |     |     | 枚   |     |     |

#### (2) 材料数量算出項目及び樹名板工区分一覧表

| 項目 \ 樹名板工区分 | 埋込型樹名板 | 幹巻型樹名板 | 単 位            | 数 量 | 備 考 |
|-------------|--------|--------|----------------|-----|-----|
| 樹名板設置       |        |        | 基・枚            |     |     |
| コンクリート      |        | ×      | m <sup>3</sup> |     |     |
| 基礎ブロック設置    |        | ×      | 個              |     |     |

### 4. 数量算出方法

数量の算出は、序章基本事項によるほか下記の方法によるものとする。

(1) 各項目の土工（床掘り・埋戻し・残土処分）等の数量は、必要に応じて算出する。

## 2.1.10 根囲い保護工

### 1. 適用

公園緑地工事において、雨水の流入と踏圧防止を目的とした樹木の根回り養生等に係わる根囲い保護工に適用する。

### 2. 数量算出項目

根囲い保護等の数量を区分ごとに算出する。

### 3. 区分

区分は、種類、規格とする。

#### (1) 数量算出項目及び区分一覧表

| 項目 \ 区分 | 種類 | 規格 | 単位 | 数量 | 備考 |
|---------|----|----|----|----|----|
| 根囲い保護   |    |    | 基  |    |    |

#### (2) 材料数量算出項目及び根囲い保護工区分一覧表

| 項目 \ 根囲い保護工区分 | 根囲い保護 | 単位             | 数量 | 備考 |
|---------------|-------|----------------|----|----|
| 根囲い保護設置       |       | 基              |    |    |
| 基礎砕石・栗石       |       | m <sup>3</sup> |    |    |
| 均しコンクリート      |       | m <sup>3</sup> |    |    |
| 均しコンクリート型枠    |       | m <sup>2</sup> |    |    |
| コンクリート        |       | m <sup>3</sup> |    |    |
| 型枠            |       | m <sup>2</sup> |    |    |
| 基礎ブロック設置      |       | 基              |    |    |

### 4. 数量算出方法

数量の算出は、序章基本事項によるほか下記の方法によるものとする。

(1) 各項目の土工（床掘り・埋戻し・残土処分）、床均し等の数量は、必要に応じて算出する。

## 2.1.11 芝生保護工

### 1. 適用

公園緑地工事において、雨水の流入と踏圧防止を目的とした芝生養生等に係わる芝生保護工に適用する。

### 2. 数量算出項目

芝生プロテクター等の数量を区分ごとに算出する。

### 3. 区分

区分は、種類、規格とする。

#### (1) 数量算出項目及び区分一覧表

| 項目 \ 区分  | 種類 | 規格 | 単位             | 数量 | 備考 |
|----------|----|----|----------------|----|----|
| 芝生プロテクター |    |    | m <sup>2</sup> |    |    |

#### (2) 材料数量算出項目及び芝生保護工区分一覧表

| 項目 \ 芝生保護工区分 | 芝生プロテクター | 単位             | 数量 | 備考 |
|--------------|----------|----------------|----|----|
| 芝生プロテクター設置   |          | m <sup>2</sup> |    |    |
| 基礎碎石         |          | m <sup>3</sup> |    |    |
| モルタル         |          | m <sup>3</sup> |    |    |

### 4. 数量算出方法

数量の算出は、序章基本事項によるものとする。

## 2.1.12 壁面緑化施設工

### 1. 適用

公園緑地工事において、緑化資材による良好な景観や環境の整備及び施設の仕切、区画、保安等を目的とした施設の設置等に係わる壁面緑化施設工に適用する。

### 2. 数量算出項目

壁面緑化フェンス、壁面緑化パネル、登はん補助資材、壁面緑化設備等の数量を区分ごとに算出する。

### 3. 区分

区分は、種類、規格とする。

#### (1) 数量算出項目及び区分一覧表

| 項目 \ 区分  | 種類 | 規格 | 単位             | 数量 | 備考 |
|----------|----|----|----------------|----|----|
| 壁面緑化フェンス |    |    | m              |    |    |
| 壁面緑化パネル  |    |    | 基              |    |    |
| 登はん補助資材  |    |    | m <sup>2</sup> |    |    |
| 壁面緑化設備   |    |    | 式              |    |    |

( 2 ) 材料数量算出項目及び壁面緑化施設工区分一覧表

| 壁面緑化施設工区分<br>項目 | 壁面緑化<br>フェンス | 壁面緑化<br>パネル | 登はん<br>補助<br>資材 | 壁面緑化<br>設備 | 単 位             | 数量 | 備考 |
|-----------------|--------------|-------------|-----------------|------------|-----------------|----|----|
| 壁面緑化フェンス        |              | ×           | ×               | ×          | m               |    |    |
| 壁面緑化パネル         | ×            |             | ×               | ×          | 基               |    |    |
| 登はん補助資材         | ×            | ×           |                 | ×          | m <sup>2</sup>  |    |    |
| 壁面緑化設備          | ×            | ×           | ×               |            | 式               |    |    |
| 基礎砕石・栗石         |              |             | ×               | ×          | m <sup>3</sup>  |    |    |
| 均しコンクリート        |              |             | ×               | ×          | m <sup>3</sup>  |    |    |
| 均しコンクリート型枠      |              |             | ×               | ×          | m <sup>2</sup>  |    |    |
| コンクリート          |              |             | ×               | ×          | m <sup>3</sup>  |    |    |
| 型枠              |              |             | ×               | ×          | m <sup>2</sup>  |    |    |
| 鉄筋              |              |             | ×               | ×          | t               |    |    |
| モルタル            |              |             | ×               | ×          | m <sup>3</sup>  |    |    |
| 塗装仕上げ           |              |             | ×               | ×          | m <sup>2</sup>  |    |    |
| 左官仕上げ           |              |             | ×               | ×          | m <sup>2</sup>  |    |    |
| 基礎ブロック          |              |             | ×               | ×          | 個               |    |    |
| 足場              |              |             |                 |            | 掛m <sup>2</sup> |    |    |

4 . 数量算出方法

数量の算出は、序章基本事項によるほか 下記の方法によるものとする。

( 1 ) 各項目の土工 ( 床掘り・埋戻し・残土処分 )、床均し等の 数量は、必要に応じて算出する。

## 2.2 移植工

### 2.2.1 根回し工

#### 1. 適用

公園緑地工事において、移植後の活着や生育を高めるため、移植に先立ち発根を促す根回し等に係わる根回し工に適用する。

#### 2. 数量算出項目

高中木根回し等の数量を区分ごとに算出する。

#### 3. 区分

区分は、樹木の規格とする。

##### (1) 数量算出項目及び区分一覧表

| 項目 \ 区分 | 樹 木 規 格 | 単 位 | 数 量 | 備 考 |
|---------|---------|-----|-----|-----|
| 高中木根回し  |         | 本   |     |     |

注) 1. 単位の`本`は樹木1本当たりとする。

##### (2) 材料数量算出項目及び高中木根回し工区分一覧表

| 項目 \ 高中木根回し工区分 | 高中木根回し | 単 位            | 数 量 | 備 考 |
|----------------|--------|----------------|-----|-----|
| 人力掘削           |        | m <sup>3</sup> |     |     |
| 埋戻し            |        | m <sup>3</sup> |     |     |
| 残土処分           |        | m <sup>3</sup> |     |     |
| 高中木根回し         |        | 本              |     |     |

注) 1. 単位の`本`は樹木1本当たりとする。

#### 4. 数量算出方法

数量の算出は、序章基本事項によるものとする。

## 2.2.2 高木移植工

### 1. 適用

公園緑地工事において、高木または植付時に高さの低い木でも将来高木に成長する樹木の移植等に係わる高木移植工に適用する。

### 2. 数量算出項目

高木移植、樹木運搬、特殊機械掘取、特殊機械運搬等の数量を区分ごとに算出する。

### 3. 区分

区分は、樹木規格、支柱種類、幹巻の有無、運搬距離、移植機械種類、移植機械規格とする。

#### (1) 数量算出項目及び区分一覧表

| 項目 \ 区分 | 樹木規格 | 支柱種類 | 幹巻の有無 | 運搬距離 | 移植機械種類 | 移植機械規格 | 単位 | 数量 | 備考 |
|---------|------|------|-------|------|--------|--------|----|----|----|
| 高木移植    |      |      |       | ×    | ×      | ×      | 本  |    |    |
| 樹木運搬    |      | ×    | ×     |      | ×      | ×      | 本  |    |    |
| 特殊機械掘取  |      | ×    | ×     | ×    |        |        | 本  |    |    |
| 特殊機械運搬  |      | ×    | ×     |      | ×      | ×      | 本  |    |    |

注) 1. 単位の`本`は樹木1本当たりとする。

#### (2) 材料数量算出項目及び高木移植工区分一覧表

| 項目 \ 高木移植工区分 | 高木移植 | 樹木運搬 | 特殊機械掘取 | 特殊機械運搬 | 単位             | 数量 | 備考 |
|--------------|------|------|--------|--------|----------------|----|----|
| 掘取           |      | ×    | ×      | ×      | 本              |    |    |
| 高木植栽         |      | ×    | ×      | ×      | 本              |    |    |
| 幹巻           |      | ×    | ×      | ×      | 本              |    |    |
| 支柱           |      | ×    | ×      | ×      | 本              |    |    |
| 客土           |      | ×    | ×      | ×      | m <sup>3</sup> |    |    |
| 肥料           |      | ×    | ×      | ×      | kg・            |    |    |
| 運搬           | ×    |      | ×      | ×      | 本              |    |    |
| 特殊機械掘取       | ×    | ×    |        | ×      | 本              |    |    |
| 特殊機械運搬       | ×    | ×    | ×      |        | 本              |    |    |

注) 1. 樹木を自工区内の本植地・仮植地へ運搬または、工事区間外へ搬出する場合は、運搬距離についても算出する。

(3) 樹木の規格区分

樹木の規格による区分は、以下のとおりとする。

|     |    |                    |
|-----|----|--------------------|
| 植栽工 | 高木 | 幹周 15 cm未満         |
|     |    | 幹周 15 cm以上 25 cm未満 |
|     |    | 幹周 25 cm以上 40 cm未満 |
|     |    | 幹周 40 cm以上 60 cm未満 |
|     |    | 幹周 60 cm以上 90 cm未満 |

(4) 樹木の運搬区分

樹木の運搬による区分は、以下のとおりとする。

|      |                        |                    |
|------|------------------------|--------------------|
| 運搬   | 高木                     | 幹周 15 cm未満         |
|      |                        | 幹周 15 cm以上 25 cm未満 |
|      |                        | 幹周 25 cm以上 40 cm未満 |
|      |                        | 幹周 40 cm以上 60 cm未満 |
|      |                        | 幹周 60 cm以上 90 cm未満 |
| 運搬距離 | 運搬距離 5 kmまで            |                    |
|      | 運搬距離 5 kmを超え 5 kmを増すごと |                    |

(5) 支柱の種類区分

支柱の種類による区分は、以下のとおりとする。

|    |    |               |                    |
|----|----|---------------|--------------------|
| 支柱 | 高木 | 二脚鳥居 添木付      | 幹周 30 cm未満         |
|    |    | 二脚鳥居 添木無      | 幹周 20 cm以上 30 cm未満 |
|    |    | 三脚鳥居          | 幹周 30 cm以上 60 cm未満 |
|    |    | 十字鳥居          | 幹周 30 cm以上 60 cm未満 |
|    |    | 二脚鳥居組合せ       | 幹周 40 cm以上 75 cm未満 |
|    |    | 八ツ掛(三脚)(竹)    | 幹周 20 cm未満         |
|    |    | 八ツ掛(丸太L=4m)   | 幹周 20 cm以上 35 cm未満 |
|    |    | 八ツ掛(丸太L=6~7m) | 幹周 30 cm以上 75 cm未満 |
|    |    | 地下埋設型支柱       |                    |

#### 4. 数量算出方法

数量の算出は、序章基本事項によるほか下記の方法によるものとする。

##### (1) 掘取の量

樹木の掘取は必要に応じて、下記に分け算出する。

|     |     |                      |
|-----|-----|----------------------|
| 掘取工 | 高 木 | 幹周 1 5 cm未満          |
|     |     | 幹周 1 5 cm以上 2 5 cm未満 |
|     |     | 幹周 2 5 cm以上 4 0 cm未満 |
|     |     | 幹周 4 0 cm以上 6 0 cm未満 |
|     |     | 幹周 6 0 cm以上 9 0 cm未満 |

##### (2) 客土の量

客土の量は、必要に応じて体積を算出する。

##### (3) 肥料の量

肥料の量は、必要に応じて体積または、重量等を算出する。

## 2.2.3 根株移植工

### 1. 適用

公園緑地工事において、森づくりの視点で早期に自然的で安定した樹林構成を図るため、成木のみならず森を構成する林床の多様な生態的可能性を根株と共にセットで行う移植等に係わる根株移植工に適用する。

ただし、特殊機械堀取、特殊機械運搬を施工する場合は本数量算出要領2.2.2高木移植工を適用する。

### 2. 数量算出項目

根株移植、根株運搬等の数量を区分ごとに算出する。

### 3. 区分

区分は、樹木規格、運搬距離とする。

#### (1) 数量算出項目及び区分一覧表

| 項目 \ 区分 | 樹木規格 | 運搬距離 | 単位 | 数量 | 備考 |
|---------|------|------|----|----|----|
| 根株移植    |      | ×    | 本  |    |    |
| 根株運搬    |      |      | 本  |    |    |

注) 1. 単位の`本`は根株1本当たりとする。

#### (2) 材料数量算出項目及び根株移植工区分一覧表

| 項目 \ 根株移植工区分 | 根株移植 | 根株運搬 | 単位             | 数量 | 備考 |
|--------------|------|------|----------------|----|----|
| 根株堀取         |      | ×    | 本              |    |    |
| 根株植栽         |      | ×    | 本              |    |    |
| 客土           |      | ×    | m <sup>3</sup> |    |    |
| 土壌改良材        |      | ×    | kg・            |    |    |
| 運搬           | ×    |      | 本              |    |    |

注) 1. 単位の`本`は根株1本当たりとする。

2. 根株を自工区内の本植地・仮植地へ運搬または、工事区間外へ搬出する場合は、運搬距離についても算出する。

(3) 樹木の規格区分

項目別の樹木の規格による区分は、以下のとおりとする。

|     |     |                      |
|-----|-----|----------------------|
| 規 格 | 高 木 | 幹周 1 5 cm未満          |
|     |     | 幹周 1 5 cm以上 2 5 cm未満 |
|     |     | 幹周 2 5 cm以上 4 0 cm未満 |
|     |     | 幹周 4 0 cm以上 6 0 cm未満 |
|     |     | 幹周 6 0 cm以上 9 0 cm未満 |

4. 数量算出方法

数量の算出は、序章基本事項によるほか下記の方法によるものとする。

(1) 客土の量

客土の量は、必要に応じて体積を算出する。

(2) 土壌改良材の量

土壌改良材の量は、必要に応じて体積または、重量等に分け算出する。

## 2.2.4 中低木移植工

### 1. 適用

公園緑地工事において、植付後も中低木の状態で高木に成長しない樹木の移植等に係わる中低木移植工に適用する。

### 2. 数量算出項目

中低木移植、樹木運搬等の数量を区分ごとに算出する。

### 3. 区分

区分は、樹木規格、支柱の種類、運搬距離とする。

#### (1) 数量算出項目及び区分一覧表

| 項目 \ 区分 | 樹木規格 | 支柱種類 | 運搬距離 | 単位 | 数量 | 備考 |
|---------|------|------|------|----|----|----|
| 中低木移植   |      |      | ×    | 本  |    |    |
| 樹木運搬    |      | ×    |      | 本  |    |    |

注) 1. 単位の`本`は樹木1本当たりとする。

#### (2) 材料数量算出項目及び中低木移植区分一覧表

| 項目    | 中低木移植工区分 |      | 単位             | 数量 | 備考 |
|-------|----------|------|----------------|----|----|
|       | 中低木移植    | 樹木運搬 |                |    |    |
| 堀取    |          | ×    | 本              |    |    |
| 中低木植栽 |          | ×    | 本              |    |    |
| 支柱    |          | ×    | 本・m・組          |    |    |
| 客土    |          | ×    | m <sup>3</sup> |    |    |
| 肥料    |          | ×    | kg・            |    |    |
| 運搬    | ×        |      | 本              |    |    |

注) 1. 樹木を自工区内の本植地・仮植地へ運搬または、工事区間外へ搬出する場合は、運搬距離についても算出する。

#### (3) 樹木の種類区分

樹木の種類による区分は、植物名ごとに取りまとめる。

(4) 樹木の規格区分

樹木の規格による区分は、以下のとおりとする。

|     |     |                      |
|-----|-----|----------------------|
| 移植工 | 中低木 | 樹高 50 cm未満           |
|     |     | 樹高 50 cm以上 100 cm未満  |
|     |     | 樹高 100 cm以上 200 cm未満 |
|     |     | 樹高 200 cm以上 300 cm未満 |

注) 低木には、株物、一本立を含む。

(5) 樹木の運搬区分

樹木の運搬による区分は、以下のとおりとする。

|    |                        |                      |
|----|------------------------|----------------------|
| 運搬 | 中低木                    | 樹高 50 cm未満           |
|    |                        | 樹高 50 cm以上 100 cm未満  |
|    |                        | 樹高 100 cm以上 200 cm未満 |
|    |                        | 樹高 200 cm以上 300 cm未満 |
|    | 運搬距離                   | 運搬距離 5 kmまで          |
| 搬離 | 運搬距離 5 kmを超え 5 kmを増すごと |                      |

(6) 支柱の種類区分

支柱の種類による区分は、以下のとおりとする。

|    |    |          |                     |
|----|----|----------|---------------------|
| 支柱 | 中木 | 二脚鳥居 添木付 | 樹高 250 cm以上         |
|    |    | 二脚鳥居 添木無 | 樹高 250 cm以上         |
|    |    | 八ツ掛(竹)   | 樹高 100 cm以上         |
|    |    | 添柱形(1本形) | 樹高 100 cm以上         |
|    |    | 布掛(竹)    | 樹高 100 cm以上         |
|    |    | 生垣形      | 樹高 100 cm以上         |
|    |    | 生垣形      | 樹高 60 cm以上 100 cm未満 |
|    |    | 地下埋設型支柱  |                     |

#### 4. 数量算出方法

数量の算出は、序章基本事項によるほか下記の方法によるものとする。

##### (1) 掘取の量

樹木の掘取は必要に応じて、下記に分け算出する。

|     |     |                          |
|-----|-----|--------------------------|
| 移植工 | 中低木 | 樹高 5 0 cm未満              |
|     |     | 樹高 5 0 cm以上 1 0 0 cm未満   |
|     |     | 樹高 1 0 0 cm以上 2 0 0 cm未満 |
|     |     | 樹高 2 0 0 cm以上 3 0 0 cm未満 |

##### (2) 客土の量

客土の量は、必要に応じて体積を算出する。

##### (3) 肥料の量

肥料の量は、必要に応じて体積または、重量等を算出する。

## 2.2.5 地被類移植工

### 1. 適用

公園緑地において、丈が低く花卉や低木に属さない植物の移植等に係わる地被類移植工に適用する。

### 2. 数量算出項目

地被類移植、地被類運搬等の数量を区分ごとに算出する。

### 3. 区分

区分は、植物の種類、植物の規格、運搬距離、客土の有無、土壌改良材の有無とする。

#### (1) 数量算出項目区分一覧表

| 項目 \ 区分 | 植物種類 | 植物規格 | 客土有無 | 運搬距離 | 土壌改良材有無 | 単位 | 数量 | 備考 |
|---------|------|------|------|------|---------|----|----|----|
| 地被類移植   |      |      |      | ×    |         | 本  |    |    |
| 地被類運搬   | ×    |      | ×    |      | ×       | 本  |    |    |

注) 1. 単位の`本`は地被類1本当たりとする。

#### (2) 材料数量算出項目及び地被類移植区分一覧表

| 項目 \ 地被類移植区分 | 地被類移植 | 地被類運搬 | 単位             | 数量 | 備考 |
|--------------|-------|-------|----------------|----|----|
| 掘取           |       | ×     | 本              |    |    |
| 地被類植栽        |       | ×     | 本              |    |    |
| 客土           |       | ×     | m <sup>3</sup> |    |    |
| 土壌改良材        |       | ×     | kg・            |    |    |
| 運搬           | ×     |       | 本              |    |    |

#### (2) 植物の種類区分

項目別の植物の種類による区分は、植物名ごとに取りまとめる。

#### (3) 植物の形状・寸法区分

項目別の植物の形状・寸法による区分は、形状・寸法ごとに取りまとめる。

### 4. 数量算出方法

数量の算出は、序章基本事項によるものとする。

## 2.2.6 樹木養生工

### 1. 適用

公園緑地工事において、植付後の活着と成長促進を目的とした樹木の養生に係わる樹木養生工に適用する。  
ただし、本数量算出要領2.1.8 樹木養生工を適用する。

## 2.2.7 樹名板工

### 1. 適用

公園緑地工事において、植物名称を解説する樹名板等に係わる樹名板工に適用する。  
ただし、本数量算出要領2.1.9 樹名板工を適用する。

## 2.2.8 根囲い保護工

### 1. 適用

公園緑地工事において、雨水の流入と踏圧防止を目的とした樹木の根回り養生等に係わる根囲い保護工に適用する。  
ただし、本数量算出要領2.1.10 根囲い保護工を適用する。

## 2.3 樹木整姿工

### 2.3.1 高中木整姿工

#### 1. 適用

公園緑地工事において、高中木の徒長した枝や葉を剪定により樹形を整える整姿等に係わる高中木整姿工に適用する。

#### 2. 数量算出項目

基本剪定、軽剪定、機械剪定等の数量を区分ごとに算出する。

#### 3. 区分

区分は、樹木の形状、樹木の規格とする。

( 1 ) 数量算出項目及び区分一覧表

| 項目 \ 区分 | 樹木形状 | 樹木規格 | 単 位 | 数 量 | 備 考 |
|---------|------|------|-----|-----|-----|
| 基本剪定    |      |      | 本   |     |     |
| 軽剪定     |      |      | 本   |     |     |
| 機械剪定    |      |      | 本   |     |     |

( 2 ) 材料数量算出項目及び高中木整姿工区分一覧表

| 項目 \ 高中木整姿工区分 | 基本剪定 | 軽剪定 | 機械剪定 | 単 位 | 数 量 | 備 考 |
|---------------|------|-----|------|-----|-----|-----|
| 剪 定           |      |     |      | 本   |     |     |

( 3 ) 樹木の規格区分

項目別の樹木の規格による区分は、以下の通りとする。

|              |     |                          |
|--------------|-----|--------------------------|
| 樹 木<br>整 姿 工 | 高 木 | 幹周 1 5 cm未満              |
|              |     | 幹周 1 5 cm以上 2 5 cm未満     |
|              |     | 幹周 2 5 cm以上 4 0 cm未満     |
|              |     | 幹周 4 0 cm以上 6 0 cm未満     |
|              |     | 幹周 6 0 cm以上 9 0 cm未満     |
|              | 中 木 | 樹高 5 0 cm以上 1 0 0 cm未満   |
|              |     | 樹高 1 0 0 cm以上 2 0 0 cm未満 |
|              |     | 樹高 2 0 0 cm以上 3 0 0 cm未満 |

4 . 数量算出方法

数量の算出は、序章基本事項によるものとする。

## 2.3.2 低木整姿工

### 1. 適用

公園緑地工事において、低木の徒長した枝や葉を刈り込みにより樹形を整える整姿等に係わる低木整姿工に適用する。

### 2. 数量算出項目

手刈、機械刈等の数量を区分ごとに算出する。

### 3. 区分

区分は、樹木の形状、樹木の規格とする。

#### (1) 数量算出項目及び区分一覧表

| 項目 \ 区分 | 樹木形状 | 樹木規格 | 単 位 | 数 量 | 備 考 |
|---------|------|------|-----|-----|-----|
| 手 刈     |      |      | 本   |     |     |
| 機械刈     |      |      | 本   |     |     |

#### (2) 材料数量算出項目及び低木整姿工区分一覧表

| 項目 \ 低木整姿工区分 | 手 刈 | 機械刈 | 単 位              | 数 量 | 備 考 |
|--------------|-----|-----|------------------|-----|-----|
| 刈 込          |     |     | 本・m <sup>2</sup> |     |     |

### 4. 数量算出方法

数量の算出は、序章基本事項によるものとする。

## 2.3.3 樹勢回復工

### 1. 適用

公園緑地工事において、病気や外傷により衰退した樹木の樹勢回復等に係わる樹勢回復工に適用する。

### 2. 数量算出項目

樹勢回復、樹木修復等の数量を区分ごとに算出する。

### 3. 区分

区分は、樹勢回復材の種類、樹木修復の方法とする。

#### (1) 数量算出項目及び区分一覧表

| 項目 \ 区分 | 樹勢回復材<br>種類 | 樹木修復<br>方法 | 単 位 | 数 量 | 備 考 |
|---------|-------------|------------|-----|-----|-----|
| 樹勢回復    |             | ×          | 本   |     |     |
| 樹木修復    | ×           |            | 本   |     |     |

#### (2) 数量算出項目及び樹勢回復工区分一覧表

| 項目 \ 樹勢回復工<br>区分 | 樹勢回復 | 樹木修復 | 単 位 | 数 量 | 備 考 |
|------------------|------|------|-----|-----|-----|
| 樹木数              |      |      | 本   |     |     |

### 4. 数量算出方法

数量の算出は、序章基本事項によるものとする。

## 2.4 公園施設等撤去・移設工

### 2.4.1 公園施設撤去工

#### 1. 適用

公園緑地工事において、既存施設構造物等の撤去等に係わる公園施設撤去工に適用する。  
ただし、本数量算出要領 1.8.1 公園施設撤去工を適用する。

### 2.4.2 移設工

#### 1. 適用

公園緑地工事において、既存施設構造物等の移設等に係わる移設工に適用する。  
ただし、本数量算出要領 1.8.2 移設工を適用する。

### 2.4.3 伐採工

#### 1. 適用

公園緑地工事において、既存樹木の伐採等に係わる伐採工に適用する。  
ただし、本数量算出要領 1.8.3 伐採工を適用する。

### 2.4.4 発生材再利用工

#### 1. 適用

公園緑地工事において、施設撤去及び伐採等により発生した材料の新しい材料への加工、再生等に係わる発生材再利用工に適用する。  
ただし、本数量算出要領 1.8.4 発生材再利用工を適用する。

## 3章 施設整備

- 3.1 給水設備工
  - 3.1.1 水栓類取付工
  - 3.1.2 貯水施設工
  - 3.1.3 循環設備工
  - 3.1.4 散水施設工
  - 3.1.5 消火栓工
  - 3.1.6 給水設備修繕工
  - 3.1.7 作業土工
  - 3.1.8 給水管路工
  
- 3.2 雨水排水設備工
  - 3.2.1 調整池工
  - 3.2.2 貯留施設工
  - 3.2.3 作業土工
  - 3.2.4 側溝工
    - 現場打L型側溝、現場打側溝、プレキャスト皿型側溝、特殊円形側溝、公園素掘側溝、U型側溝小口止め、側溝高さ調整
    - L型側溝、管(函)渠型側溝、プレキャストU型側溝、
    - コルゲートフリューム、自由勾配側溝、側溝蓋
  - 3.2.5 管渠工
    - 公園函渠、副管、接続用ソケット、立体網状管、管閉塞、管口フィルター
    - コルゲートパイプ
  - 3.2.6 集水樹・マンホール工
    - 浸透樹、塩化ビニル製樹、公園マンホール、浸透マンホール
    - 樹高さ調整、マンホール高さ調整
    - 街渠樹、集水樹、プレキャスト街渠樹、プレキャスト集水樹、
    - マンホール、プレキャストマンホール、蓋
  - 3.2.7 地下排水工
    - 透水コンクリート管、化学繊維系管
    - 地下排水
  - 3.2.8 公園水路工
  
- 3.3 汚水排水設備工
  - 3.3.1 作業土工
  - 3.3.2 管渠工
  - 3.3.3 汚水樹・マンホール工
  - 3.3.4 浄化槽工
  
- 3.4 電気設備工
  - 3.4.1 照明設備工
  - 3.4.2 放送設備工
  - 3.4.3 監視カメラ設置工
  - 3.4.4 電気設備修繕工
  - 3.4.5 作業土工
  - 3.4.6 電線管路工

- 3.5 園路広場整備工
  - 3.5.1 舗装撤去工
  - 3.5.2 舗装準備工
  - 3.5.3 アスファルト舗装工
  - 3.5.4 排水性舗装工
  - 3.5.5 透水性舗装工
  - 3.5.6 アスファルト系舗装工
  - 3.5.7 コンクリート系舗装工
  - 3.5.8 土系舗装工
  - 3.5.9 レンガ・タイル系舗装工
  - 3.5.10 木系舗装工
  - 3.5.11 樹脂系舗装工
  - 3.5.12 石材系舗装工
  - 3.5.13 舗装仮復旧工
  - 3.5.14 園路縁石工
  - 3.5.15 区画線工
  - 3.5.16 階段工
  - 3.5.17 公園橋工
  - 3.5.18 デッキ工
  - 3.5.19 視覚障害者誘導用ブロック工
  - 3.5.20 作業土工
  - 3.5.21 植樹ブロック工
- 3.6 修景施設整備工
  - 3.6.1 石組工
  - 3.6.2 添景物工
  - 3.6.3 袖垣・垣根工
  - 3.6.4 花壇工
  - 3.6.5 トレリス工
  - 3.6.6 モニュメント工
  - 3.6.7 小規模水景施設工
  - 3.6.8 修景施設修繕工
  - 3.6.9 作業土工
  - 3.6.10 水景施設工
- 3.7 遊戯施設整備工
  - 3.7.1 遊具組立設置工
  - 3.7.2 小規模現場打遊具工
  - 3.7.3 遊具施設修繕工
  - 3.7.4 作業土工
  - 3.7.5 現場打遊具工
- 3.8 サービス施設整備工
  - 3.8.1 時計台工
  - 3.8.2 水飲み場工
  - 3.8.3 洗い場工
  - 3.8.4 ベンチ・テーブル工
  - 3.8.5 野外炉工
  - 3.8.6 炊事場工
  - 3.8.7 サイン施設工
  - 3.8.8 サービス施設修繕工
- 3.9 管理施設整備工
  - 3.9.1 リサイクル施設工
  - 3.9.2 ごみ焼却施設工
  - 3.9.3 ごみ施設工
  - 3.9.4 井戸工
  - 3.9.5 門扉工
  - 3.9.6 柵工
  - 3.9.7 車止め工
  - 3.9.8 園名板工
  - 3.9.9 掲揚ポール工
  - 3.9.10 反射鏡工
  - 3.9.11 境界工
  - 3.9.12 管理施設修繕工
- 3.10 建築施設組立設置工
  - 3.10.1 四阿工
  - 3.10.2 パーゴラ工
  - 3.10.3 シェルター工
  - 3.10.4 キャビン(ロッジ)工
  - 3.10.5 温室工
  - 3.10.6 観察施設工
  - 3.10.7 売店工
  - 3.10.8 荷物預り所工
  - 3.10.9 更衣室工
  - 3.10.10 便所工
  - 3.10.11 倉庫工
  - 3.10.12 自転車置場工
  - 3.10.13 建築施設修繕工
- 3.11 施設仕上げ工
  - 3.11.1 塗装仕上げ工
  - 3.11.2 加工仕上げ工
  - 3.11.3 左官仕上げ工
  - 3.11.4 タイル仕上げ工
  - 3.11.5 石仕上げ工
- 3.12 公園施設等撤去・移設工
  - 3.12.1 公園施設撤去工
  - 3.12.2 移設工
  - 3.12.3 伐採工
  - 3.12.4 発生材再利用工

### 3.1 給水設備工

#### 3.1.1 水栓類取付工

##### 1. 適用

公園緑地工事において、給水の引込みに関する施設及び設備等に係わる水栓類取付工に適用する。

##### 2. 数量算出項目

メーターボックス、止水栓、止水栓ボックス、不凍水栓、ボックス類高さ調整等の数量を区分ごとに算出する。

##### 3. 区分

区分は、水栓類種類、規格とする。

##### (1) 数量算出項目及び区分一覧表

| 項目 \ 区分   | 水栓類種類 | 規格 | 単位 | 数量 | 備考 |
|-----------|-------|----|----|----|----|
| メーターボックス  |       |    | 個  |    |    |
| 止水栓       |       |    | 個  |    |    |
| 止水栓ボックス   | ×     |    | 個  |    |    |
| 不凍水栓      |       |    | 基  |    |    |
| ボックス類高さ調整 |       |    | 箇所 |    |    |

##### (2) 材料数量算出項目及び水栓類取付工区分一覧表

| 項目 \ 水栓類取付工区分 | メーターボックス | 止水栓 | 止水栓ボックス | 不凍水栓 | ボックス類高さ調整 | 単位             | 数量 | 備考 |
|---------------|----------|-----|---------|------|-----------|----------------|----|----|
| 水栓類設置         |          |     |         |      |           | 個              |    |    |
| 基礎碎石・栗石       |          |     |         |      |           | m <sup>3</sup> |    |    |
| 均しコンクリート      |          |     |         |      |           | m <sup>3</sup> |    |    |
| 均しコンクリート型枠    |          |     |         |      |           | m <sup>2</sup> |    |    |
| コンクリート        |          |     |         |      |           | m <sup>3</sup> |    |    |
| 型枠            |          |     |         |      |           | m <sup>2</sup> |    |    |
| モルタル          |          |     |         |      |           | m <sup>3</sup> |    |    |
| 左官仕上げ         |          |     |         |      |           | m <sup>2</sup> |    |    |

(3) 水栓類の規格区分

水栓類の規格による区分は、下記のとおりとする。

|                 | 規格(口径) |    |    |
|-----------------|--------|----|----|
| 各種水栓<br>(ボックス共) | 15     | 20 | 25 |

4. 数量算出方法

数量の算出方法は、序章基本事項によるほか下記の方法によるものとする。

(1) 各項目の土工(床掘り・埋戻し・残土処分)、床均しの数量は必要に応じて算出する。

### 3.1.2 貯水施設工

#### 1. 適用

公園緑地工事において、上水や中水の一時貯留に関する施設及び設備等に係わる貯水施設工に適用する。

#### 2. 数量算出項目

貯水施設、蓋高さ調整等の数量を区分ごとに算出する。

#### 3. 区分

区分は、種類、規格とする。

##### (1) 数量算出項目及び区分一覧表

| 項目 \ 区分 | 種類 | 規格 | 単位 | 数量 | 備考 |
|---------|----|----|----|----|----|
| 貯水施設    |    |    | 箇所 |    |    |
| 蓋高さ調整   |    |    | 箇所 |    |    |

##### (2) 材料数量算出項目及び貯水施設工区分一覧表

| 項目 \ 貯水施設工区分 | 貯水施設 | 蓋高さ調整 | 単位             | 数量 | 備考 |
|--------------|------|-------|----------------|----|----|
| 貯水施設設置       |      | ×     | 箇所             |    |    |
| 蓋設置          | ×    |       | 箇所             |    |    |
| 基礎碎石・栗石      |      | ×     | m <sup>3</sup> |    |    |
| 均しコンクリート     |      | ×     | m <sup>3</sup> |    |    |
| 均しコンクリート型枠   |      | ×     | m <sup>2</sup> |    |    |
| コンクリート       |      |       | m <sup>3</sup> |    |    |
| 型枠           |      |       | m <sup>2</sup> |    |    |
| 鉄筋           |      |       | t              |    |    |
| モルタル         |      |       | m <sup>3</sup> |    |    |
| 左官仕上げ        |      |       | m <sup>2</sup> |    |    |
| 塗装仕上げ        |      |       | m <sup>2</sup> |    |    |

#### 4. 数量算出方法

数量の算出は、序章基本事項によるほか下記の方法によるものとする。

(1) 各項目の土工（床掘り・埋戻し・残土処分）、床均しの数量は必要に応じて算出する。

### 3.1.3 循環設備工

#### 1. 適用

公園緑地工事において、池や流れ等の水の循環に関する施設及び設備等に係わる循環設備工に適用する。

#### 2. 数量算出項目

機械室、貯水槽、噴水装置、濾過装置、滅菌装置、循環設備等の数量を区分ごとに算出する。

#### 3. 区分

区分は、種類、規格とする。

#### (1) 数量算出項目及び区分一覧表

| 項目 \ 区分 | 種類 | 規格 | 単位 | 数量 | 備考 |
|---------|----|----|----|----|----|
| 機械室     |    | ×  | 式  |    |    |
| 貯水槽     |    |    | 式  |    |    |
| 噴水装置    |    |    | 式  |    |    |
| 濾過装置    |    |    | 式  |    |    |
| 滅菌装置    |    |    | 式  |    |    |
| 循環設備    |    |    | 式  |    |    |

( 2 ) 材料数量算出項目及び循環設備工区分一覧表

| 項目         | 循環設備工区分 | 機械室 | 貯水槽 | 噴水装置 | 濾過装置 | 滅菌装置 | 循環設備 | 単位             | 数量 | 備考 |
|------------|---------|-----|-----|------|------|------|------|----------------|----|----|
| 循環設備設置     |         |     |     |      |      |      |      | 式              |    |    |
| 基礎碎石・栗石    |         |     |     |      |      |      |      | m <sup>3</sup> |    |    |
| 均しコンクリート   |         |     |     |      |      |      |      | m <sup>3</sup> |    |    |
| 均しコンクリート型枠 |         |     |     |      |      |      |      | m <sup>2</sup> |    |    |
| コンクリート     |         |     |     |      |      |      |      | m <sup>3</sup> |    |    |
| 型枠         |         |     |     |      |      |      |      | m <sup>2</sup> |    |    |
| 鉄筋         |         |     |     |      |      |      |      | t              |    |    |
| モルタル       |         |     |     |      |      |      |      | m <sup>3</sup> |    |    |
| 左官仕上げ      |         |     |     |      |      |      |      | m <sup>2</sup> |    |    |
| 塗装仕上げ      |         | ×   |     |      |      |      |      | m <sup>2</sup> |    |    |
| 試運転調整      |         | ×   | ×   | ×    | ×    | ×    |      | 式              |    |    |

4 . 数量算出方法

数量の算出は、序章基本事項によるほか下記の方法によるものとする。

( 1 ) 各項目の土工 ( 床掘り・埋戻し・残土処分 )、床均しの数量は必要に応じて算出する。

### 3.1.4 散水施設工

#### 1. 適用

公園緑地工事において、植物への散水に関する施設及び設備等に係わる散水施設工に適用する。

#### 2. 数量算出項目

スプリンクラー、ミスト、ドリップパイプ、散水栓、散水栓ボックス、散水栓高さ調整等の数量を区分ごとに算出する。

#### 3. 区分

区分は、種類、規格とする。

##### (1) 数量算出項目及び区分一覧表

| 項目 \ 区分 | 種類 | 規格 | 単位 | 数量 | 備考 |
|---------|----|----|----|----|----|
| スプリンクラー |    |    | 基  |    |    |
| ミスト     |    |    | 基  |    |    |
| ドリップパイプ |    |    | m  |    |    |
| 散水栓     | ×  |    | 基  |    |    |
| 散水栓ボックス |    |    | 基  |    |    |
| 散水栓高さ調整 |    |    | 基  |    |    |

##### (2) 材料数量算出項目及び散水施設工区分一覧表

| 項目 \ 散水施設工区分 | スプリンクラー | ミスト | ドリップパイプ | 散水栓 | 散水栓ボックス | 散水栓高さ調整 | 単位             | 数量 | 備考 |
|--------------|---------|-----|---------|-----|---------|---------|----------------|----|----|
| 散水設備設置       |         |     |         |     |         | ×       | 台・m・個          |    |    |
| 散水栓設置        | ×       | ×   | ×       | ×   | ×       |         | 基              |    |    |
| 基礎砕石・栗石      |         | ×   | ×       |     |         |         | m <sup>2</sup> |    |    |
| 均しコンクリート     |         | ×   | ×       |     |         |         | m <sup>3</sup> |    |    |
| 均しコンクリート型枠   |         | ×   | ×       |     |         |         | m <sup>2</sup> |    |    |
| コンクリート       |         | ×   | ×       |     |         |         | m <sup>3</sup> |    |    |
| 型枠           |         | ×   | ×       |     |         |         | m <sup>2</sup> |    |    |
| 鉄筋           |         | ×   | ×       |     |         |         | t              |    |    |
| 珪砂           |         | ×   | ×       |     |         |         | m <sup>3</sup> |    |    |
| 左官仕上げ        |         | ×   | ×       |     |         |         | m <sup>2</sup> |    |    |

(2) 散水栓の規格

散水栓の規格による区分は、下記のとおりとする。

|                 | 規格(口径) |    |
|-----------------|--------|----|
| 各種水栓<br>(ボックス共) | 15     | 20 |

4. 数量算出方法

数量の算出方法は、序章基本事項によるほか下記の方法によるものとする。

(1) 各項目の土工(床掘り・埋戻し・残土処分)、床均しの数量は必要に応じて算出する。

### 3.1.5 消火栓工

#### 1. 適用

公園緑地工事において、防火に関する諸施設及び設備に係わる消火栓工に適用する。

#### 2. 数量算出項目

消火栓、屋外消火栓格納箱、消火栓高さ調整等の数量を区分ごとに算出する。

#### 3. 区分

区分は、種類、規格、施工箇所とする。

##### (1) 数量算出項目及び区分一覧表

| 項目 \ 区分  | 種類 | 規格 | 単位 | 数量 | 備考 |
|----------|----|----|----|----|----|
| 消火栓      |    |    | 基  |    |    |
| 屋外消火栓格納箱 |    |    | 基  |    |    |
| 消火栓高さ調整  |    |    | 基  |    |    |

##### (2) 材料数量算出項目及び消火栓工区分一覧表

| 項目 \ 消火栓工区分 | 消火栓 | 屋外消火栓格納箱 | 消火栓高さ調整 | 単位             | 数量 | 備考 |
|-------------|-----|----------|---------|----------------|----|----|
| 消火栓設置       |     | ×        |         | 基              |    |    |
| 屋外消火栓格納箱設置  | ×   |          |         | 基              |    |    |
| 基礎碎石・栗石     |     |          |         | m <sup>3</sup> |    |    |
| 均しコンクリート    |     |          |         | m <sup>3</sup> |    |    |
| 均しコンクリート型枠  |     |          |         | m <sup>2</sup> |    |    |
| コンクリート      |     |          |         | m <sup>3</sup> |    |    |
| 型枠          |     |          |         | m <sup>2</sup> |    |    |
| 鉄筋          |     |          |         | t              |    |    |
| モルタル        |     |          |         | m <sup>3</sup> |    |    |
| 左官仕上げ       |     |          |         | m <sup>2</sup> |    |    |

#### 4. 数量算出方法

数量の算出は、序章基本事項によるほか下記の方法によるものとする。

(1) 各項目の土工（床掘り・埋戻し・残土処分）、床均しの数量は必要に応じて算出する。

### 3.1.6 給水設備修繕工

#### 1. 適用

公園緑地工事における給水設備の補修・改修などの修繕に係わる給水設備修繕工に適用する。

### 3.1.7 作業土工

#### 1. 適用

公園緑地工事において、目的物を施工するために行う現地盤面の床掘りおよび計画面まで埋戻す土工等に係わる作業土工に適用する。

ただし、床掘り、埋戻しを施工する場合は「第1編（共通編）2章土工2.1土工」を適用する。

### 3.1.8 給水管路工

#### 1. 適用

公園緑地工事において、上水を使用する施設への給水管路に関する施設及び設備等に係わる給水管路工に適用する。

#### 2. 数量算出項目

給水管、埋設標、埋設シート等の数量を区分ごとに算出する。

#### 3. 区分

区分は、種類、規格、施工箇所とする。

#### (1) 数量算出項目及び区分一覧表

| 項目 \ 区分 | 種類 | 規格 | 施工箇所 | 単位 | 数量 | 備考 |
|---------|----|----|------|----|----|----|
| 給水管     |    |    |      | m  |    |    |
| 埋設標     | ×  |    | ×    | 個  |    |    |
| 埋設シート   |    |    | ×    | m  |    |    |

(2) 材料数量算出項目及び給水管路工区分一覧表

| 項目      | 給水管路工区分 |     |       | 単位 | 数量 | 備考 |
|---------|---------|-----|-------|----|----|----|
|         | 給水管     | 埋設標 | 埋設シート |    |    |    |
| 給水管延長   |         | ×   | ×     | m  |    |    |
| 埋設標設置箇所 | ×       |     | ×     | 個  |    |    |
| 埋設シート延長 | ×       | ×   |       | m  |    |    |

(3) 給水管の種類、給水管の規格区分

給水管の種類・規格による区分は、下記のとおりとする。

・給水管

| 種類          | 水道用鋼管          |    | 水道用硬質塩化ビニル管 |
|-------------|----------------|----|-------------|
|             | 屋内             | 屋外 | 屋外          |
| 規格          | 1/2インチ (15mm)  |    | 15mm        |
|             | 3/4 " (20mm)   |    | 20mm        |
|             | 1 " (25mm)     |    | 25mm        |
|             | 1・1/4 " (32mm) |    | 30mm        |
|             | 1・1/2 " (40mm) |    | 40mm        |
|             | 2 " (50mm)     |    | 50mm        |
|             | 2・1/2 " (65mm) |    | 65mm        |
|             | 3 " (80mm)     |    | 75mm        |
|             | 4 " (100mm)    |    |             |
|             | 5 " (125mm)    |    |             |
| 6 " (150mm) |                |    |             |

・給水管継手

| 種類            |                    | 施工場所 |    |
|---------------|--------------------|------|----|
| 水道用鋼管継手       | 水道用塩化ビニルライニング鋼管    | 屋内   | 屋外 |
|               | 水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 |      |    |
| 水道用硬質塩化ビニル管継手 | 水道用硬質塩化ビニル管        |      |    |

(4) 埋設シートの種類、給水管の規格区分

埋設シートの種類・規格による区分は、下記のとおりとする。

| 種類               | 規格          |
|------------------|-------------|
| ポリエチレンクロス (シングル) | 150mm × 50m |
| ポリエチレンクロス (2倍)   | 300mm × 50m |
| ポリエチレンクロス (3・5倍) | 400mm × 50m |

#### 4 . 数量算出方法

数量の算出は、序章基本事項によるほか下記の方法によるものとする。

- ( 1 ) 各項目の土工（床掘り・埋戻し・残土処分）、床均し等の数量は、別途算出する。
- ( 2 ) 給水管の延長  
給水管の延長は、必要に応じ種類・規格等に分け算出する。
- ( 3 ) 埋設標の設置箇所  
埋設標の設置箇所は、必要に応じ種類・規格等に分け算出する。
- ( 4 ) 埋設シートの延長  
埋設シートの延長は、必要に応じ種類・規格等に分け算出する。

### 3.2 雨水排水設備工

#### 3.2.1 調整池工

##### 1. 適用

公園緑地工事において、雨水の調整排水を目的とした調整池構造物の設置等に係わる調整池工に適用する。

##### 2. 数量算出項目

周囲小堤、余水吐、放流施設等を区分ごとに算出する。

##### 3. 区分

区分は、種類、規格とする。

##### (1) 数量算出項目及び区分一覧表

| 項目 \ 区分 | 種類 | 規格 | 単位 | 数量 | 備考 |
|---------|----|----|----|----|----|
| 周囲小堤    |    |    | m  |    |    |
| 余水吐     |    |    | 箇所 |    |    |
| 放流施設    |    |    | 箇所 |    |    |

##### (2) 材料数量算出項目及び調整池工区分一覧表

| 項目 \ 調整池工区分 | 周囲小堤 | 余水吐 | 放流施設 | 単位             | 数量 | 備考 |
|-------------|------|-----|------|----------------|----|----|
| 基礎碎石・栗石     |      |     |      | m <sup>3</sup> |    |    |
| 均しコンクリート    |      |     |      | m <sup>3</sup> |    |    |
| 均しコンクリート型枠  |      |     |      | m <sup>2</sup> |    |    |
| コンクリート      |      |     |      | m <sup>3</sup> |    |    |
| 型枠          |      |     |      | m <sup>2</sup> |    |    |
| 鉄筋          |      |     |      | t              |    |    |
| モルタル        |      |     |      | m <sup>3</sup> |    |    |
| 左官仕上げ       |      |     |      | m <sup>2</sup> |    |    |
| 石積          |      | ×   | ×    | m <sup>2</sup> |    |    |
| 蓋設置         | ×    |     |      | 組              |    |    |

#### 4．数量算出方法

数量の算出は、序章基本事項によるほか下記の方法によるものとする。

( 1 ) 各項目の土工（床掘り・埋戻し・残土処分）、床均しの数量は必要に応じて算出する。

( 2 ) 石積の量

石積みの量は、必要に応じて種類（雑割練石積、雑割空石積、間知石積）等に分け算出する。

### 3.2.2 貯留施設工

#### 1. 適用

公園緑地工事において、雨水の一時貯留を目的とした貯留施設の設置等に係わる貯留施設工に適用する。

#### 2. 数量算出項目

貯留施設、蓋高さ調整等の数量を区分ごとに算出する。

#### 3. 区分

区分は、種類、規格とする。

##### (1) 数量算出項目及び区分一覧表

| 項目 \ 区分 | 種類 | 規格 | 単位 | 数量 | 備考 |
|---------|----|----|----|----|----|
| 貯留施設    |    |    | 箇所 |    |    |
| 蓋高さ調整   |    |    | 箇所 |    |    |

##### (2) 材料数量算出項目及び貯留施設工区分一覧表

| 項目 \ 貯留施設工区分 | 貯留施設 | 蓋高さ調整 | 単位             | 数量 | 備考 |
|--------------|------|-------|----------------|----|----|
| 貯留施設設置       |      | ×     | 箇所             |    |    |
| 蓋設置          | ×    |       | 箇所             |    |    |
| 基礎碎石・栗石      |      | ×     | m <sup>3</sup> |    |    |
| 均しコンクリート     |      | ×     | m <sup>3</sup> |    |    |
| 均しコンクリート型枠   |      | ×     | m <sup>2</sup> |    |    |
| コンクリート       |      |       | m <sup>3</sup> |    |    |
| 型枠           |      |       | m <sup>2</sup> |    |    |
| 鉄筋           |      |       | t              |    |    |
| モルタル         |      |       | m <sup>3</sup> |    |    |
| 左官仕上げ        |      |       | m <sup>2</sup> |    |    |
| 単粒度碎石        |      |       | m <sup>3</sup> |    |    |

#### 4. 数量算出方法

数量の算出は、序章基本事項によるほか下記の方法によるものとする。

(1) 各項目の土工（床掘り・埋戻し・残土処分）、床均しの数量は、必要に応じて算出する。

### 3.2.3 作業土工

#### 1. 適用

公園緑地工事において、目的物を施工するために行う現地盤面の床掘りおよび計画面まで埋戻す土工等に係わる作業土工に適用する。

ただし、床掘り、埋戻しを施工する場合は「第1編（共通編）2章土工2.1土工」を適用する。

### 3.2.4 側溝工

現場打L型側溝、現場打側溝、プレキャスト皿型側溝、特殊円形側溝、公園素掘側溝、U型側溝小口止め、側溝高さ調整

#### 1. 適用

公園緑地工事において、雨水等の排水を目的としたプレキャスト又は現場打排水構造物の設置等に係わる側溝工に適用する。

#### 2. 数量算出項目

現場打L型側溝、現場打側溝、プレキャスト皿型側溝、特殊円形側溝、公園素掘側溝、U型側溝小口止め、側溝高さ調整等の数量を区分ごとに算出する。

#### 3. 区分

区分は、種類、規格とする。

#### (1) 数量算出項目及び区分一覧表

| 項目         | 区分 | 種類 | 規格 | 単位 | 数量 | 備考 |
|------------|----|----|----|----|----|----|
| 現場打L型側溝    |    | ×  |    | m  |    |    |
| 現場打側溝      |    | ×  |    | m  |    |    |
| プレキャスト皿型側溝 |    |    |    | m  |    |    |
| 特殊円形側溝     |    |    |    | m  |    |    |
| 公園素掘側溝     |    | ×  |    | m  |    |    |
| U型側溝小口止め   |    | ×  |    | 箇所 |    |    |
| 側溝高さ調整     |    | ×  |    | m  |    |    |

(2) 材料数量算出項目及び側溝工区分一覧表

| 側溝工<br>区分<br>項目 | 現場打し型側溝 | 現場打側溝 | プレキャスト皿型側溝 | 特殊円形側溝 | 公園素堀側溝 | U型側溝小口止め | 側溝高さ調整 | 単位             | 数量 | 備考 |
|-----------------|---------|-------|------------|--------|--------|----------|--------|----------------|----|----|
| 側溝設置            |         |       |            |        |        | ×        | ×      | m              |    |    |
| 基礎砕石・栗石         |         |       |            |        | ×      |          | ×      | m <sup>3</sup> |    |    |
| 均しコンクリート        |         |       |            |        | ×      |          | ×      | m <sup>3</sup> |    |    |
| 均しコンクリート型枠      |         |       |            |        | ×      |          | ×      | m <sup>2</sup> |    |    |
| コンクリート          |         |       |            |        | ×      |          |        | m <sup>3</sup> |    |    |
| 型枠              |         |       |            |        | ×      |          |        | m <sup>2</sup> |    |    |
| 珉丸              |         |       |            |        | ×      | ×        |        | m <sup>3</sup> |    |    |
| 左官仕上げ           |         |       | ×          | ×      | ×      |          |        | m <sup>2</sup> |    |    |
| ブロック設置          |         |       | ×          | ×      | ×      | ×        |        | m              |    |    |
| 法面整形            | ×       | ×     | ×          | ×      |        | ×        | ×      | m <sup>2</sup> |    |    |
| 蓋設置             | ×       | ×     | ×          |        | ×      | ×        | ×      | 枚・組            |    |    |

注) 1. 法面整形は、切土・盛土毎、機械施工・人力施工毎に算出する。

4. 数量算出方法

数量の算出は、序章基本事項によるほか下記の方法によるものとする。

(1) 各項目の土工（床掘り・埋戻し）、床均しの数量は必要に応じて算出する。

L型側溝、管（函）渠型側溝、プレキャストU型側溝、コルゲートフリーウム、自由勾配側溝、側溝蓋

1. 適用

公園緑地工事において、排水構造物工としてL型側溝、管（函）渠型側溝、プレキャスト製品によるU型側溝（落蓋形、鉄筋コンクリートベンチフリーウム含む）、コルゲートフリーウム、自由勾配側溝（プレキャスト製品を設置し、底部コンクリートを現場打する）、側溝蓋を施工する場合は「第3編（道路編）2章付属施設工2.1排水構造物工」に適用する。

### 3.2.5 管渠工

公園管渠、副管、接続用ソケット、立体網状管、管閉塞、管口フィルター

#### 1. 適用

公園緑地工事において、雨水等の排水を目的とした管（函）の設置等に係わる管渠工に適用する。

#### 2. 数量算出項目

公園管渠、副管、接続用ソケット、立体網状管、管閉塞、管口フィルター等を区分ごとに算出する。

#### 3. 区分

区分は、種類、規格とする。

#### (1) 数量算出項目及び区分一覧表

| 項目 \ 区分 | 種類 | 規格 | 単位 | 数量 | 備考 |
|---------|----|----|----|----|----|
| 公園管渠    |    |    | m  |    |    |
| 副管      |    |    | 箇所 |    |    |
| 接続用ソケット |    |    | 箇所 |    |    |
| 立体網状管   |    |    | m  |    |    |
| 管閉塞     |    |    | 箇所 |    |    |
| 管口フィルター |    |    | 個  |    |    |

#### (2) 材料数量算出項目及び管渠工区分一覧表

| 項目 \ 管渠工区分 | 公園管渠 | 副管 | 接続用ソケット | 立体網状管 | 管閉塞 | 管口フィルター | 単位 | 数量 | 備考 |
|------------|------|----|---------|-------|-----|---------|----|----|----|
| 管設置        |      | ×  | ×       |       | ×   | ×       | m  |    |    |
| 設置箇所       | ×    |    |         | ×     |     |         | 箇所 |    |    |

#### (3) 公園管渠の種類・規格区分

硬質塩化ビニル管の種類・規格による区分は下記のとおりとする。

| 規格    | 受口種類          |               |
|-------|---------------|---------------|
| 100mm | 接着受口<br>(接着剤) | ゴム輪受口<br>(滑材) |
| 125mm |               |               |
| 150mm |               |               |
| 200mm |               |               |
| 250mm |               |               |

陶管の種類・規格による区分は下記のとおりとする。

| 工<br>法  | 規 格      |                      | 工<br>法                                    | 規 格      |                       |                      |
|---|----------|----------------------|---|----------|-----------------------|----------------------|
|   | 管内径 (mm) | 管長 1 本当り<br>有効長 (mm) |   | 管内径 (mm) | 管長 1 本当り<br>有効長 (mm)  | ジョイント種類              |
| モ<br>ル<br>タ<br>ル<br>コ<br>・<br>キ<br>ン<br>グ<br>工<br>法 | 1 5 0    | 660・1000             | 圧<br>縮<br>ジ<br>ョ<br>イ<br>ン<br>ト<br>工<br>法 | 1 5 0    | 660・1000              | A 型ジョイント<br>B 型ジョイント |
|   | 2 0 0    | 660・1000             |   | 2 0 0    | 660・1000<br>1500・2000 |                      |
|   | 2 5 0    | 1000                 |   | 2 5 0    | 1000<br>1500<br>2000  | A 型ジョイント             |
|   | 3 0 0    |                      |   | 3 0 0    |                       |                      |
|   | 3 5 0    |                      |   | 3 5 0    |                       |                      |
|   | 4 0 0    |                      |   | 4 0 0    |                       |                      |
|   | 4 5 0    |                      |   | 4 5 0    |                       |                      |

副管の種類・規格による区分は下記のとおりとする。

| 段 差        | 管 種 類<br>(管径 150～300mm) |              |
|------------|-------------------------|--------------|
| 1 0 0 cmまで | 陶 管                     | 硬質塩化<br>ビニル管 |
| 1 5 0 cmまで |                         |              |
| 2 0 0 cmまで |                         |              |
| 2 5 0 cmまで |                         |              |

#### 4．数量算出方法

数量の算出は、序章基本事項によるほか下記の方法によるものとする。

- ( 1 ) 各項目の土工 ( 床掘り・埋戻し・残土処分 )、床均し等の数量は別途算出する。
- ( 2 ) 管の延長  
管の延長は、必要に応じて種類・規格等に分け算出する。
- ( 3 ) 設置個所  
設置個所は、必要に応じて種類・規格に分け算出する。

#### コルゲートパイプ

##### 1．適用

公園緑地工事において、排水構造物としてコルゲートパイプを施工する場合は「第3編 ( 道路編 ) 2章付属施設工 2.1排水構造物工」に適用する。

### 3.2.6 集水枡・マンホール工

浸透枡、塩化ビニル製枡、公園マンホール、浸透マンホール、枡高さ調整、マンホール高さ調整

#### 1. 適用

公園緑地工事において、雨水等の排水を目的とした集水枡・人孔の設置等に係わる集水枡・マンホール工に適用する。

#### 2. 数量算出項目

浸透枡、塩化ビニル製枡、公園マンホール、浸透マンホール、枡高さ調整、マンホール高さ調整等の数量を区分ごとに算出する。

#### 3. 区分

区分は、枡・マンホール種類、枡・マンホール規格、コンクリート規格、蓋種類、蓋規格とする。

#### (1) 数量算出項目及び区分一覧表

| 項目 \ 区分   | 枡・マンホール種類 | 枡・マンホール規格 | コンクリート規格 | 蓋種類 | 蓋規格 | 単位 | 数量 | 備考 |
|-----------|-----------|-----------|----------|-----|-----|----|----|----|
| 浸透枡       |           | ×         |          |     |     | 箇所 |    |    |
| 塩化ビニル製枡   | ×         |           | ×        |     | ×   | 箇所 |    |    |
| 公園マンホール   | ×         |           |          |     |     | 箇所 |    |    |
| 浸透マンホール   | ×         |           |          |     |     | 箇所 |    |    |
| 枡高さ調整     |           |           |          | ×   | ×   | 箇所 |    |    |
| マンホール高さ調整 | ×         |           |          | ×   | ×   | 箇所 |    |    |

(2) 材料数量算出項目及び集水樹・マンホール工区分一覧表

| 項目         | 集水樹・マンホール工区分 | 浸透樹 | 塩化ビニル製樹 | 公園マンホール | 浸透マンホール | 樹高さ調整 | マンホール高さ調整 | 単位             | 数量 | 備考 |
|------------|--------------|-----|---------|---------|---------|-------|-----------|----------------|----|----|
| 基礎砕石・栗石    |              |     |         |         |         | ×     | ×         | m <sup>3</sup> |    |    |
| 均しコンクリート   |              |     |         |         |         | ×     | ×         | m <sup>3</sup> |    |    |
| 均しコンクリート型枠 |              |     |         |         |         | ×     | ×         | m <sup>2</sup> |    |    |
| コンクリート     |              |     | ×       |         |         |       |           | m <sup>3</sup> |    |    |
| 型枠         |              |     | ×       |         |         |       |           | m <sup>2</sup> |    |    |
| 鉄筋         |              |     | ×       |         |         | ×     | ×         | t              |    |    |
| モルタル       |              |     |         |         |         |       |           | m <sup>3</sup> |    |    |
| 左官仕上げ      |              |     | ×       |         |         |       |           | m <sup>2</sup> |    |    |
| 砕石         |              |     | ×       | ×       |         | ×     | ×         | m <sup>3</sup> |    |    |
| 遮断砂        |              |     | ×       |         |         | ×     | ×         | m <sup>3</sup> |    |    |
| 透水シート      |              |     | ×       | ×       |         | ×     | ×         | m <sup>2</sup> |    |    |
| ブロック設置     |              |     |         |         |         |       |           | 個              |    |    |
| 足掛金物       |              | ×   | ×       |         | ×       | ×     | ×         | 本              |    |    |
| 副管取付       |              | ×   | ×       |         | ×       | ×     | ×         | 箇所             |    |    |
| 蓋設置        |              |     |         |         |         |       |           | 箇所             |    |    |

4. 数量算出方法

数量の算出は、序章基本事項によるほか下記の方法によるものとする。

(1) 各項目の土工(床掘り・埋戻し・残土処分)、床均しの数量は必要に応じて算出する。

街渠樹、集水樹、プレキャスト街渠樹、プレキャスト集水樹、マンホール、プレキャストマンホール、蓋

1. 適用

公園緑地工事において、排水構造物として街渠樹、集水樹、プレキャスト街渠樹、プレキャスト集水樹、マンホール、プレキャストマンホール、蓋を施工する場合は「第3編(道路編) 2章付属施設工 2.1排水構造物工」に適用する。

### 3.2.7 地下排水工

#### 透水コンクリート管、化学繊維系管

##### 1. 適用

公園緑地工事において、地下水の高い地域での路床及び路盤を対象に設けられる地下排水施設等に係わる地下排水工に適用する。

##### 2. 数量算出項目

透水コンクリート管、化学繊維系管等の数量を区分ごとに算出する。

##### 3. 区分

区分は、種類、規格とする。

##### (1) 数量算出項目及び区分一覧表

| 項目 \ 区分   | 種類 | 規格 | 単位 | 数量 | 備考 |
|-----------|----|----|----|----|----|
| 透水コンクリート管 |    |    | m  |    |    |
| 化学繊維系管    |    |    | m  |    |    |

##### (2) 材料数量算出項目及び地下排水工区分一覧表

| 項目 \ 地下排水工区分 | 透水コンクリート管 | 化学繊維系管 | 単位             | 数量 | 備考 |
|--------------|-----------|--------|----------------|----|----|
| 管渠延長         |           |        | m              |    |    |
| 透水シート        | ×         |        | m <sup>2</sup> |    |    |
| 砕石           | ×         |        | m <sup>3</sup> |    |    |

##### (3) 透水コンクリート管の種類区分

透水コンクリート管の規格による区分は下記のとおりとする。

| 透水コンクリート管 | 規格 (管径) |
|-----------|---------|
|           | 50 mm   |
|           | 100 mm  |
|           | 125 mm  |
|           | 150 mm  |
|           | 200 mm  |

##### 4. 数量算出方法

数量の算出は、序章基本事項によるほか下記の方法によるものとする。

##### (1) 各項目の土工 (床掘り・埋戻し・残土処分)、床均し等の数量は別途算出する。

## 地下排水

### 1. 適用

公園緑地工事において、排水構造物として暗渠排水管（硬質塩化ビニル管、ポリエチレン管等の有孔・無孔管）を施工する場合は「第3編（道路編）2章付属施設工2.1排水構造物工」に適用する。

### 3.2.8 公園水路工

#### 1. 適用

公園緑地工事における公園水路に係わる公園水路工に適用する。

#### 2. 数量算出項目

現場打水路、プレキャスト水路、水路蓋等の数量を区分ごとに算出する。

#### 3. 区分

区分は、種類、規格とする。

##### (1) 数量算出項目及び区分一覧表

| 項目 \ 区分  | 種類 | 規格 | 単位 | 数量 | 備考 |
|----------|----|----|----|----|----|
| 現場打水路    |    |    | m  |    |    |
| プレキャスト水路 |    |    | m  |    |    |
| 水路蓋      |    |    | 枚  |    |    |

##### (2) 材料数量算出項目及び公園水路工区分一覧表

| 項目 \ 公園水路工区分 | 現場打水路 | プレキャスト水路 | 水路蓋 | 単位             | 数量 | 備考 |
|--------------|-------|----------|-----|----------------|----|----|
| 基礎砕石・栗石      |       |          | ×   | m <sup>3</sup> |    |    |
| 均しコンクリート     |       |          | ×   | m <sup>3</sup> |    |    |
| 均しコンクリート型枠   |       |          | ×   | m <sup>2</sup> |    |    |
| コンクリート       |       |          | ×   | m <sup>3</sup> |    |    |
| 型枠           |       |          | ×   | m <sup>2</sup> |    |    |
| 鉄筋           |       |          | ×   | t              |    |    |
| モルタル         |       |          | ×   | m <sup>3</sup> |    |    |
| 左官仕上げ        |       |          | ×   | m <sup>2</sup> |    |    |
| ブロック設置       | ×     |          | ×   | m <sup>2</sup> |    |    |
| 水路蓋          | ×     | ×        |     | m <sup>3</sup> |    |    |

#### 4. 数量算出方法

数量の算出は、序章基本事項によるほか下記の方法によるものとする。

(1) 各項目の土工（床掘り・埋戻し・残土処分）、床均し等の数量は別途算出する。

### 3.3 汚水排水設備工

#### 3.3.1 作業土工

##### 1. 適用

公園緑地工事において、目的物を施工するために行う現地盤面の床掘りおよび計画面まで埋戻す土工等に係わる作業土工に適用する。

ただし、床掘り、埋戻しを施工する場合は「第1編（共通編）2章土工2.1土工」を適用する。

#### 3.3.2 管渠工

##### 1. 適用

公園緑地工事において、汚水等の排水を目的とした管（函）渠の設置等に係わる管渠工に適用する。

ただし、公園管渠、副管、接続用ソケット、管閉塞を施工する場合は本数量算出要領3.2.5管渠工を適用し、コルゲートパイプを施工する場合は「第3編（道路編）2章付属施設工2.1排水構造物工」を適用する。

#### 3.3.3 汚水柵・マンホール工

##### 1. 適用

公園緑地工事において、汚水等の排水を目的とした排水管の中継柵である汚水柵・人孔の設置等に係わる汚水柵・マンホール工に適用する。

ただし、汚水柵、塩化ビニル製柵、マンホール、プレキャストマンホール、公園マンホール、柵高さ調整、マンホール高さ調整、蓋を施工する場合は本数量算出要領3.2.6集水柵・マンホール工を適用する。

##### 2. 数量算出項目

インバート等の数量を区分ごとに算出する。

##### 3. 区分

区分は、種類、規格とする。

##### (1) 数量算出項目及び区分一覧表

| 項目 \ 区分 | 種類 | 規格 | 単位 | 数量 | 備考 |
|---------|----|----|----|----|----|
| インバート   |    |    | 箇所 |    |    |

( 2 ) 材料数量算出項目及び汚水柵・マンホール工区分一覧表

| 項 目    | 汚水柵・<br>マンホール工<br>区分 | インバート | 単 位            | 数 量 | 備 考 |
|--------|----------------------|-------|----------------|-----|-----|
| コンクリート |                      |       | m <sup>3</sup> |     |     |
| モルタル   |                      |       | m <sup>3</sup> |     |     |
| 左官仕上げ  |                      |       | m <sup>2</sup> |     |     |

4 . 数量算出方法

数量の算出は、序章基本事項による。

### 3.3.4 浄化槽工

#### 1. 適用

公園緑地工事において、汚水等の浄化を目的とした浄化槽の設置等に係わる浄化槽工に適用する。

#### 2. 数量算出項目

浄化槽等の数量を区分ごとに算出する。

#### 3. 区分

区分は、種類、規格とする。

##### (1) 数量算出項目及び区分一覧表

| 項目 \ 区分 | 種類 | 規格 | 単位 | 数量 | 備考 |
|---------|----|----|----|----|----|
| 浄化槽     |    |    | 箇所 |    |    |

##### (2) 材料数量算出項目及び浄化槽工区分一覧表

| 項目 \ 浄化層工区分 | 浄化槽 | 単位             | 数量 | 備考 |
|-------------|-----|----------------|----|----|
| 基礎碎石・栗石     |     | m <sup>3</sup> |    |    |
| 均しコンクリート    |     | m <sup>3</sup> |    |    |
| 均しコンクリート型枠  |     | m <sup>2</sup> |    |    |
| コンクリート      |     | m <sup>3</sup> |    |    |
| 型枠          |     | m <sup>2</sup> |    |    |
| モルタル        |     | m <sup>3</sup> |    |    |
| 左官仕上げ       |     | m <sup>2</sup> |    |    |
| 浄化槽本体       |     | 箇所             |    |    |

#### 4. 数量算出方法

数量の算出は、序章基本事項によるほか下記の方法によるものとする。

(1) 各項目の土工（床掘り・埋戻し・残土処分）、床均し等の数量は別途算出する。

### 3.4 電気設備工

#### 3.4.1 照明設備工

##### 1. 適用

公園緑地工事において、夜間照明等の電気設備の設置等に係わる照明設備工に適用する。  
ただし、ハンドホールを施工する場合は「第3編（道路編）10章共同溝工10.4情報ボックス工10.4.6ハンドホール設置」を適用する。

##### 2. 数量算出項目

ハンドホール高さ調整、引込柱、分電盤、分電盤高さ調整、照明灯基礎、照明灯、遮光板等を区分ごとに算出する。

##### 3. 区分

区分は、種類、規格、砕石規格、コンクリート規格、電球種類、電球規格とする。

##### (1) 数量算出項目及び区分一覧表

| 区分<br>項目       | 種類 | 規格 | 砕石<br>規格 | コンクリート<br>規格 | 電球<br>種類 | 電球<br>規格 | 単位 | 数量 | 備考 |
|----------------|----|----|----------|--------------|----------|----------|----|----|----|
| ハンドホール<br>高さ調整 | ×  |    | ×        | ×            | ×        | ×        | 箇所 |    |    |
| 引込柱            |    |    | ×        | ×            | ×        | ×        | 基  |    |    |
| 分電盤            | ×  |    | ×        | ×            | ×        | ×        | 面  |    |    |
| 分電盤高さ<br>調整    | ×  |    | ×        | ×            | ×        | ×        | 式  |    |    |
| 照明灯基礎          | ×  | ×  |          |              | ×        | ×        | 基  |    |    |
| 照明灯            | ×  |    | ×        | ×            |          |          | 基  |    |    |
| 遮光板            |    |    | ×        | ×            | ×        | ×        | 個  |    |    |

( 2 ) 材料数量算出項目及び照明設備工区分一覧表

| 照明設備工区分<br>項目 | ハット<br>ホル<br>高さ<br>調整 | 引込<br>柱 | 分電<br>盤 | 分電<br>盤高<br>さ調<br>整 | 照明<br>灯基<br>礎 | 照明<br>灯 | 遮光<br>板 | 単 位            | 数 量 | 備 考 |
|---------------|-----------------------|---------|---------|---------------------|---------------|---------|---------|----------------|-----|-----|
| 本体設置          |                       |         |         | ×                   | ×             |         |         | 組・本・<br>面・灯    |     |     |
| 基礎碎石・栗石       |                       |         |         | ×                   |               | ×       | ×       | m <sup>3</sup> |     |     |
| 均しコンクリート      |                       |         |         | ×                   |               | ×       | ×       | m <sup>3</sup> |     |     |
| 均しコンクリート型枠    |                       |         |         | ×                   |               | ×       | ×       | m <sup>2</sup> |     |     |
| コンクリート        |                       |         |         |                     |               | ×       | ×       | m <sup>3</sup> |     |     |
| 型枠            |                       |         |         |                     |               | ×       | ×       | m <sup>2</sup> |     |     |
| スパイラルダクト      | ×                     |         |         |                     |               | ×       | ×       | m              |     |     |
| モルタル          | ×                     |         |         |                     |               |         | ×       | m <sup>3</sup> |     |     |
| 左官仕上げ         | ×                     |         |         |                     | ×             |         | ×       | m <sup>2</sup> |     |     |
| 塗装仕上げ         | ×                     | ×       | ×       | ×                   | ×             |         | ×       | m <sup>2</sup> |     |     |
| 接地            | ×                     | ×       |         | ×                   | ×             |         | ×       | 箇所             |     |     |

4 . 数量算出方法

数量の算出は、序章基本事項によるほか下記の方法によるものとする。

( 1 ) 各項目の土工 ( 床掘り・埋戻し・残土処分 )、床均しの数量は必要に応じて算出する。

### 3.4.2 放送設備工

#### 1. 適用

公園緑地工事において、利用者に対する案内等を目的とした放送設備の設置等に係わる放送設備工に適用する。

ただし、ハンドホールを施工する場合は「第3編（道路編）10章共同溝工10.4情報ボックス工10.4.6ハンドホール設置」を適用し、ハンドホール高さ調整を施工する場合は本数量算出要領3.4.1照明設備工を適用する。

#### 2. 数量算出項目

放送設備、スピーカー柱基礎、スピーカー柱等の数量を区分ごとに算出する。

#### 3. 区分

区分は、種類、規格、砕石規格、コンクリート規格、 $\lambda^{\circ}$ -カ種類、 $\lambda^{\circ}$ -カ規格とする。

##### (1) 数量算出項目及び区分一覧表

| 項目 \ 区分  | 種類 | 規格 | 砕石規格 | コンクリート規格 | $\lambda^{\circ}$ -カ種類 | $\lambda^{\circ}$ -カ規格 | 単位 | 数量 | 備考 |
|----------|----|----|------|----------|------------------------|------------------------|----|----|----|
| 放送設備     |    | ×  | ×    | ×        | ×                      | ×                      | 式  |    |    |
| スピーカー柱基礎 | ×  | ×  |      |          | ×                      | ×                      | 基  |    |    |
| スピーカー柱   | ×  |    | ×    | ×        |                        |                        | 基  |    |    |

##### (2) 材料数量算出項目及び放送設備工区分一覧表

| 項目 \ 放送設備工区分 | 放送設備 | $\lambda^{\circ}$ -カ柱基礎 | $\lambda^{\circ}$ -カ柱 | 単位             | 数量 | 備考 |
|--------------|------|-------------------------|-----------------------|----------------|----|----|
| 本体設置         | ×    | ×                       |                       | 基              |    |    |
| 基礎砕石・栗石      | ×    |                         | ×                     | m <sup>3</sup> |    |    |
| 均しコンクリート     | ×    |                         | ×                     | m <sup>3</sup> |    |    |
| 均しコンクリート型枠   | ×    |                         | ×                     | m <sup>2</sup> |    |    |
| コンクリート       | ×    |                         | ×                     | m <sup>3</sup> |    |    |
| 型枠           | ×    |                         | ×                     | m <sup>2</sup> |    |    |
| スパイラルダクト     | ×    |                         | ×                     | m              |    |    |
| モルタル         | ×    |                         |                       | m <sup>3</sup> |    |    |
| 左官仕上げ        | ×    | ×                       |                       | m <sup>2</sup> |    |    |
| 塗装仕上げ        | ×    | ×                       |                       | m <sup>2</sup> |    |    |
| 放送設備         |      | ×                       | ×                     | 式              |    |    |

#### 4. 数量算出方法

数量の算出は、序章基本事項によるほか下記の方法によるものとする。

(1) 各項目の土工（床掘り・埋戻し・残土処分）、床均しの数量は必要に応じて算出する。

### 3.4.3 監視カメラ設置工

#### 1. 適用

公園緑地工事において、利用者に対する安全確保を目的とした監視設備等の設置に係わる監視カメラ設備工に適用する。

ただし、ハンドホールを施工する場合は「第3編（道路編）10章共同溝工10.4情報ボックス工10.4.6ハンドホール設置」を適用する。

#### 2. 数量算出項目

監視カメラ設備、監視カメラ柱基礎、監視カメラ柱等を区分ごとに算出する。

#### 3. 区分

区分は、種類、規格、コンクリート規格とする。

##### (1) 数量算出項目及び区分一覧表

| 項目 \ 区分  | 種類 | 規格 | コンクリート規格 | 単位 | 数量 | 備考 |
|----------|----|----|----------|----|----|----|
| 監視カメラ設備  |    |    | ×        | 式  |    |    |
| 監視カメラ柱基礎 | ×  | ×  |          | 基  |    |    |
| 監視カメラ柱   | ×  |    | ×        | 基  |    |    |

##### (2) 材料数量算出項目及び監視カメラ設置工区分一覧表

| 項目 \ 監視カメラ設置工区分 | 監視カメラ設備 | 監視カメラ柱基礎 | 監視カメラ柱 | 単位             | 数量 | 備考 |
|-----------------|---------|----------|--------|----------------|----|----|
| 本体設置            | ×       | ×        |        | 基              |    |    |
| 基礎砕石・栗石         | ×       |          | ×      | m <sup>3</sup> |    |    |
| 均しコンクリート        | ×       |          | ×      | m <sup>3</sup> |    |    |
| 均しコンクリート型枠      | ×       |          | ×      | m <sup>2</sup> |    |    |
| コンクリート          | ×       |          | ×      | m <sup>3</sup> |    |    |
| 型枠              | ×       |          | ×      | m <sup>2</sup> |    |    |
| スパイラルダクト        | ×       |          | ×      | m              |    |    |
| モルタル            | ×       |          |        | m <sup>3</sup> |    |    |
| 左官仕上げ           | ×       |          |        | m <sup>2</sup> |    |    |
| 塗装仕上げ           | ×       | ×        |        | m <sup>2</sup> |    |    |
| 監視カメラ設備         |         | ×        | ×      | 式              |    |    |

#### 4. 数量算出方法

数量の算出方法は、序章基本事項によるほか下記の方法によるものとする。

(1) 各項目の土工(床掘り・埋戻し・残土処分)、床均しの数量は必要に応じて算出する。

#### 3.4.4 電気設備修繕工

##### 1. 適用

公園緑地工事における電気設備の補修・改修などの修繕に係わる電気設備修繕工に適用する。

#### 3.4.5 作業土工

##### 1. 適用

公園緑地工事において、目的物を施工するために行う現地盤面の床掘りおよび計画面まで埋戻す土工等に係わる作業土工に適用する。

ただし、床掘り、埋戻しを施工する場合は「第1編(共通編)2章土工2.1土工」を適用する。

#### 3.4.6 電線管路工

##### 1. 適用

公園緑地工事において、電気設備を設置した施設への送電を目的とした電線管路等に係わる電線管路工に適用する。

ただし、埋設標、埋設シートを施工する場合は本数量算出要領3.1.8給水管路工を適用する。

#### 2. 数量算出項目

電線管、電線等の数量を区分ごとに算出する。

#### 3. 区分

区分は、種類、規格とする。

(1) 数量算出項目及び区分一覧表

| 項目  | 区分 |    |    |    |    |
|-----|----|----|----|----|----|
|     | 種類 | 規格 | 単位 | 数量 | 備考 |
| 電線管 |    |    | m  |    |    |
| 電線  |    |    | m  |    |    |

( 2 ) 材料数量算出項目及び電線管路工区分一覧表

| 電線管路工<br>区分<br>項目 | 電線管 | 電線 | 単位 | 数量 | 備考 |
|-------------------|-----|----|----|----|----|
| 延長                |     |    | m  |    |    |

4 . 数量算出方法

数量の算出方法は、序章基本事項によるほか下記の方法によるものとする。

( 1 ) 各項目の土工 ( 床掘り・埋戻し・残土処分 )、床均し等の数量は別途算出する。

( 2 ) 延長

各項目の延長は、必要に応じて種類・規格等に分け算出する。

### 3.5 園路広場整備工

#### 3.5.1 舗装撤去工

##### 1. 適用

公園緑地工事における舗装撤去工に適用する。

ただし、舗装版切断を施工する場合は「第3編（道路編）3章道路維持修繕工3.3舗装版切断工」、舗装版破碎を施工する場合は「第3編（道路編）3章道路維持修繕工3.2舗装版破碎工」、路面切削を施工する場合は「第3編（道路編）3章道路維持修繕工3.1路面切削工」を適用する。

##### 2. 数量算出項目

殻運搬処理等の数量を区分ごとに算出する。

##### 3. 区分

区分は、種類、運搬距離とする。

##### (1) 数量算出項目及び区分一覧表

| 項目 \ 区分 | 種類 | 運搬距離 | 単位             | 数量 | 備考 |
|---------|----|------|----------------|----|----|
| 殻運搬処理   |    |      | m <sup>3</sup> |    |    |

##### (2) 材料数量算出項目及び舗装撤去工区分一覧表

| 項目 \ 舗装撤去工区分 | 殻運搬処理 | 単位             | 数量 | 備考 |
|--------------|-------|----------------|----|----|
| 碎石           |       | m <sup>3</sup> |    |    |
| コンクリート       |       | m <sup>3</sup> |    |    |
| アスファルト       |       | m <sup>3</sup> |    |    |
| 木材           |       | m <sup>3</sup> |    |    |

##### 4. 数量算出方法

数量の算出は、序章基本事項による。

### 3.5.2 舗装準備工

#### 1. 適用

公園緑地工事におけるアスファルト舗装及びコンクリート舗装等の舗装準備工に適用する。  
ただし、不陸製正を施工する場合は「第3編（道路編）1章舗装工1.1不陸製正」を適用する。

### 3.5.3 アスファルト舗装工

#### 1. 適用

1. 適用  
公園緑地工事におけるアスファルト舗装工に適用する。  
ただし、下層路盤、上層路盤、路盤、基層、中間層、表層を施工する場合は「第3編（道路編）1章舗装工1.3アスファルト舗装工」を適用する。

### 3.5.4 排水性舗装工

#### 1. 適用

公園緑地工事における排水性舗装工に適用する。  
ただし、下層路盤、上層路盤、基層、中間層、表層を施工する場合は「第3編（道路編）1章舗装工1.6排水性アスファルト舗装工」を適用する。

### 3.5.5 透水性舗装工

#### 1. 適用

公園緑地工事における透水性舗装工に適用する。  
ただし、フィルター層、路盤、表層を施工する場合は「第3編（道路編）1章舗装工1.7透水性アスファルト舗装工」を適用する。

### 3.5.6 アスファルト系舗装工

#### 1. 適用

公園緑地工事における園路広場のアスファルト系舗装工に適用する。

#### 2. 数量算出項目

公園アスファルト舗装、公園アスファルト薄層加-舗装、透水性アスファルト舗装、脱色アスファルト舗装の面積を区分ごとに算出する。

#### 3. 区分

区分は、舗装種類、路盤・舗装厚、規格、施工幅とする。

##### (1) 数量算出項目及び区分一覧表

| 項目             | 区分 | 舗装種類 | 路盤・舗装厚 | 規格(材料) | 施工幅 | 単位             | 数量 | 備考 |
|----------------|----|------|--------|--------|-----|----------------|----|----|
| 公園アスファルト舗装     |    |      |        |        |     | m <sup>2</sup> |    |    |
| 公園アスファルト薄層加-舗装 |    |      |        |        |     | m <sup>2</sup> |    |    |
| 透水性アスファルト舗装    |    |      |        |        |     | m <sup>2</sup> |    |    |
| 脱色アスファルト舗装     |    |      |        |        |     | m <sup>2</sup> |    |    |


##### (2) 材料算出項目及びアスファルト系舗装工区分一覧表

| 項目   | アスファルト系舗装工区分 | 公園アスファルト舗装 | 公園アスファルト薄層加-舗装 | 透水性アスファルト舗装 | 脱色アスファルト舗装 | 単位             | 数量 | 備考 |
|------|--------------|------------|----------------|-------------|------------|----------------|----|----|
| 路床整正 |              |            |                |             |            | m <sup>2</sup> |    |    |
| 下層路盤 |              |            | ×              | ×           |            | m <sup>2</sup> |    |    |
| 上層路盤 |              |            |                |             | ×          | m <sup>2</sup> |    |    |
| 基層   |              | ×          |                | ×           | ×          | m <sup>2</sup> |    |    |
| 表層   |              |            |                |             |            | m <sup>2</sup> |    |    |

(3) 路盤・舗装厚区分及び規格区分

舗装の厚さ及び材料の規格（密粒As13、粗粒As20、再生As安定処理路盤、色等）ごとに区分して算出する。

（アスファルト系舗装の構成）



(4) 施工幅区分

施工幅（W）による区分は、下記のとおりとする。

$W > 3.0\text{m}$

1.4m  $W$  2.4m

$W < 1.4\text{m}$

#### 4. 数量算出方法

数量の算出は、序章基本事項によるほか下記の方法によるものとする。

(1) 各項目の土工（床堀・埋戻し）の数量は、別途算出する。

### 3.5.7 コンクリート系舗装工

#### 1. 適用

公園緑地工事における園路広場のコンクリート系舗装工に適用する。

#### 2. 数量算出項目

インターロッキング舗装、公園コンクリート舗装、透水性コンクリート舗装、平板舗装、洗い出し舗装の面積を区分ごとに算出する。

#### 3. 区分

区分は、舗装種類、路盤・舗装厚、規格、施工幅とする。

##### (1) 数量算出項目及び区分一覧表

| 項目 \ 区分     | 舗装種類 | 路盤・舗装厚 | 規格(材料) | 施工幅 | 単位             | 数量 | 備考 |
|-------------|------|--------|--------|-----|----------------|----|----|
| インターロッキング舗装 |      |        |        |     | m <sup>2</sup> |    |    |
| 公園コンクリート舗装  |      |        |        |     | m <sup>2</sup> |    |    |
| 透水性コンクリート舗装 |      |        |        |     | m <sup>2</sup> |    |    |
| 平板舗装        |      |        |        |     | m <sup>2</sup> |    |    |
| 洗い出し舗装      |      |        |        |     | m <sup>2</sup> |    |    |


##### (2) 材料数量算出項目及びコンクリート系舗装工区分一覧表

| 項目 \ コンクリート系舗装工区分 | インターロッキング舗装 | 公園コンクリート舗装 | 透水性コンクリート舗装 | 平板舗装 | 洗い出し舗装 | 単位             | 数量 | 備考 |
|-------------------|-------------|------------|-------------|------|--------|----------------|----|----|
| 路床整正              |             |            |             |      |        | m <sup>2</sup> |    |    |
| 路盤                |             |            |             |      |        | m <sup>2</sup> |    |    |
| コンクリート            | ×           |            | ×           | ×    | ×      | m <sup>3</sup> |    |    |
| 型枠                | ×           |            | ×           | ×    | ×      | m <sup>2</sup> |    |    |
| フィルター層            | ×           | ×          |             | ×    | ×      | m <sup>2</sup> |    |    |
| 溶接金網              | ×           |            |             | ×    | ×      | m <sup>2</sup> |    |    |
| 伸縮目地              | ×           |            |             | ×    | ×      | m              |    |    |
| 左官仕上げ             | ×           |            |             | ×    | ×      | m <sup>2</sup> |    |    |
| モルタル              | ×           | ×          | ×           |      |        | m <sup>3</sup> |    |    |
| 砂                 | ×           | ×          | ×           |      |        | m <sup>3</sup> |    |    |
| 表層                |             |            |             |      |        | m <sup>2</sup> |    |    |

(3) 路盤・舗装厚区分及び規格区分

舗装の厚さ及び材料の規格(形状、材質、色等)ごとに区分して算出する。

(コンクリート系舗装の構成)



(4) 施工幅区分

施工幅(W)による区分は、下記のとおりとする。

1) アスファルト中間層を施工する場合

$W > 3.0\text{m}$

$1.4\text{m} < W < 3.0\text{m}$

$W < 1.4\text{m}$

2) アスファルト中間層を施工しない場合

$W > 3.0\text{m}$

$W < 3.0\text{m}$

4. 数量算出方法

数量の算出は、序章基本事項によるほか下記の方法によるものとする。

(1) 各項目の土工(床堀・埋戻し)の数量は、別途算出する。

### 3.5.8 土系舗装工

#### 1. 適用

公園緑地工事における園路広場の土系舗装工に適用する。

#### 2. 数量算出項目

土舗装、芝舗装、耐踏圧性芝生舗装、砂舗装、石灰岩ダスト舗装の面積を区分ごとに算出する。

#### 3. 区分

区分は、舗装種類、路盤・舗装厚、規格、施工幅とする。

##### (1) 数量算出項目及び区分一覧表

| 項目 \ 区分  | 舗装種類 | 路盤・舗装厚 | 規格(材料) | 施工幅 | 単位             | 数量 | 備考 |
|----------|------|--------|--------|-----|----------------|----|----|
| 土舗装      |      |        |        |     | m <sup>2</sup> |    |    |
| 芝舗装      |      |        |        |     | m <sup>2</sup> |    |    |
| 耐踏圧性芝生舗装 | ×    |        |        |     | m <sup>2</sup> |    |    |
| 砂舗装      |      |        |        |     | m <sup>2</sup> |    |    |
| 石灰岩ダスト舗装 |      |        |        |     | m <sup>2</sup> |    |    |


##### (2) 材料数量算出項目及び土系舗装工区分一覧表

| 項目 \ 土系舗装工区分                     | 土舗装 | 芝舗装 | 耐踏圧性芝生舗装 | 砂舗装 | 石灰岩ダスト舗装 | 単位             | 数量 | 備考 |
|----------------------------------|-----|-----|----------|-----|----------|----------------|----|----|
| 路床整正                             |     |     |          |     |          | m <sup>2</sup> |    |    |
| 路盤                               |     |     |          |     |          | m <sup>2</sup> |    |    |
| 表層                               |     |     |          |     |          | m <sup>2</sup> |    |    |
| 芝生 <sup>°</sup> 17ヶ <sup>°</sup> | ×   | ×   |          | ×   | ×        | m <sup>2</sup> |    |    |

(3) 路盤・舗装厚区分及び規格区分

舗装の厚さ及び材料の規格(形状、材質、色等)ごとに区分して算出する。

(土系舗装の構成)



(4) 施工幅区分

施工幅(W)による区分は、下記のとおりとする。

W 4.0m

2.5m W < 4.0m

1.0m W < 2.5m

W < 1.0m

(5) 土舗装(クレイ舗装)区分

| 名称   | 規格           | 単位             |
|------|--------------|----------------|
| 荒木田土 | 荒木田土又は粘土6：砂4 | m <sup>3</sup> |
| 良質土  | 黒土、赤土又は真砂土   | m <sup>3</sup> |

4. 数量算出方法

数量の算出は、序章基本事項によるほか下記の方法によるものとする。

(1) 各項目の土工(床堀・埋戻し)の数量は、別途算出する。

### 3.5.9 レンガ・タイル系舗装工

#### 1. 適用

公園緑地工事における園路広場のレンガ・タイル系舗装工に適用する。

#### 2. 数量算出項目

レンガ舗装、タイル舗装の面積を区分ごとに算出する。

#### 3. 区分

区分は、舗装種類、路盤・舗装厚、規格、施工幅とする。

##### (1) 数量算出項目及び区分一覧表

| 区分<br>項目 | 舗装<br>種類 | 路盤・<br>舗装厚 | 規 格<br>(材料) | 施工幅 | 単 位            | 数 量 | 備 考 |
|----------|----------|------------|-------------|-----|----------------|-----|-----|
| レンガ舗装    |          |            |             |     | m <sup>2</sup> |     |     |
| タイル舗装    |          |            |             |     | m <sup>2</sup> |     |     |


##### (2) 材料数量算出項目及びレンガ・タイル系舗装工区分一覧表

| レンガ・タイル系<br>舗装工区分<br>項目 | レンガ<br>舗 装 | タイル<br>舗 装 | 単 位            | 数 量 | 備 考 |
|-------------------------|------------|------------|----------------|-----|-----|
| 路床整正                    |            |            | m <sup>2</sup> |     |     |
| 路 盤                     |            |            | m <sup>2</sup> |     |     |
| コンクリート                  |            |            | m <sup>3</sup> |     |     |
| 型 枠                     |            |            | m <sup>2</sup> |     |     |
| 伸縮目地                    |            |            | m              |     |     |
| モルタル                    |            |            | m <sup>3</sup> |     |     |
| 左官仕上げ                   | ×          |            | m <sup>2</sup> |     |     |
| 表 層                     |            |            | m <sup>2</sup> |     |     |

##### (3) 路盤・舗装厚区分及び規格区分

舗装の厚さ及び材料の規格（形状、材質、色等）ごとに区分して算出する。

（レンガ・タイル系舗装の構成）



(4) 施工幅区分

施工幅(W)による区分は、下記のとおりとする。

W 3.0m

W < 3.0m

(5) タイルの実寸と目地幅区分

| 呼び名   | 実寸(mm) | 目地幅 (mm) |
|-------|--------|----------|
| 100角  | 92     | 8        |
| 150角  | 152    | 10       |
| クリンカー | 152    | 13       |

4. 数量算出方法

数量の算出は、序章基本事項によるほか下記の方法によるものとする。

(1) 各項目の土工(床堀・埋戻し)の数量は、別途算出する。

### 3.5.10 木系舗装工

#### 1. 適用

公園緑地工事における園路広場の木系舗装工に適用する。

#### 2. 数量算出項目

チップ舗装、木レンガ舗装、木道、枕木舗装の面積を区分ごとに算出する。

#### 3. 区分

区分は、舗装種類、路盤・舗装厚、規格、施工幅とする。


##### (1) 数量算出項目及び区分一覧表

| 区分<br>項目 | 舗装<br>種類 | 路盤・<br>舗装厚 | 規 格<br>(材料) | 施工幅 | 単 位            | 数 量 | 備 考 |
|----------|----------|------------|-------------|-----|----------------|-----|-----|
| チップ舗装    |          |            |             |     | m <sup>2</sup> |     |     |
| 木レンガ舗装   |          |            |             |     | m <sup>2</sup> |     |     |
| 木 道      |          | ×          |             |     | m              |     |     |
| 枕木舗装     |          |            |             |     | m <sup>2</sup> |     |     |

##### (2) 材料数量算出項目及び木系舗装工区分一覧表

| 木系舗装工<br>区分<br>項目 | チップ<br>舗 装 | 木レン<br>ガ舗装 | 木 道 | 枕木<br>舗装 | 単 位            | 数 量 | 備 考 |
|-------------------|------------|------------|-----|----------|----------------|-----|-----|
| 路床整正              |            |            |     |          | m <sup>2</sup> |     |     |
| 路 盤               |            |            | ×   | ×        | m <sup>2</sup> |     |     |
| 基礎碎石・栗石           | ×          | ×          |     |          | m <sup>2</sup> |     |     |
| 均しコンクリート          | ×          | ×          |     | ×        | m <sup>3</sup> |     |     |
| 均しコンクリート型枠        | ×          | ×          |     | ×        | m <sup>2</sup> |     |     |
| コンクリート            | ×          | ×          |     | ×        | m <sup>3</sup> |     |     |
| 型枠                | ×          | ×          |     | ×        | m <sup>2</sup> |     |     |
| モルタル              | ×          | ×          |     | ×        | m <sup>3</sup> |     |     |
| 左官仕上げ             | ×          | ×          |     | ×        | m <sup>2</sup> |     |     |
| 木 道               | ×          | ×          |     | ×        | m              |     |     |
| 枕 木               | ×          | ×          | ×   |          | m <sup>2</sup> |     |     |
| 表 層               |            |            | ×   | ×        | m <sup>2</sup> |     |     |

- (3) 路盤・舗装厚区分及び規格区分  
舗装の厚さ及び材料の規格(形状、材質等)ごとに区分して算出する。  
(木系舗装の構成)



- (4) 施工幅区分  
施工幅(W)による区分は、下記のとおりとする。  
 $W > 3.0m$   
1.4m  $W$  3.0m  
 $W < 1.4m$

#### 4. 数量算出方法

数量の算出は、序章基本事項によるほか下記の方法によるものとする。

- (1) 各項目の土工(床堀・埋戻し)の数量は、別途算出する。

### 3.5.1.1 樹脂系舗装工

#### 1. 適用

公園緑地工事における園路広場の樹脂系舗装工に適用する。

#### 2. 数量算出項目

樹脂舗装、ゴムチップ舗装の面積を区分ごとに算出する。

#### 3. 区分

区分は、舗装種類、路盤・舗装厚、規格、施工幅とする。

##### (1) 数量算出項目及び区分一覧表

| 区分<br>項目 | 舗装<br>種類 | 路盤・<br>舗装厚 | 規格<br>(材料) | 施工幅 | 単位             | 数量 | 備考 |
|----------|----------|------------|------------|-----|----------------|----|----|
| 樹脂舗装     |          |            |            |     | m <sup>2</sup> |    |    |
| ゴムチップ舗装  |          |            |            |     | m <sup>2</sup> |    |    |


##### (2) 材料数量算出項目及び樹脂系舗装工区分一覧表

| 樹脂系舗装<br>工区分<br>項目 | 樹脂舗装 | ゴム<br>チップ<br>舗装 | 単位             | 数量 | 備考 |
|--------------------|------|-----------------|----------------|----|----|
| 路床整正               |      |                 | m <sup>2</sup> |    |    |
| 路盤                 |      |                 | m <sup>2</sup> |    |    |
| コンクリート             |      |                 | m <sup>3</sup> |    |    |
| 型枠                 |      |                 | m <sup>2</sup> |    |    |
| アスファルト舗装           |      |                 | m <sup>2</sup> |    |    |
| 表層                 |      |                 | m <sup>2</sup> |    |    |

##### (3) 路盤・舗装厚区分及び規格区分

舗装の厚さ及び材料の規格(形状、材質、色等)ごとに区分して算出する。

(樹脂系舗装の構成)



(4) 施工幅区分

施工幅(W)による区分は、下記のとおりとする。

$W > 3.0\text{m}$

1.4m  $W < 3.0\text{m}$

$W < 1.4\text{m}$

**4. 数量算出方法**

数量の算出は、序章基本事項によるほか下記の方法によるものとする。

(1) 各項目の土工(床堀・埋戻し)の数量は、別途算出する。

### 3.5.12 石材系舗装工

#### 1. 適用

公園緑地工事における園路広場の石材系舗装工に適用する。

#### 2. 数量算出項目

砂利舗装、碎石舗装、平石張舗装、ごろた石張舗装、玉石張舗装、割板石張舗装、小舗石舗装、切板石張舗装、延段、飛石の数量を区分ごとに算出する。

#### 3. 区分

区分は、舗装種類、路盤・舗装厚、規格、施工幅とする。

##### (1) 数量算出項目及び区分一覧表


| 区分<br>項目 | 舗装<br>種類 | 路盤・<br>舗装厚 | 規格<br>(材料) | 施工幅 | 単位             | 数量 | 備考 |
|----------|----------|------------|------------|-----|----------------|----|----|
| 砂利舗装     |          |            |            |     | m <sup>2</sup> |    |    |
| 碎石舗装     |          |            |            |     | m <sup>2</sup> |    |    |
| 平石張舗装    |          |            |            |     | m <sup>2</sup> |    |    |
| ごろた石張舗装  |          |            |            |     | m <sup>2</sup> |    |    |
| 玉石張舗装    |          |            |            |     | m <sup>2</sup> |    |    |
| 割板石張舗装   |          |            |            |     | m <sup>2</sup> |    |    |
| 小舗石舗装    |          |            |            |     | m <sup>2</sup> |    |    |
| 切板石張舗装   |          |            |            |     | m <sup>2</sup> |    |    |
| 延段       |          |            |            |     | m <sup>2</sup> |    |    |
| 飛石       |          |            |            | ×   | 個              |    |    |

(2) 材料数量算出項目及び石材系舗装工区分一覧表

| 項目     | 石材系舗装工区分 | 砂利舗装 | 碎石舗装 | 平石張舗装 | ごろた石張舗装 | 玉石張舗装 | 割板石張舗装 | 小舗石舗装 | 切板石張舗装 | 延段 | 飛石 | 単位             | 数量 | 備考 |
|--------|----------|------|------|-------|---------|-------|--------|-------|--------|----|----|----------------|----|----|
| 路床整正   |          |      |      |       |         |       |        |       |        |    | ×  | m <sup>2</sup> |    |    |
| 路盤     |          |      |      |       |         |       |        |       |        |    | ×  | m <sup>2</sup> |    |    |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ |          | ×    |      | ×     | ×       |       |        |       |        |    |    | m <sup>3</sup> |    |    |
| 型 枠    |          | ×    |      | ×     | ×       |       |        |       |        |    |    | m <sup>2</sup> |    |    |
| 溶接金網   | ×        | ×    | ×    | ×     | ×       | ×     |        | ×     | ×      | ×  | ×  | m <sup>2</sup> |    |    |
| 伸縮目地   |          | ×    |      | ×     | ×       |       |        |       |        | ×  | ×  | m              |    |    |
| モルタル   |          | ×    | ×    | ×     | ×       | ×     | ×      | ×     |        |    |    | m <sup>3</sup> |    |    |
| 表 層    |          |      |      |       |         |       |        |       |        |    |    | m <sup>2</sup> |    |    |
| 表面処理   | ×        |      | ×    | ×     | ×       | ×     | ×      | ×     | ×      | ×  | ×  | m <sup>2</sup> |    |    |

(3) 路盤・舗装厚区分及び規格区分

舗装の厚さ及び材料の規格(形状、材質、色等)ごとに区分して算出する。  
(石材系舗装の構成)



(4) 施工幅区分

施工幅(W)による区分は、下記のとおりとする。

W 3.0m

W < 3.0m

4. 数量算出方法

数量の算出は、序章基本事項によるほか下記の方法によるものとする。

(1) 各項目の土工(床堀・埋戻し)の数量は、別途算出する。

### 3.5.13 舗装仮復旧工

#### 1. 適用

公園緑地工事におけるアスファルト舗装及びコンクリート舗装等の舗装仮復旧工に適用する。

ただし、不陸製正、下層路盤、上層路盤、基層、表層を施工する場合は「第3編（道路編）3章道路維持修繕工3.4道路打換工」を、公園アスファルト舗装を施工する場合は本数量算出要領3.5.6アスファルト系舗装工を、公園コンクリート舗装、インターロッキング舗装、平板舗装を施工する場合は本数量算出要領3.5.7コンクリート系舗装工を適用する。

### 3.5.14 園路縁石工

#### 1. 適用

公園緑地工事において、園路広場の舗装等を区分する縁石の設置等に係わる園路縁石工に適用する。

#### 2. 数量算出項目

コンクリート縁石、現場打縁石、駒止めブロック、舗装止め、擬石縁石、レンガ縁石、木縁石、見切材（仕切材）、石材縁石、縁石高さ調整の数量を区分ごとに算出する。

#### 3. 区分

区分は、縁石種類、規格とする。

#### (1) 数量算出項目及び区分一覧表

| 項目 \ 区分  | 縁石種類 | 規格(材料) | 単位 | 数量 | 備考 |
|----------|------|--------|----|----|----|
| コンクリート縁石 |      |        | m  |    |    |
| 現場打縁石    | ×    |        | m  |    |    |
| 駒止めブロック  |      |        | m  |    |    |
| 舗装止め     |      |        | m  |    |    |
| 擬石縁石     |      |        | m  |    |    |
| レンガ縁石    |      |        | m  |    |    |
| 木縁石      |      |        | m  |    |    |
| 見切材（仕切材） |      |        | m  |    |    |
| 石材縁石     |      |        | m  |    |    |
| 縁石高さ調整   |      |        | m  |    |    |

(2) 材料数量算出項目及び園路縁石工区分一覧表

| 園路縁石工区分<br>項目 | コンクリート縁石 | 現場打縁石 | 駒止めブロック | 舗装止め | 擬石縁石 | レンガ縁石 | 木縁石 | 見切材(仕切材) | 石材縁石 | 縁石高さ調整 | 単位             | 数量 | 備考 |
|---------------|----------|-------|---------|------|------|-------|-----|----------|------|--------|----------------|----|----|
| 床均し           |          |       |         |      |      |       |     | ×        |      | ×      | m <sup>2</sup> |    |    |
| 基礎碎石          |          |       |         |      |      |       |     | ×        |      | ×      | m <sup>3</sup> |    |    |
| 均しコンクリート      |          | ×     | ×       |      |      |       |     | ×        |      | ×      | m <sup>3</sup> |    |    |
| 均しコンクリート型枠    |          | ×     | ×       |      |      |       |     | ×        |      | ×      | m <sup>3</sup> |    |    |
| コンクリート        | ×        |       | ×       | ×    |      |       |     | ×        |      |        | m <sup>3</sup> |    |    |
| 型 枠           | ×        |       | ×       | ×    |      |       |     | ×        |      |        | m <sup>2</sup> |    |    |
| モルタル          | ×        |       | ×       | ×    |      |       |     | ×        |      |        | m <sup>3</sup> |    |    |
| 縁石            |          | ×     |         |      |      |       |     |          |      |        | m              |    |    |

4. 数量算出方法

数量の算出は、序章基本事項によるほか下記の方法によるものとする。

(1) 各項目の土工(床堀・埋戻し)の数量は、別途算出する。

3.5.15 区画線工

1. 適用

公園緑地工事において、交通の安全を図り、円滑な運行を期するために主として道路路面上の区画線の設置及び消去に係わる区画線工に適用する。

ただし、溶融式区画線、ペイント式区画線、区画線消去を施工する場合は「第3編(道路編)2章付属施設工2.6道路付属施設工2.6.1区画線工、高視認性区画線工」を適用する。

2. 数量算出項目

ロープ区画線、ロープ止め等の数量を区分ごとに算出する。

3. 区分

区分は、種類、規格とする。

( 1 ) 数量算出項目及び区分一覧表

| 項目 \ 区分 | 種類 | 規格<br>(材料) | 単位 | 数量 | 備考 |
|---------|----|------------|----|----|----|
| ロープ区画線  |    |            | m  |    |    |
| ロープ止め   | ×  |            | 本  |    |    |

( 2 ) 材料数量算出項目及び区画線工区分一覧表

| 項目 \ 区分 | ロープ区画線 | ロープ止め | 単位 | 数量 | 備考 |
|---------|--------|-------|----|----|----|
| ロープ     |        | ×     | m  |    |    |
| 止杭      | ×      |       | 本  |    |    |

4 . 数量算出方法

数量の算出は、序章基本事項によるものとする。

### 3.5.16 階段工

#### 1. 適用

公園緑地工事において、園路広場の段差や園路の急勾配を解消する階段の設置等に係わる階段工に適用する。

#### 2. 数量算出項目

コンクリート階段、コンクリートブロック階段、丸太階段、擬木階段、石材階段、階段高さ調整、スロープ、手すりの数量を区分ごとに算出する。

#### 3. 区分

区分は、階段規格、材料種類、材料規格、コンクリート規格とする。

#### (1) 数量算出項目及び区分一覧表

| 項目 \ 区分      | 階段規格 | 材料種類 | 材料規格 | コンクリート規格 | 単位             | 数量 | 備考 |
|--------------|------|------|------|----------|----------------|----|----|
| コンクリート階段     |      | ×    |      |          | 箇所             |    |    |
| コンクリートブロック階段 |      |      |      |          | 箇所             |    |    |
| 丸太階段         |      |      |      | ×        | 段              |    |    |
| 擬木階段         |      |      |      | ×        | 段              |    |    |
| 石材階段         |      |      |      |          | 段              |    |    |
| 階段高さ調整       |      |      |      |          | m <sup>2</sup> |    |    |
| スロープ         | ×    |      |      |          | 式              |    |    |
| 手すり          | ×    |      |      | ×        | m              |    |    |

( 2 ) 材料数量算出項目及び階段工区分一覧表

| 項目         | 階段工区分 | コンクリート階段 | コンクリートブロック階段 | 丸太階段 | 擬木階段 | 石材階段 | 階段高さ調整 | スロープ | 手すり | 単 位            | 数量 | 備考 |
|------------|-------|----------|--------------|------|------|------|--------|------|-----|----------------|----|----|
| 基礎砕石・栗石    |       |          |              | ×    |      |      |        |      |     | m <sup>3</sup> |    |    |
| 均しコンクリート   |       |          |              | ×    |      |      |        |      |     | m <sup>3</sup> |    |    |
| 均しコンクリート型枠 |       |          |              | ×    |      |      |        |      |     | m <sup>2</sup> |    |    |
| コンクリート     |       |          |              | ×    |      |      |        |      |     | m <sup>3</sup> |    |    |
| 型枠         |       |          |              | ×    |      |      |        |      |     | m <sup>2</sup> |    |    |
| 鉄筋         |       |          |              | ×    | ×    |      |        |      |     | t              |    |    |
| 溶接金網       |       |          |              | ×    | ×    |      |        |      | ×   | m <sup>2</sup> |    |    |
| モルタル       |       |          |              | ×    | ×    |      |        | ×    |     | m <sup>3</sup> |    |    |
| 左官仕上げ      |       |          |              | ×    | ×    | ×    |        | ×    |     | m <sup>2</sup> |    |    |
| 基礎ブロック     | ×     | ×        | ×            | ×    | ×    | ×    | ×      | ×    |     | 基              |    |    |
| 階段設置       | ×     |          |              |      |      |      |        | ×    | ×   | m・段            |    |    |
| 手すり        | ×     | ×        | ×            | ×    | ×    | ×    | ×      | ×    |     | 式              |    |    |

4 . 数量算出方法

数量の算出は、序章基本事項によるほか下記の方法によるものとする。

( 1 ) 各項目の土工（床掘り・埋戻し）、床均しの数量は別途算出する。

### 3.5.17 公園橋工

#### 1. 適用

公園緑地工事において、利用・管理動線上に河川等の障害物等を解消するための公園橋の設置等に係わる公園橋工に適用する。

#### 2. 数量算出項目

公園橋橋台、公園橋設置、八ツ橋、石橋橋台、石橋設置、木橋橋台、木橋設置、浮き棧橋の数量を区分ごとに算出する。

#### 3. 区分

区分は、公園橋規格、材料種類、材料規格とする。

##### (1) 数量算出項目及び区分一覧表

| 区分<br>項目 | 公園橋<br>規格 | 材 料<br>種 類 | 材 料<br>規 格 | 単 位 | 数 量 | 備 考 |
|----------|-----------|------------|------------|-----|-----|-----|
| 公園橋橋台    |           | ×          |            | 箇所  |     |     |
| 公園橋設置    |           |            |            | 基   |     |     |
| 八ツ橋      |           |            |            | 基   |     |     |
| 石橋橋台     |           | ×          |            | 箇所  |     |     |
| 石橋設置     |           |            |            | 基   |     |     |
| 木橋橋台     |           | ×          |            | 箇所  |     |     |
| 木橋設置     |           |            |            | 基   |     |     |
| 浮き棧橋     |           | ×          | ×          | 箇所  |     |     |

(2) 材料数量算出項目及び公園橋工区分一覧表

| 項目         | 公園橋工区分 | 公園橋橋台 | 公園橋設置 | 八ツ橋 | 石橋橋台 | 石橋設置 | 木橋橋台 | 木橋設置 | 浮き棧橋 | 単位             | 数量 | 備考 |
|------------|--------|-------|-------|-----|------|------|------|------|------|----------------|----|----|
| 基礎砕石・栗石    |        |       | ×     |     |      | ×    |      | ×    | ×    | m <sup>3</sup> |    |    |
| 均しコンクリート   |        |       | ×     |     |      | ×    |      | ×    | ×    | m <sup>3</sup> |    |    |
| 均しコンクリート型枠 |        |       | ×     |     |      | ×    |      | ×    | ×    | m <sup>2</sup> |    |    |
| コンクリート     |        |       |       |     |      | ×    |      | ×    | ×    | m <sup>3</sup> |    |    |
| 型枠         |        |       |       |     |      | ×    |      | ×    | ×    | m <sup>2</sup> |    |    |
| 鉄筋         |        |       |       |     |      | ×    |      | ×    | ×    | t              |    |    |
| モルタル       |        |       |       |     |      | ×    |      | ×    | ×    | m <sup>3</sup> |    |    |
| 塗装仕上げ      |        |       |       |     | ×    | ×    | ×    |      | ×    | m <sup>2</sup> |    |    |
| 加工仕上げ      |        |       | ×     | ×   | ×    | ×    | ×    | ×    | ×    | m <sup>2</sup> |    |    |
| 左官仕上げ      |        |       |       |     |      | ×    |      | ×    | ×    | m <sup>2</sup> |    |    |
| タイル仕上げ     |        |       |       | ×   | ×    | ×    | ×    | ×    | ×    | m <sup>2</sup> |    |    |
| 石仕上げ       |        |       |       | ×   | ×    | ×    | ×    | ×    | ×    | m <sup>2</sup> |    |    |
| 表面仕上げ      | ×      | ×     | ×     |     |      |      |      | ×    | ×    | m <sup>2</sup> |    |    |
| 人造石研ぎ出し    |        |       | ×     | ×   | ×    | ×    | ×    | ×    | ×    | m <sup>2</sup> |    |    |
| 人造石洗い出し    |        |       | ×     | ×   | ×    | ×    | ×    | ×    | ×    | m <sup>2</sup> |    |    |
| 橋設置        | ×      |       |       |     |      |      |      |      |      | 式              |    |    |

4. 数量算出方法

数量の算出は、序章基本事項によるほか下記の方法によるものとする。

(1) 各項目の土工(床掘り・埋戻し)、床均しの数量は別途算出する。

### 3.5.18 デッキ工

#### 1. 適用

公園緑地工事において、利用者の休息（休養）に供するデッキの設置等に係わるデッキ工に適用する。

#### 2. 数量算出項目

デッキ基礎、デッキ設置等の数量を区分ごとに算出する。

#### 3. 区分

区分は、デッキ種類、規格とする。

##### (1) 数量算出項目及び区分一覧表

| 項目 \ 区分 | デッキ種類 | 規格 | 単位 | 数量 | 備考 |
|---------|-------|----|----|----|----|
| デッキ基礎   |       |    | 基  |    |    |
| デッキ設置   |       |    | 基  |    |    |

##### (2) 材料数量算出項目及びデッキ工区分一覧表

| 項目 \ デッキ工区分 | デッキ基礎 | デッキ設置 | 単位             | 数量 | 備考 |
|-------------|-------|-------|----------------|----|----|
| 基礎砕石・栗石     |       | ×     | m <sup>3</sup> |    |    |
| 均しコンクリート    |       | ×     | m <sup>3</sup> |    |    |
| 均しコンクリート型枠  |       | ×     | m <sup>2</sup> |    |    |
| コンクリート      |       | ×     | m <sup>3</sup> |    |    |
| 型枠          |       | ×     | m <sup>2</sup> |    |    |
| 鉄筋          |       | ×     | t              |    |    |
| モルタル        |       | ×     | m <sup>3</sup> |    |    |
| 左官仕上げ       |       | ×     | m <sup>2</sup> |    |    |
| デッキ設置       | ×     |       | 式              |    |    |

#### 4. 数量算出方法

数量の算出は、序章基本事項によるほか下記の方法によるものとする。

(1) 各項目の土工（床掘り・埋戻し）、床均しの数量は別途算出する。

### 3.5.19 視覚障害者誘導用ブロック工

#### 1. 適用

公園緑地工事において、視覚障害者を園路広場に沿って安全に誘導する誘導用ブロックの設置等に係わる視覚障害者誘導用ブロック工に適用する。

ただし、視覚障害者誘導用ブロック、視覚障害者誘導用点字シートを施工する場合は「第3編（道路編）2章付属施設工2.6道路付属施設工2.6.2路側工」を適用する。

### 3.5.20 作業土工

#### 1. 適用

公園緑地工事において、目的物を施工するために行う現地盤面の床掘りおよび計画面まで埋戻す土工等に係わる作業土工に適用する。

ただし、床掘り、埋戻しを施工する場合は「第1編（共通編）2章土工2.1土工」を適用する。

### 3.5.21 植樹ブロック工

#### 1. 適用

公園緑地工事において、植樹柵に用いる植樹ブロックの設置に係わる植樹ブロック工に適用する。

ただし、植樹ブロックを施工する場合は本数量算出要領3.5.14園路縁石工を適用する。

### 3.6 修景施設整備工

#### 3.6.1 石組工

##### 1. 適用

公園緑地工事において、滝、池、流れ等に設置する自然石の石組に係わる石組工に適用する。

##### 2. 数量算出項目

石組、景石等の数量を区分ごとに算出する。

##### 3. 区分

区分は、石材種類、石材規格、重量とする。

##### (1) 数量算出項目及び区分一覧表

| 区分<br>項目 | 石材<br>種類 | 石材<br>規格 | 重量 | 単位 | 数量 | 備考 |
|----------|----------|----------|----|----|----|----|
| 石組       |          |          |    | 個  |    |    |
| 景石       |          |          |    | 個  |    |    |

##### (2) 材料数量算出項目及び石組工区分一覧表

| 項目      | 石組工区分 | 石組 | 景石 | 単位             | 数量 | 備考 |
|---------|-------|----|----|----------------|----|----|
| 基礎碎石・栗石 |       |    |    | m <sup>3</sup> |    |    |
| 石組      |       |    |    | t              |    |    |

##### (3) 景石規格と実重量区分一覧表

| 景石規格(t/個) | 景石実重量              | 景石規格(t/個) | 景石実重量             |
|-----------|--------------------|-----------|-------------------|
| 0.5       | ~0.75 t 以下         | 2.0       | 1.75 t ~ 2.5 t 以下 |
| 1.0       | 0.75 t ~ 1.25 t 以下 | 3.0       | 2.5 t ~ 3.5 t 以下  |
| 1.5       | 1.25 t ~ 1.75 t 以下 | 4.0       | 3.5 t ~ 4.5 t 以下  |

##### 4. 数量算出方法

数量の算出は、序章基本事項によるほか下記の方法によるものとする。

##### (1) 各項目の土工(床掘り・埋戻し)、床均しの数量は別途算出する。

### 3.6.2 添景物工

#### 1. 適用

公園緑地工事において、茶庭や和風庭園等に設ける添景物に係わる添景物工に適用する。

#### 2. 数量算出項目

つくばい、井筒、灯籠、石塔、擬岩造形等の数量を区分ごとに算出する。

#### 3. 区分

区分は、添景物種類、添景物規格、石材種類とする。

##### (1) 数量算出項目及び区分一覧表

| 区分<br>項目 | 添景物<br>種類 | 添景物<br>規格 | 石 材<br>種 類 | 単 位 | 数 量 | 備 考 |
|----------|-----------|-----------|------------|-----|-----|-----|
| つくばい     |           |           |            | 基   |     |     |
| 井 筒      |           |           |            | 基   |     |     |
| 灯 籠      |           |           |            | 基   |     |     |
| 石 塔      |           |           |            | 基   |     |     |
| 擬岩造形     |           |           | ×          | 基   |     |     |

##### (2) 材料数量算出項目及び添景物工区分一覧表

| 添景物工<br>区分<br>項目 | つく<br>ばい | 井筒 | 灯籠 | 石塔 | 擬岩<br>造形 | 単 位            | 数 量 | 備 考 |
|------------------|----------|----|----|----|----------|----------------|-----|-----|
| 基礎碎石・栗石          |          |    |    |    |          | m <sup>3</sup> |     |     |
| 均しコンクリート         |          |    |    |    |          | m <sup>3</sup> |     |     |
| 均しコンクリート型枠       |          |    |    |    |          | m <sup>2</sup> |     |     |
| 金網               | ×        | ×  | ×  | ×  |          | m <sup>3</sup> |     |     |
| モルタル             |          |    |    |    |          | m <sup>3</sup> |     |     |
| 石組               |          |    |    |    | ×        | t              |     |     |
| ごろた石敷            |          |    |    |    | ×        | m <sup>2</sup> |     |     |
| 添景物設置            |          |    |    |    | ×        | 基              |     |     |

#### 4. 数量算出方法

数量の算出は、序章基本事項によるほか下記の方法によるものとする。

(1) 各項目の土工（床掘り・埋戻し）、床均しの数量は別途算出する。

### 3.6.3 袖垣・垣根工

#### 1. 適用

公園緑地工事において、目隠し、仕切等多元的に加え、修景と装飾を強調した袖垣・垣根の設置等に係わる袖垣・垣根工に適用する。

#### 2. 数量算出項目

袖垣・垣根の数量を区分ごとに算出する。

#### 3. 区分

区分は、種類、規格とする。

##### (1) 数量算出項目及び区分一覧表

| 項目 \ 区分 | 種類 | 規格 | 単位 | 数量 | 備考 |
|---------|----|----|----|----|----|
| 袖垣      |    |    | 箇所 |    |    |
| 垣根      |    |    | m  |    |    |

##### (2) 材料数量算出項目及び袖垣・垣根工区分一覧表

| 項目 \ 袖垣・垣根工区分 | 袖垣 | 垣根 | 単位   | 数量 | 備考 |
|---------------|----|----|------|----|----|
| 袖垣・垣根設置       |    |    | 箇所・m |    |    |

#### 4. 数量算出方法

数量の算出方法は、序章基本事項によるほか下記の方法によるものとする。

(1) 各項目の土工（床掘り・埋戻し）、床均しの数量は別途算出する。

### 3.6.4 花壇工

#### 1. 適用

公園緑地工事において、植物の種類・品種を組み合わせ、観賞用の植物群落をつくる花壇の設置等に係わる花壇工に適用する。

#### 2. 数量算出項目

花壇、プランターの数量を区分ごとに算出する。

#### 3. 区分

区分は、種類、規格、形状とする。

##### (1) 数量算出項目及び区分一覧表

| 項目 \ 区分 | 種類 | 規格 | 形状 | 単位 | 数量 | 備考 |
|---------|----|----|----|----|----|----|
| 花壇      |    |    |    | 箇所 |    |    |
| プランター   |    |    | ×  | 基  |    |    |

##### (2) 材料数量算出項目及び花壇工区分一覧表

| 項目 \ 花壇工区分 | 花壇 | プランター | 単位             | 数量 | 備考 |
|------------|----|-------|----------------|----|----|
| 基礎砕石・栗石    |    | ×     | m <sup>3</sup> |    |    |
| 均しコンクリート   |    | ×     | m <sup>3</sup> |    |    |
| 均しコンクリート型枠 |    | ×     | m <sup>2</sup> |    |    |
| コンクリート     |    | ×     | m <sup>3</sup> |    |    |
| 型枠         |    | ×     | m <sup>2</sup> |    |    |
| 鉄筋         |    | ×     | t              |    |    |
| モルタル       |    | ×     | m <sup>3</sup> |    |    |
| 左官仕上げ      |    | ×     | m <sup>2</sup> |    |    |
| レンガ縁石      |    | ×     | m              |    |    |
| プランター      | ×  |       | 基              |    |    |

#### 4. 数量算出方法

数量の算出は、序章基本事項によるほか下記の方法によるものとする。

(1) 各項目の土工（床掘り・埋戻し）、床均しの数量は別途算出する。

### 3.6.5 トレリス工

#### 1. 適用

公園緑地工事において、目隠し、仕切等の目的に修景を強調した垣根で、植物を絡ませるトレリスの設置等に係わるトレリス工に適用する。

#### 2. 数量算出項目

トレリス、緑化フェンス等の数量を区分ごとに算出する。

#### 3. 区分

区分は、種類、規格とする。

##### (1) 数量算出項目及び区分一覧表

| 項目 \ 区分 | 種類 | 規格 | 単位 | 数量 | 備考 |
|---------|----|----|----|----|----|
| トレリス    |    |    | 基  |    |    |
| 緑化フェンス  |    |    | m  |    |    |

##### (2) 材料数量算出項目及びトレリス工区分一覧表

| 項目 \ トレリス工区分 | トレリス | 緑化フェンス | 単位             | 数量 | 備考 |
|--------------|------|--------|----------------|----|----|
| 基礎砕石・栗石      |      |        | m <sup>3</sup> |    |    |
| 均しコンクリート     |      |        | m <sup>3</sup> |    |    |
| 均しコンクリート型枠   |      |        | m <sup>2</sup> |    |    |
| コンクリート       |      |        | m <sup>3</sup> |    |    |
| 型枠           |      |        | m <sup>2</sup> |    |    |
| 基礎ブロック       |      |        | 個              |    |    |
| トレリス         |      | ×      | 基              |    |    |
| 緑化フェンス       | ×    |        | m              |    |    |

#### 4. 数量算出方法

数量の算出は、序章基本事項によるほか下記の方法によるものとする。

(1) 各項目の土工（床掘り・埋戻し）、床均しの数量は別途算出する。

### 3.6.6 モニュメント工

#### 1. 適用

公園緑地工事において、歴史や風土、事業の記念などを修景的に強調したモニュメントの設置等に係わるモニュメント工に適用する。

#### 2. 数量算出項目

モニュメント、記念碑等の数量を区分ごとに算出する。

#### 3. 区分

区分は、種類、規格とする。

##### (1) 数量算出項目及び区分一覧表

| 項目 \ 区分 | 種類 | 規格 | 単位 | 数量 | 備考 |
|---------|----|----|----|----|----|
| モニュメント  |    |    | 基  |    |    |
| 記念碑     |    |    | 基  |    |    |

##### (2) 材料数量算出項目及びモニュメント種類一覧表

| 項目 \ モニュメント工区分 | モニュメント | 記念碑 | 単位             | 数量 | 備考 |
|----------------|--------|-----|----------------|----|----|
| 基礎砕石・栗石        |        |     | m <sup>3</sup> |    |    |
| 均しコンクリート       |        |     | m <sup>3</sup> |    |    |
| 均しコンクリート型枠     |        |     | m <sup>2</sup> |    |    |
| コンクリート         |        |     | m <sup>3</sup> |    |    |
| 型枠             |        |     | m <sup>2</sup> |    |    |
| 鉄筋             |        |     | t              |    |    |
| モルタル           |        |     | m <sup>3</sup> |    |    |
| 塗装仕上げ          |        | ×   | m <sup>2</sup> |    |    |
| 加工仕上げ          |        | ×   | m <sup>2</sup> |    |    |
| 左官仕上げ          |        |     | m <sup>2</sup> |    |    |
| タイル仕上げ         |        | ×   | m <sup>2</sup> |    |    |
| 石仕上げ           |        | ×   | m <sup>2</sup> |    |    |
| 人造石研ぎ出し        |        | ×   | m <sup>2</sup> |    |    |
| 人造石洗い出し        |        | ×   | m <sup>2</sup> |    |    |
| モニュメント         |        |     | 基              |    |    |

#### 4. 数量算出方法

数量の算出は、序章基本事項によるほか下記の方法によるものとする。

##### (1) 各項目の土工（床掘り・埋戻し）、床均しの数量は別途算出する。

### 3.6.7 小規模水景施設工

#### 1. 適用

公園緑地工事において、標準図がある、または単一断面である場合の小規模水景施設工に適用する。

#### 2. 数量算出項目

流れ、滝、池、州浜、壁泉、カスケード、カナル等の数量を区分ごとに算出する。

#### 3. 区分

区分は、種類とする。

#### (1) 数量算出項目及び区分一覧表

| 項目 \ 区分 | 種類 | 単位 | 数量 | 備考 |
|---------|----|----|----|----|
| 流れ      |    | 箇所 |    |    |
| 滝       |    | 箇所 |    |    |
| 池       |    | 箇所 |    |    |
| 州浜      |    | 箇所 |    |    |
| 壁泉      |    | 箇所 |    |    |
| カスケード   |    | 箇所 |    |    |
| カナル     |    | 箇所 |    |    |

( 2 ) 材料数量算出項目及び小規模水景施設工区分一覧表

| 小規模水景施設工区分<br>項目 | 流れ | 滝 | 池 | 州浜 | 壁泉 | カスケード | カナル | 単位             | 数量 | 備考 |
|------------------|----|---|---|----|----|-------|-----|----------------|----|----|
| 基礎砕石・栗石          |    |   |   |    |    |       |     | m <sup>3</sup> |    |    |
| 均しコンクリート         |    |   |   |    |    |       |     | m <sup>3</sup> |    |    |
| コンクリート           |    |   |   |    |    |       |     | m <sup>3</sup> |    |    |
| 鉄筋               |    |   |   |    |    |       |     | t              |    |    |
| 型枠               |    |   |   |    |    |       |     | m <sup>2</sup> |    |    |
| 防水               |    |   |   |    |    |       |     | m <sup>2</sup> |    |    |
| 塗装仕上げ            |    | × |   |    |    |       |     | m <sup>2</sup> |    |    |
| 加工仕上げ            |    |   |   |    |    |       |     | m <sup>2</sup> |    |    |
| 左官仕上げ            |    |   |   |    |    |       |     | m <sup>2</sup> |    |    |
| タイル仕上げ           |    | × |   | ×  |    |       |     | m <sup>2</sup> |    |    |
| 石仕上げ             |    |   |   |    |    |       |     | 式              |    |    |
| 護岸               |    | × |   | ×  | ×  | ×     | ×   | 式              |    |    |
| 石組               |    | × |   |    | ×  | ×     | ×   | 式              |    |    |
| 滝石組              | ×  |   | × | ×  | ×  | ×     | ×   | 式              |    |    |
| 沢飛               |    | × | × | ×  | ×  | ×     | ×   | 個              |    |    |
| 流出口              |    | × |   | ×  |    |       |     | 箇所             |    |    |
| 吐出口              |    |   |   | ×  |    |       |     | 箇所             |    |    |

4 . 数量算出方法

数量の算出は、序章基本事項によるほか下記の方法によるものとする。

( 1 ) 各項目の土工 ( 床掘り・埋戻し )、床均しの数量は別途算出する。

3 . 6 . 8 修景施設修繕工

1 . 適用

公園緑地工事における修景施設の補修・改修などの修繕に係わる修景施設修繕工に適用する。

### 3.6.9 作業土工

#### 1. 適用

公園緑地工事において、目的物を施工するために行う現地盤面の床掘りおよび計画面まで埋戻す土工等に係わる作業土工に適用する。

ただし、床掘り、埋戻しを施工する場合は「第1編（共通編）2章土工2.1土工」を適用する。

### 3.6.10 水景施設工

#### 1. 適用

公園緑地工事における水景施設工に適用する。

#### 2. 数量算出項目

公園基礎材、公園均しコンクリート、コンクリート、鉄筋、型枠、防水、塗装仕上げ、加工仕上げ、左官仕上げ、タイル仕上げ、石仕上げ、護岸、石組、滝石組、沢飛、流出口、吐出口等の数量を区分ごとに算出する。

#### 3. 区分

区分は、規格とする。

( 1 ) 数量算出項目及び区分一覧表

| 項目         | 区分 | 規格 | 単位             | 数量 | 備考 |
|------------|----|----|----------------|----|----|
| 公園基礎材      |    |    | m <sup>3</sup> |    |    |
| 公園均しコンクリート |    |    | m <sup>3</sup> |    |    |
| コンクリート     |    |    | m <sup>3</sup> |    |    |
| 鉄筋         |    |    | t              |    |    |
| 型枠         |    |    | m <sup>2</sup> |    |    |
| 防水         |    |    | m <sup>2</sup> |    |    |
| 塗装仕上げ      |    |    | m <sup>2</sup> |    |    |
| 加工仕上げ      |    |    | m <sup>2</sup> |    |    |
| 左官仕上げ      |    |    | m <sup>2</sup> |    |    |
| タイル仕上げ     |    |    | m <sup>2</sup> |    |    |
| 石仕上げ       |    |    | m <sup>2</sup> |    |    |
| 護岸         |    |    | m              |    |    |
| 石組         |    |    | 個              |    |    |
| 滝石組        |    |    | 個              |    |    |
| 沢飛         |    |    | 個              |    |    |
| 流出口        |    |    | 箇所             |    |    |
| 吐出口        |    |    | 箇所             |    |    |

**4 . 数量算出方法**

数量の算出は、序章基本事項によるほか下記の方法によるものとする。

( 1 ) 各項目の土工 ( 床掘り・埋戻し )、床均しの数量は別途算出する。

### 3.7 遊戯施設整備工

#### 3.7.1 遊具組立設置工

##### 1. 適用

公園緑地工事において、利用者の遊戯に供する施設の設置等に係わる遊具組立設置工に適用する。

##### 2. 数量算出項目

ブランコ、ジャングルジム、滑台、シーソー、鉄棒、ラダー、はん登棒、スプリング遊具、複合遊具、アスレチック遊具、健康遊具施設、安全柵、安全マット等の数量を区分ごとに算出する。

##### 3. 区分

区分は、遊具種類、規格とする。

##### (1) 数量算出項目及び区分一覧表

| 項目 \ 区分  | 種類 | 規格 | 単位             | 数量 | 備考 |
|----------|----|----|----------------|----|----|
| ブランコ     |    |    | 基              |    |    |
| ジャングルジム  |    |    | 基              |    |    |
| 滑台       |    |    | 基              |    |    |
| シーソー     |    |    | 基              |    |    |
| 鉄棒       |    |    | 基              |    |    |
| ラダー      |    |    | 基              |    |    |
| はん登棒     |    |    | 基              |    |    |
| スプリング遊具  |    |    | 基              |    |    |
| 複合遊具     |    |    | 基              |    |    |
| アスレチック遊具 |    |    | 基              |    |    |
| 健康遊具施設   |    |    | 基              |    |    |
| 安全柵      |    |    | 基              |    |    |
| 安全マット    |    |    | m <sup>2</sup> |    |    |

( 2 ) 材料数量算出項目及び遊具組立設置工区分一覧表

| 遊具組立設置工区分<br>項目 | ブランコ | ジャングルジム | 滑台 | シーソー | 鉄棒 | ラダー | はん登棒 | スプリング遊具 | 複合遊具 | アスレチック遊具 | 健康遊具施設 | 安全柵 | 安全マット | 単位             | 数量 | 備考 |
|-----------------|------|---------|----|------|----|-----|------|---------|------|----------|--------|-----|-------|----------------|----|----|
| 基礎砕石・栗石         |      |         |    |      |    |     |      |         |      |          |        |     |       | m <sup>3</sup> |    |    |
| 均しコンクリート        |      |         |    |      |    |     |      |         |      |          |        |     | ×     | m <sup>3</sup> |    |    |
| 均しコンクリート型枠      |      |         |    |      |    |     |      |         |      |          |        |     | ×     | m <sup>2</sup> |    |    |
| コンクリート          |      |         |    |      |    |     |      |         |      |          |        |     |       | m <sup>3</sup> |    |    |
| 型枠              |      |         |    |      |    |     |      |         |      |          |        |     |       | m <sup>2</sup> |    |    |
| 鉄筋              |      |         |    |      |    |     |      |         |      |          |        |     | ×     | t              |    |    |
| モルタル            |      |         |    |      |    |     |      |         |      |          |        |     |       | m <sup>3</sup> |    |    |
| 塗装仕上げ           |      |         |    |      |    |     |      |         |      |          |        |     | ×     | m <sup>2</sup> |    |    |
| 安全柵             | ×    | ×       | ×  | ×    | ×  | ×   | ×    | ×       | ×    | ×        | ×      |     | ×     | m <sup>2</sup> |    |    |
| 安全マット           |      |         |    |      |    |     |      |         |      |          |        | ×   |       | m <sup>2</sup> |    |    |
| 遊具設置            |      |         |    |      |    |     |      |         |      |          |        | ×   | ×     | 基              |    |    |

4 . 数量算出方法

数量の算出は、序章基本事項によるほか下記の方法によるものとする。

( 1 ) 各項目の土工 ( 床掘り・埋戻し )、床均しの数量は別途算出する。

### 3.7.2 小規模現場打遊具工

#### 1. 適用

公園緑地工事において、標準図がある、または単一断面である場合の小規模現場打遊具工に適用する。

#### 2. 数量算出項目

砂場、現場打遊具、徒渉池の数量を区分ごとに算出する。

#### 3. 区分

区分は、種類、規格とする。

#### (1) 数量算出項目及び区分一覧表

| 項目 \ 区分 | 種類 | 規格 | 単位 | 数量 | 備考 |
|---------|----|----|----|----|----|
| 砂場      | ×  |    | 箇所 |    |    |
| 現場打遊具   |    | ×  | 箇所 |    |    |
| 徒渉池     |    |    | 箇所 |    |    |

( 2 ) 材料数量算出項目及び小規模現場打遊具工区分一覧表

| 項目         | 小規模現場打遊具工区分 | 砂場 | 現場打遊具 | 徒渉池 | 単位             | 数量 | 備考 |
|------------|-------------|----|-------|-----|----------------|----|----|
| 公園基礎材      |             |    |       |     | m <sup>3</sup> |    |    |
| 公園均しコンクリート |             |    |       |     | m <sup>3</sup> |    |    |
| コンクリート     |             |    |       |     | m <sup>3</sup> |    |    |
| 鉄筋         |             |    |       |     | t              |    |    |
| 型枠         |             |    |       |     | m <sup>2</sup> |    |    |
| 防水         |             | ×  | ×     |     | m <sup>2</sup> |    |    |
| 塗装仕上げ      |             |    |       |     | m <sup>2</sup> |    |    |
| 加工仕上げ      |             |    |       |     | m <sup>2</sup> |    |    |
| 左官仕上げ      |             |    |       |     | m <sup>2</sup> |    |    |
| タイル仕上げ     |             |    |       |     | m <sup>2</sup> |    |    |
| 石仕上げ       |             |    |       |     | m <sup>2</sup> |    |    |
| 特殊仕上げ      |             |    |       | ×   | m <sup>2</sup> |    |    |
| 砂          |             |    | ×     | ×   | m <sup>3</sup> |    |    |
| 石取付        |             | ×  |       | ×   | 箇所             |    |    |
| 付属施設取付     |             | ×  |       | ×   | 式              |    |    |
| 流出口        |             | ×  | ×     |     | 箇所             |    |    |
| 吐出口        |             | ×  | ×     |     | 箇所             |    |    |

4 . 数量算出方法

数量の算出は、序章基本事項によるほか下記の方法によるものとする。

( 1 ) 各項目の土工 ( 床掘り・埋戻し )、床均しの数量は別途算出する。

3 . 7 . 3 遊具施設修繕工

1 . 適用

公園緑地工事における遊具施設の補修・改修などの修繕に係わる遊具施設修繕工に適用する。

3 . 7 . 4 作業土工

1 . 適用

公園緑地工事において、目的物を施工するために行う現地盤面の床掘りおよび計画面まで埋戻す土工等に係わる作業土工に適用する。

ただし、床掘り、埋戻しを施工する場合は「第1編 ( 共通編 ) 2章土工 2 . 1 土工」を適用する。

### 3.7.5 現場打遊具工

#### 1. 適用

公園緑地工事において、現場打遊具の設置等に係わる現場打遊具工に適用する。

#### 2. 数量算出項目

基礎碎石・栗石、均しコンクリート、コンクリート、鉄筋、型枠、防水、塗装仕上げ、加工仕上げ、左官仕上げ、タイル仕上げ、石仕上げ、特殊仕上げ、砂、石取付、砂場枠、付属施設取付、流出口、吐出口等の数量を区分ごとに算出する。

#### 3. 区分

区分は、規格とする。

##### (1) 数量算出項目及び区分一覧表

| 項目 \ 区分    | 規格 | 単位             | 数量 | 備考 |
|------------|----|----------------|----|----|
| 基礎碎石・栗石    |    | m <sup>3</sup> |    |    |
| 均しコンクリート   |    | m <sup>3</sup> |    |    |
| 均しコンクリート型枠 |    | m <sup>2</sup> |    |    |
| コンクリート     |    | m <sup>3</sup> |    |    |
| 型枠         |    | m <sup>2</sup> |    |    |
| 鉄筋         |    | t              |    |    |
| 防水         |    | m <sup>2</sup> |    |    |
| 塗装仕上げ      |    | m <sup>2</sup> |    |    |
| 加工仕上げ      |    | m <sup>2</sup> |    |    |
| 左官仕上げ      |    | m <sup>2</sup> |    |    |
| タイル仕上げ     |    | m <sup>2</sup> |    |    |
| 石仕上げ       |    | m <sup>2</sup> |    |    |
| 特殊仕上げ      |    | m <sup>2</sup> |    |    |
| 砂          |    | m <sup>3</sup> |    |    |
| 石取付        |    | 箇所             |    |    |
| 砂場枠        |    | m              |    |    |
| 付属施設取付     |    | 式              |    |    |
| 流出口        |    | 箇所             |    |    |
| 吐出口        |    | 箇所             |    |    |

#### 4. 数量算出方法

数量の算出は、序章基本事項によるほか下記の方法によるものとする。

(1) 各項目の土工(床掘り・埋戻し)、床均しの数量は別途算出する。

### 3.8 サービス施設整備工

#### 3.8.1 時計台工

##### 1. 適用

公園緑地工事において、時計台の設置等に係わる時計台工に適用する。

##### 2. 数量算出項目

時計台等の数量を区分ごとに算出する。

##### 3. 区分

区分は、時計台種類、規格とする。

##### (1) 数量算出項目及び区分一覧表

| 項目 \ 区分 | 時計台種類 | 規格 | 単位 | 数量 | 備考 |
|---------|-------|----|----|----|----|
| 時計台     |       |    | 基  |    |    |

##### (2) 材料数量算出項目及び時計台工区分一覧表

| 項目 \ 時計台工区分 | 時計台 | 単位             | 数量 | 備考 |
|-------------|-----|----------------|----|----|
| 基礎砕石・栗石     |     | m <sup>3</sup> |    |    |
| 均しコンクリート    |     | m <sup>3</sup> |    |    |
| 均しコンクリート型枠  |     | m <sup>2</sup> |    |    |
| コンクリート      |     | m <sup>3</sup> |    |    |
| 型枠          |     | m <sup>2</sup> |    |    |
| 鉄筋          |     | t              |    |    |
| モルタル        |     | m <sup>3</sup> |    |    |
| 塗装仕上げ       |     | m <sup>2</sup> |    |    |
| 左官仕上げ       |     | m <sup>2</sup> |    |    |
| 時計台設置       |     | 基              |    |    |

##### 4. 数量算出方法

数量の算出は、序章基本事項によるほか下記の方法によるものとする。

##### (1) 各項目の土工（床掘り・埋戻し）、床均しの数量は別途算出する。

### 3.8.2 水飲み場工

#### 1. 適用

公園緑地工事において、水飲み場の設置等に係わる水飲み場工に適用する。

#### 2. 数量算出項目

水飲み場等の数量を区分ごとに算出する。

#### 3. 区分

区分は、水飲み場種類、規格とする。

##### (1) 数量算出項目及び区分一覧表

| 項目   | 区分 | 水飲み場種類 | 規格 | 単位 | 数量 | 備考 |
|------|----|--------|----|----|----|----|
| 水飲み場 |    |        |    | 基  |    |    |

##### (2) 材料数量算出項目及び水飲み場工区分一覧表

| 項目         | 水飲み場工区分 | 水飲み場 | 単位             | 数量 | 備考 |
|------------|---------|------|----------------|----|----|
| 基礎砕石・栗石    |         |      | m <sup>3</sup> |    |    |
| 均しコンクリート   |         |      | m <sup>3</sup> |    |    |
| 均しコンクリート型枠 |         |      | m <sup>2</sup> |    |    |
| コンクリート     |         |      | m <sup>3</sup> |    |    |
| 型枠         |         |      | m <sup>2</sup> |    |    |
| 鉄筋         |         |      | t              |    |    |
| モルタル       |         |      | m <sup>3</sup> |    |    |
| 左官仕上げ      |         |      | m <sup>2</sup> |    |    |
| タイル仕上げ     |         |      | m <sup>2</sup> |    |    |
| 石仕上げ       |         |      | m <sup>2</sup> |    |    |
| 人造石研ぎ出し    |         |      | m <sup>2</sup> |    |    |
| 人造石洗い出し    |         |      | m <sup>2</sup> |    |    |
| 水栓類        |         |      | 個              |    |    |
| 給水管路       |         |      | m              |    |    |
| 排水柵        |         |      | 基              |    |    |
| グレーチング蓋    |         |      | 組              |    |    |
| 水飲み場設置     |         |      | 基              |    |    |

#### 4 . 数量算出方法

数量の算出は、序章基本事項によるほか下記の方法によるものとする。

( 1 ) 各項目の土工 ( 床掘り・埋戻し )、床均しの数量は別途算出する。

### 3.8.3 洗い場工

#### 1. 適用

公園緑地工事において、洗い場の設置等に係わる洗い場工に適用する。

#### 2. 数量算出項目

手洗い場、足洗い場等の数量を区分ごとに算出する。

#### 3. 区分

区分は、洗い場種類、規格とする。

#### (1) 数量算出項目及び区分一覧表

| 項目 \ 区分 | 洗い場種類 | 規格 | 単位 | 数量 | 備考 |
|---------|-------|----|----|----|----|
| 手洗い場    |       |    | 基  |    |    |
| 足洗い場    |       |    | 基  |    |    |

( 2 ) 材料数量算出項目及び洗い場工区分一覧表

| 項 目        | 洗い場工区分 |      | 単 位            | 数 量 | 備 考 |
|------------|--------|------|----------------|-----|-----|
|            | 手洗い場   | 足洗い場 |                |     |     |
| 基礎砕石・栗石    |        |      | m <sup>3</sup> |     |     |
| 均しコンクリート   |        |      | m <sup>3</sup> |     |     |
| 均しコンクリート型枠 |        |      | m <sup>2</sup> |     |     |
| コンクリート     |        |      | m <sup>3</sup> |     |     |
| 型枠         |        |      | m <sup>2</sup> |     |     |
| 鉄筋         |        |      | t              |     |     |
| モルタル       |        |      | m <sup>3</sup> |     |     |
| 左官仕上げ      |        |      | m <sup>2</sup> |     |     |
| 石仕上げ       |        |      | m <sup>2</sup> |     |     |
| タイル仕上げ     |        |      | m <sup>2</sup> |     |     |
| 人造石研ぎ出し    |        |      | m <sup>2</sup> |     |     |
| 人造石洗い出し    |        |      | m <sup>2</sup> |     |     |
| 水栓類        |        |      | 個              |     |     |
| 給水管路       |        |      | m              |     |     |
| 排水枺        |        |      | 基              |     |     |
| グレーチング蓋    |        |      | 組              |     |     |
| 洗い場設置      |        |      | 基              |     |     |

4 . 数量算出方法

数量の算出は、序章基本事項によるほか下記の方法によるものとする。

( 1 ) 各項目の土工 ( 床掘り・埋戻し )、床均しの数量は別途算出する。

### 3.8.4 ベンチ・テーブル工

#### 1. 適用

公園緑地工事において、利用者の休息に供するベンチ・テーブルの設置等に係わるベンチ・テーブル工に適用する。

#### 2. 数量算出項目

ベンチ、縁台、テーブル、スツール、野外卓等の数量を区分ごとに算出する。

#### 3. 区分

区分は、種類、規格とする。

##### (1) 数量算出項目及び区分一覧表

| 項目 \ 区分 | 種類 | 規格 | 単位 | 数量 | 備考 |
|---------|----|----|----|----|----|
| ベンチ     |    |    | 基  |    |    |
| 縁台      |    |    | 基  |    |    |
| テーブル    |    |    | 基  |    |    |
| スツール    |    |    | 基  |    |    |
| 野外卓     |    |    | 基  |    |    |

##### (2) 材料数量算出項目及びベンチ・テーブル工区分一覧表

| 項目 \ ベンチ・テーブル工区分 | ベンチ | 縁台 | テーブル | スツール | 野外卓 | 単位             | 数量 | 備考 |
|------------------|-----|----|------|------|-----|----------------|----|----|
| 基礎砕石・栗石          |     |    |      |      |     | m <sup>3</sup> |    |    |
| 均しコンクリート         |     |    |      |      |     | m <sup>3</sup> |    |    |
| 均しコンクリート型枠       |     |    |      |      |     | m <sup>2</sup> |    |    |
| コンクリート           |     |    |      |      |     | m <sup>3</sup> |    |    |
| 型枠               |     |    |      |      |     | m <sup>2</sup> |    |    |
| 鉄筋               |     |    |      |      |     | t              |    |    |
| モルタル             |     |    |      |      |     | m <sup>3</sup> |    |    |
| 左官仕上げ            |     |    |      |      |     | m <sup>2</sup> |    |    |
| 基礎ブロック           |     |    |      |      |     | 個              |    |    |
| ベンチ・テーブル設置       |     |    |      |      |     | 基              |    |    |

#### 4. 数量算出方法

数量の算出は、序章基本事項によるほか下記の方法によるものとする。

(1) 各項目の土工(床掘り・埋戻し)、床均しの数量は別途算出する。

### 3.8.5 野外炉工

#### 1. 適用

公園緑地工事において、利用者の炊事等の利便に供する野外炉の設置等に係わる野外炉工に適用する。

#### 2. 数量算出項目

野外炉等の数量を区分ごとに算出する。

#### 3. 区分

区分は、野外炉種類、規格とする。

##### (1) 数量算出項目及び区分一覧表

| 項目 \ 区分 | 野外炉種類 | 規格 | 単位 | 数量 | 備考 |
|---------|-------|----|----|----|----|
| 野外炉     |       |    | 基  |    |    |

##### (2) 材料数量算出項目及び野外炉工区分一覧表

| 項目 \ 野外炉工区分 | 野外炉 | 単位             | 数量 | 備考 |
|-------------|-----|----------------|----|----|
| 基礎砕石・栗石     |     | m <sup>3</sup> |    |    |
| 均しコンクリート    |     | m <sup>3</sup> |    |    |
| 均しコンクリート型枠  |     | m <sup>2</sup> |    |    |
| コンクリート      |     | m <sup>3</sup> |    |    |
| 型枠          |     | m <sup>2</sup> |    |    |
| 鉄筋          |     | t              |    |    |
| モルタル        |     | m <sup>3</sup> |    |    |
| 左官仕上げ       |     | m <sup>2</sup> |    |    |
| 加工仕上げ       |     | m <sup>2</sup> |    |    |
| 石仕上げ        |     | m <sup>2</sup> |    |    |
| タイル仕上げ      |     | m <sup>2</sup> |    |    |
| 基礎ブロック      |     | 個              |    |    |
| レンガ         |     | m <sup>2</sup> |    |    |
| ダクタイル鑄鉄蓋    |     | 枚              |    |    |
| 野外炉設置       |     | 基              |    |    |

#### 4 . 数量算出方法

数量の算出は、序章基本事項によるほか下記の方法によるものとする。

( 1 ) 各項目の土工 ( 床掘り・埋戻し )、床均しの数量は別途算出する。

### 3.8.6 炊事場工

#### 1. 適用

公園緑地工事において、炊事場の設置等に係わる炊事場工に適用する。

#### 2. 数量算出項目

炊事場等の数量を区分ごとに算出する。

#### 3. 区分

区分は、種類、規格とする。

##### (1) 数量算出項目及び区分一覧表

| 区分<br>項目 | 種類 | 規格 | 単位 | 数量 | 備考 |
|----------|----|----|----|----|----|
| 炊事場      |    |    | 箇所 |    |    |

##### (2) 材料数量算出項目及び炊事場工区分一覧表

| 炊事場工区分<br>項目 | 炊事場 | 単位             | 数量 | 備考 |
|--------------|-----|----------------|----|----|
| 基礎砕石・栗石      |     | m <sup>3</sup> |    |    |
| 均しコンクリート     |     | m <sup>3</sup> |    |    |
| 均しコンクリート型枠   |     | m <sup>2</sup> |    |    |
| コンクリート       |     | m <sup>3</sup> |    |    |
| 型枠           |     | m <sup>2</sup> |    |    |
| 鉄筋           |     | t              |    |    |
| モルタル         |     | m <sup>3</sup> |    |    |
| 左官仕上げ        |     | m <sup>2</sup> |    |    |
| 石仕上げ         |     | m <sup>2</sup> |    |    |
| タイル仕上げ       |     | m <sup>2</sup> |    |    |
| 人造石研ぎ出し      |     | m <sup>2</sup> |    |    |
| 人造石洗い出し      |     | m <sup>2</sup> |    |    |
| 水栓類          |     | 個              |    |    |
| 給水管路         |     | m              |    |    |
| 排水枳          |     | 基              |    |    |
| グレーチング蓋      |     | 組              |    |    |
| 洗い場設置        |     | 基              |    |    |

#### 4. 数量算出方法

数量の算出は、序章基本事項によるほか下記の方法によるものとする。

##### (1) 各項目の土工（床掘り・埋戻し）、床均しの数量は別途算出する。

### 3.8.7 サイン施設工

#### 1. 適用

公園緑地工事において、利用者の円滑な利用を維持し増進するためのサイン施設の設置等に係わるサイン施設工に適用する。

#### 2. 数量算出項目

サイン等の数量を区分ごとに算出する。

#### 3. 区分

区分は、サイン施設種類、規格とする。

##### (1) 数量算出項目及び区分一覧表

| 区分<br>項目 | サイン<br>施設<br>種類 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 備 考 |
|----------|-----------------|-----|-----|-----|-----|
| サイン      |                 |     | 基   |     |     |

##### (2) 材料数量算出項目及びサイン施設工区分一覧表

| サイン施設工<br>区分<br>項目 | サイン | 単 位            | 数 量 | 備 考 |
|--------------------|-----|----------------|-----|-----|
| 基礎砕石・栗石            |     | m <sup>3</sup> |     |     |
| 均しコンクリート           |     | m <sup>3</sup> |     |     |
| 均しコンクリート型枠         |     | m <sup>2</sup> |     |     |
| コンクリート             |     | m <sup>3</sup> |     |     |
| 型枠                 |     | m <sup>2</sup> |     |     |
| 鉄筋                 |     | t              |     |     |
| モルタル               |     | m <sup>3</sup> |     |     |
| 左官仕上げ              |     | m <sup>2</sup> |     |     |
| 石仕上げ               |     | m <sup>2</sup> |     |     |
| タイル仕上げ             |     | m <sup>2</sup> |     |     |
| 加工仕上げ              |     | m <sup>2</sup> |     |     |
| 基礎ブロック             |     | 個              |     |     |
| サイン設置              |     | 基              |     |     |

#### 4. 数量算出方法

数量の算出は、序章基本事項によるほか下記の方法によるものとする。

##### (1) 各項目の土工（床掘り・埋戻し）、床均しの数量は別途算出する。

### 3.8.8 サービス施設修繕工

#### 1. 適用

公園緑地工事におけるサービス施設の補修・改修などの修繕に係わるサービス施設修繕工に適用する。

### 3.9 管理施設整備工

#### 3.9.1 リサイクル施設工

##### 1. 適用

公園緑地工事において、公園内で発生するごみ等を再利用するためリサイクル施設の設置等に係わるリサイクル施設工に適用する。

##### 2. 数量算出項目

リサイクル施設基礎、リサイクル施設設置、リサイクル施設設備等の数量を区分ごとに算出する。

##### 3. 区分

区分は、リサイクル施設種類、規格とする。

##### (1) 数量算出項目及び区分一覧表

| 区分<br>項目  | リサイクル<br>施設種類 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 備 考 |
|-----------|---------------|-----|-----|-----|-----|
| リサイクル施設基礎 |               |     | 基   |     |     |
| リサイクル施設設置 |               |     | 基   |     |     |
| リサイクル施設設備 |               |     | 式   |     |     |

( 2 ) 材料数量算出項目及びリサイクル施設工区分一覧表

| 項 目        | リサイクル施設工区分    |               |               | 単 位            | 数 量 | 備 考 |
|------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-----|-----|
|            | リサイクル<br>施設基礎 | リサイクル<br>施設設置 | リサイクル<br>施設設備 |                |     |     |
| 基礎碎石・栗石    |               | ×             | ×             | m <sup>3</sup> |     |     |
| 均しコンクリート   |               | ×             | ×             | m <sup>3</sup> |     |     |
| 均しコンクリート型枠 |               | ×             | ×             | m <sup>2</sup> |     |     |
| コンクリート     |               | ×             | ×             | m <sup>3</sup> |     |     |
| 型枠         |               | ×             | ×             | m <sup>2</sup> |     |     |
| 鉄筋         |               | ×             | ×             | t              |     |     |
| モルタル       |               | ×             | ×             | m <sup>3</sup> |     |     |
| 塗装仕上げ      | ×             |               | ×             | m <sup>2</sup> |     |     |
| リサイクル施設    | ×             |               | ×             | 基              |     |     |
| 電気設備       | ×             | ×             |               | 式              |     |     |
| 電線管路       | ×             | ×             |               | m              |     |     |
| 電線         | ×             | ×             |               | m              |     |     |
| 水栓類        | ×             | ×             |               | 個              |     |     |
| 給水管路       | ×             | ×             |               | m              |     |     |

4 . 数量算出方法

数量の算出は、序章基本事項によるほか下記の方法によるものとする。

( 1 ) 各項目の土工（床掘り・埋戻し）、床均しの数量は別途算出する。

3 . 9 . 2 ごみ焼却施設工

1 . 適用

公園緑地工事において、公園内で発生するごみ等を焼却する施設の設置等に係わるごみ焼却施設工に適用する。

2 . 数量算出項目

ごみ焼却施設基礎、ごみ焼却施設設置、ごみ焼却施設設備等の数量を区分ごとに算出する。

3 . 区分

区分は、ごみ焼却施設種類、規格とする。

( 1 ) 数量算出項目及び区分一覧表

| 項目 \ 区分  | ごみ焼却<br>施設種類 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 備 考 |
|----------|--------------|-----|-----|-----|-----|
| ごみ焼却施設基礎 |              |     | 基   |     |     |
| ごみ焼却施設設置 |              |     | 基   |     |     |
| ごみ焼却施設設備 |              |     | 式   |     |     |

( 2 ) 材料数量算出項目及びごみ処理施設工区分一覧表

| 項目 \ ごみ焼却施設工<br>区分 | ごみ焼却<br>施設基礎 | ごみ焼却<br>施設設置 | ごみ焼却<br>施設設備 | 単 位            | 数 量 | 備 考 |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|-----|-----|
| 基礎碎石・栗石            |              | ×            | ×            | m <sup>3</sup> |     |     |
| 均しコンクリート           |              | ×            | ×            | m <sup>3</sup> |     |     |
| 均しコンクリート型枠         |              | ×            | ×            | m <sup>2</sup> |     |     |
| コンクリート             |              | ×            | ×            | m <sup>3</sup> |     |     |
| 型枠                 |              | ×            | ×            | m <sup>2</sup> |     |     |
| 鉄筋                 |              | ×            | ×            | t              |     |     |
| モルタル               |              | ×            | ×            | m <sup>3</sup> |     |     |
| 塗装仕上げ              | ×            |              | ×            | m <sup>2</sup> |     |     |
| ごみ焼却施設             | ×            |              | ×            | 基              |     |     |
| 電気設備               | ×            | ×            |              | 式              |     |     |
| 電線管路               | ×            | ×            |              | m              |     |     |
| 電線                 | ×            | ×            |              | m              |     |     |
| 水栓類                | ×            | ×            |              | 個              |     |     |
| 給水管路               | ×            | ×            |              | m              |     |     |

4 . 数量算出方法

数量の算出は、序章基本事項によるほか下記の方法によるものとする。

( 1 ) 各項目の土工（床掘り・埋戻し）、床均しの数量は別途算出する。

### 3.9.3 ごみ施設工

#### 1. 適用

公園緑地工事において、利用者が爽快に利用できるためのごみ集積施設の設置等に係わるごみ施設工に適用する。

#### 2. 数量算出項目

くず入れ、吸殻入れ、ごみ置場等の数量を区分ごとに算出する。

#### 3. 区分

区分は、ごみ施設種類、規格とする。

##### (1) 数量算出項目及び区分一覧表

| 区分<br>項目 | ごみ施設<br>種類 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 備 考 |
|----------|------------|-----|-----|-----|-----|
| くず入れ     |            |     | 基   |     |     |
| 吸殻入れ     |            |     | 基   |     |     |
| ごみ置場     |            |     | 箇所  |     |     |

##### (2) 材料数量算出項目及びごみ施設種類一覧表

| 項 目        | ごみ施設工<br>区分 |      |      | 単 位            | 数 量 | 備 考 |
|------------|-------------|------|------|----------------|-----|-----|
|            | くず入れ        | 吸殻入れ | ごみ置場 |                |     |     |
| 基礎碎石・栗石    |             |      |      | m <sup>3</sup> |     |     |
| 均しコンクリート   |             |      |      | m <sup>3</sup> |     |     |
| 均しコンクリート型枠 |             |      |      | m <sup>2</sup> |     |     |
| コンクリート     |             |      |      | m <sup>3</sup> |     |     |
| 型枠         |             |      |      | m <sup>2</sup> |     |     |
| モルタル       |             |      |      | m <sup>3</sup> |     |     |
| 左官仕上げ      |             |      |      | m <sup>2</sup> |     |     |
| タイル仕上げ     | ×           | ×    |      | m <sup>2</sup> |     |     |
| ごみ施設       |             |      |      | 基              |     |     |

#### 4. 数量算出方法

数量の算出は、序章基本事項によるほか下記の方法によるものとする。

(1) 各項目の土工（床掘り・埋戻し）、床均しの数量は別途算出する。

### 3.9.4 井戸工

#### 1. 適用

公園緑地工事において、井戸設置に係わる井戸工に適用する。

#### 2. 数量算出項目

さく井、手押ポンプ、井戸設備等の数量を区分ごとに算出する。

#### 3. 区分

区分は、工法、削孔深、ケーシング種類、種類、規格、仕上げ種類とする。

##### (1) 数量算出項目及び区分一覧表

| 項目 \ 区分 | 工法 | 削孔深 | ケーシング種類 | 種類 | 規格 | 仕上げ種類 | 単位 | 数量 | 備考 |
|---------|----|-----|---------|----|----|-------|----|----|----|
| さく井     |    |     |         | ×  | ×  | ×     | 式  |    |    |
| 手押ポンプ   | ×  | ×   | ×       |    |    |       | 基  |    |    |
| 井戸設備    | ×  | ×   | ×       |    |    | ×     | 式  |    |    |

##### (2) 材料数量算出項目及び井戸工区分一覧表

| 項目 \ 井戸工区分 | さく井 | 手押ポンプ | 井戸設備 | 単位             | 数量 | 備考 |
|------------|-----|-------|------|----------------|----|----|
| さく井        |     | ×     | ×    | 式              |    |    |
| 手押ポンプ      | ×   |       | ×    | 基              |    |    |
| 井戸設置       | ×   | ×     |      | 式              |    |    |
| 基礎砕石・栗石    |     |       |      | m <sup>3</sup> |    |    |
| 均しコンクリート   |     |       |      | m <sup>3</sup> |    |    |
| 均しコンクリート型枠 |     |       |      | m <sup>2</sup> |    |    |
| コンクリート     |     |       |      | m <sup>3</sup> |    |    |
| 型枠         |     |       |      | m <sup>2</sup> |    |    |
| 金網         |     |       |      | m <sup>2</sup> |    |    |
| モルタル       |     |       |      | m <sup>3</sup> |    |    |
| 左官仕上げ      |     |       |      | m <sup>2</sup> |    |    |
| 各種仕上げ      | ×   | ×     |      | m <sup>2</sup> |    |    |

#### 4. 数量算出方法

数量の算出は、序章基本事項によるほか下記の方法によるものとする。

##### (1) 各項目の土工（床掘り・埋戻し）、床均しの数量は別途算出する。

### 3.9.5 門扉工

#### 1. 適用

公園緑地工事において、主要入口や特定施設の入口に設ける門及び扉の設置等に係わる門扉工に適用する。

#### 2. 数量算出項目

門壁、門柱、門扉等の数量を区分ごとに算出する。

#### 3. 区分

区分は、種類、規格とする。

##### (1) 数量算出項目及び区分一覧表

| 項目 \ 区分 | 種類 | 規格 | 単位 | 数量 | 備考 |
|---------|----|----|----|----|----|
| 門壁      |    |    | 基  |    |    |
| 門柱      |    |    | 基  |    |    |
| 門扉      |    |    | 箇所 |    |    |

##### (2) 材料数量算出項目及び門扉工区分一覧表

| 項目 \ 門扉工区分 | 門壁 | 門柱 | 門扉 | 単位             | 数量 | 備考 |
|------------|----|----|----|----------------|----|----|
| 基礎砕石・栗石    |    |    | ×  | m <sup>3</sup> |    |    |
| 均しコンクリート   |    |    | ×  | m <sup>3</sup> |    |    |
| 均しコンクリート型枠 |    |    | ×  | m <sup>2</sup> |    |    |
| コンクリート     |    |    | ×  | m <sup>3</sup> |    |    |
| 型枠         |    |    | ×  | m <sup>2</sup> |    |    |
| 鉄筋         |    |    | ×  | t              |    |    |
| モルタル       |    |    | ×  | m <sup>3</sup> |    |    |
| 塗装仕上げ      |    |    | ×  | m <sup>2</sup> |    |    |
| 加工仕上げ      |    |    | ×  | m <sup>2</sup> |    |    |
| 左官仕上げ      |    |    | ×  | m <sup>2</sup> |    |    |
| 石仕上げ       |    |    | ×  | m <sup>2</sup> |    |    |
| タイル仕上げ     |    |    | ×  | m <sup>2</sup> |    |    |
| 人造石研ぎ出し    |    |    | ×  | m <sup>2</sup> |    |    |
| 人造石洗い出し    |    |    | ×  | m <sup>2</sup> |    |    |
| 門壁設置       |    |    | ×  | 基              |    |    |
| 門柱設置       |    |    | ×  | 基              |    |    |
| 門扉設置       | ×  | ×  |    | 箇所             |    |    |

#### 4. 数量算出方法

数量の算出は、序章基本事項によるほか下記の方法によるものとする。

(1) 各項目の土工(床掘り・埋戻し)、床均しの数量は別途算出する。

### 3.9.6 柵工

#### 1. 適用

公園緑地工事において、敷地境界、施設の仕切、区画、保安等を目的とした柵の設置等に係わる柵工に適用する。

ただし、転落(横断)防止柵、ガードレール、ガードケーブル、ガードパイプを施工する場合は「第3編(道路編)2章付属施設工2.2防護柵設置工2.2.1防護柵工」を適用する。

#### 2. 数量算出項目

フェンス、柵、手すり等の数量を区分ごとに算出する。

#### 3. 区分

区分は、柵種類、規格とする。

(1) 数量算出項目及び区分一覧表

| 区分<br>項目 | 柵種類 | 規格 | 単位 | 数量 | 備考 |
|----------|-----|----|----|----|----|
| フェンス     |     |    | m  |    |    |
| 柵        |     |    | m  |    |    |
| 手すり      |     |    | m  |    |    |

( 2 ) 材料数量算出項目及び柵工区分一覧表

| 項目 \ 柵工区分  | フェンス | 柵 | 手すり | 単 位             | 数 量 | 備 考 |
|------------|------|---|-----|-----------------|-----|-----|
| 基礎砕石・栗石    |      |   |     | m <sup>3</sup>  |     |     |
| 均しコンクリート   |      |   |     | m <sup>3</sup>  |     |     |
| 均しコンクリート型枠 |      |   |     | m <sup>2</sup>  |     |     |
| コンクリート     |      |   |     | m <sup>3</sup>  |     |     |
| 型枠         |      |   |     | m <sup>2</sup>  |     |     |
| 鉄筋         |      |   |     | t               |     |     |
| モルタル       |      |   |     | m <sup>3</sup>  |     |     |
| 塗装仕上げ      | ×    |   |     | m <sup>2</sup>  |     |     |
| 左官仕上げ      | ×    |   |     | m <sup>2</sup>  |     |     |
| 基礎ブロック     |      |   | ×   | 個               |     |     |
| 足場         |      | × | ×   | 掛m <sup>2</sup> |     |     |
| 柵設置        |      |   |     | m               |     |     |

4 . 数量算出方法

数量の算出は、序章基本事項によるほか下記の方法によるものとする。

( 1 ) 各項目の土工（床掘り・埋戻し）、床均しの数量は別途算出する。

### 3.9.7 車止め工

#### 1. 適用

公園緑地工事において、自動車の進入を防止する目的で設ける車止めの設置等に係わる車止め工に適用する。

ただし、車止めポストを施工する場合は「第3編（道路編）2章付属施設工2.2防護柵設置工2.2.3車止めポスト設置工」を適用する。

#### 2. 数量算出項目

車止め、車椅子ゲート等の数量を区分ごとに算出する。

#### 3. 区分

区分は、車止め種類、規格とする。

##### (1) 数量算出項目及び区分一覧表

| 項目 \ 区分 | 車止め種類 | 規格 | 単位 | 数量 | 備考 |
|---------|-------|----|----|----|----|
| 車止め     |       |    | 基  |    |    |
| 車椅子ゲート  | ×     |    | 基  |    |    |

##### (2) 数量算出項目及び車止め工区分一覧表

| 項目 \ 車止め工区分 | 車止め | 車椅子ゲート | 単位             | 数量 | 備考 |
|-------------|-----|--------|----------------|----|----|
| 基礎砕石・栗石     |     |        | m <sup>3</sup> |    |    |
| 均しコンクリート    |     |        | m <sup>3</sup> |    |    |
| 均しコンクリート型枠  |     |        | m <sup>2</sup> |    |    |
| コンクリート      |     |        | m <sup>3</sup> |    |    |
| 型枠          |     |        | m <sup>2</sup> |    |    |
| 鉄筋          |     |        | t              |    |    |
| モルタル        |     |        | m <sup>3</sup> |    |    |
| 塗装仕上げ       |     |        | m <sup>2</sup> |    |    |
| 左官仕上げ       |     |        | m <sup>2</sup> |    |    |
| 加工仕上げ       |     |        | m <sup>2</sup> |    |    |
| 基礎ブロック      |     |        | 個              |    |    |
| 車止め設置       |     | ×      | 基・本            |    |    |
| 車椅子ゲート      | ×   |        | 基              |    |    |

#### 4. 数量算出方法

数量の算出は、序章基本事項によるほか下記の方法によるものとする。

##### (1) 各項目の土工（床掘り・埋戻し）、床均しの数量は別途算出する。

### 3.9.8 園名板工

#### 1. 適用

公園緑地工事において、利用者に公園緑地の名称を周知させるための園名板の設置等に係わる園名板工に適用する。

#### 2. 数量算出項目

園名板等の数量を区分ごとに算出する。

#### 3. 区分

区分は、園名板種類、規格とする。

#### (1) 材料数量算出項目及び園名板種類一覧表

| 項目 \ 区分 | 園名板種類 | 規格 | 単位 | 数量 | 備考 |
|---------|-------|----|----|----|----|
| 園名板     |       |    | 基  |    |    |

#### (2) 材料数量算出項目及び園名板工区分一覧表

| 項目 \ 園名板工区分 | 園名板 | 単位             | 数量 | 備考 |
|-------------|-----|----------------|----|----|
| 基礎碎石・栗石     |     | m <sup>3</sup> |    |    |
| 均しコンクリート    |     | m <sup>3</sup> |    |    |
| 均しコンクリート型枠  |     | m <sup>2</sup> |    |    |
| コンクリート      |     | m <sup>3</sup> |    |    |
| 型枠          |     | m <sup>2</sup> |    |    |
| 鉄筋          |     | t              |    |    |
| モルタル        |     | m <sup>3</sup> |    |    |
| 塗装仕上げ       |     | m <sup>2</sup> |    |    |
| 加工仕上げ       |     | m <sup>2</sup> |    |    |
| 左官仕上げ       |     | m <sup>2</sup> |    |    |
| タイル仕上げ      |     | m <sup>2</sup> |    |    |
| 石仕上げ        |     | m <sup>2</sup> |    |    |
| 人造石研ぎ出し     |     | m <sup>2</sup> |    |    |
| 人造石洗い出し     |     | m <sup>2</sup> |    |    |
| 園名板設置       |     | 基              |    |    |

#### 4. 数量算出方法

数量の算出は、序章基本事項によるほか下記の方法によるものとする。

(1) 各項目の土工(床掘り・埋戻し)、床均しの数量は別途算出する。

### 3.9.9 掲揚ポール工

#### 1. 適用

公園緑地工事において、国旗や式典旗を掲揚する掲揚ポールの設置等に係わる掲揚ポール工に適用する。

#### 2. 数量算出項目

掲揚ポール等の数量を区分ごとに算出する。

#### 3. 区分

区分は、掲揚ポール種類、規格とする。

##### (1) 数量算出項目及び区分一覧表

| 区分<br>項目 | 掲揚ポール<br>種類 | 規格 | 単位 | 数量 | 備考 |
|----------|-------------|----|----|----|----|
| 掲揚ポール    |             |    | 基  |    |    |

##### (2) 材料数量算出項目及び掲揚ポール工区分一覧表

| 掲揚ポール工<br>区分<br>項目 | 掲揚<br>ポール | 単位             | 数量 | 備考 |
|--------------------|-----------|----------------|----|----|
| 基礎砕石・栗石            |           | m <sup>3</sup> |    |    |
| 均しコンクリート           |           | m <sup>3</sup> |    |    |
| 均しコンクリート型枠         |           | m <sup>2</sup> |    |    |
| コンクリート             |           | m <sup>3</sup> |    |    |
| 型枠                 |           | m <sup>2</sup> |    |    |
| 鉄筋                 |           | t              |    |    |
| モルタル               |           | m <sup>3</sup> |    |    |
| 塗装仕上げ              |           | m <sup>2</sup> |    |    |
| 左官仕上げ              |           | m <sup>2</sup> |    |    |
| 基礎ブロック             |           | 個              |    |    |
| 掲揚ポール設置            |           | 基              |    |    |

#### 4. 数量算出方法

数量の算出は、序章基本事項によるほか下記の方法によるものとする。

##### (1) 各項目の土工（床掘り・埋戻し）、床均しの数量は別途算出する。

### 3.9.10 反射鏡工

#### 1. 適用

公園緑地工事において、反射鏡の設置等に係わる反射鏡工に適用する。

#### 2. 数量算出項目

カーブミラー等の数量を区分ごとに算出する。

#### 3. 区分

区分は、種類、規格とする。

##### (1) 数量算出項目及び区分一覧表

| 区分<br>項目 | 種類 | 規格 | 単位 | 数量 | 備考 |
|----------|----|----|----|----|----|
| カーブミラー   |    |    | 基  |    |    |

##### (2) 材料数量算出項目及び反射鏡工区分一覧表

| 項目         | 反射鏡工<br>区分 | カーブミラー | 単位             | 数量 | 備考 |
|------------|------------|--------|----------------|----|----|
| 基礎砕石・栗石    |            |        | m <sup>3</sup> |    |    |
| 均しコンクリート   |            |        | m <sup>3</sup> |    |    |
| 均しコンクリート型枠 |            |        | m <sup>2</sup> |    |    |
| コンクリート     |            |        | m <sup>3</sup> |    |    |
| 型枠         |            |        | m <sup>2</sup> |    |    |
| 鉄筋         |            |        | t              |    |    |
| モルタル       |            |        | m <sup>3</sup> |    |    |
| 塗装仕上げ      |            |        | m <sup>2</sup> |    |    |
| 左官仕上げ      |            |        | m <sup>2</sup> |    |    |
| 基礎ブロック     |            |        | 個              |    |    |
| カーブミラー設置   |            |        | 基              |    |    |

#### 4. 数量算出方法

数量の算出は、序章基本事項によるほか下記の方法によるものとする。

##### (1) 各項目の土工（床掘り・埋戻し）、床均しの数量は別途算出する。

### 3.9.1.1 境界工

#### 1. 適用

公園緑地工事において、境界の設置等に係わる境界工に適用する。  
ただし、境界杭、境界鋏を施工する場合は「第3編（道路編）2章付属施設工2.6道路付属施設工2.6.3境界工」を適用する。

### 3.9.1.2 管理施設修繕工

#### 1. 適用

公園緑地工事における管理施設設備の補修・改修などの修繕に係わる管理施設設備修繕工に適用する。

### 3.10 建築施設組立設置工

#### 3.10.1 四阿工

##### 1. 適用

公園緑地工事において、屋根と柱で構成された休憩用和風建築物の設置等に係わる四阿工に適用する。

##### 2. 数量算出項目

四阿基礎、四阿設置、四阿設備等の数量を区分ごとに算出する。

##### 3. 区分

区分は、四阿種類、規格とする。

##### (1) 数量算出項目及び区分一覧表

| 項目 \ 区分 | 四阿種類 | 規格 | 単位 | 数量 | 備考 |
|---------|------|----|----|----|----|
| 四阿基礎    |      |    | 基  |    |    |
| 四阿設置    |      |    | 基  |    |    |
| 四阿設備    |      |    | 式  |    |    |

( 2 ) 材料数量算出項目及び四阿工区分一覧表

| 項目         | 四阿工<br>区分 | 四 阿<br>基 礎 | 四 阿<br>設 置 | 四 阿<br>設 備 | 単 位            | 数 量 | 備 考 |
|------------|-----------|------------|------------|------------|----------------|-----|-----|
| 基礎碎石・栗石    |           |            | ×          | ×          | m <sup>3</sup> |     |     |
| 均しコンクリート   |           |            | ×          | ×          | m <sup>3</sup> |     |     |
| 均しコンクリート型枠 |           |            | ×          | ×          | m <sup>2</sup> |     |     |
| コンクリート     |           |            | ×          | ×          | m <sup>3</sup> |     |     |
| 型枠         |           |            | ×          | ×          | m <sup>2</sup> |     |     |
| 鉄筋         |           |            | ×          | ×          | t              |     |     |
| モルタル       |           |            | ×          | ×          | m <sup>3</sup> |     |     |
| 塗装仕上げ      |           | ×          |            | ×          | m <sup>2</sup> |     |     |
| 左官仕上げ      |           | ×          |            | ×          | m <sup>2</sup> |     |     |
| タイル仕上げ     |           | ×          |            | ×          | m <sup>2</sup> |     |     |
| 加工仕上げ      |           | ×          |            | ×          | m <sup>2</sup> |     |     |
| 石仕上げ       |           | ×          |            | ×          | m <sup>2</sup> |     |     |
| 人造石研ぎ出し    |           | ×          |            | ×          | m <sup>2</sup> |     |     |
| 人造石洗い出し    |           | ×          |            | ×          | m <sup>2</sup> |     |     |
| 四阿         |           | ×          |            | ×          | 式              |     |     |
| 電気設備       |           | ×          | ×          |            | 式              |     |     |
| 電線管路       |           | ×          | ×          |            | m              |     |     |
| 電線         |           | ×          | ×          |            | m              |     |     |

4 . 数量算出方法

数量の算出は、序章基本事項によるほか下記の方法によるものとする。

( 1 ) 各項目の土工（床掘り・埋戻し）、床均しの数量は別途算出する。

### 3.10.2 パーゴラ工

#### 1. 適用

公園緑地工事において、屋根がルーバーや格子で構成され、休養と修景を兼ねたパーゴラの設置等に係わるパーゴラ工に適用する。

#### 2. 数量算出項目

パーゴラ基礎、パーゴラ設置、パーゴラ設備等の数量を区分ごとに算出する。

#### 3. 区分

区分は、パーゴラ種類、規格とする。

#### (1) 数量算出項目及び区分一覧表

| 項目 \ 区分 | パーゴラ種類 | 規格 | 単位 | 数量 | 備考 |
|---------|--------|----|----|----|----|
| パーゴラ基礎  |        |    | 基  |    |    |
| パーゴラ設置  |        |    | 基  |    |    |
| パーゴラ設備  |        |    | 式  |    |    |

( 2 ) 材料数量算出項目及びパーゴラ工区分一覧表

| 項 目        | パーゴラ工<br>区分 | パーゴ<br>ラ基礎 | パーゴ<br>ラ設置 | パーゴ<br>ラ設備 | 単 位            | 数 量 | 備 考 |
|------------|-------------|------------|------------|------------|----------------|-----|-----|
| 基礎砕石・栗石    |             |            | ×          | ×          | m <sup>3</sup> |     |     |
| 均しコンクリート   |             |            | ×          | ×          | m <sup>3</sup> |     |     |
| 均しコンクリート型枠 |             |            | ×          | ×          | m <sup>2</sup> |     |     |
| コンクリート     |             |            | ×          | ×          | m <sup>3</sup> |     |     |
| 型枠         |             |            | ×          | ×          | m <sup>2</sup> |     |     |
| 鉄筋         |             |            | ×          | ×          | t              |     |     |
| モルタル       |             |            | ×          | ×          | m <sup>3</sup> |     |     |
| 塗装仕上げ      |             | ×          |            | ×          | m <sup>2</sup> |     |     |
| 左官仕上げ      |             | ×          |            | ×          | m <sup>2</sup> |     |     |
| タイル仕上げ     |             | ×          |            | ×          | m <sup>2</sup> |     |     |
| 加工仕上げ      |             | ×          |            | ×          | m <sup>2</sup> |     |     |
| 石仕上げ       |             | ×          |            | ×          | m <sup>2</sup> |     |     |
| 人造石研ぎ出し    |             | ×          |            | ×          | m <sup>2</sup> |     |     |
| 人造石洗い出し    |             | ×          |            | ×          | m <sup>2</sup> |     |     |
| パーゴラ       |             | ×          |            | ×          | 式              |     |     |
| 電気設備       |             | ×          | ×          |            | 式              |     |     |
| 電線管路       |             | ×          | ×          |            | m              |     |     |
| 電線         |             | ×          | ×          |            | m              |     |     |

4 . 数量算出方法

数量の算出は、序章基本事項によるほか下記の方法によるものとする。

( 1 ) 各項目の土工（床掘り・埋戻し）、床均しの数量は別途算出する。

### 3.10.3 シェルター工

#### 1. 適用

公園緑地工事において、屋根と柱と壁で構成された休憩用建築物の設置等に係わるシェルター工に適用する。

#### 2. 数量算出項目

シェルター基礎、シェルター設置、シェルター設備等の数量を区分ごとに算出する。

#### 3. 区分

区分は、シェルター種類、規格とする。

#### (1) 数量算出項目及び区分一覧表

| 項目 \ 区分 | シェルター種類 | 規格 | 単位 | 数量 | 備考 |
|---------|---------|----|----|----|----|
| シェルター基礎 |         |    | 基  |    |    |
| シェルター設置 |         |    | 基  |    |    |
| シェルター設備 |         |    | 式  |    |    |

( 2 ) 材料数量算出項目及びシェルター工区分一覧表

| シェルター工区分<br>項目 | シェルター<br>基礎 | シェルター<br>設置 | シェルター<br>設備 | 単 位            | 数 量 | 備 考 |
|----------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-----|-----|
| 基礎碎石・栗石        |             | ×           | ×           | m <sup>3</sup> |     |     |
| 均しコンクリート       |             | ×           | ×           | m <sup>3</sup> |     |     |
| 均しコンクリート型枠     |             | ×           | ×           | m <sup>2</sup> |     |     |
| コンクリート         |             | ×           | ×           | m <sup>3</sup> |     |     |
| 型枠             |             | ×           | ×           | m <sup>2</sup> |     |     |
| 鉄筋             |             | ×           | ×           | t              |     |     |
| モルタル           |             | ×           | ×           | m <sup>3</sup> |     |     |
| 塗装仕上げ          | ×           |             | ×           | m <sup>2</sup> |     |     |
| 左官仕上げ          | ×           |             | ×           | m <sup>2</sup> |     |     |
| タイル仕上げ         | ×           |             | ×           | m <sup>2</sup> |     |     |
| 加工仕上げ          | ×           |             | ×           | m <sup>2</sup> |     |     |
| 石仕上げ           | ×           |             | ×           | m <sup>2</sup> |     |     |
| 人造石研ぎ出し        | ×           |             | ×           | m <sup>2</sup> |     |     |
| 人造石洗い出し        | ×           |             | ×           | m <sup>2</sup> |     |     |
| シェルター          | ×           |             | ×           | 式              |     |     |
| 電気設備           | ×           | ×           |             | 式              |     |     |
| 電線管路           | ×           | ×           |             | m              |     |     |
| 電線             | ×           | ×           |             | m              |     |     |

4 . 数量算出方法

数量の算出は、序章基本事項によるほか下記の方法によるものとする。

( 1 ) 各項目の土工（床掘り・埋戻し）、床均しの数量は別途算出する。

### 3.10.4 キャビン(ロッジ)工

#### 1. 適用

公園緑地工事において、簡易宿泊のできる宿泊施設の設置等に係わるキャビン(ロッジ)工に適用する。

#### 2. 数量算出項目

キャビン(ロッジ)基礎、キャビン(ロッジ)設置、キャビン(ロッジ)設備等の数量を区分ごとに算出する。

#### 3. 区分

区分は、キャビン(ロッジ)種類、規格とする。

#### (1) 数量算出項目及び区分一覧表

| 項目 \ 区分     | キャビン(ロッジ)種類 | 規格 | 単位 | 数量 | 備考 |
|-------------|-------------|----|----|----|----|
| キャビン(ロッジ)基礎 |             |    | 基  |    |    |
| キャビン(ロッジ)設置 |             |    | 基  |    |    |
| キャビン(ロッジ)設備 |             |    | 式  |    |    |

(2) 材料数量算出項目及びキャビン(ロッジ)工区分一覧表

| 項目         | キャビン(ロッジ)工区分 | キャビン(ロッジ)基礎 | キャビン(ロッジ)設置 | キャビン(ロッジ)設備 | 単位             | 数量 | 備考 |
|------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------------|----|----|
| 基礎砕石・栗石    |              |             | ×           | ×           | m <sup>3</sup> |    |    |
| 均しコンクリート   |              |             | ×           | ×           | m <sup>3</sup> |    |    |
| 均しコンクリート型枠 |              |             | ×           | ×           | m <sup>2</sup> |    |    |
| コンクリート     |              |             | ×           | ×           | m <sup>3</sup> |    |    |
| 型枠         |              |             | ×           | ×           | m <sup>2</sup> |    |    |
| 鉄筋         |              |             | ×           | ×           | t              |    |    |
| モルタル       |              |             | ×           | ×           | m <sup>3</sup> |    |    |
| 塗装仕上げ      | ×            |             |             | ×           | m <sup>2</sup> |    |    |
| 左官仕上げ      | ×            |             |             | ×           | m <sup>2</sup> |    |    |
| タイル仕上げ     | ×            |             |             | ×           | m <sup>2</sup> |    |    |
| 加工仕上げ      | ×            |             |             | ×           | m <sup>2</sup> |    |    |
| 石仕上げ       | ×            |             |             | ×           | m <sup>2</sup> |    |    |
| 人造石研ぎ出し    | ×            |             |             | ×           | m <sup>2</sup> |    |    |
| 人造石洗い出し    | ×            |             |             | ×           | m <sup>2</sup> |    |    |
| キャビン(ロッジ)  | ×            |             |             | ×           | 式              |    |    |
| 電気設備       | ×            | ×           |             |             | 式              |    |    |
| 電線管路       | ×            | ×           |             |             | m              |    |    |
| 電線         | ×            | ×           |             |             | m              |    |    |
| 給水設備       | ×            | ×           |             |             | 式              |    |    |
| 水栓類        | ×            | ×           |             |             | 個              |    |    |
| 給水管路       | ×            | ×           |             |             | m              |    |    |
| 排水管路       | ×            | ×           |             |             | m              |    |    |
| 排水枳        | ×            | ×           |             |             | 基              |    |    |
| インバート塗り    | ×            | ×           |             |             | m <sup>2</sup> |    |    |

#### 4. 数量算出方法

数量の算出は、序章基本事項によるほか下記の方法によるものとする。

(1) 各項目の土工(床掘り・埋戻し)、床均しの数量は別途算出する。

### 3.10.5 温室工

#### 1. 適用

公園緑地工事において、動物、昆虫、植物などが生息・成育できる温室の設置等に係わる温室工に適用する。

#### 2. 数量算出項目

温室基礎、温室設置、温室設備等の数量を区分ごとに算出する。

#### 3. 区分

区分は、温室種類、規格とする。

#### (1) 数量算出項目及び区分一覧表

| 項目 \ 区分 | 温室種類 | 規格 | 単位 | 数量 | 備考 |
|---------|------|----|----|----|----|
| 温室基礎    |      |    | 基  |    |    |
| 温室設置    |      |    | 基  |    |    |
| 温室設備    |      |    | 式  |    |    |

(2) 材料数量算出項目及び温室工区分一覧表

| 項目         | 温室工区分 | 温室基礎 | 温室設置 | 温室設備 | 単位             | 数量 | 備考 |
|------------|-------|------|------|------|----------------|----|----|
| 基礎砕石・栗石    |       |      | ×    | ×    | m <sup>3</sup> |    |    |
| 均しコンクリート   |       |      | ×    | ×    | m <sup>3</sup> |    |    |
| 均しコンクリート型枠 |       |      | ×    | ×    | m <sup>2</sup> |    |    |
| コンクリート     |       |      | ×    | ×    | m <sup>3</sup> |    |    |
| 型枠         |       |      | ×    | ×    | m <sup>2</sup> |    |    |
| 鉄筋         |       |      | ×    | ×    | t              |    |    |
| モルタル       |       |      | ×    | ×    | m <sup>3</sup> |    |    |
| 塗装仕上げ      |       | ×    |      | ×    | m <sup>2</sup> |    |    |
| 左官仕上げ      |       | ×    |      | ×    | m <sup>2</sup> |    |    |
| タイル仕上げ     |       | ×    |      | ×    | m <sup>2</sup> |    |    |
| 加工仕上げ      |       | ×    |      | ×    | m <sup>2</sup> |    |    |
| 石仕上げ       |       | ×    |      | ×    | m <sup>2</sup> |    |    |
| 人造石研ぎ出し    |       | ×    |      | ×    | m <sup>2</sup> |    |    |
| 人造石洗い出し    |       | ×    |      | ×    | m <sup>2</sup> |    |    |
| 温室         |       | ×    |      | ×    | 式              |    |    |
| 電気設備       |       | ×    | ×    |      | 式              |    |    |
| 電線管路       |       | ×    | ×    |      | m              |    |    |
| 電線         |       | ×    | ×    |      | m              |    |    |
| 給水設備       |       | ×    | ×    |      | 式              |    |    |
| 水栓類        |       | ×    | ×    |      | 個              |    |    |
| 給水管路       |       | ×    | ×    |      | m              |    |    |
| 排水管路       |       | ×    | ×    |      | m              |    |    |
| 排水枺        |       | ×    | ×    |      | 基              |    |    |
| インバート塗り    |       | ×    | ×    |      | m <sup>2</sup> |    |    |

4. 数量算出方法

数量の算出は、序章基本事項によるほか下記の方法によるものとする。

(1) 各項目の土工(床掘り・埋戻し)、床均しの数量は別途算出する。

### 3.10.6 観察施設工

#### 1. 適用

公園緑地工事において、自然の状態で野鳥等を観察できる観察施設の設置等に係わる観察施設工に適用する。

#### 2. 数量算出項目

観察施設基礎、観察施設設置、観察施設設備等の数量を区分ごとに算出する。

#### 3. 区分

区分は、観察施設種類、規格とする。

#### (1) 数量算出項目及び区分一覧表

| 項目 \ 区分 | 観察施設種類 | 規格 | 単位 | 数量 | 備考 |
|---------|--------|----|----|----|----|
| 観察施設基礎  |        |    | 基  |    |    |
| 観察施設設置  |        |    | 基  |    |    |
| 観察施設設備  |        |    | 式  |    |    |

( 2 ) 材料数量算出項目及び観察施設工区分一覧表

| 項 目        | 観察施設工<br>区分 | 観察施<br>設基礎 | 観察施<br>設設置 | 観察施<br>設設備 | 単 位            | 数 量 | 備 考 |
|------------|-------------|------------|------------|------------|----------------|-----|-----|
| 基礎碎石・栗石    |             |            | ×          | ×          | m <sup>3</sup> |     |     |
| 均しコンクリート   |             |            | ×          | ×          | m <sup>3</sup> |     |     |
| 均しコンクリート型枠 |             |            | ×          | ×          | m <sup>2</sup> |     |     |
| コンクリート     |             |            | ×          | ×          | m <sup>3</sup> |     |     |
| 型枠         |             |            | ×          | ×          | m <sup>2</sup> |     |     |
| 鉄筋         |             |            | ×          | ×          | t              |     |     |
| モルタル       |             |            | ×          | ×          | m <sup>3</sup> |     |     |
| 塗装仕上げ      |             | ×          |            | ×          | m <sup>2</sup> |     |     |
| 左官仕上げ      |             | ×          |            | ×          | m <sup>2</sup> |     |     |
| タイル仕上げ     |             | ×          |            | ×          | m <sup>2</sup> |     |     |
| 加工仕上げ      |             | ×          |            | ×          | m <sup>2</sup> |     |     |
| 石仕上げ       |             | ×          |            | ×          | m <sup>2</sup> |     |     |
| 人造石研ぎ出し    |             | ×          |            | ×          | m <sup>2</sup> |     |     |
| 人造石洗い出し    |             | ×          |            | ×          | m <sup>2</sup> |     |     |
| 観察施設       |             | ×          |            | ×          | 式              |     |     |
| 電気設備       |             | ×          | ×          |            | 式              |     |     |
| 電線管路       |             | ×          | ×          |            | m              |     |     |
| 電線         |             | ×          | ×          |            | m              |     |     |

4 . 数量算出方法

数量の算出は、序章基本事項によるほか下記の方法によるものとする。

( 1 ) 各項目の土工（床掘り・埋戻し）、床均しの数量は別途算出する。

### 3.10.7 売店工

#### 1. 適用

公園緑地工事において、売店の設置等に係わる売店工に適用する。

#### 2. 数量算出項目

売店基礎、売店設置、売店設備等の数量を区分ごとに算出する。

#### 3. 区分

区分は、売店種類、規格とする。

#### (1) 数量算出項目及び区分一覧表

| 項目 \ 区分 | 売店種類 | 規格 | 単位 | 数量 | 備考 |
|---------|------|----|----|----|----|
| 売店基礎    |      |    | 基  |    |    |
| 売店設置    |      |    | 基  |    |    |
| 売店設備    |      |    | 式  |    |    |

( 2 ) 材料数量算出項目及び売店工区分一覧表

| 項 目        | 売店工<br>区分 | 売店基礎 | 売店設置 | 売店設備 | 単 位            | 数 量 | 備 考 |
|------------|-----------|------|------|------|----------------|-----|-----|
| 基礎砕石・栗石    |           |      | ×    | ×    | m <sup>3</sup> |     |     |
| 均しコンクリート   |           |      | ×    | ×    | m <sup>3</sup> |     |     |
| 均しコンクリート型枠 |           |      | ×    | ×    | m <sup>2</sup> |     |     |
| コンクリート     |           |      | ×    | ×    | m <sup>3</sup> |     |     |
| 型枠         |           |      | ×    | ×    | m <sup>2</sup> |     |     |
| 鉄筋         |           |      | ×    | ×    | t              |     |     |
| モルタル       |           |      | ×    | ×    | m <sup>3</sup> |     |     |
| 塗装仕上げ      |           | ×    |      | ×    | m <sup>2</sup> |     |     |
| 左官仕上げ      |           | ×    |      | ×    | m <sup>2</sup> |     |     |
| タイル仕上げ     |           | ×    |      | ×    | m <sup>2</sup> |     |     |
| 加工仕上げ      |           | ×    |      | ×    | m <sup>2</sup> |     |     |
| 石仕上げ       |           | ×    |      | ×    | m <sup>2</sup> |     |     |
| 人造石研ぎ出し    |           | ×    |      | ×    | m <sup>2</sup> |     |     |
| 人造石洗い出し    |           | ×    |      | ×    | m <sup>2</sup> |     |     |
| 売店         |           | ×    |      | ×    | 式              |     |     |
| 電気設備       |           | ×    | ×    |      | 式              |     |     |
| 電線管路       |           | ×    | ×    |      | m              |     |     |
| 電線         |           | ×    | ×    |      | m              |     |     |
| 給水設備       |           | ×    | ×    |      | 式              |     |     |
| 水栓類        |           | ×    | ×    |      | 個              |     |     |
| 給水管路       |           | ×    | ×    |      | m              |     |     |
| 排水管路       |           | ×    | ×    |      | m              |     |     |
| 排水枺        |           | ×    | ×    |      | 基              |     |     |
| 副管         |           | ×    | ×    |      | 箇所             |     |     |
| インバート塗り    |           | ×    | ×    |      | m <sup>2</sup> |     |     |

4 . 数量算出方法

数量の算出は、序章基本事項によるほか下記の方法によるものとする。

( 1 ) 各項目の土工（床掘り・埋戻し）、床均しの数量は別途算出する。

### 3.10.8 荷物預り所工

#### 1. 適用

公園緑地工事において、荷物預り所の設置等に係わる荷物預り所工に適用する。

#### 2. 数量算出項目

荷物預り所基礎、荷物預り所設置、荷物預り所設備等の数量を区分ごとに算出する。

#### 3. 区分

区分は、荷物預り所種類、規格とする。

#### (1) 数量算出項目及び区分一覧表

| 項目 \ 区分 | 荷物預り所種類 | 規格 | 単位 | 数量 | 備考 |
|---------|---------|----|----|----|----|
| 荷物預り所基礎 |         |    | 基  |    |    |
| 荷物預り所設置 |         |    | 基  |    |    |
| 荷物預り所設備 |         |    | 式  |    |    |

( 2 ) 材料数量算出項目及び荷物預り所工区分一覧表

| 項目         | 荷物預り所<br>工区分 | 荷物預り所<br>基礎 | 荷物預り所<br>設置 | 荷物預り所<br>設備 | 単 位            | 数 量 | 備 考 |
|------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-----|-----|
| 基礎砕石・栗石    |              |             | ×           | ×           | m <sup>3</sup> |     |     |
| 均しコンクリート   |              |             | ×           | ×           | m <sup>3</sup> |     |     |
| 均しコンクリート型枠 |              |             | ×           | ×           | m <sup>2</sup> |     |     |
| コンクリート     |              |             | ×           | ×           | m <sup>3</sup> |     |     |
| 型枠         |              |             | ×           | ×           | m <sup>2</sup> |     |     |
| 鉄筋         |              |             | ×           | ×           | t              |     |     |
| モルタル       |              |             | ×           | ×           | m <sup>3</sup> |     |     |
| 塗装仕上げ      |              | ×           |             | ×           | m <sup>2</sup> |     |     |
| 左官仕上げ      |              | ×           |             | ×           | m <sup>2</sup> |     |     |
| タイル仕上げ     |              | ×           |             | ×           | m <sup>2</sup> |     |     |
| 加工仕上げ      |              | ×           |             | ×           | m <sup>2</sup> |     |     |
| 石仕上げ       |              | ×           |             | ×           | m <sup>2</sup> |     |     |
| 人造石研ぎ出し    |              | ×           |             | ×           | m <sup>2</sup> |     |     |
| 人造石洗い出し    |              | ×           |             | ×           | m <sup>2</sup> |     |     |
| 荷物預り所      |              | ×           |             | ×           | 式              |     |     |
| 電気設備       |              | ×           | ×           |             | 式              |     |     |
| 電線管路       |              | ×           | ×           |             | m              |     |     |
| 電線         |              | ×           | ×           |             | m              |     |     |

4 . 数量算出方法

数量の算出は、序章基本事項によるほか下記の方法によるものとする。

( 1 ) 各項目の土工（床掘り・埋戻し）、床均しの数量は別途算出する。

### 3.10.9 更衣室工

#### 1. 適用

公園緑地工事において、更衣室の設置等に係わる更衣室工に適用する。

#### 2. 数量算出項目

更衣室基礎、更衣室設置、更衣室設備等の数量を区分ごとに算出する。

#### 3. 区分

区分は、更衣室種類、規格とする。

#### (1) 数量算出項目及び区分一覧表

| 項目 \ 区分 | 更衣室種類 | 規格 | 単位 | 数量 | 備考 |
|---------|-------|----|----|----|----|
| 更衣室基礎   |       |    | 基  |    |    |
| 更衣室設置   |       |    | 基  |    |    |
| 更衣室設備   |       |    | 式  |    |    |

( 2 ) 材料数量算出項目及び更衣室工区分一覧表

| 項目         | 更衣室工区分 | 更衣室基礎 | 更衣室設置 | 更衣室設備 | 単位             | 数量 | 備考 |
|------------|--------|-------|-------|-------|----------------|----|----|
| 基礎砕石・栗石    |        |       | ×     | ×     | m <sup>3</sup> |    |    |
| 均しコンクリート   |        |       | ×     | ×     | m <sup>3</sup> |    |    |
| 均しコンクリート型枠 |        |       | ×     | ×     | m <sup>2</sup> |    |    |
| コンクリート     |        |       | ×     | ×     | m <sup>3</sup> |    |    |
| 型枠         |        |       | ×     | ×     | m <sup>2</sup> |    |    |
| 鉄筋         |        |       | ×     | ×     | t              |    |    |
| モルタル       |        |       | ×     | ×     | m <sup>3</sup> |    |    |
| 塗装仕上げ      |        | ×     |       | ×     | m <sup>2</sup> |    |    |
| 左官仕上げ      |        | ×     |       | ×     | m <sup>2</sup> |    |    |
| タイル仕上げ     |        | ×     |       | ×     | m <sup>2</sup> |    |    |
| 加工仕上げ      |        | ×     |       | ×     | m <sup>2</sup> |    |    |
| 石仕上げ       |        | ×     |       | ×     | m <sup>2</sup> |    |    |
| 人造石研ぎ出し    |        | ×     |       | ×     | m <sup>2</sup> |    |    |
| 人造石洗い出し    |        | ×     |       | ×     | m <sup>2</sup> |    |    |
| 更衣室        |        | ×     |       | ×     | 式              |    |    |
| 電気設備       |        | ×     | ×     |       | 式              |    |    |
| 電線管路       |        | ×     | ×     |       | m              |    |    |
| 電線         |        | ×     | ×     |       | m              |    |    |
| 給水設備       |        | ×     | ×     |       | 式              |    |    |
| 水栓類        |        | ×     | ×     |       | 個              |    |    |
| 給水管路       |        | ×     | ×     |       | m              |    |    |
| 排水管路       |        | ×     | ×     |       | m              |    |    |
| 排水枳        |        | ×     | ×     |       | 基              |    |    |
| 副管         |        | ×     | ×     |       | 箇所             |    |    |
| インバート塗り    |        | ×     | ×     |       | m <sup>2</sup> |    |    |

4 . 数量算出方法

数量の算出は、序章基本事項によるほか下記の方法によるものとする。

( 1 ) 各項目の土工 ( 床掘り・埋戻し )、床均しの数量は別途算出する。

### 3.10.10 便所工

#### 1. 適用

公園緑地工事において、便所の設置等に係わる便所工に適用する。

#### 2. 数量算出項目

便所基礎、便所設置、便所設備等の数量を区分ごとに算出する。

#### 3. 区分

区分は、便所種類、規格とする。

#### (1) 数量算出項目及び区分一覧表

| 項目 \ 区分 | 便所種類 | 規格 | 単位 | 数量 | 備考 |
|---------|------|----|----|----|----|
| 便所基礎    |      |    | 基  |    |    |
| 便所設置    |      |    | 基  |    |    |
| 便所設備    |      |    | 式  |    |    |

( 2 ) 材料数量算出項目及び便所工区分一覧表

| 項 目        | 便所工<br>区分 | 便所基礎 | 便所設置 | 便所設備 | 単 位            | 数 量 | 備 考 |
|------------|-----------|------|------|------|----------------|-----|-----|
| 基礎碎石・栗石    |           |      | ×    | ×    | m <sup>3</sup> |     |     |
| 均しコンクリート   |           |      | ×    | ×    | m <sup>3</sup> |     |     |
| 均しコンクリート型枠 |           |      | ×    | ×    | m <sup>2</sup> |     |     |
| コンクリート     |           |      | ×    | ×    | m <sup>3</sup> |     |     |
| 型枠         |           |      | ×    | ×    | m <sup>2</sup> |     |     |
| 鉄筋         |           |      | ×    | ×    | t              |     |     |
| モルタル       |           |      | ×    | ×    | m <sup>3</sup> |     |     |
| 塗装仕上げ      |           | ×    |      | ×    | m <sup>2</sup> |     |     |
| 左官仕上げ      |           | ×    |      | ×    | m <sup>2</sup> |     |     |
| タイル仕上げ     |           | ×    |      | ×    | m <sup>2</sup> |     |     |
| 加工仕上げ      |           | ×    |      | ×    | m <sup>2</sup> |     |     |
| 石仕上げ       |           | ×    |      | ×    | m <sup>2</sup> |     |     |
| 人造石研ぎ出し    |           | ×    |      | ×    | m <sup>2</sup> |     |     |
| 人造石洗い出し    |           | ×    |      | ×    | m <sup>2</sup> |     |     |
| 便所         |           | ×    |      | ×    | 式              |     |     |
| 電気設備       |           | ×    | ×    |      | 式              |     |     |
| 電線管路       |           | ×    | ×    |      | m              |     |     |
| 電線         |           | ×    | ×    |      | m              |     |     |
| 給水設備       |           | ×    | ×    |      | 式              |     |     |
| 水栓類        |           | ×    | ×    |      | 個              |     |     |
| 給水管路       |           | ×    | ×    |      | m              |     |     |
| 衛生設備       |           | ×    | ×    |      | 式              |     |     |
| 排水管路       |           | ×    | ×    |      | m              |     |     |
| 排水柵        |           | ×    | ×    |      | 基              |     |     |
| 副管         |           | ×    | ×    |      | 箇所             |     |     |
| インパット塗り    |           | ×    | ×    |      | m <sup>2</sup> |     |     |

4 . 数量算出方法

数量の算出は、序章基本事項によるほか下記の方法によるものとする。

( 1 ) 各項目の土工 ( 床掘り・埋戻し )、床均しの数量は別途算出する。

### 3.10.11 倉庫工

#### 1. 適用

公園緑地工事において、運動施設の器具や用具、維持管理用の機械器具等を管理する倉庫の設置等に係わる倉庫工に適用する。

#### 2. 数量算出項目

倉庫基礎、倉庫設置、倉庫設備等の数量を区分ごとに算出する。

#### 3. 区分

区分は、倉庫種類、規格とする。

##### (1) 数量算出項目及び区分一覧表

| 項目 \ 区分 | 倉庫種類 | 規格 | 単位 | 数量 | 備考 |
|---------|------|----|----|----|----|
| 倉庫基礎    |      |    | 基  |    |    |
| 倉庫設置    |      |    | 基  |    |    |
| 倉庫設備    |      |    | 式  |    |    |

( 2 ) 材料数量算出項目及び倉庫工区分一覧表

| 項目         | 倉庫工区分 | 倉庫基礎 | 倉庫設置 | 倉庫設備 | 単位             | 数量 | 備考 |
|------------|-------|------|------|------|----------------|----|----|
| 基礎砕石・栗石    |       |      | ×    | ×    | m <sup>3</sup> |    |    |
| 均しコンクリート   |       |      | ×    | ×    | m <sup>3</sup> |    |    |
| 均しコンクリート型枠 |       |      | ×    | ×    | m <sup>2</sup> |    |    |
| コンクリート     |       |      | ×    | ×    | m <sup>3</sup> |    |    |
| 型枠         |       |      | ×    | ×    | m <sup>2</sup> |    |    |
| 鉄筋         |       |      | ×    | ×    | t              |    |    |
| モルタル       |       |      | ×    | ×    | m <sup>3</sup> |    |    |
| 塗装仕上げ      |       | ×    |      | ×    | m <sup>2</sup> |    |    |
| 左官仕上げ      |       | ×    |      | ×    | m <sup>2</sup> |    |    |
| タイル仕上げ     |       | ×    |      | ×    | m <sup>2</sup> |    |    |
| 人造石研ぎ出し    |       | ×    |      | ×    | m <sup>2</sup> |    |    |
| 人造石洗い出し    |       | ×    |      | ×    | m <sup>2</sup> |    |    |
| 倉庫         |       | ×    |      | ×    | 式              |    |    |
| 電気設備       |       | ×    | ×    |      | 式              |    |    |
| 電線管路       |       | ×    | ×    |      | m              |    |    |
| 電線         |       | ×    | ×    |      | m              |    |    |

4 . 数量算出方法

数量の算出は、序章基本事項によるほか下記の方法によるものとする。

( 1 ) 各項目の土工 ( 床掘り・埋戻し )、床均しの数量は別途算出する。

### 3.10.12 自転車置場工

#### 1. 適用

公園緑地工事において、来園者の自転車置場の設置等に係わる自転車置場工に適用する。

#### 2. 数量算出項目

自転車置場基礎、自転車置場設置、自転車置場設備等の数量を区分ごとに算出する。

#### 3. 区分

区分は、自転車置場種類、規格とする。

#### (1) 数量算出項目及び区分一覧表

| 項目 \ 区分 | 自転車置場種類 | 規格 | 単位 | 数量 | 備考 |
|---------|---------|----|----|----|----|
| 自転車置場基礎 |         |    | 基  |    |    |
| 自転車置場設置 |         |    | 基  |    |    |
| 自転車置場設備 |         |    | 式  |    |    |

( 2 ) 材料数量算出項目及び自転車置場工区分一覧表

| 項目         | 自転車置場工区分 | 自転車置場基礎 | 自転車置場設置 | 自転車置場設備 | 単位             | 数量 | 備考 |
|------------|----------|---------|---------|---------|----------------|----|----|
| 基礎砕石・栗石    |          |         | ×       | ×       | m <sup>3</sup> |    |    |
| 均しコンクリート   |          |         | ×       | ×       | m <sup>3</sup> |    |    |
| 均しコンクリート型枠 |          |         | ×       | ×       | m <sup>2</sup> |    |    |
| コンクリート     |          |         | ×       | ×       | m <sup>3</sup> |    |    |
| 型枠         |          |         | ×       | ×       | m <sup>2</sup> |    |    |
| 鉄筋         |          |         | ×       | ×       | t              |    |    |
| モルタル       |          |         | ×       | ×       | m <sup>3</sup> |    |    |
| 塗装仕上げ      | ×        |         |         | ×       | m <sup>2</sup> |    |    |
| 左官仕上げ      | ×        |         |         | ×       | m <sup>2</sup> |    |    |
| タイル仕上げ     | ×        |         |         | ×       | m <sup>2</sup> |    |    |
| 人造石研ぎ出し    | ×        |         |         | ×       | m <sup>2</sup> |    |    |
| 人造石洗い出し    | ×        |         |         | ×       | m <sup>2</sup> |    |    |
| 自転車置場      | ×        |         |         | ×       | 式              |    |    |
| 電気設備       | ×        | ×       |         |         | 式              |    |    |
| 電線管路       | ×        | ×       |         |         | m              |    |    |
| 電線         | ×        | ×       |         |         | m              |    |    |

4 . 数量算出方法

数量の算出は、序章基本事項によるほか下記の方法によるものとする。

( 1 ) 各項目の土工 ( 床掘り・埋戻し )、床均しの数量は別途算出する。

3 . 1 0 . 1 3 建築施設修繕工

1 . 適用

公園緑地工事における建築施設の補修・改修などの修繕に係わる建築施設修繕工に適用する。

### 3.1.1 施設仕上げ工

#### 3.1.1.1 塗装仕上げ工

##### 1. 適用

公園緑地工事において、材料の品質保護や化粧のための塗装仕上げ工に適用する。

##### 2. 数量算出項目

素地ごしらえ、合成樹脂調合ペイント塗り、溶剤形ビニル系塗料塗り、オイルステนวニス塗り、木部防腐剤塗り、塗材仕上げ等の数量を区分ごとに算出する。

##### 3. 区分

区分は、塗布面の種類、塗装仕上げ種類、規格とする。

##### (1) 数量算出項目及び区分一覧表

| 項目 \ 区分      | 塗布面種類 | 仕上げ種類 | 規格 | 単位             | 数量 | 備考 |
|--------------|-------|-------|----|----------------|----|----|
| 素地ごしらえ       |       |       |    | m <sup>2</sup> |    |    |
| 合成樹脂調合ペイント塗り |       |       |    | m <sup>2</sup> |    |    |
| 溶剤形ビニル系塗料塗り  |       |       |    | m <sup>2</sup> |    |    |
| オイルステนวニス塗り  |       |       |    | m <sup>2</sup> |    |    |
| 木部防腐剤塗り      |       |       |    | m <sup>2</sup> |    |    |
| 塗材仕上げ        |       |       |    | m <sup>2</sup> |    |    |

##### (2) 材料数量算出項目及び塗装仕上げ工区分一覧表

| 項目 \ 塗装仕上げ工区分 | 素地ごしらえ | 合成樹脂調合ペイント塗り | 溶剤形ビニル系塗料塗り | オイルステนวニス塗り | 木部防腐剤塗り | 塗材仕上げ | 単位             | 数量 | 備考 |
|---------------|--------|--------------|-------------|-------------|---------|-------|----------------|----|----|
| 素地ごしらえ        |        | ×            | ×           | ×           | ×       | ×     | m <sup>2</sup> |    |    |
| 塗装仕上げ         |        |              |             |             |         |       | m <sup>2</sup> |    |    |

##### 4. 数量算出方法

数量の算出は、序章基本事項によるものとする。

### 3.11.2 加工仕上げ工

#### 1. 適用

公園緑地工事において、施設の化粧のための加工仕上げ工に適用する。

#### 2. 数量算出項目

石材加工仕上げ、コンクリート加工仕上げ等の数量を区分ごとに算出する。

#### 3. 区分

区分は、仕上げの種類、規格とする。

#### (1) 数量算出項目及び区分一覧表

| 項目 \ 区分     | 仕上げ種類 | 規格 | 単位             | 数量 | 備考 |
|-------------|-------|----|----------------|----|----|
| 石材加工仕上げ     |       |    | m <sup>2</sup> |    |    |
| コンクリート加工仕上げ |       |    | m <sup>2</sup> |    |    |

#### 4. 数量算出方法

数量の算出は、序章基本事項によるものとする。

### 3.11.3 左官仕上げ工

#### 1. 適用

公園緑地工事において、施設の化粧等のための左官仕上げ工に適用する。

#### 2. 数量算出項目

化粧目地切り、コンクリート仕上げ、モルタル仕上げ、人造石仕上げ、擬岩仕上げ、タイル下地モルタル塗り等の数量を区分ごとに算出する。

#### 3. 区分

区分は、仕上げ面の種類、規格とする。

##### (1) 数量算出項目及び区分一覧表

| 項目          | 区分 | 仕上げ面種類 | 規格 | 単位             | 数量 | 備考 |
|-------------|----|--------|----|----------------|----|----|
| 化粧目地切り      |    |        |    | m              |    |    |
| コンクリート仕上げ   |    |        |    | m <sup>2</sup> |    |    |
| モルタル仕上げ     |    |        |    | m <sup>2</sup> |    |    |
| 人造石仕上げ      |    |        |    | m <sup>2</sup> |    |    |
| 擬岩仕上げ       |    |        |    | m <sup>2</sup> |    |    |
| タイル下地モルタル塗り |    |        |    | m <sup>2</sup> |    |    |

##### (2) 材料算出項目及び左官仕上げ工区分一覧表

| 項目    | 左官仕上げ工区分 | 化粧目地切り | コンクリート仕上げ | モルタル仕上げ | 人造石仕上げ | 擬岩仕上げ | タイル下地モルタル塗り | 単位             | 数量 | 備考 |
|-------|----------|--------|-----------|---------|--------|-------|-------------|----------------|----|----|
| モルタル  |          | ×      | ×         |         | ×      |       |             | m <sup>3</sup> |    |    |
| 防水剤   |          | ×      | ×         |         | ×      | ×     | ×           | kg             |    |    |
| セメント  |          | ×      | ×         | ×       |        | ×     | ×           | kg             |    |    |
| 白セメント |          | ×      | ×         | ×       |        | ×     | ×           | kg             |    |    |
| 砂     |          | ×      | ×         | ×       |        | ×     | ×           | kg             |    |    |
| 種石    |          | ×      | ×         | ×       |        |       | ×           | kg             |    |    |
| 顔料    |          | ×      | ×         | ×       |        |       | ×           | kg             |    |    |
| 目地切   |          |        | ×         | ×       | ×      | ×     | ×           | m              |    |    |
| 金網    |          | ×      | ×         | ×       | ×      |       | ×           | m <sup>2</sup> |    |    |
| 仕上げ   |          | ×      |           |         |        |       |             | m <sup>2</sup> |    |    |

#### 4. 数量算出方法

数量の算出は、序章基本事項によるものとする。

### 3.11.4 タイル仕上げ工

#### 1. 適用

公園緑地工事において、施設の化粧等のためのタイル仕上げ工に適用する。

#### 2. 数量算出項目

タイル張仕上げ等の数量を区分ごとに算出する。

#### 3. 区分

区分は、タイルの種類、張り面種類、張り方種類、規格とする。

#### (1) 数量算出項目及び区分一覧表

| 項目 \ 区分 | タイル種類 | 張り面種類 | 張り方種類 | 規格 | 単位             | 数量 | 備考 |
|---------|-------|-------|-------|----|----------------|----|----|
| タイル張仕上げ |       |       |       |    | m <sup>2</sup> |    |    |

#### 4. 数量算出方法

数量の算出は、序章基本事項によるものとする。

### 3.11.5 石仕上げ工

#### 1. 適用

公園緑地工事において、化粧等のための石仕上げ工に適用する。

#### 2. 数量算出項目

石張仕上げの数量を区分ごとに算出する。

#### 3. 区分

区分は、石材の種類、張り面種類、張り方種類、規格とする。

##### (1) 数量算出項目及び区分一覧表

| 項目 \ 区分 | 石材種類 | 張り面種類 | 張り方種類 | 規格 | 単位             | 数量 | 備考 |
|---------|------|-------|-------|----|----------------|----|----|
| 石張仕上げ   |      |       |       |    | m <sup>2</sup> |    |    |

##### (2) 材料数量算出項目及び石仕上げ工区分一覧表

| 項目 \ 石仕上げ工区分 | 石張仕上げ | 単位             | 数量 | 備考 |
|--------------|-------|----------------|----|----|
| モルタル         |       | m <sup>3</sup> |    |    |
| 石張           |       | m <sup>2</sup> |    |    |

#### 4. 数量算出方法

数量の算出は、序章基本事項によるものとする。

### 3.12 公園施設等撤去・移設工

#### 3.12.1 公園施設撤去工

##### 1. 適用

公園緑地工事において、既存施設構造物等の撤去等に係わる公園施設撤去工に適用する。  
ただし、本数量算出要領 1.8.1 公園施設撤去工を適用する。

#### 3.12.2 移設工

##### 1. 適用

公園緑地工事において、既存施設構造物等の移設等に係わる移設工に適用する。  
ただし、本数量算出要領 1.8.2 移設工を適用する。

#### 3.12.3 伐採工

##### 1. 適用

公園緑地工事において、既存樹木の伐採等に係わる伐採工に適用する。  
ただし、本数量算出要領 1.8.3 伐採工を適用する。

#### 3.12.4 発生材再利用工

##### 1. 適用

公園緑地工事において、施設撤去及び伐採等により発生した材料の新しい材料への加工、再生等に係わる発生材再利用工に適用する。  
ただし、本数量算出要領 1.8.4 発生材再利用工を適用する。

## 4章 グラウンド・コート整備

### 4.1 グラウンド・コート舗装工

- 4.1.1 舗装準備工
- 4.1.2 グラウンド・コート用舗装工
- 4.1.3 グラウンド・コート縁石工

### 4.2 スタンド整備工

- 4.2.1 スタンド擁壁工
- 4.2.2 ベンチ工
- 4.2.3 スタンド施設修繕工

### 4.3 グラウンド・コート施設整備工

- 4.3.1 ダッグアウト工
- 4.3.2 スコアボード工
- 4.3.3 バックネット工
- 4.3.4 競技施設工
- 4.3.5 スポーツポイント工
- 4.3.6 審判台工
- 4.3.7 掲揚ポール工
- 4.3.8 衝撃吸収材工
- 4.3.9 グラウンド・コート柵工
- 4.3.10 グラウンド・コート施設修繕工

### 4.4 公園施設等撤去・移設工

- 4.4.1 公園施設撤去工
- 4.4.2 移設工
- 4.4.3 伐採工
- 4.4.4 発生材再利用工

## 4.1 グラウンド・コート舗装工

### 4.1.1 舗装準備工

#### 1. 適用

公園緑地工事において、舗装に先立ち、路盤面の不陸の整正に係わる舗装準備工に適用する。  
ただし、不陸整正を施工する場合は本数量算出要領 3.5.2 舗装準備工を適用する。

### 4.1.2 グラウンド・コート用舗装工

#### 1. 適用

公園緑地工事において、グラウンド・コートの表面の舗装に係わるグラウンド・コート用舗装工に適用する。  
ただし、下層路盤、上層路盤、基層を施工する場合は本数量算出要領 3.5.3 アスファルト舗装工を適用する。

#### 2. 数量算出項目

中層、クレー舗装、アンツーカー舗装、天然芝舗装、人工芝舗装、全天候型舗装（樹脂系）、全天候型舗装（アスファルト系）、グラウンド・コート砂舗装、グラウンド・コートダスト舗装等の数量を区分ごとに算出する。

#### 3. 区分

区分は、舗装種類、路盤材の舗装厚、規格、施工幅とする。

##### (1) 数量算出項目及び区分一覧表

| 項目 \ 区分             | 舗装種類 | 路盤・舗装厚 | 規格(材料) | 施工幅 | 単位             | 数量 | 備考 |
|---------------------|------|--------|--------|-----|----------------|----|----|
| 中層                  | ×    |        |        |     | m <sup>2</sup> |    |    |
| クレー舗装               |      |        |        |     | m <sup>2</sup> |    |    |
| アンツーカー舗装            |      |        |        |     | m <sup>2</sup> |    |    |
| 天然芝舗装               |      |        |        |     | m <sup>2</sup> |    |    |
| 人工芝舗装               |      |        |        |     | m <sup>2</sup> |    |    |
| 全天候型舗装(樹脂系)         |      |        |        |     | m <sup>2</sup> |    |    |
| 全天候型舗装<br>(アスファルト系) |      |        |        |     | m <sup>2</sup> |    |    |
| グラウンド・コート砂舗装        |      |        |        |     | m <sup>2</sup> |    |    |
| グラウンド・コートダスト舗装      |      |        |        |     | m <sup>2</sup> |    |    |

(2) 材料数量算出項目及びグラウンド・コート舗装工区分一覧表


| 項目          | グラウンド・コート舗装工区分 |       |          |       |       |             |                 |              |                | 単位             | 数量 | 備考 |
|-------------|----------------|-------|----------|-------|-------|-------------|-----------------|--------------|----------------|----------------|----|----|
|             | 中層             | クレ・舗装 | アンツ・カ・舗装 | 天然芝舗装 | 人工芝舗装 | 全天候型舗装(樹脂系) | 全天候型舗装(アスファルト系) | グラウンド・コート砂舗装 | グラウンド・コートダスト舗装 |                |    |    |
| 舗装舗設        | ×              |       |          |       |       |             |                 |              |                | m <sup>2</sup> |    |    |
| 路床整正        | ×              |       |          |       |       |             |                 |              |                | m <sup>2</sup> |    |    |
| 火山砂利路盤      |                |       |          |       |       |             |                 |              |                | m <sup>2</sup> |    |    |
| 路盤          | ×              |       |          |       |       |             |                 |              |                | m <sup>2</sup> |    |    |
| 表層          | ×              |       |          |       |       |             |                 |              |                | m <sup>2</sup> |    |    |
| コンクリート      | ×              | ×     | ×        | ×     |       |             |                 | ×            | ×              | m <sup>3</sup> |    |    |
| 型枠          | ×              | ×     | ×        | ×     |       |             |                 | ×            | ×              | m <sup>2</sup> |    |    |
| アスファルト舗装    | ×              | ×     | ×        | ×     |       |             |                 | ×            | ×              | m <sup>2</sup> |    |    |
| 透水性アスファルト舗装 | ×              | ×     | ×        | ×     |       |             |                 | ×            | ×              | m <sup>2</sup> |    |    |
| 透水性コンクリート舗装 | ×              | ×     | ×        | ×     |       |             |                 | ×            | ×              | m <sup>2</sup> |    |    |

注) 型枠が必要な場合は設置面積 (m<sup>2</sup>) を算出する。

(3) 路盤・舗装厚区及び規格区分

舗装の厚さ及び材料の規格(形状、材質、色等)ごとに区分して算出する。

(グラウンド・コート舗装の構成)



(4) 施工幅区分

施工幅 (W) による区分は、下記のとおりとする。

W > 3.0m

1.4m ≤ W ≤ 3.0m

W < 1.4m

4. 数量算出方法

数量の算出は、序章基本事項によるものとする。

#### 4.1.3 グラウンド・コート縁石工

##### 1. 適用

公園緑地工事において、グラウンド・コートと他の施設を区分する縁石等の設置等に係わるグラウンド・コート縁石工に適用する。

ただし、コンクリート縁石、舗装止め、見切材（仕切材）を施工する場合は本数量算出要領3.5.14園路縁石工を適用する。

##### 2. 数量算出項目

内圏縁石等の数量を区分ごとに算出する。

##### 3. 区分

区分は、規格とする。

##### (1) 数量算出項目及び区分一覧表

| 項目 \ 区分 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 備 考 |
|---------|-----|-----|-----|-----|
| 内圏縁石    |     | m   |     |     |

##### (2) 材料数量算出項目及びグラウンド・コート縁石工区分一覧表

| 項目 \ グラウンド・コート縁石工区分 | 内圏縁石 | 単 位            | 数 量 | 備 考 |
|---------------------|------|----------------|-----|-----|
| 基礎碎石・栗石             |      | m <sup>3</sup> |     |     |
| 均しコンクリート            |      | m <sup>3</sup> |     |     |
| 均しコンクリート型枠          |      | m <sup>2</sup> |     |     |
| コンクリート              |      | m <sup>3</sup> |     |     |
| 型枠                  |      | m <sup>2</sup> |     |     |
| モルタル                |      | m <sup>3</sup> |     |     |
| 縁石設置                |      | m              |     |     |

#### 4. 数量算出方法

数量の算出は、序章基本事項によるほか下記の方法によるものとする。

(1) 各項目の土工（床掘り・埋戻し・残土処分）、床均しの数量は必要に応じて算出する。

## 4.2 スタンド整備工

### 4.2.1 スタンド擁壁工

#### 1. 適用

公園緑地工事において、スタンドの周囲に設ける擁壁の設置等に係わるスタンド擁壁工に適用する。

#### 2. 数量算出項目

スタンド擁壁等の数量を区分ごとに算出する。

#### 3. 区分

区分は、規格とする。

##### (1) 数量算出項目及び区分一覧表

| 項目 \ 区分 | 規格 | 単位 | 数量 | 備考 |
|---------|----|----|----|----|
| スタンド擁壁  |    | m  |    |    |

##### (2) 材料数量算出項目及びスタンド擁壁工区分一覧表

| 項目 \ スタンド擁壁工区分 | スタンド擁壁 | 単位             | 数量 | 備考 |
|----------------|--------|----------------|----|----|
| 基礎砕石・栗石        |        | m <sup>3</sup> |    |    |
| 均しコンクリート       |        | m <sup>3</sup> |    |    |
| 均しコンクリート型枠     |        | m <sup>2</sup> |    |    |
| コンクリート         |        | m <sup>3</sup> |    |    |
| 型枠             |        | m <sup>2</sup> |    |    |
| 鉄筋             |        | t              |    |    |
| モルタル           |        | m <sup>3</sup> |    |    |
| 左官仕上げ          |        | m <sup>2</sup> |    |    |
| 塗装仕上げ          |        | m <sup>2</sup> |    |    |
| 衝撃吸収材設置        |        | m <sup>2</sup> |    |    |
| 擁壁ブロック設置       |        | m              |    |    |

#### 4. 数量算出方法

数量の算出は、序章基本事項によるほか下記の方法によるものとする。

(1) 各項目の土工（床掘り・埋戻し・残土処分）、床均しの数量は必要に応じて算出する。

## 4.2.2 ベンチ工

### 1. 適用

公園緑地工事において、スタンドの観覧用ベンチの設置等に係わるベンチ工に適用する。

### 2. 数量算出項目

スタンドベンチ、現場打ベンチ等の数量を区分ごとに算出する。

### 3. 区分

区分は、ベンチ種類、ベンチ規格とする。

#### (1) 数量算出項目及び区分一覧表

| 項目      | 区分    |       | 単 位 | 数 量 | 備 考 |
|---------|-------|-------|-----|-----|-----|
|         | ベンチ種類 | ベンチ規格 |     |     |     |
| スタンドベンチ |       |       | m   |     |     |
| 現場打ベンチ  | x     |       | m   |     |     |

#### (2) 材料数量算出項目及びベンチ工区分一覧表

| 項目         | ベンチ工区分  |        | 単 位            | 数 量 | 備 考 |
|------------|---------|--------|----------------|-----|-----|
|            | スタンドベンチ | 現場打ベンチ |                |     |     |
| 基礎碎石・栗石    |         |        | m <sup>3</sup> |     |     |
| 均しコンクリート   |         |        | m <sup>3</sup> |     |     |
| 均しコンクリート型枠 |         |        | m <sup>2</sup> |     |     |
| コンクリート     |         |        | m <sup>3</sup> |     |     |
| 型枠         |         |        | m <sup>2</sup> |     |     |
| 鉄筋         |         |        | t              |     |     |
| モルタル       |         |        | m <sup>3</sup> |     |     |
| 左官仕上げ      |         |        | m <sup>2</sup> |     |     |
| 塗装仕上げ      |         | x      | m <sup>2</sup> |     |     |
| ベンチ設置      |         |        | m              |     |     |

### 4. 数量算出方法

数量の算出は、序章基本事項によるほか下記の方法によるものとする。

(1) 各項目の土工（床掘り・埋戻し・残土処分）、床均しの数量は必要に応じて算出する。

#### 4.2.3 スタンド施設修繕工

##### 1. 適用

公園緑地工事におけるスタンド施設の補修・改修などの修繕に係わるスタンド施設修繕工に適用する。

## 4.3 グラウンド・コート施設整備工

### 4.3.1 ダッグアウト工

#### 1. 適用

公園緑地工事において、野球のプレーヤーが攻撃中に待機するダッグアウトの設置等に係わるダッグアウト工に適用する。

#### 2. 数量算出項目

ダッグアウト基礎、ダッグアウト設置、ダッグアウト設備等の数量を区分ごとに算出する。

#### 3. 区分

区分は、種類、規格、コンクリート規格、砕石規格、基礎材種類とする。

#### (1) 数量算出項目及び区分一覧表

| 項目 \ 区分  | 種類 | 規格 | コンクリート規格 | 砕石規格 | 基礎材種類 | 単位 | 数量 | 備考 |
|----------|----|----|----------|------|-------|----|----|----|
| ダッグアウト基礎 | ×  |    |          |      |       | 基  |    |    |
| ダッグアウト設置 |    |    | ×        | ×    | ×     | 基  |    |    |
| ダッグアウト設備 |    |    | ×        | ×    | ×     | 式  |    |    |

#### (2) 材料数量算出項目及びダッグアウト工区分一覧表

| 項目 \ ダッグアウト工区分 | ダッグアウト基礎 | ダッグアウト設置 | ダッグアウト設備 | 単位             | 数量 | 備考 |
|----------------|----------|----------|----------|----------------|----|----|
| 基礎砕石・栗石        |          | ×        | ×        | m <sup>3</sup> |    |    |
| 均しコンクリート       |          | ×        | ×        | m <sup>3</sup> |    |    |
| 均しコンクリート型枠     |          | ×        | ×        | m <sup>2</sup> |    |    |
| コンクリート         |          | ×        | ×        | m <sup>3</sup> |    |    |
| 型枠             |          | ×        | ×        | m <sup>2</sup> |    |    |
| 鉄筋             |          | ×        | ×        | t              |    |    |
| モルタル           |          | ×        | ×        | m <sup>3</sup> |    |    |
| ダッグアウト設置       | ×        |          | ×        | 式              |    |    |
| 左官仕上げ          | ×        |          | ×        | m <sup>2</sup> |    |    |
| 塗装仕上げ          | ×        |          | ×        | m <sup>2</sup> |    |    |
| 水栓類取付          | ×        | ×        |          | m              |    |    |
| 給水管据付          | ×        | ×        |          | m              |    |    |

#### 4 . 数量算出方法

数量の算出は、序章基本事項によるほか下記の方法によるものとする。

( 1 ) 各項目の土工 ( 床掘り・埋戻し・残土処分 )、床均しの数量は必要に応じて算出する。

( 2 ) 給水管路据付の量

給水管路据付の量は、必要に応じて種類 ( 水道用鋼管、水道用硬質塩化ビニル管等 ) ・規格に分け算出する。

#### 4.3.2 スコアボード工

##### 1. 適用

公園緑地工事において、スポーツの試合の得点を表示するスコアボードの設置等に係わるスコアボード工に適用する。

##### 2. 数量算出項目

スコアボード基礎、スコアボード設置、スコアボード設備等の数量を区分ごとに算出する。

##### 3. 区分

区分は、種類、規格、コンクリート規格、基礎材規格、基礎材種類とする。

##### (1) 数量算出項目及び区分一覧表

| 項目 \ 区分  | 種類 | 規格 | コンクリート規格 | 基礎材規格 | 基礎材種類 | 単位 | 数量 | 備考 |
|----------|----|----|----------|-------|-------|----|----|----|
| スコアボード基礎 | ×  |    |          |       |       | 基  |    |    |
| スコアボード設置 |    |    | ×        | ×     | ×     | 基  |    |    |
| スコアボード設備 |    |    | ×        | ×     | ×     | 式  |    |    |

##### (2) 材料数量算出項目及びスコアボード工区分一覧表

| 項目 \ スコアボード工区分 | スコアボード基礎 | スコアボード設置 | スコアボード設備 | 単位             | 数量 | 備考 |
|----------------|----------|----------|----------|----------------|----|----|
| 基礎砕石・栗石        |          | ×        | ×        | m <sup>3</sup> |    |    |
| 均しコンクリート       |          | ×        | ×        | m <sup>3</sup> |    |    |
| 均しコンクリート型枠     |          | ×        | ×        | m <sup>2</sup> |    |    |
| コンクリート         |          | ×        | ×        | m <sup>3</sup> |    |    |
| 型枠             |          | ×        | ×        | m <sup>2</sup> |    |    |
| 鉄筋             |          | ×        | ×        | t              |    |    |
| モルタル           |          | ×        | ×        | m <sup>3</sup> |    |    |
| スコアボード設置       | ×        |          | ×        | 式              |    |    |
| 左官仕上げ          | ×        |          | ×        | m <sup>2</sup> |    |    |
| 塗装仕上げ          | ×        |          | ×        | m <sup>2</sup> |    |    |
| 電気設備           | ×        | ×        |          | 面              |    |    |
| 電線管路布設         | ×        | ×        |          | m              |    |    |
| 電線配線           | ×        | ×        |          | m              |    |    |

#### 4 . 数量算出方法

数量の算出は、序章基本事項によるほか下記の方法によるものとする。

( 1 ) 各項目の土工 ( 床掘り・埋戻し・残土処分 )、床均しの数量は必要に応じて算出する。

( 2 ) 電気設備の量

電気設備の量は、必要に応じて種類 ( 電光掲示板等 ) ・規格に分け算出する。

( 3 ) 電線管路布設の量

電線管路布設の量は、必要に応じて種類 ( 波付硬質ポリエチレン管、コンクリートトラフ、硬質ビニール電線管等 ) ・規格に分け算出する。

( 4 ) 電線配線の量

電線配線の量は、必要に応じて種類 ( 低圧電力ケーブル配線、高圧電力ケーブル配線、高圧電力ケーブル末端処理等 ) ・規格に分け算出する。

### 4.3.3 バックネット工

#### 1. 適用

公園緑地工事において、本塁の後方の観覧席に、ボールの飛び込みを防止するバックネットの設置等に係わるバックネット工に適用する。

#### 2. 数量算出項目

バックネット基礎、バックネット設置等の数量を区分ごとに算出する。

#### 3. 区分

区分は、種類、規格、コンクリート規格、基礎材規格、基礎材種類とする。

#### (1) 数量算出項目及び区分一覧表

| 項目 \ 区分  | 種類 | 規格 | コンクリート規格 | 基礎材規格 | 基礎材種類 | 単位 | 数量 | 備考 |
|----------|----|----|----------|-------|-------|----|----|----|
| バックネット基礎 | ×  |    |          |       |       | 基  |    |    |
| バックネット設置 |    |    | ×        | ×     | ×     | 基  |    |    |

#### (2) 材料数量算出項目及びバックネット工区分一覧表

| 項目 \ バックネット工区分 | バックネット基礎 | バックネット設置 | 単位             | 数量 | 備考 |
|----------------|----------|----------|----------------|----|----|
| 基礎碎石・栗石        |          | ×        | m <sup>3</sup> |    |    |
| 均しコンクリート       |          | ×        | m <sup>3</sup> |    |    |
| 均しコンクリート型枠     |          | ×        | m <sup>2</sup> |    |    |
| コンクリート         |          | ×        | m <sup>3</sup> |    |    |
| 型枠             |          | ×        | m <sup>2</sup> |    |    |
| 鉄筋             |          | ×        | t              |    |    |
| モルタル           |          | ×        | m <sup>3</sup> |    |    |
| バックネット設置       | ×        |          | 式              |    |    |
| 左官仕上げ          | ×        |          | m <sup>2</sup> |    |    |
| 塗装仕上げ          | ×        |          | m <sup>2</sup> |    |    |
| 衝撃吸収材          | ×        |          | m <sup>2</sup> |    |    |

#### 4. 数量算出方法

数量の算出は、序章基本事項によるほか下記の方法によるものとする。

(1) 各項目の土工(床掘り・埋戻し・残土処分)、床均しの数量は必要に応じて算出する。

#### 4.3.4 競技施設工

##### 1. 適用

公園緑地工事において、スポーツの競技判定に必要なポール・ポスト等の設置等に係わる競技施設工に適用する。

##### 2. 数量算出項目

ファールポール、ポスト、ゴールポスト、支柱台、スポーツサークル、跳躍箱、踏切板、競技用砂場、センターガイド、ピッチャープレート、ホームベース、塁ベース、塁ベース基礎等の数量を区分ごとに算出する。

##### 3. 区分

区分は、種類、規格とする。

##### (1) 数量算出項目及び区分一覧表

| 項目 \ 区分   | 種類 | 規格 | 単位 | 数量 | 備考 |
|-----------|----|----|----|----|----|
| ファールポール   | ×  |    | 基  |    |    |
| ポスト       |    |    | 基  |    |    |
| ゴールポスト    | ×  |    | 基  |    |    |
| 支柱台       |    |    | 基  |    |    |
| スポーツサークル  |    | ×  | 箇所 |    |    |
| 跳躍箱       |    | ×  | 箇所 |    |    |
| 踏切板       |    |    | 箇所 |    |    |
| 競技用砂場     | ×  | ×  | 箇所 |    |    |
| センターガイド   | ×  |    | 箇所 |    |    |
| ピッチャープレート | ×  |    | 箇所 |    |    |
| ホームベース    | ×  |    | 箇所 |    |    |
| 塁ベース      | ×  |    | 箇所 |    |    |
| 塁ベース基礎    | ×  |    | 箇所 |    |    |

( 2 ) 材料数量算出項目及び競技施設工区分一覧表

| 競技施設工区分<br>項目 | フ<br>ア<br>ール<br>ポ<br>ール | ポ<br>ス<br>ト | ゴ<br>ール<br>ポ<br>ス<br>ト | 支<br>柱<br>台 | ス<br>ポ<br>ー<br>ツ<br>サ<br>ー<br>ク<br>ル | 跳<br>躍<br>箱 | 踏<br>切<br>板 | 競<br>技<br>用<br>砂<br>場 | セ<br>ン<br>タ<br>ー<br>ガ<br>イ<br>ド | ピ<br>ッ<br>チ<br>ヤ<br>ー<br>プ<br>レ<br>ー<br>ト | ホ<br>ー<br>ム<br>ベ<br>ー<br>ス | 塁<br>ベ<br>ー<br>ス | 塁<br>ベ<br>ー<br>ス<br>基<br>礎 | 単<br>位           | 数<br>量 | 備<br>考 |
|---------------|-------------------------|-------------|------------------------|-------------|--------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------|---------------------------------|---|----------------------------|------------------|----------------------------|------------------|--------|--------|
| 競技施設設置        |                         |             |                        |             |                                      |             |             |                       |                                 |   |                            |                  | ×                          | 基<br>礎<br>箇<br>所 |        |        |
| 基礎砕石・栗石       |                         |             |                        |             |                                      |             |             |                       |                                 |   |                            | ×                |                            | m <sup>3</sup>   |        |        |
| 均しコンクリート      |                         |             |                        |             |                                      |             |             |                       |                                 |   |                            | ×                |                            | m <sup>3</sup>   |        |        |
| 均しコンクリート型枠    |                         |             |                        |             |                                      |             |             |                       |                                 |   |                            | ×                |                            | m <sup>2</sup>   |        |        |
| コンクリート        |                         |             |                        |             |                                      |             |             |                       |                                 |   |                            | ×                |                            | m <sup>3</sup>   |        |        |
| 型枠            |                         |             |                        |             |                                      |             |             |                       |                                 |   |                            | ×                |                            | m <sup>2</sup>   |        |        |
| 鉄筋            |                         |             |                        |             |                                      |             |             |                       |                                 |   |                            | ×                |                            | t                |        |        |
| モルタル          |                         |             |                        |             |                                      |             |             |                       |                                 |   |                            | ×                |                            | m <sup>3</sup>   |        |        |
| 基礎ブロック設置      | ×                       |             | ×                      | ×           | ×                                    | ×           | ×           | ×                     | ×                               |   |                            |                  | ×                          | 個                |        |        |
| 受枠金物          | ×                       | ×           | ×                      | ×           | ×                                    | ×           |             | ×                     | ×                               |   |                            |                  | ×                          | 基                |        |        |
| 塗装仕上げ         |                         |             |                        | ×           | ×                                    | ×           | ×           | ×                     | ×                               | ×   | ×                          | ×                | ×                          | m <sup>2</sup>   |        |        |
| 砂場縁石設置        | ×                       | ×           | ×                      | ×           | ×                                    | ×           | ×           |                       | ×                               | ×   | ×                          | ×                | ×                          | m                |        |        |
| 砂投入           | ×                       | ×           | ×                      | ×           | ×                                    | ×           | ×           |                       | ×                               | ×   | ×                          | ×                | ×                          | m <sup>3</sup>   |        |        |

4 . 数量算出方法

数量の算出は、序章基本事項によるほか下記の方法によるものとする。

( 1 ) 各項目の土工（床掘り・埋戻し・残土処分）、床均しの数量は必要に応じて算出する。

#### 4.3.5 スポーツポイント工

##### 1. 適用

公園緑地工事において、グラウンド・コート的位置や競技定位置を決めるスポーツポイント設置等に係わるスポーツポイント工に適用する。

##### 2. 数量算出項目

ラインマーク、ポイント杭、角石、標示タイル等の数量を区分ごとに算出する。

##### 3. 区分

区分は、種類、規格とする。

##### (1) 数量算出項目及び区分一覧表

| 項目 \ 区分 | 種類 | 規格 | 単位 | 数量 | 備考 |
|---------|----|----|----|----|----|
| ラインマーク  |    |    | m  |    |    |
| ポイント杭   |    | ×  | 箇所 |    |    |
| 角石      | ×  |    | 箇所 |    |    |
| 標示タイル   | ×  |    | 枚  |    |    |

##### (2) 材料数量算出項目及びスポーツポイント工区分一覧表

| 項目 \ スポーツポイント工区分 | ラインマーク | ポイント杭 | 角石 | 標示タイル | 単位             | 数量 | 備考 |
|------------------|--------|-------|----|-------|----------------|----|----|
| 本体設置             |        |       |    |       | m・枚・箇所         |    |    |
| 基礎砕石・栗石          |        | ×     |    |       | m <sup>3</sup> |    |    |
| 均しコンクリート         |        | ×     |    |       | m <sup>3</sup> |    |    |
| 均しコンクリート型枠       |        | ×     |    |       | m <sup>2</sup> |    |    |
| コンクリート           |        | ×     |    |       | m <sup>3</sup> |    |    |
| 型枠               |        | ×     |    |       | m <sup>2</sup> |    |    |
| モルタル             |        | ×     |    |       | m <sup>3</sup> |    |    |

#### 4. 数量算出方法

数量の算出は、序章基本事項によるほか下記の方法によるものとする。

(1) 各項目の土工（床掘り・埋戻し・残土処分）、床均しの数量は必要に応じて算出する。

#### 4.3.6 審判台工

##### 1. 適用

公園緑地工事において、スポーツの競技判定を行う審判台の設置等に係わる審判台工に適用する。

##### 2. 数量算出項目

審判台等の数量を区分ごとに算出する。

##### 3. 区分

区分は、種類とする。

##### (1) 数量算出項目及び区分一覧表

| 項目 \ 区分 | 種類 | 単位 | 数量 | 備考 |
|---------|----|----|----|----|
| 審判台     |    | 基  |    |    |

##### (2) 材料数量算出項目及び審判台工区分一覧表

| 項目 \ 審判台工区分 | 審判台 | 単位             | 数量 | 備考 |
|-------------|-----|----------------|----|----|
| 審判台本体設置     |     | 基              |    |    |
| 基礎砕石・栗石     |     | m <sup>3</sup> |    |    |
| 均しコンクリート    |     | m <sup>3</sup> |    |    |
| 均しコンクリート型枠  |     | m <sup>2</sup> |    |    |
| コンクリート      |     | m <sup>3</sup> |    |    |
| 型枠          |     | m <sup>2</sup> |    |    |
| 鉄筋          |     | t              |    |    |
| モルタル        |     | m <sup>3</sup> |    |    |
| 塗装仕上げ       |     | m <sup>2</sup> |    |    |

#### 4. 数量算出方法

数量の算出は、序章基本事項によるほか下記の方法によるものとする。

(1) 各項目の土工（床掘り・埋戻し・残土処分）、床均しの数量は必要に応じて算出する。

#### 4.3.7 掲揚ポール工

##### 1. 適用

公園緑地工事において、国旗・大会旗等を掲揚する掲揚ポールの設置等に係わる掲揚ポール工に適用する。  
ただし、本数量算出要領3.9.9掲揚ポール工を適用する。

#### 4.3.8 衝撃吸収材工

##### 1. 適用

公園緑地工事において、競技者の安全を守るためにグラウンド・コート内の施設に施す衝撃吸収材の設置等に係わる衝撃吸収材工に適用する。

##### 2. 数量算出項目

衝撃吸収材等の数量を区分ごとに算出する。

##### 3. 区分

区分は、規格、種類とする。

##### (1) 数量算出項目及び区分一覧表

| 項目 \ 区分 | 規格 | 種類 | 単位             | 数量 | 備考 |
|---------|----|----|----------------|----|----|
| 衝撃吸収材   |    |    | m <sup>2</sup> |    |    |

##### (2) 材料数量算出項目及び衝撃吸収材工区分一覧表

| 項目 \ 衝撃吸収材工区分 | 衝撃吸収材 | 単位             | 数量 | 備考 |
|---------------|-------|----------------|----|----|
| 衝撃吸収材設置面積     |       | m <sup>2</sup> |    |    |

##### (3) 衝撃吸収材の規格区分

項目別の衝撃吸収材の規格による区分は、規格ごとに取りまとめる。

#### 4. 数量算出方法

数量の算出は、序章基本事項によるほか下記の方法によるものとする。

##### (1) 衝撃吸収材の量

衝撃吸収材の量は、必要に応じて種類・規格等に分け算出する。

#### 4.3.9 グラウンド・コート柵工

##### 1. 適用

公園緑地工事において、グラウンド・コートから場外へボールの飛び出しを防止する柵の設置等に係わるグラウンド・コート柵工に適用する。  
ただし、フェンスを施工する場合は本数量算出要領3.9.6柵工を適用する。

##### 2. 数量算出項目

高尺ネットフェンス、防球ネット等の数量を区分ごとに算出する。

##### 3. 区分

区分は、種類、規格とする。

##### (1) 数量算出項目及び区分一覧表

| 項目 \ 区分   | 種類 | 規格 | 単位 | 数量 | 備考 |
|-----------|----|----|----|----|----|
| 高尺ネットフェンス |    |    | m  |    |    |
| 防球ネット     |    |    | m  |    |    |

##### (2) 材料数量算出項目及びグラウンド・コート柵工区分一覧表

| 項目 \ グラウンド・コート柵工区分 | 高尺ネットフェンス | 防球ネット | 単位              | 数量 | 備考 |
|--------------------|-----------|-------|-----------------|----|----|
| 本体設置               |           |       | m               |    |    |
| 基礎碎石・栗石            |           |       | m <sup>3</sup>  |    |    |
| 均しコンクリート           |           |       | m <sup>3</sup>  |    |    |
| 均しコンクリート型枠         |           |       | m <sup>2</sup>  |    |    |
| コンクリート             |           |       | m <sup>3</sup>  |    |    |
| 型枠                 |           |       | m <sup>2</sup>  |    |    |
| 鉄筋                 |           |       | t               |    |    |
| モルタル               |           |       | m <sup>3</sup>  |    |    |
| 基礎ブロック設置           |           |       | 個               |    |    |
| 足場                 |           |       | 掛m <sup>2</sup> |    |    |

#### 4. 数量算出方法

数量の算出は、序章基本事項によるほか下記の方法によるものとする。

(1) 各項目の土工（床掘り・埋戻し・残土処分）、床均しの数量は必要に応じて算出する。

(2) 本体設置の量

本体設置の量は、必要に応じて胴縁取付、支柱建込、金網張立、クレーン運転等に分け算出する。

(3) 足場の量

足場の量は、必要に応じて種類（枠組足場、単管足場、単管傾斜足場等）に分け算出する。

#### 4.3.10 グラウンド・コート施設修繕工

##### 1. 適用

公園緑地工事におけるグラウンド・コート施設の補修・改修などの修繕に係わるグラウンド・コート施設修繕工に適用する。

## 4.4 公園施設等撤去・移設工

### 4.4.1 公園施設撤去工

#### 1. 適用

公園緑地工事において、既存施設構造物等の撤去等に係わる公園施設撤去工に適用する。  
ただし、本数量算出要領 1.8.1 公園施設撤去工を適用する。

### 4.4.2 移設工

#### 1. 適用

公園緑地工事において、既存施設構造物等の移設等に係わる移設工に適用する。  
ただし、本数量算出要領 1.8.2 移設工を適用する。

### 4.4.3 伐採工

#### 1. 適用

公園緑地工事において、既存樹木の伐採等に係わる伐採工に適用する。  
ただし、本数量算出要領 1.8.3 伐採工を適用する。

### 4.4.4 発生材再利用工

#### 1. 適用

公園緑地工事において、施設撤去及び伐採等により発生した材料の新しい材料への加工、再生等に係わる発生材再利用工に適用する。  
ただし、本数量算出要領 1.8.4 発生材再利用工を適用する。

## 5章 自然育成

- 5.1 自然育成施設工
  - 5.1.1 自然育成盛土工
  - 5.1.2 自然水路工
  - 5.1.3 水田工
  - 5.1.4 ガレ山工
  - 5.1.5 粗朶山工
  - 5.1.6 カントリーヘッジ工
  - 5.1.7 石積土堰堤工
  - 5.1.8 しがらみ柵工
  - 5.1.9 自然育成型護岸工
  - 5.1.10 保護柵工
  - 5.1.11 解説板工
  - 5.1.12 自然育成施設修繕工
  - 5.1.13 作業土工
  - 5.1.14 自然育成型護岸基礎工
  - 5.1.15 沈床工
  - 5.1.16 捨石工
  - 5.1.17 かご工
  - 5.1.18 元付工
  - 5.1.19 牛・粹工
  - 5.1.20 杭出し水制工
- 5.2 自然育成植栽工
  - 5.2.1 湿地移設工
  - 5.2.2 水性植物植栽工
  - 5.2.3 林地育成工
- 5.3 公園施設等撤去・移設工
  - 5.3.1 公園施設撤去工
  - 5.3.2 移設工
  - 5.3.3 伐採工
  - 5.3.4 発生材再利用工

## 5.1 自然育成施設工

### 5.1.1 自然育成盛土工

#### 1. 適用

公園緑地工事において、自然な状態を再現するための盛土に係わる自然育成盛土工に適用する。

#### 2. 数量算出項目

蒔き出し等の数量を区分ごとに算出する。

#### 3. 区分

区分は、規格とする。

##### (1) 数量算出項目及び区分一覧表

| 項目 \ 区分 | 規格 | 単位             | 数量 | 備考 |
|---------|----|----------------|----|----|
| 蒔き出し    |    | m <sup>3</sup> |    |    |

##### (2) 材料数量算出項目及び自然育成盛土工区分一覧表

| 項目 \ 自然育成盛土工区分 | 蒔き出し | 単位             | 数量 | 備考 |
|----------------|------|----------------|----|----|
| 人力盛土           | x    | m <sup>3</sup> |    |    |

#### 4. 数量算出方法

数量の算出は、序章基本事項によるものとする。

## 5.1.2 自然水路工

### 1. 適用

公園緑地工事において、自然な状態を再現するための水路の設置等に係わる自然水路工に適用する。

### 2. 数量算出項目

遮水・止水シート、たたき粘土、ごろた石積、崩れ積、砂・砂礫等の数量を区分ごとに算出する。

### 3. 区分

区分は、規格とする。

#### (1) 数量算出項目及び区分一覧表

| 項目 \ 区分  | 規格 | 単位             | 数量 | 備考 |
|----------|----|----------------|----|----|
| 遮水・止水シート |    | m <sup>2</sup> |    |    |
| たたき粘土    |    | m <sup>2</sup> |    |    |
| ごろた石積    |    | m              |    |    |
| 崩れ積      |    | m              |    |    |
| 砂・砂礫     |    | m <sup>2</sup> |    |    |

( 2 ) 材料数量算出項目及び自然水路工区分一覧表

| 項目          | 自然水路工<br>区分 | 遮水・<br>止水<br>シート | たたき<br>粘土 | ごろた<br>石積 | 崩れ積 | 砂・<br>礫敷 | 単位             | 数 量 | 備 考 |
|-------------|-------------|------------------|-----------|-----------|-----|----------|----------------|-----|-----|
| 基礎碎石・栗石     |             | ×                | ×         |           |     | ×        | m <sup>3</sup> |     |     |
| 均しコンクリート    |             | ×                | ×         | ×         |     | ×        | m <sup>3</sup> |     |     |
| 均しコンクリート型枠  |             | ×                | ×         | ×         |     | ×        | m <sup>2</sup> |     |     |
| コンクリート      |             | ×                | ×         | ×         |     | ×        | m <sup>3</sup> |     |     |
| 型枠          |             | ×                | ×         | ×         |     | ×        | m <sup>2</sup> |     |     |
| 吸出防止材       |             | ×                | ×         | ×         |     | ×        | m <sup>2</sup> |     |     |
| 遮水・止水シート    |             |                  |           |           |     | ×        | m <sup>2</sup> |     |     |
| 目地          |             | ×                | ×         | ×         |     | ×        | m <sup>2</sup> |     |     |
| 胴込・裏込コンクリート |             | ×                | ×         | ×         |     | ×        | m <sup>3</sup> |     |     |
| たたき粘土       |             | ×                |           | ×         | ×   | ×        | m <sup>2</sup> |     |     |
| ごろた石積       |             | ×                | ×         |           | ×   | ×        | m              |     |     |
| 崩れ積         |             | ×                | ×         | ×         |     | ×        | m              |     |     |
| 野面石         |             | ×                | ×         | ×         |     | ×        | m <sup>2</sup> |     |     |
| 砂・礫         |             | ×                | ×         | ×         | ×   |          | m <sup>3</sup> |     |     |

4 . 数量算出方法

数量の算出は、序章基本事項によるほか下記の方法によるものとする。

( 1 ) 各項目の土工（床掘り・埋戻し）、床均しの数量は別途算出する。

### 5.1.3 水田工

#### 1. 適用

公園緑地工事において、自然な狂態を再現するための水田の設置等に係わる水田工に適用する。

#### 2. 数量算出項目

遮水・止水シート、たたき粘土、水田土壌盛土、流入口、排出口、角落し、角落し受枠等の数量を区分ごとに算出する。

#### 3. 区分

区分は、規格とする。

#### (1) 数量算出項目及び区分一覧表

| 項目 \ 区分  | 規格 | 単位             | 数量 | 備考 |
|----------|----|----------------|----|----|
| 遮水・止水シート |    | m <sup>2</sup> |    |    |
| たたき粘土    |    | m <sup>2</sup> |    |    |
| 水田土壌盛土   |    | m <sup>3</sup> |    |    |
| 流入口      |    | 箇所             |    |    |
| 排出口      |    | 箇所             |    |    |
| 角落し      |    | 箇所             |    |    |
| 角落し受枠    |    | m              |    |    |

( 2 ) 材料数量算出項目及び水田工区分一覧表

| 水田工区分<br>項目 | 遮水・止水シート | たたき粘土 | 水田土壌盛土 | 流入口 | 排出口 | 角落し | 角落し受枠 | 単位             | 数量 | 備考 |
|-------------|----------|-------|--------|-----|-----|-----|-------|----------------|----|----|
| 基礎碎石・栗石     | ×        |       | ×      |     |     |     |       | m <sup>3</sup> |    |    |
| コンクリート      | ×        | ×     | ×      |     |     |     |       | m <sup>3</sup> |    |    |
| 型枠          | ×        | ×     | ×      |     |     |     |       | m <sup>2</sup> |    |    |
| 遮水・止水シート    |          |       |        | ×   | ×   | ×   | ×     | m <sup>2</sup> |    |    |
| たたき粘土       | ×        |       | ×      | ×   | ×   | ×   | ×     | m <sup>2</sup> |    |    |
| ごろた石        | ×        | ×     | ×      | ×   | ×   | ×   | ×     | m <sup>2</sup> |    |    |
| 水田土壌        | ×        | ×     |        | ×   | ×   | ×   | ×     | m <sup>3</sup> |    |    |

4 . 数量算出方法

数量の算出は、序章基本事項によるほか下記の方法によるものとする。

( 1 ) 各項目の土工 ( 床掘り・埋戻し )、床均しの数量は別途算出する。

## 5.1.4 ガレ山工

### 1. 適用

公園緑地工事において、自然石、コンクリート塊、管類等を乱積し、多孔的空間を造るガレ山の設置等に係わるガレ山工に適用する。

### 2. 数量算出項目

ガレ山等の数量を区分ごとに算出する。

### 3. 区分

区分は、規格とする。

#### (1) 数量算出項目及び区分一覧表

| 項目 \ 区分 | 規格 | 単位 | 数量 | 備考 |
|---------|----|----|----|----|
| ガレ山     |    | 箇所 |    |    |

#### (2) 材料数量算出項目及びガレ山工区分一覧表

| 項目 \ ガレ山工区分 | ガレ山 | 単位                | 数量 | 備考 |
|-------------|-----|-------------------|----|----|
| 自然石         |     | m <sup>3</sup> ・t |    |    |
| コンクリート塊     |     | m <sup>3</sup>    |    |    |
| 管           |     | 本・m <sup>3</sup>  |    |    |

### 4. 数量算出方法

数量の算出は、序章基本事項によるものとする。

## 5.1.5 粗朶山工

### 1. 適用

公園緑地工事において、木の枝を乱積し多孔的空間を造る粗朶山の設置等に係わる粗朶山工に適用する。

### 2. 数量算出項目

粗朶山等の数量を区分ごとに算出する。

### 3. 区分

区分は、規格とする。

#### (1) 数量算出項目及び区分一覧表

| 項目 \ 区分 | 規格 | 単位 | 数量 | 備考 |
|---------|----|----|----|----|
| 粗朶山     |    | 箇所 |    |    |

#### (2) 材料数量算出項目及び粗朶山工区分一覧表

| 項目 \ 粗朶山工区分 | 粗朶山 | 単位                | 数量 | 備考 |
|-------------|-----|-------------------|----|----|
| 雑木          |     | m <sup>3</sup> ・本 |    |    |

### 4. 数量算出方法

数量の算出は、序章基本事項によるものとする。

## 5.1.6 カントリーヘッジ工

### 1. 適用

公園緑地工事において、木の太枝を編んだ垣根に、蔓性植物を主体とした植物群落を造るカントリーヘッジの設置等に係わるカントリーヘッジ工に適用する。

### 2. 数量算出項目

カントリーヘッジ等の数量を区分ごとに算出する。

### 3. 区分

区分は、規格とする。

#### (1) 数量算出項目及び区分一覧表

| 項目 \ 区分  | 規格 | 単位 | 数量 | 備考 |
|----------|----|----|----|----|
| カントリーヘッジ |    | 箇所 |    |    |

#### (2) 材料数量算出項目及びカントリーヘッジ工区分一覧表

| 項目 \ カントリーヘッジ工区分 | カントリーヘッジ | 単位                | 数量 | 備考 |
|------------------|----------|-------------------|----|----|
| 木杭               |          | m <sup>3</sup> ・本 |    |    |
| 雑木               |          | m <sup>3</sup> ・本 |    |    |
| 板材               |          | m <sup>3</sup> ・本 |    |    |
| 洋釘               |          | kg                |    |    |

### 4. 数量算出方法

数量の算出は、序章基本事項によるほか下記の方法によるものとする。

(1) 各項目の土工（床掘り・埋戻し）、床均しの数量は別途算出する。

## 5.1.7 石積土堰堤工

### 1. 適用

公園緑地工事において、法部を空石積とし、多孔的空間を造る石積土堰堤の設置等に係わる石積土堰堤工に適用する。

### 2. 数量算出項目

石積土堰堤等の数量を区分ごとに算出する。

### 3. 区分

区分は、石積の種類、規格とする。

#### (1) 数量算出項目及び区分一覧表

| 項目 \ 区分 | 規格 | 単位 | 数量 | 備考 |
|---------|----|----|----|----|
| 石積土堰堤   |    | 箇所 |    |    |

#### (2) 材料数量算出項目及び石積土堰堤工区分一覧表

| 項目 \ 石積土堰堤工区分 | 石積土堰堤 | 単位             | 数量 | 備考 |
|---------------|-------|----------------|----|----|
| 基礎碎石・栗石       |       | m <sup>3</sup> |    |    |
| 裏込土           |       | m <sup>3</sup> |    |    |
| 石積            |       | m <sup>2</sup> |    |    |

### 4. 数量算出方法

数量の算出は、序章基本事項によるほか下記の方法によるものとする。

(1) 各項目の土工（床掘り・埋戻し）、床均しの数量は別途算出する。

## 5.1.8 しがらみ柵工

### 1. 適用

公園緑地工事において、竹や木の枝を組んだしがらみ柵の設置等に係わるしがらみ柵工に適用する。

### 2. 数量算出項目

しがらみ柵等の数量を区分ごとに算出する。

### 3. 区分

区分は、規格とする。

#### (1) 数量算出項目及び区分一覧表

| 項目 \ 区分 | 規格 | 単位 | 数量 | 備考 |
|---------|----|----|----|----|
| しがらみ柵   |    | 箇所 |    |    |

#### (2) 材料数量算出項目及びしがらみ柵工区分一覧表

| 項目 \ しがらみ柵工区分 | しがらみ柵 | 単位             | 数量 | 備考 |
|---------------|-------|----------------|----|----|
| 木杭            |       | 本              |    |    |
| 唐竹            |       | 本              |    |    |
| 松板            |       | m <sup>3</sup> |    |    |
| 洋釘            |       | kg             |    |    |
| しがらみ柵         |       | m              |    |    |

### 4. 数量算出方法

数量の算出は、序章基本事項によるものとする。

## 5.1.9 自然育成型護岸工

### 1. 適用

公園緑地工事における自然育成型護岸工に適用する。  
ただし、天端コンクリート、小口止コンクリート、階段ブロック積、魚巣ブロック積を施工する場合は「第1編（共通編）5章法覆工5.4コンクリートブロック積（張）工」を、石積、石張を施工する場合は「第1編（共通編）5章法覆工5.5石積（張）工」を、木杭を施工する場合は「第1編（共通編）9章基礎工9.5木杭打工」を、雑割石張を施工する場合は本数量算出要領1.6.7石積工を、柳枝、杭柵、連柴柵、粗朶法覆、玉石柳枝、栗石粗朶を施工する場合は本数量算出要領1.6.8土留め工を、玉石階段を施工する場合は本数量算出要領3.5.16階段工を、種子散布、公園張芝、公園筋芝、公園市松芝を施工する場合は本数量算出要領1.4.2植生工を、覆土（流用土）、覆土（発生土）、覆土（採取土）、覆土（購入土）を施工する場合は「第1編（共通編）2章土工2.1土工」を、かごマット、じゃかご、ふとんかごを施工する場合は本数量算出要領1.4.5かご工を、それぞれ適用する。

## 5.1.10 保護柵工

### 1. 適用

公園緑地工事において、保全、保護する区域への立入を防止する保護柵の設置等に係わる保護柵工に適用する。

### 2. 数量算出項目

保護柵等の数量を区分ごとに算出する。

### 3. 区分

区分は、規格とする。

#### (1) 数量算出項目及び区分一覧表

| 項目 \ 区分 | 規格 | 単位 | 数量 | 備考 |
|---------|----|----|----|----|
| 保護柵     |    | m  |    |    |

( 2 ) 材料数量算出項目及び保護柵工区分一覧表

| 項目         | 保護柵工区分 | 保護柵 | 単 位            | 数 量 | 備 考 |
|------------|--------|-----|----------------|-----|-----|
| 基礎砕石・栗石    |        |     | m <sup>3</sup> |     |     |
| 均しコンクリート   |        |     | m <sup>3</sup> |     |     |
| 均しコンクリート型枠 |        |     | m <sup>2</sup> |     |     |
| コンクリート     |        |     | m <sup>3</sup> |     |     |
| 型枠         |        |     | m <sup>2</sup> |     |     |
| 鉄筋         |        |     | t              |     |     |
| モルタル       |        |     | m <sup>3</sup> |     |     |
| 左官仕上げ      |        |     | m <sup>2</sup> |     |     |
| 保護柵        |        |     | m              |     |     |

4 . 数量算出方法

数量の算出は、序章基本事項によるほか下記の方法によるものとする。

( 1 ) 各項目の土工（床掘り・埋戻し）、床均しの数量は別途算出する。

## 5.1.1.1 解説板工

### 1. 適用

公園緑地工事において、動植物などの名称や生態を解説する解説板の設置等に係わる解説板工に適用する。

### 2. 数量算出項目

解説板等の数量を区分ごとに算出する。

### 3. 区分

区分は、規格とする。

#### (1) 数量算出項目及び区分一覧表

| 項目 \ 区分 | 規格 | 単位 | 数量 | 備考 |
|---------|----|----|----|----|
| 解説板     |    | 基  |    |    |

#### (2) 材料数量算出項目及び解説板工区分一覧表

| 項目 \ 解説板工区分 | 解説板 | 単位             | 数量 | 備考 |
|-------------|-----|----------------|----|----|
| 基礎砕石・栗石     |     | m <sup>3</sup> |    |    |
| 均しコンクリート    |     | m <sup>3</sup> |    |    |
| 均しコンクリート型枠  |     | m <sup>2</sup> |    |    |
| コンクリート      |     | m <sup>3</sup> |    |    |
| 型枠          |     | m <sup>2</sup> |    |    |
| 鉄筋          |     | t              |    |    |
| モルタル        |     | m <sup>3</sup> |    |    |
| 左官仕上げ       |     | m <sup>2</sup> |    |    |
| 解説板         |     | 基              |    |    |

### 4. 数量算出方法

数量の算出は、序章基本事項によるほか下記の方法によるものとする。

(1) 各項目の土工（床掘り・埋戻し）、床均しの数量は別途算出する。

## 5.1.12 自然育成施設修繕工

### 1. 適用

公園緑地工事における自然育成施設の補修・改修などの修繕に係わる自然育成施設修繕工に適用する。

## 5.1.13 作業土工

### 1. 適用

公園緑地工事において、目的物を施工するために行う現地盤面の床掘りおよび計画面まで埋戻す土工等に係わる作業土工に適用する。

ただし、床掘り、埋戻しを施工する場合は「第1編（共通編）2章土工2.1土工」を適用する。

## 5.1.1.4 自然育成型護岸基礎工

### 1. 適用

公園緑地工事において、護岸構造物を支持する護岸基礎工の設置等に係わる自然育成型護岸基礎工に適用する。

ただし、プレキャスト基礎を施工する場合は「第2編（河川・砂防編）1章護岸根固め工1.5護岸基礎ブロック据付け工」を、一本土台、片梯子土台、梯子土台、止杭一本土台を施工する場合は、「第1編（共通編）9章基礎工9.9土台工」を適用する。

### 2. 数量算出項目

現場打基礎、詰杭等の数量を区分ごとに算出する。

### 3. 区分

区分は、種類、規格とする。

#### (1) 数量算出項目及び区分一覧表

| 項目 \ 区分 | 種類 | 規格 | 単位 | 数量 | 備考 |
|---------|----|----|----|----|----|
| 現場打基礎   |    |    | m  |    |    |
| 詰杭      |    |    | m  |    |    |

#### (2) 材料数量算出項目及び自然育成護岸基礎工区分一覧表

| 項目 \ 自然育成護岸基礎工区分 | 現場打基礎 | 単位             | 数量 | 備考 |
|------------------|-------|----------------|----|----|
| 基礎砕石・栗石          |       | m <sup>3</sup> |    |    |
| コンクリート           |       | m <sup>3</sup> |    |    |
| 型枠               |       | m <sup>2</sup> |    |    |
| 遮水・止水シート         |       | m <sup>2</sup> |    |    |
| 杭                |       | 本              |    |    |

### 4. 数量算出方法

数量の算出は、序章基本事項によるものとする。

## 5.1.15 沈床工

### 1. 適用

公園緑地工事において、河床の洗掘防止のために行う沈床の設置等に係わる沈床工に適用する。

ただし、木工沈床、改良沈床、粗朶沈床、袋詰玉石、吸出し防止材、粗朶単床、粗朶柵を施工する場合は、「第2編（河川・砂防編）1章護岸根固め工1.2沈床工」を適用する。

## 5.1.16 捨石工

### 1. 適用

公園緑地工事において、根固め等として用いる捨石の設置等に係わる捨石工に適用する。

ただし、捨石、表面均し、吸出し防止材を施工する場合は、「第2編（河川・砂防編）1章護岸根固め工1.4捨石工（河川海岸）」を適用する。

## 5.1.17 かご工

### 1. 適用

公園緑地工事において、河岸を流水から保護する法覆として設置するかご工に適用する。  
ただし、本数量算出要領1.4.5かご工を適用する。

## 5.1.18 元付工

### 1. 適用

公園緑地工事において、護岸基礎と根固めの高低差を解消し、脚部の局所洗掘を防止する元付の設置等に係わる元付工に適用する。

## 5.1.19 牛・粹工

### 1. 適用

公園緑地工事において、流速緩和等のために行う透過性水制の設置等に係わる牛・粹工に適用する。

## 5.1.20 杭出し水制工

### 1. 適用

公園緑地工事において、脚部の浸食を防止する透過性水制の設置等に係わる杭出し水制工に適用する。

## 5.2 自然育成植栽工

### 5.2.1 湿地移設工

#### 1. 適用

公園緑地工事における湿地移設工に適用する。

#### 2. 数量算出項目

湿地移設の数量を区分ごとに算出する。

#### 3. 区分

区分は、土質、施工形態、水陸とする。

##### (1) 数量算出項目及び区分一覧表

| 項目 \ 区分 | 土質 | 施工形態 | 水陸 | 単位             | 数量 | 備考 |
|---------|----|------|----|----------------|----|----|
| 湿地移設    |    |      |    | m <sup>2</sup> |    |    |

##### (2) 材料数量算出項目及び湿地移設工区分一覧表

| 項目 \ 湿地移設工区分 | 湿地移設 | 単位             | 数量 | 備考 |
|--------------|------|----------------|----|----|
| 掘削           |      | m <sup>3</sup> |    |    |
| 埋戻し          |      | m <sup>3</sup> |    |    |

#### 4. 数量算出方法

数量の算出は、序章基本事項によるものとする。

## 5.2.2 水性植物植栽工

### 1. 適用

公園緑地工事における水性植物植栽工に適用する。

### 2. 数量算出項目

水性植物植栽の数量を区分ごとに算出する。

### 3. 区分

区分は、水性植物種類、規格とする。

#### (1) 数量算出項目及び区分一覧表

| 項目 \ 区分 | 水性植物種類 | 規格 | 単位 | 数量 | 備考 |
|---------|--------|----|----|----|----|
| 水性植物    |        |    | 鉢  |    |    |

### 4. 数量算出方法

数量の算出は、序章基本事項によるものとする。

### 5.2.3 林地育成工

#### 1. 適用

公園緑地工事における林地育成工に適用する。

#### 2. 数量算出項目

間伐（択伐）、除伐、皆伐、切り株保護、株立整理、つる切り、下刈り、落葉かき、林床整理等の数量を区分ごとに算出する。

#### 3. 区分

区分は、林地育成種類、施工条件、草刈りの種類とする。

#### (1) 数量算出項目及び区分一覧表

| 項目 \ 区分 | 種類 | 施工条件 | 草刈りの種類 | 発生材処分 | 単位             | 数量 | 備考 |
|---------|----|------|--------|-------|----------------|----|----|
| 間伐（択伐）  |    |      | ×      |       | 本              |    |    |
| 除伐      |    |      | ×      |       | m <sup>2</sup> |    |    |
| 皆伐      |    |      | ×      |       | m <sup>2</sup> |    |    |
| 切り株保護   |    | ×    |        |       | m <sup>2</sup> |    |    |
| 株立整理    |    | ×    | ×      |       | m <sup>2</sup> |    |    |
| つる切り    |    | ×    | ×      |       | m <sup>2</sup> |    |    |
| 下刈り     |    |      |        |       | m <sup>2</sup> |    |    |
| 落葉かき    |    |      | ×      |       | m <sup>2</sup> |    |    |
| 林床整理    |    |      |        |       | m <sup>2</sup> |    |    |

#### 4. 数量算出方法

数量の算出方法は、序章基本事項によるものとする。

## 5.3 公園施設等撤去・移設工

### 5.3.1 公園施設撤去工

#### 1. 適用

公園緑地工事において、既存施設構造物等の撤去等に係わる公園施設撤去工に適用する。  
ただし、本数量算出要領 1.8.1 公園施設撤去工を適用する。

### 5.3.2 移設工

#### 1. 適用

公園緑地工事において、既存施設構造物等の移設等に係わる移設工に適用する。  
ただし、本数量算出要領 1.8.2 移設工を適用する。

### 5.3.3 伐採工

#### 1. 適用

公園緑地工事において、既存樹木の伐採等に係わる伐採工に適用する。  
ただし、本数量算出要領 1.8.3 伐採工を適用する。

### 5.3.4 発生材再利用工

#### 1. 適用

公園緑地工事において、施設撤去及び伐採等により発生した材料の新しい材料への加工、再生等に係わる発生材再利用工に適用する。  
ただし、本数量算出要領 1.8.4 発生材再利用工を適用する。

別添資料

別表-1

| レベル1 | レベル2  | レベル3        | レベル4         | 単位 | 数値  | 備考               |
|------|-------|-------------|--------------|----|-----|------------------|
| 基盤整備 | 敷地造成工 | 表土保全工       | 表土掘削         | m3 | 100 | 但し1000m3未満は10m3  |
| 基盤整備 | 敷地造成工 | 表土保全工       | 表土運搬         | m3 | 100 | 但し1000m3未満は10m3  |
| 基盤整備 | 敷地造成工 | 整地工         | 整地           | m2 | 10  | 但し1000m2未満は0.1m2 |
| 基盤整備 | 敷地造成工 | * 掘削工       | * 掘削(土砂)     | m3 | 100 | 但し1000m3未満は10m3  |
| 基盤整備 | 敷地造成工 | * 掘削工       | * 掘削(軟岩)     | m3 | 10  |                  |
| 基盤整備 | 敷地造成工 | * 掘削工       | * 掘削(硬岩)     | m3 | 10  |                  |
| 基盤整備 | 敷地造成工 | * 盛土工       | * 盛土(流用土)    | m3 | 100 | 但し1000m3未満は10m3  |
| 基盤整備 | 敷地造成工 | * 盛土工       | * 盛土(発生土)    | m3 | 100 | 但し1000m3未満は10m3  |
| 基盤整備 | 敷地造成工 | * 盛土工       | * 盛土(採取土)    | m3 | 100 | 但し1000m3未満は10m3  |
| 基盤整備 | 敷地造成工 | * 盛土工       | * 盛土(購入土)    | m3 | 100 | 但し1000m3未満は10m3  |
| 基盤整備 | 敷地造成工 | * 路床盛土工     | * 路床(流用土)    | m3 | 100 | 但し1000m3未満は10m3  |
| 基盤整備 | 敷地造成工 | * 路床盛土工     | * 路床(発生土)    | m3 | 100 | 但し1000m3未満は10m3  |
| 基盤整備 | 敷地造成工 | * 路床盛土工     | * 路床(採取土)    | m3 | 100 | 但し1000m3未満は10m3  |
| 基盤整備 | 敷地造成工 | * 路床盛土工     | * 路床(購入土)    | m3 | 100 | 但し1000m3未満は10m3  |
| 基盤整備 | 敷地造成工 | * 法面整形工     | * 法面整形(切土部)  | m2 | 10  |                  |
| 基盤整備 | 敷地造成工 | * 法面整形工     | * 法面整形(盛土部)  | m2 | 10  |                  |
| 基盤整備 | 敷地造成工 | * 路床安定処理工   | * 安定処理       | m2 | 10  | 但し1000m2未満は1m2   |
| 基盤整備 | 敷地造成工 | * 置換工       | * 置換         | m3 | 100 | 但し1000m3未満は10m3  |
| 基盤整備 | 敷地造成工 | * サンドマット工   | * サンドマット     | m2 | 10  |                  |
| 基盤整備 | 敷地造成工 | * パーチカドレーン工 | * サンドドレーン    | 本  | 1   |                  |
| 基盤整備 | 敷地造成工 | * パーチカドレーン工 | * 袋詰式サンドドレーン | 本  | 1   |                  |
| 基盤整備 | 敷地造成工 | * パーチカドレーン工 | * ベーパードレーン   | 本  | 1   |                  |
| 基盤整備 | 敷地造成工 | * 残土処理工     | (* 残土処理)     | m3 | 10  |                  |
| 基盤整備 | 公園土工  | 小規模造成工      | 小規模掘削        | m3 | 1   | 但し10m3未満は0.1m3   |
| 基盤整備 | 公園土工  | 小規模造成工      | 小規模敷均・締固     | m3 | 1   | 但し10m3未満は0.1m3   |
| 基盤整備 | 公園土工  | * 残土処理工     | (* 残土処理)     | m3 | 10  |                  |
| 基盤整備 | 植栽基盤工 | 透水層工        | 開渠排水         | m  | 1   |                  |
| 基盤整備 | 植栽基盤工 | 透水層工        | 暗渠排水         | m  | 1   |                  |
| 基盤整備 | 植栽基盤工 | 透水層工        | 縦穴排水         | 箇所 | 1   |                  |
| 基盤整備 | 植栽基盤工 | 土層改良工       | 普通耕          | m2 | 10  | 但し1000m2未満は1m2   |
| 基盤整備 | 植栽基盤工 | 土層改良工       | 深耕           | m2 | 10  | 但し1000m2未満は1m2   |
| 基盤整備 | 植栽基盤工 | 土層改良工       | 混層耕          | m2 | 10  | 但し1000m2未満は1m2   |
| 基盤整備 | 植栽基盤工 | 土層改良工       | 心土破碎         | m2 | 10  | 但し1000m2未満は1m2   |
| 基盤整備 | 植栽基盤工 | 土性改良工       | 土性改良         | m2 | 10  | 但し1000m2未満は1m2   |
| 基盤整備 | 植栽基盤工 | 土性改良工       | 中和剤施用        | m2 | 10  | 但し1000m2未満は1m2   |
| 基盤整備 | 植栽基盤工 | 土性改良工       | 除塩           | m2 | 10  | 但し1000m2未満は1m2   |
| 基盤整備 | 植栽基盤工 | 土性改良工       | 施肥           | m2 | 10  | 但し1000m2未満は1m2   |
| 基盤整備 | 植栽基盤工 | 表土盛土工       | 盛土(流用表土)     | m3 | 100 | 但し1000m3未満は10m3  |
| 基盤整備 | 植栽基盤工 | 表土盛土工       | 盛土(発生表土)     | m3 | 100 | 但し1000m3未満は10m3  |
| 基盤整備 | 植栽基盤工 | 表土盛土工       | 盛土(採取表土)     | m3 | 100 | 但し1000m3未満は10m3  |
| 基盤整備 | 植栽基盤工 | 表土盛土工       | 盛土(購入表土)     | m3 | 100 | 但し1000m3未満は10m3  |
| 基盤整備 | 植栽基盤工 | 人工地盤工       | 防水           | m2 | 10  | 但し1000m2未満は1m2   |
| 基盤整備 | 植栽基盤工 | 人工地盤工       | 押さえコンクリート    | m3 | 10  | 但し1000m2未満は1m2   |
| 基盤整備 | 植栽基盤工 | 人工地盤工       | * 目地板        | m2 | 1   |                  |
| 基盤整備 | 植栽基盤工 | 人工地盤工       | 人工地盤排水層      | m2 | 10  | 但し1000m2未満は1m2   |
| 基盤整備 | 植栽基盤工 | 人工地盤工       | フィルター        | m2 | 10  | 但し1000m2未満は1m2   |

| レベル1 | レベル2    | レベル3            | レベル4        | 単位  | 数値   | 備考                            |
|------|---------|-----------------|-------------|-----|------|-------------------------------|
| 基盤整備 | 植栽基盤工   | 人工地盤工           | 防根シート       | m2  | 10   | 但し1000m2未満は1m2                |
| 基盤整備 | 植栽基盤工   | 人工地盤工           | 人工地盤客土      | m3  | 100  | 但し1000m3未満は10m3               |
| 基盤整備 | 植栽基盤工   | 人工地盤工           | 立排水浸透桧      | 箇所  | 1    |                               |
| 基盤整備 | 植栽基盤工   | 造形工             | 表面仕上げ       | m2  | 10   | 但し1000m2未満は1m2                |
| 基盤整備 | 植栽基盤工   | 造形工             | 築山          | m2  | 10   | 但し1000m2未満は1m2                |
| 基盤整備 | * 法面工   | 法面ネット工          | 法面ネット       | m2  | 10   | 但し1000m2未満は1m2                |
| 基盤整備 | * 法面工   | * 植生工           | * 種子散布      | m2  | 10   |                               |
| 基盤整備 | * 法面工   | * 植生工           | * 客土吹付      | m2  | 10   |                               |
| 基盤整備 | * 法面工   | * 植生工           | * 植生基材吹付    | m2  | 10   |                               |
| 基盤整備 | * 法面工   | * 植生工           | * 植生シート     | m2  | 10   |                               |
| 基盤整備 | * 法面工   | * 植生工           | * 植生マット     | m2  | 10   |                               |
| 基盤整備 | * 法面工   | * 植生工           | 公園種子帯       | m2  | 10   |                               |
| 基盤整備 | * 法面工   | * 植生工           | 公園張芝        | m2  | 10   |                               |
| 基盤整備 | * 法面工   | * 植生工           | 公園筋芝        | m2  | 10   |                               |
| 基盤整備 | * 法面工   | * 植生工           | 公園市松芝       | m2  | 10   |                               |
| 基盤整備 | * 法面工   | * 植生工           | * 人工張芝      | m2  | 10   |                               |
| 基盤整備 | * 法面工   | * 植生工           | * 植生穴       | m2  | 10   |                               |
| 基盤整備 | * 法面工   | * 法枠工           | * 現場打法枠工    | m2  | 1    |                               |
| 基盤整備 | * 法面工   | * 法枠工           | * プレキャスト法枠工 | m2  | 1    |                               |
| 基盤整備 | * 法面工   | * 法枠工           | * 金属製法枠     | m2  | 1    |                               |
| 基盤整備 | * 法面工   | * 法枠工           | * 吹付枠       | m2  | 1    |                               |
| 基盤整備 | * 法面工   | 編柵工             | 編柵          | m   | 1    |                               |
| 基盤整備 | * 法面工   | * かが工           | * じゃかご      | m   | 1    |                               |
| 基盤整備 | * 法面工   | * かが工           | * ふとんかご     | m   | 1    |                               |
| 基盤整備 | * 軽量盛土工 | * 軽量盛土工         | * 軽量盛土      | m3  | 1    |                               |
| 基盤整備 | * 軽量盛土工 | * 軽量盛土工         | * コンクリート床版  | m2  | 1    |                               |
| 基盤整備 | * 軽量盛土工 | * 軽量盛土工         | * 基礎コンクリート  | m   | 1    |                               |
| 基盤整備 | * 軽量盛土工 | * 軽量盛土工         | * 壁体        | m2  | 1    |                               |
| 基盤整備 | * 軽量盛土工 | * 軽量盛土工         | * 裏込砕石      | m3  | 1    |                               |
| 基盤整備 | * 擁壁工   | * 作業土工          | (* 床掘り)     | m3  | 100  | 但し1000m3未満は10m3               |
| 基盤整備 | * 擁壁工   | * 作業土工          | (* 埋戻し)     | m3  | 100  | 但し1000m3未満は10m3、岩類は10m3       |
| 基盤整備 | * 擁壁工   | * 場所打擁壁工(構造物単位) | * 小型擁壁      | m3  |      |                               |
| 基盤整備 | * 擁壁工   | * 場所打擁壁工(構造物単位) | * 重力式擁壁     | m3  |      | 帯状構造物(小規模)工 1m 各種ブロック(既製品共)   |
| 基盤整備 | * 擁壁工   | * 場所打擁壁工(構造物単位) | * もたれ式擁壁    | m3  |      | H=2.0m未満の擁壁類                  |
| 基盤整備 | * 擁壁工   | * 場所打擁壁工(構造物単位) | * 逆T型擁壁     | m3  |      | 帯状構造物(大規模)工 0.1m H=2.0m以上の擁壁類 |
| 基盤整備 | * 擁壁工   | * 場所打擁壁工(構造物単位) | * L型擁壁      | m3  |      |                               |
| 基盤整備 | * 擁壁工   | * 場所打擁壁工(構造物単位) | * 鉄筋        | t   | 0.01 |                               |
| 基盤整備 | * 擁壁工   | * 場所打擁壁工(構造物単位) | * 裏込砕石      | m3  | 1    |                               |
| 基盤整備 | * 擁壁工   | * 場所打擁壁工(構造物単位) | * 止水板       | m   | 1    |                               |
| 基盤整備 | * 擁壁工   | * 場所打擁壁工        | * 基礎材       | m2  | 10   | 但し100m2未満は1m2                 |
| 基盤整備 | * 擁壁工   | * 場所打擁壁工        | 公園基礎材       | m3  | 1    |                               |
| 基盤整備 | * 擁壁工   | * 場所打擁壁工        | * 均しコンクリート  | m2  | 10   | 但し100m2未満は1m2                 |
| 基盤整備 | * 擁壁工   | * 場所打擁壁工        | 公園均しコンクリート  | m3  | 1    |                               |
| 基盤整備 | * 擁壁工   | * 場所打擁壁工        | * コンクリート    | m3  | 1    |                               |
| 基盤整備 | * 擁壁工   | * 場所打擁壁工        | * 鉄筋        | t   | 0.01 |                               |
| 基盤整備 | * 擁壁工   | * 場所打擁壁工        | * 型枠        | m2  | 10   | 但し100m2未満は1m2                 |
| 基盤整備 | * 擁壁工   | * 場所打擁壁工        | * 足場        | 掛m2 | 10   |                               |
| 基盤整備 | * 擁壁工   | * 場所打擁壁工        | * 目地板       | m2  | 1    |                               |

| レベル1 | レベル2     | レベル3            | レベル4              | 単位  | 数値   | 備考                       |
|------|----------|-----------------|-------------------|-----|------|--------------------------|
| 基盤整備 | * 擁壁工    | * 場所打擁壁工        | * 止水板             | m   | 1    |                          |
| 基盤整備 | * 擁壁工    | * 場所打擁壁工        | * 水抜パイプ           | m   | 1    |                          |
| 基盤整備 | * 擁壁工    | * 場所打擁壁工        | * 吸出し防止材          | m2  | 10   | 但し100m2未満は1m2            |
| 基盤整備 | * 擁壁工    | * 場所打擁壁工        | 擁壁高さ調整            | m   | 1    |                          |
| 基盤整備 | * 擁壁工    | * プレキャスト擁壁工     | * プレキャストL型擁壁      | m   |      | 各種ブロック(既製品共)H-2.0m未満の擁壁類 |
| 基盤整備 | * 擁壁工    | * プレキャスト擁壁工     | * プレキャスト逆T型擁壁     | m   |      | 各種ブロック(既製品共)H-2.0m未満の擁壁類 |
| 基盤整備 | * 擁壁工    | * プレキャスト擁壁工     | * 側溝付プレキャスト擁壁     | m   |      | 各種ブロック(既製品共)H-2.0m未満の擁壁類 |
| 基盤整備 | * 擁壁工    | * 補強土壁工         | * 補強土壁基礎          | m   | 1    |                          |
| 基盤整備 | * 擁壁工    | * 補強土壁工         | * 帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁 | m2  | 1    |                          |
| 基盤整備 | * 擁壁工    | * 補強土壁工         | * ジオテキスタイル補強土壁    | m2  | 1    |                          |
| 基盤整備 | * 擁壁工    | * コンクリートブロック工   | * コンクリートブロック基礎    | m   | 1    |                          |
| 基盤整備 | * 擁壁工    | * コンクリートブロック工   | * コンクリートブロック積     | m2  | 1    |                          |
| 基盤整備 | * 擁壁工    | * コンクリートブロック工   | * 間知ブロック張         | m2  | 1    |                          |
| 基盤整備 | * 擁壁工    | * コンクリートブロック工   | * 平ブロック張          | m2  | 1    |                          |
| 基盤整備 | * 擁壁工    | * コンクリートブロック工   | * 連節ブロック張         | m2  | 1    |                          |
| 基盤整備 | * 擁壁工    | * コンクリートブロック工   | 止杭                | 本   | 1    |                          |
| 基盤整備 | * 擁壁工    | * コンクリートブロック工   | * 緑化ブロック積         | m2  | 1    |                          |
| 基盤整備 | * 擁壁工    | * コンクリートブロック工   | * ブロック植栽          | 本   | 1    |                          |
| 基盤整備 | * 擁壁工    | * コンクリートブロック工   | * 天端コンクリート        | m3  | 1    |                          |
| 基盤整備 | * 擁壁工    | * コンクリートブロック工   | * 小口止コンクリート       | m3  | 1    |                          |
| 基盤整備 | * 擁壁工    | 石積工             | 崩れ積               | m   | 1    |                          |
| 基盤整備 | * 擁壁工    | 石積工             | 面積                | m   | 1    |                          |
| 基盤整備 | * 擁壁工    | 石積工             | 玉石積               | m   | 1    |                          |
| 基盤整備 | * 擁壁工    | 石積工             | 小端積               | m   | 1    |                          |
| 基盤整備 | * 擁壁工    | 石積工             | こぶだし石積            | m   | 1    |                          |
| 基盤整備 | * 擁壁工    | 石積工             | 切石積               | m   | 1    |                          |
| 基盤整備 | * 擁壁工    | 石積工             | 間知石積              | m   | 1    |                          |
| 基盤整備 | * 擁壁工    | 石積工             | 雑割石積              | m   | 1    |                          |
| 基盤整備 | * 擁壁工    | 石積工             | 雑石積               | m   | 1    |                          |
| 基盤整備 | * 擁壁工    | 石積工             | 割石積               | m   | 1    |                          |
| 基盤整備 | * 擁壁工    | 石積工             | 雑割石張              | m2  | 1    |                          |
| 基盤整備 | * 擁壁工    | 石積工             | 雑石張               | m2  | 1    |                          |
| 基盤整備 | * 擁壁工    | 石積工             | 石積高さ調整            | m   | 1    |                          |
| 基盤整備 | * 擁壁工    | 土留め工            | 土留め               | m   | 1    |                          |
| 基盤整備 | 公園カルバート工 | * 作業土工          | (*床掘り)            | m3  | 100  | 但し1000m3未満は10m3          |
| 基盤整備 | 公園カルバート工 | * 作業土工          | (*埋戻し)            | m3  | 100  | 但し1000m3未満は10m3、岩類は10m3  |
| 基盤整備 | 公園カルバート工 | * 場所打函渠工(構造物単位) | * 函渠              | m3  | 1    |                          |
| 基盤整備 | 公園カルバート工 | * 場所打函渠工(構造物単位) | * 鉄筋              | t   | 0.01 |                          |
| 基盤整備 | 公園カルバート工 | * 場所打函渠工        | * 基礎材             | m2  | 10   | 但し100m2未満は1m2            |
| 基盤整備 | 公園カルバート工 | * 場所打函渠工        | 公園基礎材             | m3  | 1    |                          |
| 基盤整備 | 公園カルバート工 | * 場所打函渠工        | * 均しコンクリート        | m2  | 10   | 但し100m2未満は1m2            |
| 基盤整備 | 公園カルバート工 | * 場所打函渠工        | 公園均しコンクリート        | m3  | 1    |                          |
| 基盤整備 | 公園カルバート工 | * 場所打函渠工        | * コンクリート          | m3  | 1    |                          |
| 基盤整備 | 公園カルバート工 | * 場所打函渠工        | * 鉄筋              | t   | 0.01 |                          |
| 基盤整備 | 公園カルバート工 | * 場所打函渠工        | * 型枠              | m2  | 10   | 但し100m2未満は1m2            |
| 基盤整備 | 公園カルバート工 | * 場所打函渠工        | * 足場              | 掛m2 | 10   |                          |
| 基盤整備 | 公園カルバート工 | * 場所打函渠工        | * 支保              | 空m3 | 10   |                          |
| 基盤整備 | 公園カルバート工 | * 場所打函渠工        | * 目地板             | m2  | 1    |                          |

| レベル1 | レベル2        | レベル3           | レベル4         | 単位 | 数値 | 備考                      |
|------|-------------|----------------|--------------|----|----|-------------------------|
| 基盤整備 | 公園カルバート工    | * 場所打函渠工       | * 止水板        | m  | 1  |                         |
| 基盤整備 | 公園カルバート工    | * 場所打函渠工       | * 水抜パイプ      | m  | 1  |                         |
| 基盤整備 | 公園カルバート工    | * プレキャストカルバート工 | * プレキャストボックス | m  | 1  | 排水構造物工 但し径1m以上の管渠類は0.1m |
| 基盤整備 | 公園施設等撤去・移設工 | 公園施設撤去工        | 公園施設撤去       | 基  | 1  |                         |
| 基盤整備 | 公園施設等撤去・移設工 | 移設工            | 遊具移設         | 基  | 1  |                         |
| 基盤整備 | 公園施設等撤去・移設工 | 移設工            | 小工作物移設       | 基  | 1  |                         |
| 基盤整備 | 公園施設等撤去・移設工 | 移設工            | 景石移設         | 個  | 1  |                         |
| 基盤整備 | 公園施設等撤去・移設工 | 伐採工            | 高木伐採         | 本  | 1  |                         |
| 基盤整備 | 公園施設等撤去・移設工 | 伐採工            | 中低木伐採        | 本  | 1  |                         |
| 基盤整備 | 公園施設等撤去・移設工 | 伐採工            | 枯損木処理        | 本  | 1  |                         |
| 基盤整備 | 公園施設等撤去・移設工 | 伐採工            | 伐根           | 本  | 1  |                         |
| 基盤整備 | 公園施設等撤去・移設工 | 発生材再利用工        | 木チップ加工       | m3 | 1  | 但し10m3未満は0.1m3          |
| 植栽   | 植栽工         | 高木植栽工          | 高木植栽         | 本  | 1  |                         |
| 植栽   | 植栽工         | 中低木植栽工         | 中低木植栽        | 本  | 1  |                         |
| 植栽   | 植栽工         | 特殊樹木植栽工        | 特殊樹木植栽(高木)   | 本  | 1  |                         |
| 植栽   | 植栽工         | 特殊樹木植栽工        | 特殊樹木植栽(中低木)  | 本  | 1  |                         |
| 植栽   | 植栽工         | 地被類植栽工         | 地被類植栽        | 鉢  | 1  |                         |
| 植栽   | 植栽工         | 地被類植栽工         | 張芝           | m2 | 10 | 但し1000m2未満は1m2          |
| 植栽   | 植栽工         | 草花種子散布工        | 草花種子散布       | m2 | 10 | 但し1000m2未満は1m2          |
| 植栽   | 植栽工         | 草花種子散布工        | 草花植生マット      | m2 | 10 | 但し1000m2未満は1m2          |
| 植栽   | 植栽工         | 播種工            | 播種           | m2 | 10 | 但し1000m2未満は1m2          |
| 植栽   | 植栽工         | 花壇植栽工          | 花壇植栽         | 鉢  | 1  |                         |
| 植栽   | 植栽工         | 樹木養生工          | 防風ネット        | m  | 1  |                         |
| 植栽   | 植栽工         | 樹木養生工          | 寒冷紗巻き        | 本  | 1  |                         |
| 植栽   | 植栽工         | 樹木養生工          | 植穴透水層        | 本  | 1  |                         |
| 植栽   | 植栽工         | 樹木養生工          | 空気管          | 箇所 | 1  |                         |
| 植栽   | 植栽工         | 樹木養生工          | マルチングA       | m2 | 10 | 但し1000m2未満は1m2          |
| 植栽   | 植栽工         | 樹木養生工          | マルチングB       | 本  | 1  |                         |
| 植栽   | 植栽工         | 樹木養生工          | 防根シート        | m2 | 10 | 但し1000m2未満は1m2          |
| 植栽   | 植栽工         | 樹木養生工          | 養生柵          | m  | 1  |                         |
| 植栽   | 植栽工         | 樹木養生工          | 支柱設置         | 基  | 1  |                         |
| 植栽   | 植栽工         | 樹名板工           | 埋込型樹名板       | 基  | 1  |                         |
| 植栽   | 植栽工         | 樹名板工           | 幹巻型樹名板       | 枚  | 1  |                         |
| 植栽   | 植栽工         | 根囲い保護工         | 根囲い保護        | 基  | 1  |                         |
| 植栽   | 植栽工         | 芝生保護工          | 芝生プロテクター     | m2 | 10 | 但し1000m2未満は1m2          |
| 植栽   | 植栽工         | 壁面緑化施設工        | 壁面緑化フェンス     | m  | 1  |                         |
| 植栽   | 植栽工         | 壁面緑化施設工        | 壁面緑化パネル      | 基  | 1  |                         |
| 植栽   | 植栽工         | 壁面緑化施設工        | 登はん補助資材      | m2 | 1  |                         |
| 植栽   | 植栽工         | 壁面緑化施設工        | 壁面緑化設備       | 式  | 1  |                         |
| 植栽   | 移植工         | 根回し工           | 高中木根回し       | 本  | 1  |                         |
| 植栽   | 移植工         | 高木移植工          | 高木移植         | 本  | 1  |                         |
| 植栽   | 移植工         | 高木移植工          | 樹木運搬         | 本  | 1  |                         |
| 植栽   | 移植工         | 高木移植工          | 特殊機械堀取       | 本  | 1  |                         |
| 植栽   | 移植工         | 高木移植工          | 特殊機械運搬       | 本  | 1  |                         |
| 植栽   | 移植工         | 根株移植工          | 根株移植         | 本  | 1  |                         |
| 植栽   | 移植工         | 根株移植工          | 根株運搬         | 本  | 1  |                         |
| 植栽   | 移植工         | 根株移植工          | 特殊機械堀取       | 本  | 1  |                         |
| 植栽   | 移植工         | 根株移植工          | 特殊機械運搬       | 本  | 1  |                         |

| レベル1 | レベル2        | レベル3    | レベル4      | 単位 | 数値 | 備考             |
|------|-------------|---------|-----------|----|----|----------------|
| 植栽   | 移植工         | 中低木移植工  | 中低木移植     | 本  | 1  |                |
| 植栽   | 移植工         | 中低木移植工  | 樹木運搬      | 本  | 1  |                |
| 植栽   | 移植工         | 地被類移植工  | 地被類移植     | 本  | 1  |                |
| 植栽   | 移植工         | 地被類移植工  | 地被類運搬     | 本  | 1  |                |
| 植栽   | 移植工         | 樹木養生工   | 防風ネット     | m  | 1  |                |
| 植栽   | 移植工         | 樹木養生工   | 寒冷紗巻き     | 本  | 1  |                |
| 植栽   | 移植工         | 樹木養生工   | 植穴透水層     | 本  | 1  |                |
| 植栽   | 移植工         | 樹木養生工   | 空気管       | 箇所 | 1  |                |
| 植栽   | 移植工         | 樹木養生工   | マルチングA    | m2 | 10 | 但し1000m2未満は1m2 |
| 植栽   | 移植工         | 樹木養生工   | マルチングB    | 本  | 1  |                |
| 植栽   | 移植工         | 樹木養生工   | 防根シート     | m2 | 10 | 但し1000m2未満は1m2 |
| 植栽   | 移植工         | 樹木養生工   | 養生柵       | m  | 1  |                |
| 植栽   | 移植工         | 樹木養生工   | 支柱設置      | 基  | 1  |                |
| 植栽   | 移植工         | 樹名板工    | 埋込型樹名板    | 基  | 1  |                |
| 植栽   | 移植工         | 樹名板工    | 幹巻型樹名板    | 枚  | 1  |                |
| 植栽   | 移植工         | 根囲い保護工  | 根囲い保護     | 基  | 1  |                |
| 植栽   | 樹木整姿工       | 高中木整姿工  | 基本剪定      | 本  | 1  |                |
| 植栽   | 樹木整姿工       | 高中木整姿工  | 軽剪定       | 本  | 1  |                |
| 植栽   | 樹木整姿工       | 高中木整姿工  | 機械剪定      | 本  | 1  |                |
| 植栽   | 樹木整姿工       | 低木整姿工   | 手刈        | 本  | 1  |                |
| 植栽   | 樹木整姿工       | 低木整姿工   | 機械刈       | 本  | 1  |                |
| 植栽   | 樹木整姿工       | 樹勢回復工   | 樹勢回復      | 本  | 1  |                |
| 植栽   | 樹木整姿工       | 樹勢回復工   | 樹木修復      | 本  | 1  |                |
| 植栽   | 公園施設等撤去・移設工 | 公園施設撤去工 | 公園施設撤去    | 基  | 1  |                |
| 植栽   | 公園施設等撤去・移設工 | 移設工     | 遊具移設      | 基  | 1  |                |
| 植栽   | 公園施設等撤去・移設工 | 移設工     | 小工作物移設    | 基  | 1  |                |
| 植栽   | 公園施設等撤去・移設工 | 移設工     | 景石移設      | 個  | 1  |                |
| 植栽   | 公園施設等撤去・移設工 | 伐採工     | 高木伐採      | 本  | 1  |                |
| 植栽   | 公園施設等撤去・移設工 | 伐採工     | 中低木伐採     | 本  | 1  |                |
| 植栽   | 公園施設等撤去・移設工 | 伐採工     | 枯損木処理     | 本  | 1  |                |
| 植栽   | 公園施設等撤去・移設工 | 伐採工     | 伐根        | 本  | 1  |                |
| 植栽   | 公園施設等撤去・移設工 | 発生材再利用工 | 木チップ加工    | m3 | 1  | 但し10m3未満は0.1m3 |
| 施設整備 | 給水設備工       | 水栓類取付工  | メーターボックス  | 個  | 1  |                |
| 施設整備 | 給水設備工       | 水栓類取付工  | 止水栓       | 個  | 1  |                |
| 施設整備 | 給水設備工       | 水栓類取付工  | 止水栓ボックス   | 個  | 1  |                |
| 施設整備 | 給水設備工       | 水栓類取付工  | 不凍水栓      | 基  | 1  |                |
| 施設整備 | 給水設備工       | 水栓類取付工  | ボックス類高さ調整 | 箇所 | 1  |                |
| 施設整備 | 給水設備工       | 貯水施設工   | 貯水施設      | 箇所 | 1  |                |
| 施設整備 | 給水設備工       | 貯水施設工   | 蓋高さ調整     | 箇所 | 1  |                |
| 施設整備 | 給水設備工       | 循環設備工   | 機械室       | 式  | 1  |                |
| 施設整備 | 給水設備工       | 循環設備工   | 貯水槽       | 式  | 1  |                |
| 施設整備 | 給水設備工       | 循環設備工   | 噴水装置      | 式  | 1  |                |
| 施設整備 | 給水設備工       | 循環設備工   | 濾過装置      | 式  | 1  |                |
| 施設整備 | 給水設備工       | 循環設備工   | 滅菌装置      | 式  | 1  |                |
| 施設整備 | 給水設備工       | 循環設備工   | 循環設備      | 式  | 1  |                |
| 施設整備 | 給水設備工       | 散水施設工   | スプリンクラー   | 基  | 1  |                |
| 施設整備 | 給水設備工       | 散水施設工   | ミスト       | 基  | 1  |                |
| 施設整備 | 給水設備工       | 散水施設工   | ドリップパイプ   | m  | 1  |                |

| レベル1 | レベル2    | レベル3         | レベル4          | 単位 | 数値  | 備考                      |
|------|---------|--------------|---------------|----|-----|-------------------------|
| 施設整備 | 給水設備工   | 散水施設工        | 散水栓           | 基  | 1   |                         |
| 施設整備 | 給水設備工   | 散水施設工        | 散水栓ボックス       | 基  | 1   |                         |
| 施設整備 | 給水設備工   | 散水施設工        | 散水栓高さ調整       | 基  | 1   |                         |
| 施設整備 | 給水設備工   | 消火栓工         | 消火栓           | 基  | 1   |                         |
| 施設整備 | 給水設備工   | 消火栓工         | 屋外消火栓格納箱      | 基  | 1   |                         |
| 施設整備 | 給水設備工   | 消火栓工         | 消火栓高さ調整       | 基  | 1   |                         |
| 施設整備 | 給水設備工   | 給水設備修繕工      | 給水設備修繕        | 式  | 1   |                         |
| 施設整備 | 給水設備工   | * 作業土工       | (* 床掘り)       | m3 | 100 | 但し1000m3未満は10m3         |
| 施設整備 | 給水設備工   | * 作業土工       | (* 埋戻し)       | m3 | 100 | 但し1000m3未満は10m3、岩類は10m3 |
| 施設整備 | 給水設備工   | 給水管路工        | 給水管           | m  | 1   |                         |
| 施設整備 | 給水設備工   | 給水管路工        | 埋設標           | 個  | 1   |                         |
| 施設整備 | 給水設備工   | 給水管路工        | 埋設シート         | m  | 1   |                         |
| 施設整備 | 雨水排水設備工 | 調整池工         | 周囲小堤          | m  | 1   |                         |
| 施設整備 | 雨水排水設備工 | 調整池工         | 余水吐           | 箇所 | 1   |                         |
| 施設整備 | 雨水排水設備工 | 調整池工         | 放流施設          | 箇所 | 1   |                         |
| 施設整備 | 雨水排水設備工 | 貯留施設工        | 貯留施設          | 箇所 | 1   |                         |
| 施設整備 | 雨水排水設備工 | 貯留施設工        | 蓋高さ調整         | 箇所 | 1   |                         |
| 施設整備 | 雨水排水設備工 | * 作業土工       | (* 床掘り)       | m3 | 100 | 但し1000m3未満は10m3         |
| 施設整備 | 雨水排水設備工 | * 作業土工       | (* 埋戻し)       | m3 | 100 | 但し1000m3未満は10m3、岩類は10m3 |
| 施設整備 | 雨水排水設備工 | * 側溝工        | * L型側溝        | m  | 1   | 排水構造物工 但し径1m以上の管渠類は0.1m |
| 施設整備 | 雨水排水設備工 | * 側溝工        | 現場打L型側溝       | m  | 1   |                         |
| 施設整備 | 雨水排水設備工 | * 側溝工        | * 管(函)渠型側溝    | m  | 1   | 排水構造物工 但し径1m以上の管渠類は0.1m |
| 施設整備 | 雨水排水設備工 | * 側溝工        | * プレキャストU型側溝  | m  | 1   | 排水構造物工 但し径1m以上の管渠類は0.1m |
| 施設整備 | 雨水排水設備工 | * 側溝工        | 現場打側溝         | m  | 1   |                         |
| 施設整備 | 雨水排水設備工 | * 側溝工        | プレキャスト皿型側溝    | m  | 1   |                         |
| 施設整備 | 雨水排水設備工 | * 側溝工        | * コルゲートフリューム  | m  | 1   | 排水構造物工 但し径1m以上の管渠類は0.1m |
| 施設整備 | 雨水排水設備工 | * 側溝工        | * 自由勾配側溝      | m  | 1   | 排水構造物工 但し径1m以上の管渠類は0.1m |
| 施設整備 | 雨水排水設備工 | * 側溝工        | 特殊円形側溝        | m  | 1   | 排水構造物工 但し径1m以上の管渠類は0.1m |
| 施設整備 | 雨水排水設備工 | * 側溝工        | 公園裏掘側溝        | m  | 1   |                         |
| 施設整備 | 雨水排水設備工 | * 側溝工        | U型側溝小口止め      | 箇所 | 1   |                         |
| 施設整備 | 雨水排水設備工 | * 側溝工        | 側溝高さ調整        | m  | 1   |                         |
| 施設整備 | 雨水排水設備工 | * 側溝工        | * 側溝蓋         | 枚  | 1   | 排水構造物工 但し径1m以上の管渠類は0.1m |
| 施設整備 | 雨水排水設備工 | * 管渠工        | 公園管渠          | m  | 1   |                         |
| 施設整備 | 雨水排水設備工 | * 管渠工        | * コルゲートパイプ    | m  | 1   | 排水構造物工 但し径1m以上の管渠類は0.1m |
| 施設整備 | 雨水排水設備工 | * 管渠工        | 副管            | 箇所 | 1   |                         |
| 施設整備 | 雨水排水設備工 | * 管渠工        | 接続用ソケット       | 箇所 | 1   |                         |
| 施設整備 | 雨水排水設備工 | * 管渠工        | 立体網状管         | m  | 1   |                         |
| 施設整備 | 雨水排水設備工 | * 管渠工        | 管閉塞           | 箇所 | 1   |                         |
| 施設整備 | 雨水排水設備工 | * 管渠工        | 管口フィルター       | 個  | 1   |                         |
| 施設整備 | 雨水排水設備工 | * 集水樹・マンホール工 | * 街渠樹         | 箇所 | 1   |                         |
| 施設整備 | 雨水排水設備工 | * 集水樹・マンホール工 | * 集水樹         | 箇所 | 1   |                         |
| 施設整備 | 雨水排水設備工 | * 集水樹・マンホール工 | 浸透樹           | 箇所 | 1   |                         |
| 施設整備 | 雨水排水設備工 | * 集水樹・マンホール工 | * プレキャスト街渠樹   | 箇所 | 1   |                         |
| 施設整備 | 雨水排水設備工 | * 集水樹・マンホール工 | * プレキャスト集水樹   | 箇所 | 1   |                         |
| 施設整備 | 雨水排水設備工 | * 集水樹・マンホール工 | 塩化ビニル製樹       | 箇所 | 1   |                         |
| 施設整備 | 雨水排水設備工 | * 集水樹・マンホール工 | * マンホール       | 箇所 | 1   |                         |
| 施設整備 | 雨水排水設備工 | * 集水樹・マンホール工 | * プレキャストマンホール | 箇所 | 1   |                         |
| 施設整備 | 雨水排水設備工 | * 集水樹・マンホール工 | 公園マンホール       | 箇所 | 1   |                         |

| レベル1 | レベル2    | レベル3         | レベル4          | 単位 | 数値  | 備考                      |
|------|---------|--------------|---------------|----|-----|-------------------------|
| 施設整備 | 雨水排水設備工 | * 集水桝・マンホール工 | 浸透マンホール       | 箇所 | 1   |                         |
| 施設整備 | 雨水排水設備工 | * 集水桝・マンホール工 | 桝高さ調整         | 箇所 | 1   |                         |
| 施設整備 | 雨水排水設備工 | * 集水桝・マンホール工 | マンホール高さ調整     | 箇所 | 1   |                         |
| 施設整備 | 雨水排水設備工 | * 集水桝・マンホール工 | * 蓋           | 枚  | 1   |                         |
| 施設整備 | 雨水排水設備工 | * 地下排水工      | 透水コンクリート管     | m  | 1   |                         |
| 施設整備 | 雨水排水設備工 | * 地下排水工      | 化学繊維系管        | m  | 1   |                         |
| 施設整備 | 雨水排水設備工 | * 地下排水工      | * 地下排水        | m  | 1   | 排水構造物工 但し径1m以上の管渠類は0.1m |
| 施設整備 | 雨水排水設備工 | 公園水路工        | * 場所打水路       | m  |     |                         |
| 施設整備 | 雨水排水設備工 | 公園水路工        | プレキャスト水路      | m  |     |                         |
| 施設整備 | 雨水排水設備工 | 公園水路工        | 水路蓋           | 枚  | 1   |                         |
| 施設整備 | 汚水排水設備工 | * 作業土工       | (* 床掘り)       | m3 | 100 | 但し1000m3未満は10m3         |
| 施設整備 | 汚水排水設備工 | * 作業土工       | (* 埋戻し)       | m3 | 100 | 但し1000m3未満は10m3、岩類は10m3 |
| 施設整備 | 汚水排水設備工 | * 管渠工        | 公園管渠          | m  | 1   |                         |
| 施設整備 | 汚水排水設備工 | * 管渠工        | * コルゲートパイプ    | m  |     | 排水構造物工 但し径1m以上の管渠類は0.1m |
| 施設整備 | 汚水排水設備工 | * 管渠工        | 副管            | 箇所 | 1   |                         |
| 施設整備 | 汚水排水設備工 | * 管渠工        | 接続用ソケット       | 箇所 | 1   |                         |
| 施設整備 | 汚水排水設備工 | * 管渠工        | 管閉塞           | 箇所 | 1   |                         |
| 施設整備 | 汚水排水設備工 | 汚水桝・マンホール工   | 汚水桝           | 箇所 | 1   |                         |
| 施設整備 | 汚水排水設備工 | 汚水桝・マンホール工   | 塩化ビニル製桝       | 箇所 | 1   |                         |
| 施設整備 | 汚水排水設備工 | 汚水桝・マンホール工   | * マンホール       | 箇所 | 1   |                         |
| 施設整備 | 汚水排水設備工 | 汚水桝・マンホール工   | * プレキャストマンホール | 箇所 | 1   |                         |
| 施設整備 | 汚水排水設備工 | 汚水桝・マンホール工   | 公園マンホール       | 箇所 | 1   |                         |
| 施設整備 | 汚水排水設備工 | 汚水桝・マンホール工   | インバート         | m3 |     |                         |
| 施設整備 | 汚水排水設備工 | 汚水桝・マンホール工   | 桝高さ調整         | 箇所 | 1   |                         |
| 施設整備 | 汚水排水設備工 | 汚水桝・マンホール工   | マンホール高さ調整     | 箇所 | 1   |                         |
| 施設整備 | 汚水排水設備工 | 汚水桝・マンホール工   | * 蓋           | 枚  | 1   |                         |
| 施設整備 | 汚水排水設備工 | 浄化槽工         | 浄化槽           | 箇所 | 1   |                         |
| 施設整備 | 電気設備工   | 照明設備工        | * ハンドホール      | 箇所 | 1   |                         |
| 施設整備 | 電気設備工   | 照明設備工        | ハンドホール高さ調整    | 箇所 | 1   |                         |
| 施設整備 | 電気設備工   | 照明設備工        | 引込柱           | 基  | 1   |                         |
| 施設整備 | 電気設備工   | 照明設備工        | 分電盤           | 面  | 1   |                         |
| 施設整備 | 電気設備工   | 照明設備工        | 分電盤高さ調整       | 式  | 1   |                         |
| 施設整備 | 電気設備工   | 照明設備工        | 照明灯基礎         | 基  | 1   |                         |
| 施設整備 | 電気設備工   | 照明設備工        | 照明灯           | 基  | 1   |                         |
| 施設整備 | 電気設備工   | 照明設備工        | 遮光板           | 個  | 1   |                         |
| 施設整備 | 電気設備工   | 放送設備工        | * ハンドホール      | 箇所 | 1   |                         |
| 施設整備 | 電気設備工   | 放送設備工        | ハンドホール高さ調整    | 箇所 | 1   |                         |
| 施設整備 | 電気設備工   | 放送設備工        | 放送設備          | 式  | 1   |                         |
| 施設整備 | 電気設備工   | 放送設備工        | スピーカー柱基礎      | 基  | 1   |                         |
| 施設整備 | 電気設備工   | 放送設備工        | スピーカー柱        | 基  | 1   |                         |
| 施設整備 | 電気設備工   | 監視カメラ設置工     | * ハンドホール      | 箇所 | 1   |                         |
| 施設整備 | 電気設備工   | 監視カメラ設置工     | 監視カメラ設備       | 式  | 1   |                         |
| 施設整備 | 電気設備工   | 監視カメラ設置工     | 監視カメラ柱基礎      | 基  | 1   |                         |
| 施設整備 | 電気設備工   | 監視カメラ設置工     | 監視カメラ柱        | 基  | 1   |                         |
| 施設整備 | 電気設備工   | 電気設備修繕工      | 電気設備修繕        | 式  | 1   |                         |
| 施設整備 | 電気設備工   | * 作業土工       | (* 床掘り)       | m3 | 100 | 但し1000m3未満は10m3         |
| 施設整備 | 電気設備工   | * 作業土工       | (* 埋戻し)       | m3 | 100 | 但し1000m3未満は10m3、岩類は10m3 |
| 施設整備 | 電気設備工   | 電線管路工        | 電線管           | m  | 1   |                         |

| レベル1 | レベル2    | レベル3        | レベル4            | 単位 | 数値 | 備考             |
|------|---------|-------------|-----------------|----|----|----------------|
| 施設整備 | 電気設備工   | 電線管路工       | 電線              | m  | 1  |                |
| 施設整備 | 電気設備工   | 電線管路工       | 埋設標             | 個  | 1  |                |
| 施設整備 | 電気設備工   | 電線管路工       | 埋設シート           | m  | 1  |                |
| 施設整備 | 園路広場整備工 | * 舗装撤去工     | * 舗装版切断         | m  |    |                |
| 施設整備 | 園路広場整備工 | * 舗装撤去工     | * 舗装版破碎         | m2 |    |                |
| 施設整備 | 園路広場整備工 | * 舗装撤去工     | * 路面切削          | m2 |    |                |
| 施設整備 | 園路広場整備工 | * 舗装撤去工     | * 殻運搬処理         | m3 |    |                |
| 施設整備 | 園路広場整備工 | * 舗装準備工     | * 不陸整正          | m2 | 10 | 但し1000m2未満は1m2 |
| 施設整備 | 園路広場整備工 | * アスファルト舗装工 | * 下層路盤          | m2 | 10 | 但し1000m2未満は1m2 |
| 施設整備 | 園路広場整備工 | * アスファルト舗装工 | * 上層路盤          | m2 | 10 | 但し1000m2未満は1m2 |
| 施設整備 | 園路広場整備工 | * アスファルト舗装工 | * 路盤            | m2 | 10 | 但し1000m2未満は1m2 |
| 施設整備 | 園路広場整備工 | * アスファルト舗装工 | * 基層            | m2 | 10 | 但し1000m2未満は1m2 |
| 施設整備 | 園路広場整備工 | * アスファルト舗装工 | * 中間層           | m2 | 10 | 但し1000m2未満は1m2 |
| 施設整備 | 園路広場整備工 | * アスファルト舗装工 | * 表層            | m2 | 10 | 但し1000m2未満は1m2 |
| 施設整備 | 園路広場整備工 | * 排水性舗装工    | * 下層路盤          | m2 | 10 | 但し1000m2未満は1m2 |
| 施設整備 | 園路広場整備工 | * 排水性舗装工    | * 上層路盤          | m2 | 10 | 但し1000m2未満は1m2 |
| 施設整備 | 園路広場整備工 | * 排水性舗装工    | * 基層            | m2 | 10 | 但し1000m2未満は1m2 |
| 施設整備 | 園路広場整備工 | * 排水性舗装工    | * 中間層           | m2 | 10 | 但し1000m2未満は1m2 |
| 施設整備 | 園路広場整備工 | * 排水性舗装工    | * 表層            | m2 | 10 | 但し1000m2未満は1m2 |
| 施設整備 | 園路広場整備工 | * 透水性舗装工    | * フィルター層        | m2 | 10 | 但し1000m2未満は1m2 |
| 施設整備 | 園路広場整備工 | * 透水性舗装工    | * 路盤            | m2 | 10 | 但し1000m2未満は1m2 |
| 施設整備 | 園路広場整備工 | * 透水性舗装工    | * 表層            | m2 | 10 | 但し1000m2未満は1m2 |
| 施設整備 | 園路広場整備工 | アスファルト系舗装工  | 公園アスファルト舗装      | m2 | 10 | 但し1000m2未満は1m2 |
| 施設整備 | 園路広場整備工 | アスファルト系舗装工  | 公園アスファルト薄層カラー舗装 | m2 | 10 | 但し1000m2未満は1m2 |
| 施設整備 | 園路広場整備工 | アスファルト系舗装工  | 透水性アスファルト舗装     | m2 | 10 | 但し1000m2未満は1m2 |
| 施設整備 | 園路広場整備工 | アスファルト系舗装工  | 脱色アスファルト舗装      | m2 | 10 | 但し1000m2未満は1m2 |
| 施設整備 | 園路広場整備工 | コンクリート系舗装工  | インターロッキング舗装     | m2 | 10 | 但し1000m2未満は1m2 |
| 施設整備 | 園路広場整備工 | コンクリート系舗装工  | 公園コンクリート舗装      | m2 | 10 | 但し1000m2未満は1m2 |
| 施設整備 | 園路広場整備工 | コンクリート系舗装工  | 透水性コンクリート舗装     | m2 | 10 | 但し1000m2未満は1m2 |
| 施設整備 | 園路広場整備工 | コンクリート系舗装工  | 平板舗装            | m2 | 10 | 但し1000m2未満は1m2 |
| 施設整備 | 園路広場整備工 | コンクリート系舗装工  | 洗い出し舗装          | m2 | 10 | 但し1000m2未満は1m2 |
| 施設整備 | 園路広場整備工 | 土系舗装工       | 土舗装             | m2 | 10 | 但し1000m2未満は1m2 |
| 施設整備 | 園路広場整備工 | 土系舗装工       | 芝舗装             | m2 | 10 | 但し1000m2未満は1m2 |
| 施設整備 | 園路広場整備工 | 土系舗装工       | 耐踏圧性芝生舗装        | m2 | 10 | 但し1000m2未満は1m2 |
| 施設整備 | 園路広場整備工 | 土系舗装工       | 砂舗装             | m2 | 10 | 但し1000m2未満は1m2 |
| 施設整備 | 園路広場整備工 | 土系舗装工       | 石灰岩ダスト舗装        | m2 | 10 | 但し1000m2未満は1m2 |
| 施設整備 | 園路広場整備工 | レンガ・タイル系舗装工 | レンガ舗装           | m2 | 10 | 但し1000m2未満は1m2 |
| 施設整備 | 園路広場整備工 | レンガ・タイル系舗装工 | タイル舗装           | m2 | 10 | 但し1000m2未満は1m2 |
| 施設整備 | 園路広場整備工 | 木系舗装工       | チップ舗装           | m2 | 10 | 但し1000m2未満は1m2 |
| 施設整備 | 園路広場整備工 | 木系舗装工       | 木レンガ舗装          | m2 | 10 | 但し1000m2未満は1m2 |
| 施設整備 | 園路広場整備工 | 木系舗装工       | 木道              | m  | 10 | 但し1000m2未満は1m2 |
| 施設整備 | 園路広場整備工 | 木系舗装工       | 枕木舗装            | m2 | 10 | 但し1000m2未満は1m2 |
| 施設整備 | 園路広場整備工 | 樹脂系舗装工      | 樹脂舗装            | m2 | 10 | 但し1000m2未満は1m2 |
| 施設整備 | 園路広場整備工 | 樹脂系舗装工      | ゴムチップ舗装         | m2 | 10 | 但し1000m2未満は1m2 |
| 施設整備 | 園路広場整備工 | 石材系舗装工      | 砂利舗装            | m2 | 10 | 但し1000m2未満は1m2 |
| 施設整備 | 園路広場整備工 | 石材系舗装工      | 碎石舗装            | m2 | 10 | 但し1000m2未満は1m2 |
| 施設整備 | 園路広場整備工 | 石材系舗装工      | 平石張舗装           | m2 | 10 | 但し1000m2未満は1m2 |
| 施設整備 | 園路広場整備工 | 石材系舗装工      | ごろた石張舗装         | m2 | 10 | 但し1000m2未満は1m2 |

| レベル1 | レベル2    | レベル3     | レベル4         | 単位 | 数値 | 備考              |
|------|---------|----------|--------------|----|----|-----------------|
| 施設整備 | 園路広場整備工 | 石材系舗装工   | 玉石張舗装        | m2 | 10 | 但し1000m2未満は1m2  |
| 施設整備 | 園路広場整備工 | 石材系舗装工   | 割板石張舗装       | m2 | 10 | 但し1000m2未満は1m2  |
| 施設整備 | 園路広場整備工 | 石材系舗装工   | 小舗石舗装        | m2 | 10 | 但し1000m2未満は1m2  |
| 施設整備 | 園路広場整備工 | 石材系舗装工   | 切板石張舗装       | m2 | 10 | 但し1000m2未満は1m2  |
| 施設整備 | 園路広場整備工 | 石材系舗装工   | 延段           | m2 | 1  | 但し100m2未満は0.1m2 |
| 施設整備 | 園路広場整備工 | 石材系舗装工   | 飛石           | 個  | 1  |                 |
| 施設整備 | 園路広場整備工 | * 舗装修復旧工 | * 不陸整正       | m2 | 10 | 但し1000m2未満は1m2  |
| 施設整備 | 園路広場整備工 | * 舗装修復旧工 | * 下層路盤       | m2 | 10 | 但し1000m2未満は1m2  |
| 施設整備 | 園路広場整備工 | * 舗装修復旧工 | * 上層路盤       | m2 | 10 | 但し1000m2未満は1m2  |
| 施設整備 | 園路広場整備工 | * 舗装修復旧工 | * 基層         | m2 | 10 | 但し1000m2未満は1m2  |
| 施設整備 | 園路広場整備工 | * 舗装修復旧工 | * 表層         | m2 | 10 | 但し1000m2未満は1m2  |
| 施設整備 | 園路広場整備工 | * 舗装修復旧工 | 公園アスファルト舗装   | m2 | 10 | 但し1000m2未満は1m2  |
| 施設整備 | 園路広場整備工 | * 舗装修復旧工 | 公園コンクリート舗装   | m2 | 10 | 但し1000m2未満は1m2  |
| 施設整備 | 園路広場整備工 | * 舗装修復旧工 | インターロッキング舗装  | m2 | 10 | 但し1000m2未満は1m2  |
| 施設整備 | 園路広場整備工 | * 舗装修復旧工 | 平板舗装         | m2 | 10 | 但し1000m2未満は1m2  |
| 施設整備 | 園路広場整備工 | 園路縁石工    | コンクリート縁石     | m  | 1  |                 |
| 施設整備 | 園路広場整備工 | 園路縁石工    | 現場打縁石        | m  | 1  |                 |
| 施設整備 | 園路広場整備工 | 園路縁石工    | 駒止めブロック      | m  | 1  |                 |
| 施設整備 | 園路広場整備工 | 園路縁石工    | 舗装止め         | m  | 1  |                 |
| 施設整備 | 園路広場整備工 | 園路縁石工    | 擬石縁石         | m  | 1  |                 |
| 施設整備 | 園路広場整備工 | 園路縁石工    | レンガ縁石        | m  | 1  |                 |
| 施設整備 | 園路広場整備工 | 園路縁石工    | 木縁石          | m  | 1  |                 |
| 施設整備 | 園路広場整備工 | 園路縁石工    | 見切材(仕切材)     | m  | 1  |                 |
| 施設整備 | 園路広場整備工 | 園路縁石工    | 石材縁石         | m  | 1  |                 |
| 施設整備 | 園路広場整備工 | 園路縁石工    | 縁石高さ調整       | m  | 1  |                 |
| 施設整備 | 園路広場整備工 | * 区画線工   | * 溶融式区画線     | m  | 10 | 但し100m未満は1m     |
| 施設整備 | 園路広場整備工 | * 区画線工   | * ペイント式区画線   | m  | 10 | 但し100m未満は1m     |
| 施設整備 | 園路広場整備工 | * 区画線工   | * 区画線消去      | m  | 1  |                 |
| 施設整備 | 園路広場整備工 | * 区画線工   | ロープ区画線       | m  | 10 | 但し100m未満は1m     |
| 施設整備 | 園路広場整備工 | * 区画線工   | ロープ止め        | 本  | 1  |                 |
| 施設整備 | 園路広場整備工 | 階段工      | コンクリート階段     | 箇所 | 1  |                 |
| 施設整備 | 園路広場整備工 | 階段工      | コンクリートブロック階段 | 箇所 | 1  |                 |
| 施設整備 | 園路広場整備工 | 階段工      | 丸木階段         | 段  | 1  |                 |
| 施設整備 | 園路広場整備工 | 階段工      | 擬木階段         | 段  | 1  |                 |
| 施設整備 | 園路広場整備工 | 階段工      | 石材階段         | 段  | 1  |                 |
| 施設整備 | 園路広場整備工 | 階段工      | 階段高さ調整       | m2 | 1  |                 |
| 施設整備 | 園路広場整備工 | 階段工      | スロープ         | 式  | 1  |                 |
| 施設整備 | 園路広場整備工 | 階段工      | 手すり          | m  | 1  |                 |
| 施設整備 | 園路広場整備工 | 公園橋工     | 公園橋橋台        | 箇所 | 1  |                 |
| 施設整備 | 園路広場整備工 | 公園橋工     | 公園橋設置        | 基  | 1  |                 |
| 施設整備 | 園路広場整備工 | 公園橋工     | ハツ橋          | 基  | 1  |                 |
| 施設整備 | 園路広場整備工 | 公園橋工     | 石橋橋台         | 箇所 | 1  |                 |
| 施設整備 | 園路広場整備工 | 公園橋工     | 石橋設置         | 基  | 1  |                 |
| 施設整備 | 園路広場整備工 | 公園橋工     | 木橋橋台         | 箇所 | 1  |                 |
| 施設整備 | 園路広場整備工 | 公園橋工     | 木橋設置         | 基  | 1  |                 |
| 施設整備 | 園路広場整備工 | 公園橋工     | 浮き棧橋         | 箇所 | 1  |                 |
| 施設整備 | 園路広場整備工 | デッキ工     | デッキ基礎        | 基  | 1  |                 |
| 施設整備 | 園路広場整備工 | デッキ工     | デッキ設置        | 基  | 1  |                 |

| レベル1 | レベル2    | レベル3          | レベル4          | 単位 | 数値   | 備考                      |
|------|---------|---------------|---------------|----|------|-------------------------|
| 施設整備 | 園路広場整備工 | 視覚障害者誘導用ブロック工 | 視覚障害者誘導用ブロック  | m2 | 1    | 但し100m2未満は0.1m2         |
| 施設整備 | 園路広場整備工 | 視覚障害者誘導用ブロック工 | 視覚障害者誘導用点字シート | m2 | 1    | 但し100m2未満は0.1m2         |
| 施設整備 | 園路広場整備工 | * 作業土工        | (* 床掘り)       | m3 | 100  | 但し1000m3未満は10m3         |
| 施設整備 | 園路広場整備工 | * 作業土工        | (* 埋戻し)       | m3 | 100  | 但し1000m3未満は10m3、岩類は10m3 |
| 施設整備 | 園路広場整備工 | 植樹ブロック工       | * 植樹ブロック      | m  | 1    |                         |
| 施設整備 | 修景施設整備工 | 石組工           | 石組            | 個  | 1    |                         |
| 施設整備 | 修景施設整備工 | 石組工           | 景石            | 個  | 1    |                         |
| 施設整備 | 修景施設整備工 | 添景物工          | つくばい          | 基  | 1    |                         |
| 施設整備 | 修景施設整備工 | 添景物工          | 井筒            | 基  | 1    |                         |
| 施設整備 | 修景施設整備工 | 添景物工          | 灯籠            | 基  | 1    |                         |
| 施設整備 | 修景施設整備工 | 添景物工          | 石塔            | 基  | 1    |                         |
| 施設整備 | 修景施設整備工 | 添景物工          | 擬岩造形          | 基  | 1    |                         |
| 施設整備 | 修景施設整備工 | 袖垣・垣根工        | 袖垣            | 箇所 | 1    |                         |
| 施設整備 | 修景施設整備工 | 袖垣・垣根工        | 垣根            | m  | 1    |                         |
| 施設整備 | 修景施設整備工 | 花壇工           | 花壇            | 箇所 | 1    |                         |
| 施設整備 | 修景施設整備工 | 花壇工           | プランター         | 基  | 1    |                         |
| 施設整備 | 修景施設整備工 | トレリス工         | トレリス          | 基  | 1    |                         |
| 施設整備 | 修景施設整備工 | トレリス工         | 緑化フェンス        | m  | 1    |                         |
| 施設整備 | 修景施設整備工 | モニュメント工       | モニュメント        | 基  | 1    |                         |
| 施設整備 | 修景施設整備工 | モニュメント工       | 記念碑           | 基  | 1    |                         |
| 施設整備 | 修景施設整備工 | 小規模水景施設工      | 流れ            | 箇所 | 1    |                         |
| 施設整備 | 修景施設整備工 | 小規模水景施設工      | 滝             | 箇所 | 1    |                         |
| 施設整備 | 修景施設整備工 | 小規模水景施設工      | 池             | 箇所 | 1    |                         |
| 施設整備 | 修景施設整備工 | 小規模水景施設工      | 州浜            | 箇所 | 1    |                         |
| 施設整備 | 修景施設整備工 | 小規模水景施設工      | 壁泉            | 箇所 | 1    |                         |
| 施設整備 | 修景施設整備工 | 小規模水景施設工      | カスケード         | 箇所 | 1    |                         |
| 施設整備 | 修景施設整備工 | 小規模水景施設工      | カナル           | 箇所 | 1    |                         |
| 施設整備 | 修景施設整備工 | 修景施設修繕工       | 修景施設修繕        | 式  | 1    |                         |
| 施設整備 | 修景施設整備工 | * 作業土工        | (* 床掘り)       | m3 | 100  | 但し1000m3未満は10m3         |
| 施設整備 | 修景施設整備工 | * 作業土工        | (* 埋戻し)       | m3 | 100  | 但し1000m3未満は10m3、岩類は10m3 |
| 施設整備 | 修景施設整備工 | 水景施設工         | 公園基礎材         | m3 | 1    |                         |
| 施設整備 | 修景施設整備工 | 水景施設工         | 公園均しコンクリート    | m3 | 1    |                         |
| 施設整備 | 修景施設整備工 | 水景施設工         | * コンクリート      | m3 | 1    |                         |
| 施設整備 | 修景施設整備工 | 水景施設工         | * 鉄筋          | t  | 0.01 |                         |
| 施設整備 | 修景施設整備工 | 水景施設工         | * 型枠          | m2 | 10   | 但し100m2未満は1m2           |
| 施設整備 | 修景施設整備工 | 水景施設工         | 防水            | m2 | 1    | 但し100m2未満は0.1m2         |
| 施設整備 | 修景施設整備工 | 水景施設工         | 塗装仕上げ         | m2 | 1    |                         |
| 施設整備 | 修景施設整備工 | 水景施設工         | 加工仕上げ         | m2 | 1    |                         |
| 施設整備 | 修景施設整備工 | 水景施設工         | 左官仕上げ         | m2 | 1    |                         |
| 施設整備 | 修景施設整備工 | 水景施設工         | タイル仕上げ        | m2 | 1    |                         |
| 施設整備 | 修景施設整備工 | 水景施設工         | 石仕上げ          | m2 | 1    |                         |
| 施設整備 | 修景施設整備工 | 水景施設工         | 護岸            | m  | 1    |                         |
| 施設整備 | 修景施設整備工 | 水景施設工         | 石組            | 個  | 1    |                         |
| 施設整備 | 修景施設整備工 | 水景施設工         | 滝石組           | 個  | 1    |                         |
| 施設整備 | 修景施設整備工 | 水景施設工         | 沢飛            | 個  | 1    |                         |
| 施設整備 | 修景施設整備工 | 水景施設工         | 流出口           | 箇所 | 1    |                         |
| 施設整備 | 修景施設整備工 | 水景施設工         | 吐出口           | 箇所 | 1    |                         |
| 施設整備 | 遊戯施設整備工 | 遊具組立設置工       | ブランコ          | 基  | 1    |                         |

| レベル1 | レベル2      | レベル3      | レベル4             | 単位 | 数値   | 備考                      |
|------|-----------|-----------|------------------|----|------|-------------------------|
| 施設整備 | 遊戯施設整備工   | 遊具組立設置工   | ジャングルジム          | 基  | 1    |                         |
| 施設整備 | 遊戯施設整備工   | 遊具組立設置工   | 滑台               | 基  | 1    |                         |
| 施設整備 | 遊戯施設整備工   | 遊具組立設置工   | シーソー             | 基  | 1    |                         |
| 施設整備 | 遊戯施設整備工   | 遊具組立設置工   | 鉄棒               | 基  | 1    |                         |
| 施設整備 | 遊戯施設整備工   | 遊具組立設置工   | ラダー              | 基  | 1    |                         |
| 施設整備 | 遊戯施設整備工   | 遊具組立設置工   | はん登棒             | 基  | 1    |                         |
| 施設整備 | 遊戯施設整備工   | 遊具組立設置工   | スプリング遊具          | 基  | 1    |                         |
| 施設整備 | 遊戯施設整備工   | 遊具組立設置工   | 複合遊具             | 基  | 1    |                         |
| 施設整備 | 遊戯施設整備工   | 遊具組立設置工   | アスレチック遊具         | 基  | 1    |                         |
| 施設整備 | 遊戯施設整備工   | 遊具組立設置工   | 健康遊具施設           | 基  | 1    |                         |
| 施設整備 | 遊戯施設整備工   | 遊具組立設置工   | 安全柵              | 基  | 1    |                         |
| 施設整備 | 遊戯施設整備工   | 遊具組立設置工   | 安全マット            | m2 | 1    |                         |
| 施設整備 | 遊戯施設整備工   | 小規模現場打遊具工 | 砂場               | 箇所 | 1    |                         |
| 施設整備 | 遊戯施設整備工   | 小規模現場打遊具工 | 現場打遊具            | 箇所 | 1    |                         |
| 施設整備 | 遊戯施設整備工   | 小規模現場打遊具工 | 徒渉池              | 箇所 | 1    |                         |
| 施設整備 | 遊戯施設整備工   | 遊具施設修繕工   | 遊具施設修繕           | 式  | 1    |                         |
| 施設整備 | 遊戯施設整備工   | * 作業土工    | (* 床掘り)          | m3 | 100  | 但し1000m3未満は10m3         |
| 施設整備 | 遊戯施設整備工   | * 作業土工    | (* 埋戻し)          | m3 | 100  | 但し1000m3未満は10m3、岩類は10m3 |
| 施設整備 | 遊戯施設整備工   | 現場打遊具工    | 公園基礎材            | m3 | 1    |                         |
| 施設整備 | 遊戯施設整備工   | 現場打遊具工    | 公園均しコンクリート       | m3 | 1    |                         |
| 施設整備 | 遊戯施設整備工   | 現場打遊具工    | * コンクリート         | m3 | 1    |                         |
| 施設整備 | 遊戯施設整備工   | 現場打遊具工    | * 鉄筋             | t  | 0.01 |                         |
| 施設整備 | 遊戯施設整備工   | 現場打遊具工    | * 型枠             | m2 | 10   | 但し100m2未満は1m2           |
| 施設整備 | 遊戯施設整備工   | 現場打遊具工    | 防水               | m2 | 1    | 但し100m2未満は0.1m2         |
| 施設整備 | 遊戯施設整備工   | 現場打遊具工    | 塗装仕上げ            | m2 | 1    |                         |
| 施設整備 | 遊戯施設整備工   | 現場打遊具工    | 加工仕上げ            | m2 | 1    |                         |
| 施設整備 | 遊戯施設整備工   | 現場打遊具工    | 左官仕上げ            | m2 | 1    |                         |
| 施設整備 | 遊戯施設整備工   | 現場打遊具工    | タイル仕上げ           | m2 | 1    |                         |
| 施設整備 | 遊戯施設整備工   | 現場打遊具工    | 石仕上げ             | m2 | 1    |                         |
| 施設整備 | 遊戯施設整備工   | 現場打遊具工    | 特殊仕上げ            | m2 | 1    |                         |
| 施設整備 | 遊戯施設整備工   | 現場打遊具工    | 砂                | m3 | 1    | 但し100m3未満は1m3           |
| 施設整備 | 遊戯施設整備工   | 現場打遊具工    | 石取付              | 箇所 | 1    |                         |
| 施設整備 | 遊戯施設整備工   | 現場打遊具工    | 砂場枠              | m  | 1    |                         |
| 施設整備 | 遊戯施設整備工   | 現場打遊具工    | 付属施設取付(鋼材・チェーン等) | 式  | 1    |                         |
| 施設整備 | 遊戯施設整備工   | 現場打遊具工    | 流出口              | 箇所 | 1    |                         |
| 施設整備 | 遊戯施設整備工   | 現場打遊具工    | 吐出口              | 箇所 | 1    |                         |
| 施設整備 | サービス施設整備工 | 時計台工      | 時計台              | 基  | 1    |                         |
| 施設整備 | サービス施設整備工 | 水飲み場工     | 水飲み場             | 基  | 1    |                         |
| 施設整備 | サービス施設整備工 | 洗い場工      | 手洗い場             | 基  | 1    |                         |
| 施設整備 | サービス施設整備工 | 洗い場工      | 足洗い場             | 基  | 1    |                         |
| 施設整備 | サービス施設整備工 | ベンチ・テーブル工 | ベンチ              | 基  | 1    |                         |
| 施設整備 | サービス施設整備工 | ベンチ・テーブル工 | 縁台               | 基  | 1    |                         |
| 施設整備 | サービス施設整備工 | ベンチ・テーブル工 | テーブル             | 基  | 1    |                         |
| 施設整備 | サービス施設整備工 | ベンチ・テーブル工 | ベンチ・テーブル         | 基  | 1    |                         |
| 施設整備 | サービス施設整備工 | ベンチ・テーブル工 | 野外卓              | 基  | 1    |                         |
| 施設整備 | サービス施設整備工 | 野外炉工      | 野外炉              | 基  | 1    |                         |
| 施設整備 | サービス施設整備工 | 炊事場工      | 炊事場              | 箇所 | 1    |                         |
| 施設整備 | サービス施設整備工 | サイン施設工    | サイン              | 基  | 1    |                         |

| レベル1 | レベル2      | レベル3       | レベル4        | 単位 | 数値 | 備考 |
|------|-----------|------------|-------------|----|----|----|
| 施設整備 | サービス施設整備工 | サービス施設修繕工  | サービス施設修繕    | 式  | 1  |    |
| 施設整備 | 管理施設整備工   | リサイクル施設工   | リサイクル施設基礎   | 基  | 1  |    |
| 施設整備 | 管理施設整備工   | リサイクル施設工   | リサイクル施設設置   | 基  | 1  |    |
| 施設整備 | 管理施設整備工   | リサイクル施設工   | リサイクル施設設備   | 式  | 1  |    |
| 施設整備 | 管理施設整備工   | ごみ焼却施設工    | ごみ焼却施設基礎    | 基  | 1  |    |
| 施設整備 | 管理施設整備工   | ごみ焼却施設工    | ごみ焼却施設設置    | 基  | 1  |    |
| 施設整備 | 管理施設整備工   | ごみ焼却施設工    | ごみ焼却施設設備    | 式  | 1  |    |
| 施設整備 | 管理施設整備工   | ごみ施設工      | くず入れ        | 基  | 1  |    |
| 施設整備 | 管理施設整備工   | ごみ施設工      | 吸殻入れ        | 基  | 1  |    |
| 施設整備 | 管理施設整備工   | ごみ施設工      | ごみ置場        | 箇所 | 1  |    |
| 施設整備 | 管理施設整備工   | 井戸工        | さく井         | 式  | 1  |    |
| 施設整備 | 管理施設整備工   | 井戸工        | 手押ポンプ       | 基  | 1  |    |
| 施設整備 | 管理施設整備工   | 井戸工        | 井戸設備        | 式  | 1  |    |
| 施設整備 | 管理施設整備工   | 門扉工        | 門壁          | 基  | 1  |    |
| 施設整備 | 管理施設整備工   | 門扉工        | 門柱          | 基  | 1  |    |
| 施設整備 | 管理施設整備工   | 門扉工        | 門扉          | 箇所 | 1  |    |
| 施設整備 | 管理施設整備工   | 柵工         | フェンス        | m  | 1  |    |
| 施設整備 | 管理施設整備工   | 柵工         | 柵           | m  | 1  |    |
| 施設整備 | 管理施設整備工   | 柵工         | 手すり         | m  | 1  |    |
| 施設整備 | 管理施設整備工   | 柵工         | * 転落(横断)防止柵 | m  | 1  |    |
| 施設整備 | 管理施設整備工   | 柵工         | * ガードレール    | m  | 1  |    |
| 施設整備 | 管理施設整備工   | 柵工         | * ガードケーブル   | m  | 1  |    |
| 施設整備 | 管理施設整備工   | 柵工         | * ガードパイプ    | m  | 1  |    |
| 施設整備 | 管理施設整備工   | 車止め工       | 車止め         | 基  | 1  |    |
| 施設整備 | 管理施設整備工   | 車止め工       | * 車止めポスト    | 本  | 1  |    |
| 施設整備 | 管理施設整備工   | 車止め工       | 車椅子ゲート      | 基  | 1  |    |
| 施設整備 | 管理施設整備工   | 園名板工       | 園名板         | 基  | 1  |    |
| 施設整備 | 管理施設整備工   | 掲揚ポール工     | 掲揚ポール       | 基  | 1  |    |
| 施設整備 | 管理施設整備工   | 反射鏡工       | カーブミラー      | 基  | 1  |    |
| 施設整備 | 管理施設整備工   | * 境界工      | * 境界杭       | 本  | 1  |    |
| 施設整備 | 管理施設整備工   | * 境界工      | * 境界鉄       | 枚  | 1  |    |
| 施設整備 | 管理施設整備工   | 管理施設修繕工    | 管理施設修繕      | 式  | 1  |    |
| 施設整備 | 建築施設組立設置工 | 四阿工        | 四阿基礎        | 基  | 1  |    |
| 施設整備 | 建築施設組立設置工 | 四阿工        | 四阿設置        | 基  | 1  |    |
| 施設整備 | 建築施設組立設置工 | 四阿工        | 四阿設備        | 式  | 1  |    |
| 施設整備 | 建築施設組立設置工 | パーゴラ工      | パーゴラ基礎      | 基  | 1  |    |
| 施設整備 | 建築施設組立設置工 | パーゴラ工      | パーゴラ設置      | 基  | 1  |    |
| 施設整備 | 建築施設組立設置工 | パーゴラ工      | パーゴラ設備      | 式  | 1  |    |
| 施設整備 | 建築施設組立設置工 | シェルター工     | シェルター基礎     | 基  | 1  |    |
| 施設整備 | 建築施設組立設置工 | シェルター工     | シェルター設置     | 基  | 1  |    |
| 施設整備 | 建築施設組立設置工 | シェルター工     | シェルター設備     | 式  | 1  |    |
| 施設整備 | 建築施設組立設置工 | キャビン(ロッジ)工 | キャビン(ロッジ)基礎 | 基  | 1  |    |
| 施設整備 | 建築施設組立設置工 | キャビン(ロッジ)工 | キャビン(ロッジ)設置 | 基  | 1  |    |
| 施設整備 | 建築施設組立設置工 | キャビン(ロッジ)工 | キャビン(ロッジ)設備 | 式  | 1  |    |
| 施設整備 | 建築施設組立設置工 | 温室工        | 温室基礎        | 基  | 1  |    |
| 施設整備 | 建築施設組立設置工 | 温室工        | 温室設置        | 基  | 1  |    |
| 施設整備 | 建築施設組立設置工 | 温室工        | 温室設備        | 式  | 1  |    |
| 施設整備 | 建築施設組立設置工 | 観察施設工      | 観察施設基礎      | 基  | 1  |    |

| レベル1        | レベル2         | レベル3          | レベル4         | 単位 | 数値 | 備考             |
|-------------|--------------|---------------|--------------|----|----|----------------|
| 施設整備        | 建築施設組立設置工    | 観察施設工         | 観察施設設置       | 基  | 1  |                |
| 施設整備        | 建築施設組立設置工    | 観察施設工         | 観察施設設備       | 式  | 1  |                |
| 施設整備        | 建築施設組立設置工    | 売店工           | 売店基礎         | 基  | 1  |                |
| 施設整備        | 建築施設組立設置工    | 売店工           | 売店設置         | 基  | 1  |                |
| 施設整備        | 建築施設組立設置工    | 売店工           | 売店設備         | 式  | 1  |                |
| 施設整備        | 建築施設組立設置工    | 荷物預り所工        | 荷物預り所基礎      | 基  | 1  |                |
| 施設整備        | 建築施設組立設置工    | 荷物預り所工        | 荷物預り所設置      | 基  | 1  |                |
| 施設整備        | 建築施設組立設置工    | 荷物預り所工        | 荷物預り所設備      | 式  | 1  |                |
| 施設整備        | 建築施設組立設置工    | 更衣室工          | 更衣室基礎        | 基  | 1  |                |
| 施設整備        | 建築施設組立設置工    | 更衣室工          | 更衣室設置        | 基  | 1  |                |
| 施設整備        | 建築施設組立設置工    | 更衣室工          | 更衣室設備        | 式  | 1  |                |
| 施設整備        | 建築施設組立設置工    | 便所工           | 便所基礎         | 基  | 1  |                |
| 施設整備        | 建築施設組立設置工    | 便所工           | 便所設置         | 基  | 1  |                |
| 施設整備        | 建築施設組立設置工    | 便所工           | 便所設備         | 式  | 1  |                |
| 施設整備        | 建築施設組立設置工    | 倉庫工           | 倉庫基礎         | 基  | 1  |                |
| 施設整備        | 建築施設組立設置工    | 倉庫工           | 倉庫設置         | 基  | 1  |                |
| 施設整備        | 建築施設組立設置工    | 倉庫工           | 倉庫設備         | 式  | 1  |                |
| 施設整備        | 建築施設組立設置工    | 自転車置場工        | 自転車置場基礎      | 基  | 1  |                |
| 施設整備        | 建築施設組立設置工    | 自転車置場工        | 自転車置場設置      | 基  | 1  |                |
| 施設整備        | 建築施設組立設置工    | 自転車置場工        | 自転車置場設備      | 式  | 1  |                |
| 施設整備        | 建築施設組立設置工    | 建築施設修繕工       | 建築施設修繕       | 式  | 1  |                |
| 施設整備        | 施設仕上げ工       | 塗装仕上げ工        | 素地ごしらえ       | m2 | 10 | 但し1000m2未満は1m2 |
| 施設整備        | 施設仕上げ工       | 塗装仕上げ工        | 合成樹脂調合ペイント塗り | m2 | 10 | 但し1000m2未満は1m2 |
| 施設整備        | 施設仕上げ工       | 塗装仕上げ工        | 溶剤形ビニル系塗料塗り  | m2 | 10 | 但し1000m2未満は1m2 |
| 施設整備        | 施設仕上げ工       | 塗装仕上げ工        | オイルステインワニス塗り | m2 | 10 | 但し1000m2未満は1m2 |
| 施設整備        | 施設仕上げ工       | 塗装仕上げ工        | 木部防腐剤塗り      | m2 | 10 | 但し1000m2未満は1m2 |
| 施設整備        | 施設仕上げ工       | 塗装仕上げ工        | 塗材仕上げ        | m2 | 10 | 但し1000m2未満は1m2 |
| 施設整備        | 施設仕上げ工       | 加工仕上げ工        | 石材加工仕上げ      | m2 | 10 | 但し1000m2未満は1m2 |
| 施設整備        | 施設仕上げ工       | 加工仕上げ工        | コンクリート加工仕上げ  | m2 | 10 | 但し1000m2未満は1m2 |
| 施設整備        | 施設仕上げ工       | 左官仕上げ工        | 化粧目地切        | m  | 10 | 但し1000m2未満は1m2 |
| 施設整備        | 施設仕上げ工       | 左官仕上げ工        | コンクリート仕上げ    | m2 | 10 | 但し1000m2未満は1m2 |
| 施設整備        | 施設仕上げ工       | 左官仕上げ工        | モルタル仕上げ      | m2 | 10 | 但し1000m2未満は1m2 |
| 施設整備        | 施設仕上げ工       | 左官仕上げ工        | 人造石仕上げ       | m2 | 10 | 但し1000m2未満は1m2 |
| 施設整備        | 施設仕上げ工       | 左官仕上げ工        | 擬岩仕上げ        | m2 | 10 | 但し1000m2未満は1m2 |
| 施設整備        | 施設仕上げ工       | 左官仕上げ工        | タイル下地モルタル塗り  | m2 | 10 | 但し1000m2未満は1m2 |
| 施設整備        | 施設仕上げ工       | タイル仕上げ工       | タイル張仕上げ      | m2 | 10 | 但し1000m2未満は1m2 |
| 施設整備        | 施設仕上げ工       | 石仕上げ工         | 石張仕上げ        | m2 | 10 | 但し1000m2未満は1m2 |
| 施設整備        | 公園施設等撤去・移設工  | 公園施設撤去工       | 公園施設撤去       | 基  | 1  |                |
| 施設整備        | 公園施設等撤去・移設工  | 移設工           | 遊具移設         | 基  | 1  |                |
| 施設整備        | 公園施設等撤去・移設工  | 移設工           | 小工作物移設       | 基  | 1  |                |
| 施設整備        | 公園施設等撤去・移設工  | 移設工           | 景石移設         | 個  | 1  |                |
| 施設整備        | 公園施設等撤去・移設工  | 伐採工           | 高木伐採         | 本  | 1  |                |
| 施設整備        | 公園施設等撤去・移設工  | 伐採工           | 中低木伐採        | 本  | 1  |                |
| 施設整備        | 公園施設等撤去・移設工  | 伐採工           | 枯損木処理        | 本  | 1  |                |
| 施設整備        | 公園施設等撤去・移設工  | 伐採工           | 伐根           | 本  | 1  |                |
| 施設整備        | 公園施設等撤去・移設工  | 発生材再利用工       | 木チップ加工       | m3 | 1  | 但し10m3未満は0.1m3 |
| グラウンド・コート整備 | グラウンド・コート舗装工 | * 舗装準備工       | * 不陸整正       | m2 | 10 | 但し1000m2未満は1m2 |
| グラウンド・コート整備 | グラウンド・コート舗装工 | グラウンド・コート用舗装工 | * 下層路盤       | m2 | 10 | 但し1000m2未満は1m2 |

| レベル1        | レベル2           | レベル3          | レベル4            | 単位 | 数値 | 備考             |
|-------------|----------------|---------------|-----------------|----|----|----------------|
| グラウンド・コート整備 | グラウンド・コート舗装工   | グラウンド・コート用舗装工 | * 上層路盤          | m2 | 10 | 但し1000m2未満は1m2 |
| グラウンド・コート整備 | グラウンド・コート舗装工   | グラウンド・コート用舗装工 | 中層              | m2 | 10 | 但し1000m2未満は1m2 |
| グラウンド・コート整備 | グラウンド・コート舗装工   | グラウンド・コート用舗装工 | * 基層            | m2 | 10 | 但し1000m2未満は1m2 |
| グラウンド・コート整備 | グラウンド・コート舗装工   | グラウンド・コート用舗装工 | クレー舗装           | m2 | 10 | 但し1000m2未満は1m2 |
| グラウンド・コート整備 | グラウンド・コート舗装工   | グラウンド・コート用舗装工 | アンツーカー舗装        | m2 | 10 | 但し1000m2未満は1m2 |
| グラウンド・コート整備 | グラウンド・コート舗装工   | グラウンド・コート用舗装工 | 天然芝舗装           | m2 | 10 | 但し1000m2未満は1m2 |
| グラウンド・コート整備 | グラウンド・コート舗装工   | グラウンド・コート用舗装工 | 人工芝舗装           | m2 | 10 | 但し1000m2未満は1m2 |
| グラウンド・コート整備 | グラウンド・コート舗装工   | グラウンド・コート用舗装工 | 全天候型舗装(樹脂系)     | m2 | 10 | 但し1000m2未満は1m2 |
| グラウンド・コート整備 | グラウンド・コート舗装工   | グラウンド・コート用舗装工 | 全天候型舗装(アスファルト系) | m2 | 10 | 但し1000m2未満は1m2 |
| グラウンド・コート整備 | グラウンド・コート舗装工   | グラウンド・コート用舗装工 | グラウンド・コート砂舗装    | m2 | 10 | 但し1000m2未満は1m2 |
| グラウンド・コート整備 | グラウンド・コート舗装工   | グラウンド・コート用舗装工 | グラウンド・コートダスト舗装  | m2 | 10 | 但し1000m2未満は1m2 |
| グラウンド・コート整備 | グラウンド・コート舗装工   | グラウンド・コート縁石工  | コンクリート縁石        | m  | 1  |                |
| グラウンド・コート整備 | グラウンド・コート舗装工   | グラウンド・コート縁石工  | 舗装止め            | m  | 1  |                |
| グラウンド・コート整備 | グラウンド・コート舗装工   | グラウンド・コート縁石工  | 見切材(仕切材)        | m  | 1  |                |
| グラウンド・コート整備 | グラウンド・コート舗装工   | グラウンド・コート縁石工  | 内圍縁石            | m  | 1  |                |
| グラウンド・コート整備 | スタンド整備工        | スタンド擁壁工       | スタンド擁壁          | m  | 1  |                |
| グラウンド・コート整備 | スタンド整備工        | ベンチ工          | スタンドベンチ         | m  | 1  |                |
| グラウンド・コート整備 | スタンド整備工        | ベンチ工          | 現場打ベンチ          | m  | 1  |                |
| グラウンド・コート整備 | スタンド整備工        | スタンド施設修繕工     | スタンド施設修繕工       | 式  | 1  |                |
| グラウンド・コート整備 | グラウンド・コート施設整備工 | ダッグアウト工       | ダッグアウト基礎        | 基  | 1  |                |
| グラウンド・コート整備 | グラウンド・コート施設整備工 | ダッグアウト工       | ダッグアウト設置        | 基  | 1  |                |
| グラウンド・コート整備 | グラウンド・コート施設整備工 | ダッグアウト工       | ダッグアウト設備        | 式  | 1  |                |
| グラウンド・コート整備 | グラウンド・コート施設整備工 | スコアボード工       | スコアボード基礎        | 基  | 1  |                |
| グラウンド・コート整備 | グラウンド・コート施設整備工 | スコアボード工       | スコアボード設置        | 基  | 1  |                |
| グラウンド・コート整備 | グラウンド・コート施設整備工 | スコアボード工       | スコアボード設備        | 式  | 1  |                |
| グラウンド・コート整備 | グラウンド・コート施設整備工 | バックネット工       | バックネット基礎        | 基  | 1  |                |
| グラウンド・コート整備 | グラウンド・コート施設整備工 | バックネット工       | バックネット設置        | 基  | 1  |                |
| グラウンド・コート整備 | グラウンド・コート施設整備工 | 競技施設工         | ファールポール         | 基  | 1  |                |
| グラウンド・コート整備 | グラウンド・コート施設整備工 | 競技施設工         | ポスト             | 基  | 1  |                |
| グラウンド・コート整備 | グラウンド・コート施設整備工 | 競技施設工         | ゴールポスト          | 基  | 1  |                |
| グラウンド・コート整備 | グラウンド・コート施設整備工 | 競技施設工         | 支柱台             | 基  | 1  |                |
| グラウンド・コート整備 | グラウンド・コート施設整備工 | 競技施設工         | スポーツサークル        | 箇所 | 1  |                |
| グラウンド・コート整備 | グラウンド・コート施設整備工 | 競技施設工         | 跳躍箱             | 箇所 | 1  |                |
| グラウンド・コート整備 | グラウンド・コート施設整備工 | 競技施設工         | 踏切板             | 箇所 | 1  |                |
| グラウンド・コート整備 | グラウンド・コート施設整備工 | 競技施設工         | 競技用砂場           | 箇所 | 1  |                |
| グラウンド・コート整備 | グラウンド・コート施設整備工 | 競技施設工         | センターガイド         | 箇所 | 1  |                |
| グラウンド・コート整備 | グラウンド・コート施設整備工 | 競技施設工         | ピッチャープレート       | 箇所 | 1  |                |
| グラウンド・コート整備 | グラウンド・コート施設整備工 | 競技施設工         | ホームベース          | 箇所 | 1  |                |
| グラウンド・コート整備 | グラウンド・コート施設整備工 | 競技施設工         | 塁ベース            | 箇所 | 1  |                |
| グラウンド・コート整備 | グラウンド・コート施設整備工 | 競技施設工         | 塁ベース基礎          | 箇所 | 1  |                |
| グラウンド・コート整備 | グラウンド・コート施設整備工 | スポーツポイント工     | ラインマーク          | m  | 1  |                |
| グラウンド・コート整備 | グラウンド・コート施設整備工 | スポーツポイント工     | ポイント杭           | 箇所 | 1  |                |
| グラウンド・コート整備 | グラウンド・コート施設整備工 | スポーツポイント工     | 角石              | 箇所 | 1  |                |
| グラウンド・コート整備 | グラウンド・コート施設整備工 | スポーツポイント工     | 標示タイル           | 枚  | 1  |                |
| グラウンド・コート整備 | グラウンド・コート施設整備工 | 審判台工          | 審判台             | 基  | 1  |                |
| グラウンド・コート整備 | グラウンド・コート施設整備工 | 掲揚ボール工        | 掲揚ボール           | 基  | 1  |                |
| グラウンド・コート整備 | グラウンド・コート施設整備工 | 衝撃吸収材工        | 衝撃吸収材           | m2 | 10 | 但し100m2未満は1m2  |
| グラウンド・コート整備 | グラウンド・コート施設整備工 | グラウンド・コート柵工   | 高尺ネットフェンス       | m  | 1  |                |

| レベル1        | レベル2           | レベル3           | レベル4          | 単位 | 数値 | 備考              |
|-------------|----------------|----------------|---------------|----|----|-----------------|
| グラウンド・コート整備 | グラウンド・コート施設整備工 | グラウンド・コート柵工    | フェンス          | m  | 1  |                 |
| グラウンド・コート整備 | グラウンド・コート施設整備工 | グラウンド・コート柵工    | 防球ネット         | m  | 1  |                 |
| グラウンド・コート整備 | グラウンド・コート施設整備工 | グラウンド・コート施設修繕工 | グラウンド・コート施設修繕 | 式  | 1  |                 |
| グラウンド・コート整備 | 公園施設等撤去・移設工    | 公園施設撤去工        | 公園施設撤去        | 基  | 1  |                 |
| グラウンド・コート整備 | 公園施設等撤去・移設工    | 移設工            | 遊具移設          | 基  | 1  |                 |
| グラウンド・コート整備 | 公園施設等撤去・移設工    | 移設工            | 小工作物移設        | 基  | 1  |                 |
| グラウンド・コート整備 | 公園施設等撤去・移設工    | 移設工            | 景石移設          | 個  | 1  |                 |
| グラウンド・コート整備 | 公園施設等撤去・移設工    | 伐採工            | 高木伐採          | 本  | 1  |                 |
| グラウンド・コート整備 | 公園施設等撤去・移設工    | 伐採工            | 中低木伐採         | 本  | 1  |                 |
| グラウンド・コート整備 | 公園施設等撤去・移設工    | 伐採工            | 枯損木処理         | 本  | 1  |                 |
| グラウンド・コート整備 | 公園施設等撤去・移設工    | 伐採工            | 伐根            | 本  | 1  |                 |
| グラウンド・コート整備 | 公園施設等撤去・移設工    | 発生材再利用工        | 木チップ加工        | m3 | 1  | 但し10m3未満は0.1m3  |
| 自然育成        | 自然育成施設工        | 自然育成盛土工        | 蒔き出し          | m3 | 1  | 但し100m3未満は0.1m3 |
| 自然育成        | 自然育成施設工        | 自然水路工          | 遮水・止水シート      | m2 | 10 | 但し100m2未満は0.1m2 |
| 自然育成        | 自然育成施設工        | 自然水路工          | たつき粘土         | m2 | 10 | 但し100m2未満は0.1m2 |
| 自然育成        | 自然育成施設工        | 自然水路工          | ごろた石積         | m  | 1  |                 |
| 自然育成        | 自然育成施設工        | 自然水路工          | 崩れ積           | m  | 1  |                 |
| 自然育成        | 自然育成施設工        | 自然水路工          | 砂・礫敷          | m2 | 10 | 但し100m2未満は0.1m2 |
| 自然育成        | 自然育成施設工        | 水田工            | 遮水・止水シート      | m2 | 10 | 但し100m2未満は0.1m2 |
| 自然育成        | 自然育成施設工        | 水田工            | たつき粘土         | m2 | 10 | 但し100m2未満は0.1m2 |
| 自然育成        | 自然育成施設工        | 水田工            | 水田土壌盛土        | m3 | 1  | 但し100m3未満は0.1m3 |
| 自然育成        | 自然育成施設工        | 水田工            | 流入口           | 箇所 | 1  |                 |
| 自然育成        | 自然育成施設工        | 水田工            | 排出口           | 箇所 | 1  |                 |
| 自然育成        | 自然育成施設工        | 水田工            | * 角落し         | 箇所 | 1  |                 |
| 自然育成        | 自然育成施設工        | 水田工            | * 角落し受枠       | m  | 1  |                 |
| 自然育成        | 自然育成施設工        | ガレ山工           | ガレ山           | 箇所 | 1  |                 |
| 自然育成        | 自然育成施設工        | 粗朶山工           | 粗朶山           | 箇所 | 1  |                 |
| 自然育成        | 自然育成施設工        | カントリーヘッジ工      | カントリーヘッジ      | 箇所 | 1  |                 |
| 自然育成        | 自然育成施設工        | 石積土堰堤工         | 石積土堰堤         | 箇所 | 1  |                 |
| 自然育成        | 自然育成施設工        | しがらみ柵工         | しがらみ柵         | m  | 1  |                 |
| 自然育成        | 自然育成施設工        | 自然育成型護岸工       | * 天端コンクリート    | m3 | 1  |                 |
| 自然育成        | 自然育成施設工        | 自然育成型護岸工       | * 小口止コンクリート   | m3 | 1  |                 |
| 自然育成        | 自然育成施設工        | 自然育成型護岸工       | * 階段ブロック積     | m2 | 1  |                 |
| 自然育成        | 自然育成施設工        | 自然育成型護岸工       | * 魚巢ブロック積     | m2 | 1  |                 |
| 自然育成        | 自然育成施設工        | 自然育成型護岸工       | * 石積          | m2 | 1  |                 |
| 自然育成        | 自然育成施設工        | 自然育成型護岸工       | * 石張          | m2 | 1  |                 |
| 自然育成        | 自然育成施設工        | 自然育成型護岸工       | * 木杭          | 本  | 1  |                 |
| 自然育成        | 自然育成施設工        | 自然育成型護岸工       | 雑割石張          | m2 | 1  |                 |
| 自然育成        | 自然育成施設工        | 自然育成型護岸工       | * かごマット       | m2 | 1  |                 |
| 自然育成        | 自然育成施設工        | 自然育成型護岸工       | * 柳枝          | m2 | 1  |                 |
| 自然育成        | 自然育成施設工        | 自然育成型護岸工       | * 玉石階段        | m2 | 1  |                 |
| 自然育成        | 自然育成施設工        | 自然育成型護岸工       | * 杭柵          | m  | 1  |                 |
| 自然育成        | 自然育成施設工        | 自然育成型護岸工       | * 連柴柵         | m  | 1  |                 |
| 自然育成        | 自然育成施設工        | 自然育成型護岸工       | * 粗朶法覆        | m2 | 1  |                 |
| 自然育成        | 自然育成施設工        | 自然育成型護岸工       | * 玉石柳枝        | m2 | 1  |                 |
| 自然育成        | 自然育成施設工        | 自然育成型護岸工       | * 栗石粗朶        | m2 | 1  |                 |
| 自然育成        | 自然育成施設工        | 自然育成型護岸工       | * 種子散布        | m2 | 10 |                 |
| 自然育成        | 自然育成施設工        | 自然育成型護岸工       | 公園張芝          | m2 | 1  |                 |

| レベル1 | レベル2    | レベル3       | レベル4       | 単位 | 数値  | 備考                      |
|------|---------|------------|------------|----|-----|-------------------------|
| 自然育成 | 自然育成施設工 | 自然育成型護岸工   | 公園筋芝       | m2 | 1   |                         |
| 自然育成 | 自然育成施設工 | 自然育成型護岸工   | 公園市松芝      | m2 | 1   |                         |
| 自然育成 | 自然育成施設工 | 自然育成型護岸工   | * 覆土(流用土)  | m3 | 100 | 但し1000m3未満は10m3         |
| 自然育成 | 自然育成施設工 | 自然育成型護岸工   | * 覆土(発生土)  | m3 | 100 | 但し1000m3未満は10m3         |
| 自然育成 | 自然育成施設工 | 自然育成型護岸工   | * 覆土(採取土)  | m3 | 100 | 但し1000m3未満は10m3         |
| 自然育成 | 自然育成施設工 | 自然育成型護岸工   | * 覆土(購入土)  | m3 | 100 | 但し1000m3未満は10m3         |
| 自然育成 | 自然育成施設工 | 自然育成型護岸工   | * じゃかご     | m  | 1   |                         |
| 自然育成 | 自然育成施設工 | 自然育成型護岸工   | * ふとんかご    | m  | 1   |                         |
| 自然育成 | 自然育成施設工 | 保護柵工       | 保護柵        | m  | 1   |                         |
| 自然育成 | 自然育成施設工 | 解説板工       | 解説板        | 基  | 1   |                         |
| 自然育成 | 自然育成施設工 | 自然育成施設修繕工  | 自然育成施設修繕   | 式  | 1   |                         |
| 自然育成 | 自然育成施設工 | * 作業土工     | (* 床掘り)    | m3 | 100 | 但し1000m3未満は10m3         |
| 自然育成 | 自然育成施設工 | * 作業土工     | (* 埋戻し)    | m3 | 100 | 但し1000m3未満は10m3、岩類は10m3 |
| 自然育成 | 自然育成施設工 | 自然育成型護岸基礎工 | * 現場打基礎    | m  | 1   |                         |
| 自然育成 | 自然育成施設工 | 自然育成型護岸基礎工 | * ブレキャスト基礎 | m  | 1   |                         |
| 自然育成 | 自然育成施設工 | 自然育成型護岸基礎工 | * 一本土台     | m  | 1   |                         |
| 自然育成 | 自然育成施設工 | 自然育成型護岸基礎工 | * 片梯子土台    | m  | 1   |                         |
| 自然育成 | 自然育成施設工 | 自然育成型護岸基礎工 | * 梯子土台     | m  | 1   |                         |
| 自然育成 | 自然育成施設工 | 自然育成型護岸基礎工 | * 止杭一本土台   | m  | 1   |                         |
| 自然育成 | 自然育成施設工 | 自然育成型護岸基礎工 | * 詰杭       | m  | 1   |                         |
| 自然育成 | 自然育成施設工 | * 沈床工      | * 木工沈床     | m2 | 1   |                         |
| 自然育成 | 自然育成施設工 | * 沈床工      | * 改良沈床     | m2 | 1   |                         |
| 自然育成 | 自然育成施設工 | * 沈床工      | * 粗朶沈床     | m2 | 1   |                         |
| 自然育成 | 自然育成施設工 | * 沈床工      | * 袋詰玉石     | 袋  | 1   |                         |
| 自然育成 | 自然育成施設工 | * 沈床工      | * 吸出し防止材   | m2 | 10  | 但し100m2未満は1m2           |
| 自然育成 | 自然育成施設工 | * 沈床工      | * 粗朶単床     | m2 | 1   |                         |
| 自然育成 | 自然育成施設工 | * 沈床工      | * 粗朶柵      | m  | 1   |                         |
| 自然育成 | 自然育成施設工 | * 捨石工      | * 捨石       | m3 | 1   |                         |
| 自然育成 | 自然育成施設工 | * 捨石工      | * 表面均し     | m2 | 10  |                         |
| 自然育成 | 自然育成施設工 | * 捨石工      | * 吸出し防止材   | m2 | 10  | 但し100m2未満は1m2           |
| 自然育成 | 自然育成施設工 | * かご工      | * じゃかご     | m  | 1   |                         |
| 自然育成 | 自然育成施設工 | * かご工      | * ふとんかご    | m  | 1   |                         |
| 自然育成 | 自然育成施設工 | * かご工      | 植生かご       | m2 | 1   |                         |
| 自然育成 | 自然育成施設工 | * 元付工      | * 元付       | 箇所 | 1   |                         |
| 自然育成 | 自然育成施設工 | * 牛・枠工     | * 牛        | 組  | 1   |                         |
| 自然育成 | 自然育成施設工 | * 牛・枠工     | * 枠        | 組  | 1   |                         |
| 自然育成 | 自然育成施設工 | * 杭出し水制工   | * 杭出し水制    | 基  | 1   |                         |
| 自然育成 | 自然育成植栽工 | 湿地移設工      | 湿地移設       | m2 | 1   |                         |
| 自然育成 | 自然育成植栽工 | 水性植物植栽工    | 水性植物植栽     | 鉢  | 1   |                         |
| 自然育成 | 自然育成植栽工 | 林地育成工      | 間伐(択伐)     | 本  | 1   |                         |
| 自然育成 | 自然育成植栽工 | 林地育成工      | 除伐         | m2 | 10  | 但し100m2未満は1m2           |
| 自然育成 | 自然育成植栽工 | 林地育成工      | 皆伐         | m2 | 10  | 但し100m2未満は1m2           |
| 自然育成 | 自然育成植栽工 | 林地育成工      | 切り株保護      | m2 | 10  | 但し100m2未満は1m2           |
| 自然育成 | 自然育成植栽工 | 林地育成工      | 株立整理       | m2 | 10  | 但し100m2未満は1m2           |
| 自然育成 | 自然育成植栽工 | 林地育成工      | つる切り       | m2 | 10  | 但し100m2未満は1m2           |
| 自然育成 | 自然育成植栽工 | 林地育成工      | 下刈り        | m2 | 10  | 但し100m2未満は1m2           |
| 自然育成 | 自然育成植栽工 | 林地育成工      | 落葉かき       | m2 | 10  | 但し100m2未満は1m2           |
| 自然育成 | 自然育成植栽工 | 林地育成工      | 林床整理       | m2 | 10  | 但し100m2未満は1m2           |

| レベル1 | レベル2        | レベル3    | レベル4   | 単位 | 数値 | 備考             |
|------|-------------|---------|--------|----|----|----------------|
| 自然育成 | 公園施設等撤去・移設工 | 公園施設撤去工 | 公園施設撤去 | 基  | 1  |                |
| 自然育成 | 公園施設等撤去・移設工 | 移設工     | 遊具移設   | 基  | 1  |                |
| 自然育成 | 公園施設等撤去・移設工 | 移設工     | 小工作物移設 | 基  | 1  |                |
| 自然育成 | 公園施設等撤去・移設工 | 移設工     | 景石移設   | 個  | 1  |                |
| 自然育成 | 公園施設等撤去・移設工 | 伐採工     | 高木伐採   | 本  | 1  |                |
| 自然育成 | 公園施設等撤去・移設工 | 伐採工     | 中低木伐採  | 本  | 1  |                |
| 自然育成 | 公園施設等撤去・移設工 | 伐採工     | 枯損木処理  | 本  | 1  |                |
| 自然育成 | 公園施設等撤去・移設工 | 伐採工     | 伐根     | 本  | 1  |                |
| 自然育成 | 公園施設等撤去・移設工 | 発生材再利用工 | 木チップ加工 | m3 | 1  | 但し10m3未満は0.1m3 |