

下水道用設計標準歩掛表（平成30年度版）の改定

新旧対照表

—第1巻 管路—

頁	改定趣旨	現 行																																																																																																																																													
11	記述の修正	I 本工事費内訳 <table><tr><th>費 目 (レベル1)</th><th>工 種 (レベル2)</th><th>種 別 (レベル3)</th><th>細 別 (レベル4)</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数量</th><th>単価(円)</th><th>金額(円)</th><th colspan="2">摘 要</th></tr><tr><td>共 通 仮 設</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td></td><td>共 通 仮 設 費</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td></td><td></td><td>運 搬 費</td><td></td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td></td><td></td><td>準 備 費</td><td></td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td></td><td></td><td>事業損失防止施設費</td><td></td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td></td><td></td><td>安 全 費</td><td></td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td></td><td></td><td>役 務 費</td><td></td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td></td><td></td><td>技 術 管 理 費</td><td></td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td></td><td></td><td>営 繕 費</td><td></td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td></td><td></td><td>イメージアップ[○]経費</td><td></td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td></td><td></td><td>イメージアップ[○]経費(率計上)</td><td></td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table>										費 目 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)	規 格	単位	数量	単価(円)	金額(円)	摘 要		共 通 仮 設												共 通 仮 設 費												運 搬 費			式	1							準 備 費			式	1							事業損失防止施設費			式	1							安 全 費			式	1							役 務 費			式	1							技 術 管 理 費			式	1							営 繕 費			式	1							イメージアップ [○] 経費			式	1							イメージアップ [○] 経費(率計上)			式	1				
費 目 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)	規 格	単位	数量	単価(円)	金額(円)	摘 要																																																																																																																																						
共 通 仮 設																																																																																																																																															
	共 通 仮 設 費																																																																																																																																														
		運 搬 費			式	1																																																																																																																																									
		準 備 費			式	1																																																																																																																																									
		事業損失防止施設費			式	1																																																																																																																																									
		安 全 費			式	1																																																																																																																																									
		役 務 費			式	1																																																																																																																																									
		技 術 管 理 費			式	1																																																																																																																																									
		営 繕 費			式	1																																																																																																																																									
		イメージアップ [○] 経費			式	1																																																																																																																																									
		イメージアップ [○] 経費(率計上)			式	1																																																																																																																																									

工 種 名	I 本工事費内訳																																																																																																																																													
	改 定																																																																																																																																													
	I 本工事費内訳 <table><tr><th>費 目 (レベル1)</th><th>工 種 (レベル2)</th><th>種 別 (レベル3)</th><th>細 別 (レベル4)</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数量</th><th>単価(円)</th><th>金額(円)</th><th colspan="2">摘 要</th></tr><tr><td>共 通 仮 設</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td></td><td>共 通 仮 設 費</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td></td><td></td><td>運 搬 費</td><td></td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td></td><td></td><td>準 備 費</td><td></td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td></td><td></td><td>事業損失防止施設費</td><td></td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td></td><td></td><td>安 全 費</td><td></td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td></td><td></td><td>役 務 費</td><td></td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td></td><td></td><td>技 術 管 理 費</td><td></td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td></td><td></td><td>営 繕 費</td><td></td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td></td><td></td><td>現場環境改善費</td><td></td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td></td><td></td><td>現場環境改善費 (率 計 上)</td><td></td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table>										費 目 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)	規 格	単位	数量	単価(円)	金額(円)	摘 要		共 通 仮 設												共 通 仮 設 費												運 搬 費			式	1							準 備 費			式	1							事業損失防止施設費			式	1							安 全 費			式	1							役 務 費			式	1							技 術 管 理 費			式	1							営 繕 費			式	1							現場環境改善費			式	1							現場環境改善費 (率 計 上)			式	1				
費 目 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)	規 格	単位	数量	単価(円)	金額(円)	摘 要																																																																																																																																					
共 通 仮 設																																																																																																																																														
	共 通 仮 設 費																																																																																																																																													
		運 搬 費			式	1																																																																																																																																								
		準 備 費			式	1																																																																																																																																								
		事業損失防止施設費			式	1																																																																																																																																								
		安 全 費			式	1																																																																																																																																								
		役 務 費			式	1																																																																																																																																								
		技 術 管 理 費			式	1																																																																																																																																								
		営 繕 費			式	1																																																																																																																																								
		現場環境改善費			式	1																																																																																																																																								
		現場環境改善費 (率 計 上)			式	1																																																																																																																																								

工 種 名			C-1 管路掘削																																																												
頁	改定趣旨	現 行	改 定																																																												
14	経年変化による改定 機械規格の変更	4. 施工歩掛 (1) 機械掘削工（小型バックホウ・バックホウ） 1) 労務歩掛 掘削工労務は次表を標準とする。 表－1－1 機械掘削工労務 (人／100m³) <table><tr><th>掘 削 機 種</th><th>土木一般世話役</th><th>普通作業員</th></tr><tr><td>クローラ型 排出ガス対策型（第1次基準値） 山積 0.08m³／平積 0.06 m³</td><td>2.4</td><td>6.4</td></tr><tr><td>クローラ型 排出ガス対策型（第1次基準値） 山積 0.13m³／平積 0.1 m³</td><td>2.2</td><td>6.0</td></tr><tr><td>クローラ型 排出ガス対策型（第1次基準値） 山積 0.28m³／平積 0.2 m³</td><td>1.8</td><td>5.0</td></tr><tr><td>クローラ型 クレーン機能付 吊能力 2.9t 排出ガス対策型（第1次基準値） 山積 0.45m³／平積 0.35m³ 又は、 クローラ型 排出ガス対策型（第1次基準値） 山積 0.45m³／平積 0.35m³</td><td>1.4</td><td>4.0</td></tr><tr><td>クローラ型 クレーン機能付 吊能力 2.9t 排出ガス対策型（第2次基準値） 山積 0.8 m³／平積 0.6 m³ 又は、 クローラ型 排出ガス対策型（第2次基準値） 山積 0.8 m³／平積 0.6 m³</td><td>0.9</td><td>3.0</td></tr></table> 備考1 土木一般世話役は現場での指揮・指導を行うものとする。 2 普通作業員は補助的作業（土砂の切崩し、床均し等の作業）を行うものとする。 2) バックホウ運転時間 100m³当りのバックホウ運転時間は次表を標準とする。 表－1－2 バックホウ運転時間 (100m³当り) <table><tr><th>掘 削 機 種</th><th>運転時間（時間）</th></tr><tr><td>クローラ型 排出ガス対策型（第1次基準値） 山積 0.08m³／平積 0.06 m³</td><td>15.2</td></tr><tr><td>クローラ型 排出ガス対策型（第1次基準値） 山積 0.13m³／平積 0.1 m³</td><td>13.6</td></tr><tr><td>クローラ型 排出ガス対策型（第1次基準値） 山積 0.28m³／平積 0.2 m³</td><td>9.7</td></tr><tr><td>クローラ型 クレーン機能付 吊能力 2.9t 排出ガス対策型（第1次基準値） 山積 0.45m³／平積 0.35m³ 又は、 クローラ型 排出ガス対策型（第1次基準値） 山積 0.45m³／平積 0.35m³</td><td>6.6</td></tr><tr><td>クローラ型 クレーン機能付 吊能力 2.9t 排出ガス対策型（第2次基準値） 山積 0.8 m³／平積 0.6 m³ 又は、 クローラ型 排出ガス対策型（第2次基準値） 山積 0.8 m³／平積 0.6 m³</td><td>3.0</td></tr></table>	掘 削 機 種	土木一般世話役	普通作業員	クローラ型 排出ガス対策型（第1次基準値） 山積 0.08m³／平積 0.06 m³	2.4	6.4	クローラ型 排出ガス対策型（第1次基準値） 山積 0.13m³／平積 0.1 m³	2.2	6.0	クローラ型 排出ガス対策型（第1次基準値） 山積 0.28m³／平積 0.2 m³	1.8	5.0	クローラ型 クレーン機能付 吊能力 2.9t 排出ガス対策型（第1次基準値） 山積 0.45m³／平積 0.35m³ 又は、 クローラ型 排出ガス対策型（第1次基準値） 山積 0.45m³／平積 0.35m³	1.4	4.0	クローラ型 クレーン機能付 吊能力 2.9t 排出ガス対策型（第2次基準値） 山積 0.8 m³／平積 0.6 m³ 又は、 クローラ型 排出ガス対策型（第2次基準値） 山積 0.8 m³／平積 0.6 m³	0.9	3.0	掘 削 機 種	運転時間（時間）	クローラ型 排出ガス対策型（第1次基準値） 山積 0.08m³／平積 0.06 m³	15.2	クローラ型 排出ガス対策型（第1次基準値） 山積 0.13m³／平積 0.1 m³	13.6	クローラ型 排出ガス対策型（第1次基準値） 山積 0.28m³／平積 0.2 m³	9.7	クローラ型 クレーン機能付 吊能力 2.9t 排出ガス対策型（第1次基準値） 山積 0.45m³／平積 0.35m³ 又は、 クローラ型 排出ガス対策型（第1次基準値） 山積 0.45m³／平積 0.35m³	6.6	クローラ型 クレーン機能付 吊能力 2.9t 排出ガス対策型（第2次基準値） 山積 0.8 m³／平積 0.6 m³ 又は、 クローラ型 排出ガス対策型（第2次基準値） 山積 0.8 m³／平積 0.6 m³	3.0	4. 施工歩掛 (1) 機械掘削工（小型バックホウ・バックホウ） 1) 労務歩掛 掘削工労務は次表を標準とする。 表－1－1 機械掘削工労務 (人／100m³) <table><tr><th>掘 削 機 種</th><th>土木一般世話役</th><th>普通作業員</th></tr><tr><td>クローラ型 排出ガス対策型（第1次基準値） 山積 0.08m³／平積 0.06 m³</td><td>2.8</td><td>7.8</td></tr><tr><td>クローラ型 排出ガス対策型（第2次基準値） 山積 0.13m³／平積 0.1 m³</td><td>2.4</td><td>6.7</td></tr><tr><td>クローラ型 排出ガス対策型（第2次基準値） 山積 0.28m³／平積 0.2 m³</td><td>1.9</td><td>5.0</td></tr><tr><td>クローラ型 クレーン機能付 吊能力 2.9t 排出ガス対策型（第1次基準値） 山積 0.45m³／平積 0.35m³ 又は、 クローラ型 排出ガス対策型（第1次基準値） 山積 0.45m³／平積 0.35m³</td><td>1.5</td><td>3.9</td></tr><tr><td>クローラ型 クレーン機能付 吊能力 2.9t 排出ガス対策型（第2次基準値） 山積 0.8 m³／平積 0.6 m³ 又は、 クローラ型 排出ガス対策型（第2次基準値） 山積 0.8 m³／平積 0.6 m³</td><td>1.1</td><td>2.6</td></tr></table> 備考1 土木一般世話役は現場での指揮・指導を行うものとする。 2 普通作業員は補助的作業（土砂の切崩し、床均し等の作業）を行うものとする。 2) バックホウ運転時間 100m³当りのバックホウ運転時間は次表を標準とする。 表－1－2 バックホウ運転時間 (100m³当り) <table><tr><th>掘 削 機 種</th><th>運転時間（時間）</th></tr><tr><td>クローラ型 排出ガス対策型（第1次基準値） 山積 0.08m³／平積 0.06 m³</td><td>17.2</td></tr><tr><td>クローラ型 排出ガス対策型（第2次基準値） 山積 0.13m³／平積 0.1 m³</td><td>14.8</td></tr><tr><td>クローラ型 排出ガス対策型（第2次基準値） 山積 0.28m³／平積 0.2 m³</td><td>11.1</td></tr><tr><td>クローラ型 クレーン機能付 吊能力 2.9t 排出ガス対策型（第1次基準値） 山積 0.45m³／平積 0.35m³ 又は、 クローラ型 排出ガス対策型（第1次基準値） 山積 0.45m³／平積 0.35m³</td><td>8.8</td></tr><tr><td>クローラ型 クレーン機能付 吊能力 2.9t 排出ガス対策型（第2次基準値） 山積 0.8 m³／平積 0.6 m³ 又は、 クローラ型 排出ガス対策型（第2次基準値） 山積 0.8 m³／平積 0.6 m³</td><td>6.0</td></tr></table>	掘 削 機 種	土木一般世話役	普通作業員	クローラ型 排出ガス対策型（第1次基準値） 山積 0.08m³／平積 0.06 m³	2.8	7.8	クローラ型 排出ガス対策型（第2次基準値） 山積 0.13m³／平積 0.1 m³	2.4	6.7	クローラ型 排出ガス対策型（第2次基準値） 山積 0.28m³／平積 0.2 m³	1.9	5.0	クローラ型 クレーン機能付 吊能力 2.9t 排出ガス対策型（第1次基準値） 山積 0.45m³／平積 0.35m³ 又は、 クローラ型 排出ガス対策型（第1次基準値） 山積 0.45m³／平積 0.35m³	1.5	3.9	クローラ型 クレーン機能付 吊能力 2.9t 排出ガス対策型（第2次基準値） 山積 0.8 m³／平積 0.6 m³ 又は、 クローラ型 排出ガス対策型（第2次基準値） 山積 0.8 m³／平積 0.6 m³	1.1	2.6	掘 削 機 種	運転時間（時間）	クローラ型 排出ガス対策型（第1次基準値） 山積 0.08m³／平積 0.06 m³	17.2	クローラ型 排出ガス対策型（第2次基準値） 山積 0.13m³／平積 0.1 m³	14.8	クローラ型 排出ガス対策型（第2次基準値） 山積 0.28m³／平積 0.2 m³	11.1	クローラ型 クレーン機能付 吊能力 2.9t 排出ガス対策型（第1次基準値） 山積 0.45m³／平積 0.35m³ 又は、 クローラ型 排出ガス対策型（第1次基準値） 山積 0.45m³／平積 0.35m³	8.8	クローラ型 クレーン機能付 吊能力 2.9t 排出ガス対策型（第2次基準値） 山積 0.8 m³／平積 0.6 m³ 又は、 クローラ型 排出ガス対策型（第2次基準値） 山積 0.8 m³／平積 0.6 m³	6.0
掘 削 機 種	土木一般世話役	普通作業員																																																													
クローラ型 排出ガス対策型（第1次基準値） 山積 0.08m³／平積 0.06 m³	2.4	6.4																																																													
クローラ型 排出ガス対策型（第1次基準値） 山積 0.13m³／平積 0.1 m³	2.2	6.0																																																													
クローラ型 排出ガス対策型（第1次基準値） 山積 0.28m³／平積 0.2 m³	1.8	5.0																																																													
クローラ型 クレーン機能付 吊能力 2.9t 排出ガス対策型（第1次基準値） 山積 0.45m³／平積 0.35m³ 又は、 クローラ型 排出ガス対策型（第1次基準値） 山積 0.45m³／平積 0.35m³	1.4	4.0																																																													
クローラ型 クレーン機能付 吊能力 2.9t 排出ガス対策型（第2次基準値） 山積 0.8 m³／平積 0.6 m³ 又は、 クローラ型 排出ガス対策型（第2次基準値） 山積 0.8 m³／平積 0.6 m³	0.9	3.0																																																													
掘 削 機 種	運転時間（時間）																																																														
クローラ型 排出ガス対策型（第1次基準値） 山積 0.08m³／平積 0.06 m³	15.2																																																														
クローラ型 排出ガス対策型（第1次基準値） 山積 0.13m³／平積 0.1 m³	13.6																																																														
クローラ型 排出ガス対策型（第1次基準値） 山積 0.28m³／平積 0.2 m³	9.7																																																														
クローラ型 クレーン機能付 吊能力 2.9t 排出ガス対策型（第1次基準値） 山積 0.45m³／平積 0.35m³ 又は、 クローラ型 排出ガス対策型（第1次基準値） 山積 0.45m³／平積 0.35m³	6.6																																																														
クローラ型 クレーン機能付 吊能力 2.9t 排出ガス対策型（第2次基準値） 山積 0.8 m³／平積 0.6 m³ 又は、 クローラ型 排出ガス対策型（第2次基準値） 山積 0.8 m³／平積 0.6 m³	3.0																																																														
掘 削 機 種	土木一般世話役	普通作業員																																																													
クローラ型 排出ガス対策型（第1次基準値） 山積 0.08m³／平積 0.06 m³	2.8	7.8																																																													
クローラ型 排出ガス対策型（第2次基準値） 山積 0.13m³／平積 0.1 m³	2.4	6.7																																																													
クローラ型 排出ガス対策型（第2次基準値） 山積 0.28m³／平積 0.2 m³	1.9	5.0																																																													
クローラ型 クレーン機能付 吊能力 2.9t 排出ガス対策型（第1次基準値） 山積 0.45m³／平積 0.35m³ 又は、 クローラ型 排出ガス対策型（第1次基準値） 山積 0.45m³／平積 0.35m³	1.5	3.9																																																													
クローラ型 クレーン機能付 吊能力 2.9t 排出ガス対策型（第2次基準値） 山積 0.8 m³／平積 0.6 m³ 又は、 クローラ型 排出ガス対策型（第2次基準値） 山積 0.8 m³／平積 0.6 m³	1.1	2.6																																																													
掘 削 機 種	運転時間（時間）																																																														
クローラ型 排出ガス対策型（第1次基準値） 山積 0.08m³／平積 0.06 m³	17.2																																																														
クローラ型 排出ガス対策型（第2次基準値） 山積 0.13m³／平積 0.1 m³	14.8																																																														
クローラ型 排出ガス対策型（第2次基準値） 山積 0.28m³／平積 0.2 m³	11.1																																																														
クローラ型 クレーン機能付 吊能力 2.9t 排出ガス対策型（第1次基準値） 山積 0.45m³／平積 0.35m³ 又は、 クローラ型 排出ガス対策型（第1次基準値） 山積 0.45m³／平積 0.35m³	8.8																																																														
クローラ型 クレーン機能付 吊能力 2.9t 排出ガス対策型（第2次基準値） 山積 0.8 m³／平積 0.6 m³ 又は、 クローラ型 排出ガス対策型（第2次基準値） 山積 0.8 m³／平積 0.6 m³	6.0																																																														

頁	改定趣旨	現 行																																																			
18	経年変化による改定	C－2 管路埋戻 (1 m³当り) <table><tr><th>種 目</th><th>形 状 寸 法</th><th>単位</th><th>数量</th><th>単価(円)</th><th>金額(円)</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>人 力 投 入 埋 戻 工</td><td></td><td>m³</td><td></td><td></td><td></td><td>D－2－1</td></tr><tr><td>機 械 投 入 埋 戻 工</td><td>小型バックホウ埋戻</td><td>m³</td><td></td><td></td><td></td><td>D－2－2</td></tr><tr><td>機 械 投 入 埋 戻 工</td><td>バックホウ埋戻</td><td>m³</td><td></td><td></td><td></td><td>D－2－3</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>〇〇m³当り</td></tr><tr><td>1 m³ 当 り</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>計／〇〇m³</td></tr></table> 3. 施工歩掛 (2) バックホウ投入歩掛 バックホウにより埋戻用土砂を投入する作業で、次のとおりとする。 1) 労務歩掛 埋戻工労務は次表を標準とする。 表－2－2 機械投入埋戻工労務 (100m³当り) <table><tr><th>名 称</th><th>単 位</th><th>数 量</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td>人</td><td>2.1</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td>人</td><td>2.9</td></tr></table> 備考1 土木一般世話役は現場での指揮・指導を行うものとする。 2 普通作業員は機械投入に伴う補助労務を行うものとする。	種 目	形 状 寸 法	単位	数量	単価(円)	金額(円)	摘 要	人 力 投 入 埋 戻 工		m³				D－2－1	機 械 投 入 埋 戻 工	小型バックホウ埋戻	m³				D－2－2	機 械 投 入 埋 戻 工	バックホウ埋戻	m³				D－2－3	計						〇〇m³当り	1 m³ 当 り						計／〇〇m³	名 称	単 位	数 量	土 木 一 般 世 話 役	人	2.1	普 通 作 業 員	人	2.9
種 目	形 状 寸 法	単位	数量	単価(円)	金額(円)	摘 要																																															
人 力 投 入 埋 戻 工		m³				D－2－1																																															
機 械 投 入 埋 戻 工	小型バックホウ埋戻	m³				D－2－2																																															
機 械 投 入 埋 戻 工	バックホウ埋戻	m³				D－2－3																																															
計						〇〇m³当り																																															
1 m³ 当 り						計／〇〇m³																																															
名 称	単 位	数 量																																																			
土 木 一 般 世 話 役	人	2.1																																																			
普 通 作 業 員	人	2.9																																																			

工 種 名	C－2 管路埋戻																																																			
改 定																																																				
C－2 管路埋戻 (1 m³当り) <table><tr><th>種 目</th><th>形 状 寸 法</th><th>単位</th><th>数量</th><th>単価(円)</th><th>金額(円)</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>人 力 投 入 埋 戻 工</td><td></td><td>m³</td><td></td><td></td><td></td><td>D－2－1</td></tr><tr><td>機 械 投 入 埋 戻 工</td><td>小型バックホウ埋戻</td><td>m³</td><td></td><td></td><td></td><td>D－2－2</td></tr><tr><td>機 械 投 入 埋 戻 工</td><td>バックホウ埋戻</td><td>m³</td><td></td><td></td><td></td><td>D－2－3</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>〇〇m³当り</td></tr><tr><td>1 m³ 当 り</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>計／〇〇m³</td></tr></table> 3. 施工歩掛 (2) バックホウ投入歩掛 バックホウにより埋戻用土砂を投入する作業で、次のとおりとする。 1) 労務歩掛 埋戻工労務は次表を標準とする。 表－2－2 機械投入埋戻工労務 (100m³当り) <table><tr><th>名 称</th><th>単 位</th><th>数 量</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td>人</td><td>2.5</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td>人</td><td>3.8</td></tr></table> 備考1 土木一般世話役は現場での指揮・指導を行うものとする。 2 普通作業員は機械投入に伴う補助労務を行うものとする。		種 目	形 状 寸 法	単位	数量	単価(円)	金額(円)	摘 要	人 力 投 入 埋 戻 工		m³				D－2－1	機 械 投 入 埋 戻 工	小型バックホウ埋戻	m³				D－2－2	機 械 投 入 埋 戻 工	バックホウ埋戻	m³				D－2－3	計						〇〇m³当り	1 m³ 当 り						計／〇〇m³	名 称	単 位	数 量	土 木 一 般 世 話 役	人	2.5	普 通 作 業 員	人	3.8
種 目	形 状 寸 法	単位	数量	単価(円)	金額(円)	摘 要																																														
人 力 投 入 埋 戻 工		m³				D－2－1																																														
機 械 投 入 埋 戻 工	小型バックホウ埋戻	m³				D－2－2																																														
機 械 投 入 埋 戻 工	バックホウ埋戻	m³				D－2－3																																														
計						〇〇m³当り																																														
1 m³ 当 り						計／〇〇m³																																														
名 称	単 位	数 量																																																		
土 木 一 般 世 話 役	人	2.5																																																		
普 通 作 業 員	人	3.8																																																		

