



入下さい		
③ 現状及び課題	<p>本施設は、平成 4 年に供用を開始しているが、施設の老朽化が進行している。供用開始当時は、夏場の利用者もあったが、今では、トイレ利用者に限られている。</p> <p>厳しい財政状況も踏まえ、公園の見直しも検討する必要に迫られている。</p>	
④ 前提条件	<p>都市公園の指定無。</p> <p>国の補助メニュー無（公園事業）</p>	
⑤ 事業スケジュール（予定）	未定	
<b>(2)対象地</b>		
① 所在地（交通情報含む）	<p>島根県益田市喜阿弥町1 1560 番 18 ほか</p> <p>（JR 益田駅から車 12 分）</p>	
② 敷地面積	27,540 m <sup>2</sup>	
③ 土地利用上の制約	都市計画区域外（白地）、建蔽率(70)・容積率(200)	
④ 所有者	益田市	
⑤ 周辺施設等	1km 圏内に、三里ヶ浜海岸海水浴場	
⑥ 対象地周辺の一般的なイメージ	益田市東部の遠田海岸から小浜海岸までの 13km に及び弧状海岸の中にあり、美しい砂丘海岸が広がっている。波が穏やかで海水浴に適している湾もあれば白泡立つ波が次々に押し寄せて国道 191 号線屈指の景観が望める。	
⑦その他 （上記項目以外の情報、特徴、留意すべきこと等）		
<b>(3)対象施設</b>		
<b>4-1. 建物</b>	<b>既存</b>	<b>整備後(予定)</b>
①施設名称		
②施設の延床面積		
③建物の構成（構造、階数）		
⑦ 主な施設の内容、導入	広場、公衆便所	

機能		
⑤運営状況 (運営主体、事業手法等)	直営(市)	
⑥その他 (上記項目以外の情報、特徴、留意すべきこと等)	噴水、更衣室があったが、現在は、使用禁止となっている。BMX、スケートボードなどが行えるスペースが有り。	
4-2. インフラ系 (上下水道、道路等)	既存	整備後(予定)
① 施設名称	小型合併浄化槽	
② 規模、能力 等	沈殿分離接触曝気方式 180 人槽	
③運営状況 (運営主体、事業手法等)	清掃、浄化槽管理を分割で委託	
④その他		

■ 添付資料

- 計画地の位置図
- 平面図
- 現況の写真