

公共建築工事内訳書標準書式（建築工事編）

改正後

公共建築工事内訳書標準書式（建築工事編）

(科目別内訳)					
名 称	摘 要	数 量	単 位	金 額	備 考
I 庁 舎					
1. 直接仮設		1	式		
2. 土 工		1	式		
3. 地 業		1	式		
4. 鉄 筋		1	式		
5. コンクリート		1	式		
6. 型 枠		1	式		
7. 鉄 骨		1	式		
8. 既製コンクリート		1	式		
9. 防 水		1	式		
10. 石		1	式		
11. タイル		1	式		
12. 木		1	式		
13. 屋根及びびとい		1	式		
14. 金 属		1	式		
15. 左 官		1	式		
16. 建 具		1	式		
17. カーテンウォール		1	式		
18. 塗 装		1	式		
19. 内外装		1	式		
20. ユニット及びその他		1	式		
21. 発生材処理		1	式		
計					

改正前

(科目別内訳)					
名 称	摘 要	数 量	単 位	金 額	備 考
I 庁 舎					
1. 直接仮設		1	式		
2. 土 工		1	式		
3. 地 業		1	式		
4. 鉄 筋		1	式		
5. コンクリート		1	式		
6. 型 枠		1	式		
7. 鉄 骨		1	式		
8. 既製コンクリート		1	式		
9. 防 水		1	式		
10. 石		1	式		
11. タイル		1	式		
12. 木 工		1	式		
13. 屋根及びびとい		1	式		
14. 金 属		1	式		
15. 左 官		1	式		
16. 建 具		1	式		
17. カーテンウォール		1	式		
18. 塗 装		1	式		
19. 内外装		1	式		
20. ユニット及びその他		1	式		
21. 発生材処理		1	式		
計					

公共建築工事内訳書標準書式（建築工事編）

3. 標準書式 3-1 建築工事内訳書標準書式 中科目別内訳書

改正後

改正前

(中科目別内訳)

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計	(3) 耐火被覆	1	式		
8. 既製コンクリート	(1) 外部	1	式		
	(2) 内部	1	式		
計					
9. 防水	(1) 外部	1	式		
	(2) 内部	1	式		
計					
10. 石	(1) 外部	1	式		
	(2) 内部	1	式		
計					
11. タイル	(1) 外部	1	式		
	(2) 内部	1	式		
計					
12. 木	(1) 躯体	1	式		
	(2) 仕上 (部位別)	1	式		
	(3) 仕上 (部材別)	1	式		
計					
13. 屋根及びびとい	(1) 外部	1	式		
	(2) 内部	1	式		
計					
14. 金属	(1) 外部	1	式		
	(2) 内部	1	式		
計					

(中科目別内訳)

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計	(3) 耐火被覆	1	式		
8. 既製コンクリート	(1) 外部	1	式		
	(2) 内部	1	式		
計					
9. 防水	(1) 外部	1	式		
	(2) 内部	1	式		
計					
10. 石	(1) 外部	1	式		
	(2) 内部	1	式		
計					
11. タイル	(1) 外部	1	式		
	(2) 内部	1	式		
計					
12. 木工	(1) 部位別	1	式		
	(2) 部材別	1	式		
計					
13. 屋根及びびとい	(1) 外部	1	式		
	(2) 内部	1	式		
計					
14. 金属	(1) 外部	1	式		
	(2) 内部	1	式		
計					

公共建築工事内訳書標準書式（建築工事編）

3. 標準書式 3-1 建築工事内訳書標準書式 細目別内訳書

改正後

改正前

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
12. 木						
(1) 躯体						
1) 軸組						
(製材)	(構造用製材/機械等級区分) の場合					
土台	樹種、寸法 (断面、長さ)、等級、含水率 (乾燥処理) (保存処理) 部材長さの合計: m、部材の本数の合計: 本		m3 (本)			
柱	樹種、寸法 (断面、長さ)、等級、含水率 (乾燥処理) (保存処理)、(材面の美観) 部材長さの合計: m、部材の本数の合計: 本		m3 (本)			
(特殊柱)	樹種、寸法 (断面、長さ)、等級、含水率 (乾燥処理) (保存処理)、(材面の美観) 部材長さの合計: m、部材の本数の合計: 本		m3 (本)			
梁	樹種、寸法 (断面、長さ)、等級、含水率 (乾燥処理) (保存処理)、(材面の美観) 部材長さの合計: m、部材の本数の合計: 本		m3 (本)			
(方杖)	樹種、寸法 (断面、長さ)、等級、含水率 (乾燥処理) (保存処理)、(材面の美観) 部材長さの合計: m、部材の本数の合計: 本		m3 (本)			
筋かい	樹種、寸法 (断面、長さ)、等級、含水率 (乾燥処理) (保存処理) 部材長さの合計: m、部材の本数の合計: 本		m3 (本)			
(集成材)	(構造用集成材) の場合					
項目は製材に同じ	樹種、寸法 (断面、長さ)、等級 (強度等級) (材面の品質) 部材長さの合計: m、部材の本数の合計: 本		m3 (本)			
2) 床組						
(製材)	(構造用製材/機械等級区分) の場合					
大引	樹種、寸法 (断面、長さ)、等級、含水率 (乾燥処理) (保存処理) 部材長さの合計: m、部材の本数の合計: 本		m3 (本)			
(床束)	樹種、寸法 (断面、長さ)、等級、含水率 (乾燥処理) (保存処理) 部材長さの合計: m、部材の本数の合計: 本		m3 (本)			
(根がらみ費)	樹種、寸法 (断面、長さ)、等級、含水率 (乾燥処理) (保存処理) 部材長さの合計: m		m3 (本)			
根太等	樹種、寸法 (断面、長さ)、等級、含水率 (乾燥処理) (保存処理) 部材長さの合計: m		m3 (本)			

() は必要に応じて計上する。

公共建築工事内訳書標準書式（建築工事編）

3. 標準書式 3-1 建築工事内訳書標準書式 細目別内訳書

改正後

改正前

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3) 小屋組						
(製材)	[構造用製材/機械等級区分] の場合					
梁	樹種、寸法 (断面、長さ)、等級、含水率 [乾燥処理] (保存処理)、(材面の美観) 部材長さの合計: m、部材の本数の合計: 本		m3 (本)			
(小屋束)	樹種、寸法 (断面、長さ)、等級、含水率 [乾燥処理] (保存処理) 部材長さの合計: m、部材の本数の合計: 本		m3 (本)			
(斜材)	樹種、寸法 (断面、長さ)、等級、含水率 [乾燥処理] (保存処理) 部材長さの合計: m、部材の本数の合計: 本		m3 (本)			
棟木・母屋	樹種、寸法 (断面、長さ)、等級、含水率 [乾燥処理] (保存処理) 部材長さの合計: m、部材の本数の合計: 本		m3 (本)			
(桁行筋かい等)	樹種、寸法 (断面、長さ)、等級、含水率 [乾燥処理] (保存処理) 部材長さの合計: m		m3 (本)			
垂木	樹種、寸法 (断面、長さ)、等級、含水率 [乾燥処理] (保存処理) 部材長さの合計: m		m3 (本)			
(集成材)	[構造用集成材] の場合					
項目は製材に同じ	樹種、寸法 (断面、長さ)、等級 (強度等級) (材面の品質) 部材長さの合計: m、部材の本数の合計: 本		m3 (本)			
4) 壁	[無等級製材] の場合					
間柱	樹種、寸法 (断面、長さ)、等級、含水率 [乾燥処理] (保存処理) 部材長さの合計: m、部材の本数の合計: 本		m3 (本)			
まぐさ・窓台等	樹種、寸法 (断面、長さ)、等級、含水率 [乾燥処理] (保存処理) 部材長さの合計: m、部材の本数の合計: 本		m3 (本)			
(貫)	樹種、寸法 (断面、長さ)、等級、含水率 [乾燥処理] (保存処理) 部材長さの合計: m		m3 (本)			
(木張り)	樹種、寸法 (断面、長さ)、等級、含水率 [乾燥処理] (保存処理) 部材長さの合計: m		m3 (本)			
5) 構造用面材	[構造用合板] の場合					
床構造用面材	構造用合板、等級、接着の程度、板面の品質 厚さ、板面の大きさ、(強度等級) (面材の面積の合計: m ²)		枚			

() は必要に応じて計上する。

公共建築工事内訳書標準書式（建築工事編）

3. 標準書式 3-1 建築工事内訳書標準書式 細目別内訳書

改正後

改正前

(細目別内訳)						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
壁構造用面材	構造用合板、等級、接着の程度、板面の品質 厚さ、板面の大きさ、(強度等級) (面材の面積の合計：㎡)		枚			
屋根野地板	構造用合板、等級、接着の程度、板面の品質 厚さ、板面の大きさ、(強度等級) (面材の面積の合計：㎡)		枚			
⑥加工・建方						
土台用「クハ」外	仕様、寸法(径、長さ) 材工共		か所			
接合金物	接合具を含む 仕様		か所 (1式)			
(階段)	仕様、寸法 材工共		か所 (1式)			
木材加工	工場加工		1式			(別紙明細)
(防蟻・防蟻処理)	仕様 材工共		㎡ か所 (1式)			
木材運搬	養生費共		1式			(別紙明細)
(仮設金物)			1式			(別紙明細)
木躯体足場			1式			(別紙明細)
建方	現場加工、補足材共 建方用重機別途		1式			(別紙明細)

() は必要に応じて計上する。

公共建築工事内訳書標準書式（建築工事編）

3. 標準書式 3-1 建築工事内訳書標準書式 細目別内訳書

改正後

改正前

(細目別内訳)					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額 備考
(2)仕上 (部位別)					
-1)外部					
(下地材)					
胴縁	仕様、寸法 [図番号]		m ²		
下地用合板	仕様、寸法 [図番号]		m ²		
軒天井下地			m ²		
軒天井下地用合板	仕様、寸法 [図番号]		m ²		
瓦棒葺屋根下地	仕様、寸法 [図番号]		m ²		
雨押え	仕様、寸法 [図番号]		m		
広小舞	仕様、寸法 [図番号]		m		
登りよど	仕様、寸法 [図番号]		m		
(仕上材)					
横羽目板張り・縦羽目板張り	仕様、寸法 [図番号]		m ²		
化粧天井板張り	仕様、寸法 [図番号]		m ²		
笠木	仕様、寸法 [図番号]		m		
鼻隠し	仕様、寸法 [図番号]		m		
破風板	仕様、寸法 [図番号]		m		
面戸板	仕様、寸法 [図番号]		m		
額縁	仕様、寸法 [図番号]		m		
窓枠	仕様、寸法 [図番号]		m		

() は必要に応じて計上する。

(細目別内訳)					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額 備考
12. 木工					
(1) 部位別[材工共]					
床組畳下地	仕様、寸法 [図番号]		m ²		
床組フローリング下地	仕様、寸法 [図番号]		m ²		
床組	仕様、寸法 [図番号]		m ²		
上がりがまち	仕様、寸法 [図番号]		m		
土台	仕様、寸法 [図番号]		m		
頭つなぎ	仕様、寸法 [図番号]		m		
敷居受け材	仕様、寸法 [図番号]		m		
間仕切軸組	仕様、寸法 [図番号]		m ²		
胴縁組	仕様、寸法 [図番号]		m ²		
化粧柱	仕様、寸法 [図番号]		本		
化粧半柱	仕様、寸法 [図番号]		本		
敷居	仕様、寸法 [図番号]		m		
かもい	仕様、寸法 [図番号]		m		
中がもい	仕様、寸法 [図番号]		m		
窓枠	仕様、寸法 [図番号]		m か所		
窓額縁	仕様、寸法 [図番号]		m		
畳寄せ	仕様、寸法 [図番号]		m		
幅木	仕様、寸法 [図番号]		m		

() は必要に応じて計上する。

公共建築工事内訳書標準書式（建築工事編）

3. 標準書式 3-1 建築工事内訳書標準書式 細目別内訳書

改正後

改正前

(細目別内訳)						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
化粧半柱	仕様、寸法 [図番号]		本			
敷居	仕様、寸法 [図番号]		m			
かもい	仕様、寸法 [図番号]		m			
中がもい	仕様、寸法 [図番号]		m			
畳寄せ	仕様、寸法 [図番号]		m			
幅木	仕様、寸法 [図番号]		m			
付けがもい	仕様、寸法 [図番号]		m			
回り縁	仕様、寸法 [図番号]		m			
なげし	仕様、寸法 [図番号]		m			
押入れ	仕様、寸法 [図番号]		か所			
窓枠	仕様、寸法 [図番号]		m か所			
窓敷居	仕様、寸法 [図番号]		m			
窓がもい	仕様、寸法 [図番号]		m			
窓額縁	仕様、寸法 [図番号]		m			
出入口口枠	仕様、寸法 [図番号]		m か所			
③仕上 (部材別)						
下地材	樹種、寸法、等級		m ² (本)			
造作材	樹種、寸法、等級		m ² (本)			
集成材	仕様		m ² (本)			
板材	樹種、寸法、等級		m ² (本)			

() は必要に応じて計上する。

(細目別内訳)						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
計						
(2) 部材別						
下地材	樹種、等級、寸法		m ³			
造作材	樹種、等級、寸法		m ³			
集成材	仕様		m ³			
板材	樹種、等級		m ³			
合板	材種、厚さ		m ²			
施工費	釘・構造金物共	1	式			(別紙明細)
(防腐・防蟻・防虫処理)		(1	m ² 式)			(別紙明細)
計						

() は必要に応じて計上する。

