

低排出ガス車認定型式一覧表

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称

ダイハツ工業株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値					備考
				10・15+JC08Cモード (g/km)					
				CO	NMHC	NOx	ホルムアルデヒド	PM	
ダイハツ CBA-M502G	ブーン ルミナス	CBA3SZ-VE-2	17年基準50% 低減レベル	0.80	0.025	0.025	—	—	
ダイハツ CBA-M512G	ブーン ルミナス	CBA3SZ-VE-2	17年基準50% 低減レベル	0.80	0.025	0.025	—	—	

低排出ガス車認定型式一覧表

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称

ダイハツ工業株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値					備考
				10・15+11モード (g/km)					
				CO	NMHC	NOx	ホルムアルデヒド	PM	
ダイハツ DBA-L275S	ミラ	DBAKF-VE-3	17年基準75% 低減レベル	0.70	0.013	0.013	—	—	
ダイハツ CBA-L275S	ミラ	CBAKF-DET-3	17年基準50% 低減レベル	0.80	0.025	0.025	—	—	
ダイハツ DBA-L285S	ミラ	DBAKF-VE-3	17年基準75% 低減レベル	0.70	0.013	0.013	—	—	
ダイハツ CBA-L285S	ミラ	CBAKF-DET-3	17年基準50% 低減レベル	0.80	0.025	0.025	—	—	
ダイハツ GBD-L275V	ミラ	GBDKF-VE-1	17年基準50% 低減レベル	1.15	0.025	0.025	—	—	
ダイハツ GBD-L285V	ミラ	GBDKF-VE-1	17年基準50% 低減レベル	1.15	0.025	0.025	—	—	
ダイハツ DBA-L175S	ムーヴ	DBAKF-VE-2	17年基準75% 低減レベル	0.70	0.013	0.013	—	—	
ダイハツ CBA-L175S	ムーヴ	CBAKF-DET-2	17年基準50% 低減レベル	0.80	0.025	0.025	—	—	
ダイハツ DBA-L185S	ムーヴ	DBAKF-VE-2	17年基準75% 低減レベル	0.70	0.013	0.013	—	—	
ダイハツ CBA-L185S	ムーヴ	CBAKF-DET-2	17年基準50% 低減レベル	0.80	0.025	0.025	—	—	
ダイハツ DBA-L375S	タント	DBAKF-VE-5	17年基準75% 低減レベル	0.70	0.013	0.013	—	—	
ダイハツ CBA-L375S	タント	CBAKF-DET-4	17年基準50% 低減レベル	0.80	0.025	0.025	—	—	
ダイハツ CBA-L385S	タント	CBAKF-VE-2 CBAKF-DET-4	17年基準50% 低減レベル	0.80	0.025	0.025	—	—	
ダイハツ DBA-L550S	ムーヴ ラテ	DBAEF-VE-2	17年基準75% 低減レベル	0.70	0.013	0.013	—	—	
ダイハツ CBA-L550S	ムーヴ ラテ	CBAEF-VE-4 CBAEF-DET-2	17年基準50% 低減レベル	0.80	0.025	0.025	—	—	
ダイハツ CBA-L560S	ムーヴ ラテ	CBAEF-VE-4 CBAEF-DET-2	17年基準50% 低減レベル	0.80	0.025	0.025	—	—	
ダイハツ DBA-L650S	ミラ ジーノ	DBAEF-VE-3	17年基準75% 低減レベル	0.70	0.013	0.013	—	—	
ダイハツ CBA-L660S	ミラ ジーノ	CBAEF-VE-5	17年基準50% 低減レベル	0.80	0.025	0.025	—	—	

ダイハツ DBA-L235S	エッセ	DBAKF-VE-1	17年基準75% 低減レベル	0.70	0.013	0.013	—	—	
ダイハツ CBA-L245S	エッセ	CBAKF-VE-1	17年基準50% 低減レベル	0.80	0.025	0.025	—	—	
ダイハツ CBA-L405S	ソニカ	CBAKF-DET-1	17年基準50% 低減レベル	0.80	0.025	0.025	—	—	
ダイハツ CBA-L415S	ソニカ	CBAKF-DET-1	17年基準50% 低減レベル	0.80	0.025	0.025	—	—	
ダイハツ DBA-L575S	ムーヴ コンテ	DBAKF-VE-6	17年基準75% 低減レベル	0.70	0.013	0.013	—	—	
ダイハツ CBA-L575S	ムーヴ コンテ	CBAKF-DET-5	17年基準50% 低減レベル	0.80	0.025	0.025	—	—	
ダイハツ DBA-L585S	ムーヴ コンテ	DBAKF-VE-6	17年基準75% 低減レベル	0.70	0.013	0.013	—	—	
ダイハツ CBA-L585S	ムーヴ コンテ	CBAKF-DET-5	17年基準50% 低減レベル	0.80	0.025	0.025	—	—	
ダイハツ HAD-S320V	ハイゼット	HADEF-VE-1	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	—	—	
ダイハツ GBD-S321V	ハイゼット	GBDKF-VE-2	17年基準50% 低減レベル	1.15	0.025	0.025	—	—	
ダイハツ GBD-S331V	ハイゼット	GBDKF-VE-2	17年基準50% 低減レベル	1.15	0.025	0.025	—	—	
ダイハツ DBA-M300S	ブーン	DBA1KR-FE-1	17年基準75% 低減レベル	0.70	0.013	0.013	—	—	
ダイハツ DBA-M301S	ブーン	DBAK3-VE-1	17年基準75% 低減レベル	0.70	0.013	0.013	—	—	
ダイハツ DBA-M310S	ブーン	DBA1KR-FE-1	17年基準75% 低減レベル	0.70	0.013	0.013	—	—	
ダイハツ DBA-M401S	クー	DBAK3-VE-2	17年基準75% 低減レベル	0.70	0.013	0.013	—	—	
ダイハツ DBA-M402S	クー	DBA3SZ-VE-1	17年基準75% 低減レベル	0.70	0.013	0.013	—	—	
ダイハツ DBA-M411S	クー	DBAK3-VE-2	17年基準75% 低減レベル	0.70	0.013	0.013	—	—	
ダイハツ CBA-J200G	ビーゴ	CBA3SZ-VE-1	17年基準50% 低減レベル	0.80	0.025	0.025	—	—	
ダイハツ CBA-J210G	ビーゴ	CBA3SZ-VE-1	17年基準50% 低減レベル	0.80	0.025	0.025	—	—	
ダイハツ DBA-ACV40N	アルティス	DBA-2AZ-FE5	17年基準75% 低減レベル	0.70	0.013	0.013	—	—	
ダイハツ DBA-ACV45N	アルティス	DBA-2AZ-FE5	17年基準75% 低減レベル	0.70	0.013	0.013	—	—	