

低排出ガス車認定型式一覧表

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称 日野自動車株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値				備考
				JE05モード (g/kWh)				
				CO	NMHC	NOx	PM	
日野 BKG-FR1EXYA	日野プロフィア	日野 E13C-UAA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.15	0.13	1.8	0.013	
日野 BKG-FR1EXYG	日野プロフィア	日野 E13C-UAA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.15	0.13	1.8	0.013	
日野 BKG-FR1EXYJ	日野プロフィア	日野 E13C-UAA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.15	0.13	1.8	0.013	
日野 BKG-FR1EZYG	日野プロフィア	日野 E13C-UAA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.15	0.13	1.8	0.013	
日野 BKG-FR1EZYJ	日野プロフィア	日野 E13C-UAA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.15	0.13	1.8	0.013	
日野 BKG-FW1EXYG	日野プロフィア	日野 E13C-UAA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.15	0.13	1.8	0.013	
日野 BKG-FW1EXYJ	日野プロフィア	日野 E13C-UAA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.15	0.13	1.8	0.013	
日野 BKG-FW1EZYG	日野プロフィア	日野 E13C-UAA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.15	0.13	1.8	0.013	
日野 BKG-FW1EZYJ	日野プロフィア	日野 E13C-UAA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.15	0.13	1.8	0.013	
日野 BKG-SH1EDXG	日野プロフィア	日野 E13C-UAA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.15	0.13	1.8	0.013	
日野 BKG-SH1EDXJ	日野プロフィア	日野 E13C-UAA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.15	0.13	1.8	0.013	
日野 BKG-SH1EFXG	日野プロフィア	日野 E13C-UAA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.15	0.13	1.8	0.013	
日野 BKG-SH1EGXG	日野プロフィア	日野 E13C-UAA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.15	0.13	1.8	0.013	
日野 BKG-SH1EGXJ	日野プロフィア	日野 E13C-UAA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.15	0.13	1.8	0.013	

低排出ガス車認定型式一覧表

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称 日野自動車株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値				備考
				JE05モード (g/kWh)				
				CO	NMHC	NOx	PM	
日野 PKG-RU1ESAA	日野セラガ	日野 E13C-TYA	17年基準粒子状物質 10%低減レベル	1.20	0.14	1.9	0.020	
日野 BDG-XZU304T	日野デュトロ	日野 N04C-1	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	1.8	0.013	
日野 BDG-XZU314T	日野デュトロ	日野 N04C-1	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	1.8	0.013	
日野 BDG-XZU324T	日野デュトロ	日野 N04C-1	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	1.8	0.013	
日野 BDG-XZU354T	日野デュトロ	日野 N04C-1	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	1.8	0.013	
日野 BDG-XZU368T	日野デュトロ	日野 N04C-1	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	1.8	0.013	
日野 BDG-XZU524T	日野デュトロ	日野 N04C-1	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	1.8	0.013	
日野 BDG-XZU554T	日野デュトロ	日野 N04C-1	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	1.8	0.013	
日野 BDG-XZU304M	日野デュトロ	日野 N04C-1	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	1.8	0.013	
日野 BDG-XZU308M	日野デュトロ	日野 N04C-1	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	1.8	0.013	
日野 BDG-XZU368M	日野デュトロ	日野 N04C-1	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	1.8	0.013	
日野 BDG-XZU504M	日野デュトロ	日野 N04C-1	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	1.8	0.013	
日野 BDG-XZU508M	日野デュトロ	日野 N04C-1	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	1.8	0.013	
日野 BDG-XZU508Y	日野デュトロ	日野 N04C-1	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	1.8	0.013	

低排出ガス車認定型式一覧表

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称 日野自動車株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値				備考
				JE05モード (g/kWh)				
				CO	NMHC	NOx	PM	
日野 BDG-XZU568M	日野デュトロ	日野 N04C-1	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	1.8	0.013	
日野 BDG-XZU338M	日野デュトロ	日野 N04C-1	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	1.8	0.013	
日野 BDG-XZU348M	日野デュトロ	日野 N04C-1	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	1.8	0.013	
日野 BDG-XZU538M	日野デュトロ	日野 N04C-1	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	1.8	0.013	
日野 BDG-XZU548M	日野デュトロ	日野 N04C-1	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	1.8	0.013	
日野 BDG-XZU414M	日野デュトロ	日野 N04C-1	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	1.8	0.013	
日野 BDG-XZU568T	日野デュトロ	日野 N04C-1	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	1.8	0.013	
日野 BDG-XZU304X	日野デュトロ	日野 N04C-1	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	1.8	0.013	
日野 BDG-XZU304E	日野デュトロ	日野 N04C-1	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	1.8	0.013	
日野 BDG-XZU334M	日野デュトロ	日野 N04C-1	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	1.8	0.013	
日野 BDG-XZU344M	日野デュトロ	日野 N04C-1	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	1.8	0.013	
日野 BDG-XZU354E	日野デュトロ	日野 N04C-1	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	1.8	0.013	
日野 BDG-XZU378M	日野デュトロ	日野 N04C-1	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	1.8	0.013	
日野 BDG-XZU388M	日野デュトロ	日野 N04C-1	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	1.8	0.013	

低排出ガス車認定型式一覧表

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称 日野自動車株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値				備考
				JE05モード (g/kWh)				
				CO	NMHC	NOx	PM	
日野 BDG-XZU404M	日野デュトロ	日野 N04C-1	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	1.8	0.013	
日野 BDG-XZU404X	日野デュトロ	日野 N04C-1	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	1.8	0.013	
日野 BDG-XZU424M	日野デュトロ	日野 N04C-1	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	1.8	0.013	
日野 BDG-XZU434M	日野デュトロ	日野 N04C-1	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	1.8	0.013	
日野 BDG-XZU488M	日野デュトロ	日野 N04C-1	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	1.8	0.013	
日野 BDG-XZU454M	日野デュトロ	日野 N04C-1	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	1.8	0.013	
日野 BJG-XKU308M	日野デュトロ	日野 N04C-2	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	1.8	0.013	
日野 BJG-XKU508M	日野デュトロ	日野 N04C-2	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	1.8	0.013	
日野 BJG-XKU304X	日野デュトロ	日野 N04C-2	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	1.8	0.013	
日野 BJG-XKU308E	日野デュトロ	日野 N04C-2	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	1.8	0.013	
日野 BJG-XKU338M	日野デュトロ	日野 N04C-2	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	1.8	0.013	
日野 BJG-XKU344M	日野デュトロ	日野 N04C-2	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	1.8	0.013	
日野 BJG-XKU348M	日野デュトロ	日野 N04C-2	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	1.8	0.013	
日野 BJG-XKU414M	日野デュトロ	日野 N04C-2	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	1.8	0.013	

低排出ガス車認定型式一覧表

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称 日野自動車株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値				備考
				JE05モード (g/kWh)				
				CO	NMHC	NOx	PM	
日野 BJG-XKU424M	日野デュトロ	日野 N04C-2	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	1.8	0.013	
日野 BJG-XKU508E	日野デュトロ	日野 N04C-2	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	1.8	0.013	
日野 BDG-FC6JCWA	日野レンジャー	日野 J05D-TEA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.12	1.8	0.020	
日野 BDG-FC6JCWA	日野レンジャー	日野 J05D-TEB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.12	1.8	0.020	
日野 BDG-FC6JDWA	日野レンジャー	日野 J05D-TEA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.12	1.8	0.020	
日野 BDG-FC6JDWA	日野レンジャー	日野 J05D-TEB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.12	1.8	0.020	
日野 BDG-FC6JEWA	日野レンジャー	日野 J05D-TEA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.12	1.8	0.020	
日野 BDG-FC6JEWA	日野レンジャー	日野 J05D-TEB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.12	1.8	0.020	
日野 BDG-FC6JGWA	日野レンジャー	日野 J05D-TEA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.12	1.8	0.020	
日野 BDG-FC6JGWA	日野レンジャー	日野 J05D-TEB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.12	1.8	0.020	
日野 BDG-FC6JHWA	日野レンジャー	日野 J05D-TEA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.12	1.8	0.020	
日野 BDG-FC6JHWA	日野レンジャー	日野 J05D-TEB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.12	1.8	0.020	
日野 BDG-FC6JJWA	日野レンジャー	日野 J05D-TEA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.12	1.8	0.020	
日野 BDG-FC6JJWA	日野レンジャー	日野 J05D-TEB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.12	1.8	0.020	

低排出ガス車認定型式一覧表

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称 日野自動車株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値				備考
				JE05モード (g/kWh)				
				CO	NMHC	NOx	PM	
日野 BDG-FC6JKWA	日野レンジャー	日野 J05D-TEA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.12	1.8	0.020	
日野 BDG-FC6JKWA	日野レンジャー	日野 J05D-TEB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.12	1.8	0.020	
日野 BDG-FC6JLWA	日野レンジャー	日野 J05D-TEA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.12	1.8	0.020	
日野 BDG-FC6JLWA	日野レンジャー	日野 J05D-TEB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.12	1.8	0.020	
日野 BDG-FC6JEWG	日野レンジャー	日野 J05D-TEA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.12	1.8	0.020	
日野 BDG-FC6JEWG	日野レンジャー	日野 J05D-TEB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.12	1.8	0.020	
日野 BDG-FC6JGWG	日野レンジャー	日野 J05D-TEA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.12	1.8	0.020	
日野 BDG-FC6JGWG	日野レンジャー	日野 J05D-TEB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.12	1.8	0.020	
日野 BDG-FC6JHWG	日野レンジャー	日野 J05D-TEA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.12	1.8	0.020	
日野 BDG-FC6JHWG	日野レンジャー	日野 J05D-TEB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.12	1.8	0.020	
日野 BDG-FC6JJWG	日野レンジャー	日野 J05D-TEA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.12	1.8	0.020	
日野 BDG-FC6JJWG	日野レンジャー	日野 J05D-TEB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.12	1.8	0.020	
日野 BDG-FC6JKWG	日野レンジャー	日野 J05D-TEA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.12	1.8	0.020	
日野 BDG-FC6JKWG	日野レンジャー	日野 J05D-TEB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.12	1.8	0.020	

低排出ガス車認定型式一覧表

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称 日野自動車株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値				備考
				JE05モード (g/kWh)				
				CO	NMHC	NOx	PM	
日野 BDG-FC6JLWG	日野レンジャー	日野 J05D-TEA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.12	1.8	0.020	
日野 BDG-FC6JLWG	日野レンジャー	日野 J05D-TEB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.12	1.8	0.020	
日野 BDG-FC7JCWA	日野レンジャー	日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FC7JCWA	日野レンジャー	日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FC7JDWA	日野レンジャー	日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FC7JDWA	日野レンジャー	日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FC7JEW A	日野レンジャー	日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FC7JEW A	日野レンジャー	日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FC7JGWA	日野レンジャー	日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FC7JGWA	日野レンジャー	日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FC7JHWA	日野レンジャー	日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FC7JHWA	日野レンジャー	日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FC7JJWA	日野レンジャー	日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FC7JJWA	日野レンジャー	日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	

低排出ガス車認定型式一覧表

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称 日野自動車株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値				備考
				JE05モード (g/kWh)				
				CO	NMHC	NOx	PM	
日野 BDG-FC7JKWA	日野レンジャー	日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FC7JKWA	日野レンジャー	日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FC7JLWA	日野レンジャー	日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FC7JLWA	日野レンジャー	日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FC7JNWA	日野レンジャー	日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FC7JNWA	日野レンジャー	日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FC7JSWA	日野レンジャー	日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FC7JSWA	日野レンジャー	日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FC7JWWA	日野レンジャー	日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FC7JWWA	日野レンジャー	日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FC7JEWG	日野レンジャー	日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FC7JEWG	日野レンジャー	日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FC7JGWG	日野レンジャー	日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FC7JGWG	日野レンジャー	日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	

低排出ガス車認定型式一覧表

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称 日野自動車株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値				備考
				JE05モード (g/kWh)				
				CO	NMHC	NOx	PM	
日野 BDG-FC7JHWG	日野レンジャー	日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FC7JHWG	日野レンジャー	日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FC7JJWG	日野レンジャー	日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FC7JJWG	日野レンジャー	日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FC7JKWG	日野レンジャー	日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FC7JKWG	日野レンジャー	日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FC7JLWG	日野レンジャー	日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FC7JLWG	日野レンジャー	日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FC7JNWG	日野レンジャー	日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FC7JNWG	日野レンジャー	日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FC7JSWG	日野レンジャー	日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FC7JSWG	日野レンジャー	日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FC7JWWG	日野レンジャー	日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FC7JWWG	日野レンジャー	日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	

低排出ガス車認定型式一覧表

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称 日野自動車株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値				備考
				JE05モード (g/kWh)				
				CO	NMHC	NOx	PM	
日野 BDG-GC7JDWA	日野レンジャー	日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-GC7JDWA	日野レンジャー	日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-GC7JEWA	日野レンジャー	日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-GC7JEWA	日野レンジャー	日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-GC7JGWA	日野レンジャー	日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-GC7JGWA	日野レンジャー	日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-GC7JHWA	日野レンジャー	日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-GC7JHWA	日野レンジャー	日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-GC7JJWA	日野レンジャー	日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-GC7JJWA	日野レンジャー	日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-GC7JKWA	日野レンジャー	日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-GC7JKWA	日野レンジャー	日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-GC7JLWA	日野レンジャー	日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-GC7JLWA	日野レンジャー	日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	

低排出ガス車認定型式一覧表

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称 日野自動車株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値				備考
				JE05モード (g/kWh)				
				CO	NMHC	NOx	PM	
日野 BDG-GC7JNWA	日野レンジャー	日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-GC7JNWA	日野レンジャー	日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FJ7JDWA	日野レンジャー	日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FJ7JDWA	日野レンジャー	日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FJ7JEWA	日野レンジャー	日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FJ7JEWA	日野レンジャー	日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FJ7JGWA	日野レンジャー	日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FJ7JGWA	日野レンジャー	日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FJ7JHWA	日野レンジャー	日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FJ7JHWA	日野レンジャー	日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FJ7JJWA	日野レンジャー	日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FJ7JJWA	日野レンジャー	日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FJ7JKWA	日野レンジャー	日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FJ7JKWA	日野レンジャー	日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	

低排出ガス車認定型式一覧表

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称 日野自動車株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値				備考
				JE05モード (g/kWh)				
				CO	NMHC	NOx	PM	
日野 BDG-FJ7JLWA	日野レンジャー	日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FJ7JLWA	日野レンジャー	日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FJ7JNWA	日野レンジャー	日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FJ7JNWA	日野レンジャー	日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FJ7JSWA	日野レンジャー	日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FJ7JSWA	日野レンジャー	日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FJ7JHWG	日野レンジャー	日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FJ7JHWG	日野レンジャー	日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FJ7JJWG	日野レンジャー	日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FJ7JJWG	日野レンジャー	日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FJ7JKWG	日野レンジャー	日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FJ7JKWG	日野レンジャー	日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FJ7JLWG	日野レンジャー	日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FJ7JLWG	日野レンジャー	日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	

低排出ガス車認定型式一覧表

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称 日野自動車株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値				備考
				JE05モード (g/kWh)				
				CO	NMHC	NOx	PM	
日野 BDG-FJ7JNWG	日野レンジャー	日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FJ7JNWG	日野レンジャー	日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FJ7JSWG	日野レンジャー	日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FJ7JSWG	日野レンジャー	日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FD7JDWA	日野レンジャー	日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FD7JDWA	日野レンジャー	日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FD7JEWA	日野レンジャー	日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FD7JEWA	日野レンジャー	日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FD7JGWA	日野レンジャー	日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FD7JGWA	日野レンジャー	日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FD7JJWA	日野レンジャー	日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FD7JJWA	日野レンジャー	日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FD7JKWA	日野レンジャー	日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FD7JKWA	日野レンジャー	日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	

低排出ガス車認定型式一覧表

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称 日野自動車株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値				備考
				JE05モード (g/kWh)				
				CO	NMHC	NOx	PM	
日野 BDG-FD7JLWA	日野レンジャー	日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FD7JLWA	日野レンジャー	日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FD7JMWA	日野レンジャー	日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FD7JMWA	日野レンジャー	日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FD7JPWA	日野レンジャー	日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FD7JPWA	日野レンジャー	日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FD7JUWA	日野レンジャー	日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FD7JUWA	日野レンジャー	日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FD7JWWA	日野レンジャー	日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FD7JWWA	日野レンジャー	日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FD7JGWG	日野レンジャー	日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FD7JGWG	日野レンジャー	日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FD7JJWG	日野レンジャー	日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FD7JJWG	日野レンジャー	日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	

低排出ガス車認定型式一覧表

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称 日野自動車株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値				備考
				JE05モード (g/kWh)				
				CO	NMHC	NOx	PM	
日野 BDG-FD7JKWG	日野レンジャー	日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FD7JKWG	日野レンジャー	日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FD7JLWG	日野レンジャー	日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FD7JLWG	日野レンジャー	日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FD7JMWG	日野レンジャー	日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FD7JMWG	日野レンジャー	日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FD7JPWG	日野レンジャー	日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FD7JPWG	日野レンジャー	日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FD7JUWG	日野レンジャー	日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FD7JUWG	日野レンジャー	日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FD7JWWG	日野レンジャー	日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FD7JWWG	日野レンジャー	日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FD7JJWJ	日野レンジャー	日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FD7JJWJ	日野レンジャー	日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	

低排出ガス車認定型式一覧表

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称 日野自動車株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値				備考
				JE05モード (g/kWh)				
				CO	NMHC	NOx	PM	
日野 BDG-FD7JKWJ	日野レンジャー	日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FD7JKWJ	日野レンジャー	日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FD7JLWJ	日野レンジャー	日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FD7JLWJ	日野レンジャー	日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FD7JMWJ	日野レンジャー	日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FD7JMWJ	日野レンジャー	日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FD8JGWA	日野レンジャー	日野 J08E-TRA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-FD8JGWA	日野レンジャー	日野 J08E-TRB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-FD8JJWA	日野レンジャー	日野 J08E-TRA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-FD8JJWA	日野レンジャー	日野 J08E-TRB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-FD8JKWA	日野レンジャー	日野 J08E-TRA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-FD8JKWA	日野レンジャー	日野 J08E-TRB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-FD8JLWA	日野レンジャー	日野 J08E-TRA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-FD8JLWA	日野レンジャー	日野 J08E-TRB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	

低排出ガス車認定型式一覧表

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称 日野自動車株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値				備考
				JE05モード (g/kWh)				
				CO	NMHC	NOx	PM	
日野 BDG-FD8JMWA	日野レンジャー	日野 J08E-TRA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-FD8JMWA	日野レンジャー	日野 J08E-TRB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-FD8JPWA	日野レンジャー	日野 J08E-TRA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-FD8JPWA	日野レンジャー	日野 J08E-TRB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-FD8JUWA	日野レンジャー	日野 J08E-TRA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-FD8JUWA	日野レンジャー	日野 J08E-TRB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-FD8JWWA	日野レンジャー	日野 J08E-TRA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-FD8JWWA	日野レンジャー	日野 J08E-TRB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-FD8JGWG	日野レンジャー	日野 J08E-TRA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-FD8JGWG	日野レンジャー	日野 J08E-TRB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-FD8JJWG	日野レンジャー	日野 J08E-TRA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-FD8JJWG	日野レンジャー	日野 J08E-TRB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-FD8JKWG	日野レンジャー	日野 J08E-TRA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-FD8JKWG	日野レンジャー	日野 J08E-TRB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	

低排出ガス車認定型式一覧表

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称 日野自動車株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値				備考
				JE05モード (g/kWh)				
				CO	NMHC	NOx	PM	
日野 BDG-FD8JLWG	日野レンジャー	日野 J08E-TRA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-FD8JLWG	日野レンジャー	日野 J08E-TRB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-FD8JMWG	日野レンジャー	日野 J08E-TRA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-FD8JMWG	日野レンジャー	日野 J08E-TRB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-FD8JPWG	日野レンジャー	日野 J08E-TRA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-FD8JPWG	日野レンジャー	日野 J08E-TRB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-FD8JUWG	日野レンジャー	日野 J08E-TRA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-FD8JUWG	日野レンジャー	日野 J08E-TRB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-FD8JWWG	日野レンジャー	日野 J08E-TRA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-FD8JWWG	日野レンジャー	日野 J08E-TRB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-FD8JJWJ	日野レンジャー	日野 J08E-TRA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-FD8JJWJ	日野レンジャー	日野 J08E-TRB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-FD8JKWJ	日野レンジャー	日野 J08E-TRA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-FD8JKWJ	日野レンジャー	日野 J08E-TRB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	

低排出ガス車認定型式一覧表

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称 日野自動車株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値				備考
				JE05モード (g/kWh)				
				CO	NMHC	NOx	PM	
日野 BDG-FD8JLWJ	日野レンジャー	日野 J08E-TRA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-FD8JLWJ	日野レンジャー	日野 J08E-TRB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-FD8JMWJ	日野レンジャー	日野 J08E-TRA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-FD8JMWJ	日野レンジャー	日野 J08E-TRB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-FD8JPWJ	日野レンジャー	日野 J08E-TRA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-FD8JPWJ	日野レンジャー	日野 J08E-TRB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-GD7JEW A	日野レンジャー	日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-GD7JEW A	日野レンジャー	日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-GD7JGWA	日野レンジャー	日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-GD7JGWA	日野レンジャー	日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-GD7JJWA	日野レンジャー	日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-GD7JJWA	日野レンジャー	日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-GD7JKWA	日野レンジャー	日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-GD7JKWA	日野レンジャー	日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	

低排出ガス車認定型式一覧表

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称 日野自動車株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値				備考
				JE05モード (g/kWh)				
				CO	NMHC	NOx	PM	
日野 BDG-GD7JLWA	日野レンジャー	日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-GD7JLWA	日野レンジャー	日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-GD7JMWA	日野レンジャー	日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-GD7JMWA	日野レンジャー	日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-GD8JJWA	日野レンジャー	日野 J08E-TRA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-GD8JJWA	日野レンジャー	日野 J08E-TRB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-GD8JKWA	日野レンジャー	日野 J08E-TRA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-GD8JKWA	日野レンジャー	日野 J08E-TRB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-GD8JLWA	日野レンジャー	日野 J08E-TRA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-GD8JLWA	日野レンジャー	日野 J08E-TRB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-GD8JMWA	日野レンジャー	日野 J08E-TRA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-GD8JMWA	日野レンジャー	日野 J08E-TRB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-FE7JEW A	日野レンジャー	日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FE7JEW A	日野レンジャー	日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	

低排出ガス車認定型式一覧表

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称 日野自動車株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値				備考
				JE05モード (g/kWh)				
				CO	NMHC	NOx	PM	
日野 BDG-FE7JGWA	日野レンジャー	日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FE7JGWA	日野レンジャー	日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FE7JJWA	日野レンジャー	日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FE7JJWA	日野レンジャー	日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FE7JKWA	日野レンジャー	日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FE7JKWA	日野レンジャー	日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FE7JLWA	日野レンジャー	日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FE7JLWA	日野レンジャー	日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FE7JMWA	日野レンジャー	日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FE7JMWA	日野レンジャー	日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FE7JPWA	日野レンジャー	日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FE7JPWA	日野レンジャー	日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FE7JUWA	日野レンジャー	日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FE7JUWA	日野レンジャー	日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	

低排出ガス車認定型式一覧表

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称 日野自動車株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値				備考
				JE05モード (g/kWh)				
				CO	NMHC	NOx	PM	
日野 BDG-FE7JGWG	日野レンジャー	日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FE7JGWG	日野レンジャー	日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FE7JJWG	日野レンジャー	日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FE7JJWG	日野レンジャー	日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FE7JKWG	日野レンジャー	日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FE7JKWG	日野レンジャー	日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FE7JLWG	日野レンジャー	日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FE7JLWG	日野レンジャー	日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FE7JMWG	日野レンジャー	日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FE7JMWG	日野レンジャー	日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FE7JPWG	日野レンジャー	日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FE7JPWG	日野レンジャー	日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FE7JUWG	日野レンジャー	日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FE7JUWG	日野レンジャー	日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	

低排出ガス車認定型式一覧表

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称 日野自動車株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値				備考
				JE05モード (g/kWh)				
				CO	NMHC	NOx	PM	
日野 BDG-FE8JEWА	日野レンジャー	日野 J08E-TRA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-FE8JEWА	日野レンジャー	日野 J08E-TRB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-FE8JGWA	日野レンジャー	日野 J08E-TRA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-FE8JGWA	日野レンジャー	日野 J08E-TRB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-FE8JJWA	日野レンジャー	日野 J08E-TRA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-FE8JJWA	日野レンジャー	日野 J08E-TRB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-FE8JKWA	日野レンジャー	日野 J08E-TRA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-FE8JKWA	日野レンジャー	日野 J08E-TRB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-FE8JLWA	日野レンジャー	日野 J08E-TRA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-FE8JLWA	日野レンジャー	日野 J08E-TRB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-FE8JMWA	日野レンジャー	日野 J08E-TRA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-FE8JMWA	日野レンジャー	日野 J08E-TRB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-FE8JPWA	日野レンジャー	日野 J08E-TRA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-FE8JPWA	日野レンジャー	日野 J08E-TRB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	

低排出ガス車認定型式一覧表

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称 日野自動車株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値				備考
				JE05モード (g/kWh)				
				CO	NMHC	NOx	PM	
日野 BDG-FE8JUWA	日野レンジャー	日野 J08E-TRA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-FE8JUWA	日野レンジャー	日野 J08E-TRB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-FE8JGWG	日野レンジャー	日野 J08E-TRA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-FE8JGWG	日野レンジャー	日野 J08E-TRB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-FE8JJWG	日野レンジャー	日野 J08E-TRA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-FE8JJWG	日野レンジャー	日野 J08E-TRB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-FE8JKWG	日野レンジャー	日野 J08E-TRA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-FE8JKWG	日野レンジャー	日野 J08E-TRB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-FE8JLWG	日野レンジャー	日野 J08E-TRA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-FE8JLWG	日野レンジャー	日野 J08E-TRB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-FE8JMWG	日野レンジャー	日野 J08E-TRA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-FE8JMWG	日野レンジャー	日野 J08E-TRB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-FE8JPWG	日野レンジャー	日野 J08E-TRA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-FE8JPWG	日野レンジャー	日野 J08E-TRB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	

低排出ガス車認定型式一覧表

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称 日野自動車株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値				備考
				JE05モード (g/kWh)				
				CO	NMHC	NOx	PM	
日野 BDG-FE8JUWG	日野レンジャー	日野 J08E-TRA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-FE8JUWG	日野レンジャー	日野 J08E-TRB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-FG8JGWA	日野レンジャー	日野 J08E-TRA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-FG8JGWA	日野レンジャー	日野 J08E-TRB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-FG8JJWA	日野レンジャー	日野 J08E-TRA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-FG8JJWA	日野レンジャー	日野 J08E-TRB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-FG8JKWA	日野レンジャー	日野 J08E-TRA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-FG8JKWA	日野レンジャー	日野 J08E-TRB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-FG8JMWA	日野レンジャー	日野 J08E-TRA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-FG8JMWA	日野レンジャー	日野 J08E-TRB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-FG8JPWA	日野レンジャー	日野 J08E-TRA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-FG8JPWA	日野レンジャー	日野 J08E-TRB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-FG8JUWA	日野レンジャー	日野 J08E-TRA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-FG8JUWA	日野レンジャー	日野 J08E-TRB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	

低排出ガス車認定型式一覧表

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称 日野自動車株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値				備考
				JE05モード (g/kWh)				
				CO	NMHC	NOx	PM	
日野 BDG-GK8JKWA	日野レンジャー	日野 J08E-TRA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-GK8JKWA	日野レンジャー	日野 J08E-TRB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-GK8JLWA	日野レンジャー	日野 J08E-TRA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-GK8JLWA	日野レンジャー	日野 J08E-TRB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-GK8JNWA	日野レンジャー	日野 J08E-TRA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-GK8JNWA	日野レンジャー	日野 J08E-TRB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-GK8JRWA	日野レンジャー	日野 J08E-TRA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-GK8JRWA	日野レンジャー	日野 J08E-TRB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-GK8JUWA	日野レンジャー	日野 J08E-TRA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-GK8JUWA	日野レンジャー	日野 J08E-TRB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-GK8JWWA	日野レンジャー	日野 J08E-TRA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-GK8JWWA	日野レンジャー	日野 J08E-TRB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-GK8JWXA	日野レンジャー	日野 J08E-TRA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-GK8JWXA	日野レンジャー	日野 J08E-TRB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	

低排出ガス車認定型式一覧表

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称 日野自動車株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値				備考
				JE05モード (g/kWh)				
				CO	NMHC	NOx	PM	
日野 BDG-FX7JDWA	日野レンジャー	日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FX7JDWA	日野レンジャー	日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FX7JEWА	日野レンジャー	日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FX7JEWА	日野レンジャー	日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FX7JGWA	日野レンジャー	日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FX7JGWA	日野レンジャー	日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FX7JJWA	日野レンジャー	日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FX7JJWA	日野レンジャー	日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FX7JKWA	日野レンジャー	日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FX7JKWA	日野レンジャー	日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FX7JLWA	日野レンジャー	日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FX7JLWA	日野レンジャー	日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-GX7JDWA	日野レンジャー	日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-GX7JDWA	日野レンジャー	日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	

低排出ガス車認定型式一覧表

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称 日野自動車株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値				備考
				JE05モード (g/kWh)				
				CO	NMHC	NOx	PM	
日野 BDG-GX7JEWА	日野レンジャー	日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-GX7JEWА	日野レンジャー	日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-GX7JGWA	日野レンジャー	日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-GX7JGWA	日野レンジャー	日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-GX7JJWA	日野レンジャー	日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-GX7JJWA	日野レンジャー	日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-GX7JKWA	日野レンジャー	日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-GX7JKWA	日野レンジャー	日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-GX7JLWA	日野レンジャー	日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-GX7JLWA	日野レンジャー	日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FT8JEWА	日野レンジャー	日野 J08E-TRA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-FT8JEWА	日野レンジャー	日野 J08E-TRB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-FT8JGWA	日野レンジャー	日野 J08E-TRA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-FT8JGWA	日野レンジャー	日野 J08E-TRB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	

低排出ガス車認定型式一覧表

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称 日野自動車株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値				備考
				JE05モード (g/kWh)				
				CO	NMHC	NOx	PM	
日野 BDG-FT8JEWL	日野レンジャー	日野 J08E-TRA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-FT8JEWL	日野レンジャー	日野 J08E-TRB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-FT8JGWL	日野レンジャー	日野 J08E-TRA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-FT8JGWL	日野レンジャー	日野 J08E-TRB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-FT8JHWL	日野レンジャー	日野 J08E-TRA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-FT8JHWL	日野レンジャー	日野 J08E-TRB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 PKG-RU1ESAA	日野セレガ	日野 E13C-TYB	17年基準粒子状物質 10%低減レベル	1.20	0.14	1.9	0.020	
日野 BDG-RU8JHAA	日野セレガ	日野 J08E-TRA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-RU8JHAA	日野セレガ	日野 J08E-TRB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-GC7JCWA	日野レンジャー	日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-GC7JCWA	日野レンジャー	日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-GC7JSWA	日野レンジャー	日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-GC7JSWA	日野レンジャー	日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-GC7JGWG	日野レンジャー	日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	

低排出ガス車認定型式一覧表

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称 日野自動車株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値				備考
				JE05モード (g/kWh)				
				CO	NMHC	NOx	PM	
日野 BDG-GC7JGWG	日野レンジャー	日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-GC7JHWG	日野レンジャー	日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-GC7JHWG	日野レンジャー	日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-GC7JJWG	日野レンジャー	日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-GC7JJWG	日野レンジャー	日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-GC7JKWG	日野レンジャー	日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-GC7JKWG	日野レンジャー	日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-GC7JLWG	日野レンジャー	日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-GC7JLWG	日野レンジャー	日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-GC7JNWG	日野レンジャー	日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-GC7JNWG	日野レンジャー	日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-GC7JSWG	日野レンジャー	日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-GC7JSWG	日野レンジャー	日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-GD7JDWA	日野レンジャー	日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	

低排出ガス車認定型式一覧表

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称 日野自動車株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値				備考
				JE05モード (g/kWh)				
				CO	NMHC	NOx	PM	
日野 BDG-GD7JDWA	日野レンジャー	日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-GD7JPWA	日野レンジャー	日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-GD7JPWA	日野レンジャー	日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-GD7JJWG	日野レンジャー	日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-GD7JJWG	日野レンジャー	日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-GD7JKWG	日野レンジャー	日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-GD7JKWG	日野レンジャー	日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-GD7JLWG	日野レンジャー	日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-GD7JLWG	日野レンジャー	日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-GD7JMVG	日野レンジャー	日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-GD7JMVG	日野レンジャー	日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-GD7JPWG	日野レンジャー	日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-GD7JPWG	日野レンジャー	日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-GD8JGWA	日野レンジャー	日野 J08E-TRA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	

低排出ガス車認定型式一覧表

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称 日野自動車株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値				備考
				JE05モード (g/kWh)				
				CO	NMHC	NOx	PM	
日野 BDG-GD8JGWA	日野レンジャー	日野 J08E-TRB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-GD8JPWA	日野レンジャー	日野 J08E-TRA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-GD8JPWA	日野レンジャー	日野 J08E-TRB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-GD8JUWA	日野レンジャー	日野 J08E-TRA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-GD8JUWA	日野レンジャー	日野 J08E-TRB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-GD8JGWG	日野レンジャー	日野 J08E-TRA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-GD8JGWG	日野レンジャー	日野 J08E-TRB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-GD8JJWG	日野レンジャー	日野 J08E-TRA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-GD8JJWG	日野レンジャー	日野 J08E-TRB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-GD8JKWG	日野レンジャー	日野 J08E-TRA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-GD8JKWG	日野レンジャー	日野 J08E-TRB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-GD8JLWG	日野レンジャー	日野 J08E-TRA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-GD8JLWG	日野レンジャー	日野 J08E-TRB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-GD8JMVG	日野レンジャー	日野 J08E-TRA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	

低排出ガス車認定型式一覧表

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称 日野自動車株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値				備考
				JE05モード (g/kWh)				
				CO	NMHC	NOx	PM	
日野 BDG-GD8JMWG	日野レンジャー	日野 J08E-TRB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-GD8JPWG	日野レンジャー	日野 J08E-TRA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-GD8JPWG	日野レンジャー	日野 J08E-TRB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-GD8JUWG	日野レンジャー	日野 J08E-TRA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-GD8JUWG	日野レンジャー	日野 J08E-TRB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 PDG-KV234L2	ブルーリボン	日野 H17-IDC- 6HK1TCC	17年基準粒子状物質 10%低減レベル	1.50	0.16	1.9	0.013	
日野 PKG-KV234L2	ブルーリボン	日野 H17-IDC- 6HK1TCC	17年基準粒子状物質 10%低減レベル	1.50	0.16	1.9	0.013	
日野 PDG-KV234N2	ブルーリボン	日野 H17-IDC- 6HK1TCC	17年基準粒子状物質 10%低減レベル	1.50	0.16	1.9	0.013	
日野 PKG-KV234N2	ブルーリボン	日野 H17-IDC- 6HK1TCC	17年基準粒子状物質 10%低減レベル	1.50	0.16	1.9	0.013	
日野 PDG-KV234Q2	ブルーリボン	日野 H17-IDC- 6HK1TCC	17年基準粒子状物質 10%低減レベル	1.50	0.16	1.9	0.013	
日野 PKG-KV234Q2	ブルーリボン	日野 H17-IDC- 6HK1TCC	17年基準粒子状物質 10%低減レベル	1.50	0.16	1.9	0.013	
日野 PDG-KV234L2	ブルーリボン	日野 H17-IDC- 6HK1TCS	17年基準粒子状物質 10%低減レベル	1.50	0.16	1.9	0.013	
日野 PKG-KV234L2	ブルーリボン	日野 H17-IDC- 6HK1TCS	17年基準粒子状物質 10%低減レベル	1.50	0.16	1.9	0.013	
日野 PDG-KV234N2	ブルーリボン	日野 H17-IDC- 6HK1TCS	17年基準粒子状物質 10%低減レベル	1.50	0.16	1.9	0.013	

低排出ガス車認定型式一覧表

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称 日野自動車株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値				備考
				JE05モード (g/kWh)				
				CO	NMHC	NOx	PM	
日野 PKG-KV234N2	ブルーリボン	日野 H17-IDC-6HK1TCS	17年基準粒子状物質 10%低減レベル	1.50	0.16	1.9	0.013	
日野 PDG-KV234Q2	ブルーリボン	日野 H17-IDC-6HK1TCS	17年基準粒子状物質 10%低減レベル	1.50	0.16	1.9	0.013	
日野 PKG-KV234Q2	ブルーリボン	日野 H17-IDC-6HK1TCS	17年基準粒子状物質 10%低減レベル	1.50	0.16	1.9	0.013	
日野 BDG-FS1AKXA	日野プロフィア	日野 A09C-TAA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.61	0.14	1.8	0.013	
日野 BDG-FS1APYA	日野プロフィア	日野 A09C-TAA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.61	0.14	1.8	0.013	
日野 BDG-FR1AKXA	日野プロフィア	日野 A09C-TAA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.61	0.14	1.8	0.013	
日野 BDG-FR1AWXA	日野プロフィア	日野 A09C-TAA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.61	0.14	1.8	0.013	
日野 BDG-FR1APYA	日野プロフィア	日野 A09C-TAA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.61	0.14	1.8	0.013	
日野 BDG-FR1ASYA	日野プロフィア	日野 A09C-TAA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.61	0.14	1.8	0.013	
日野 BDG-FR1AUYA	日野プロフィア	日野 A09C-TAA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.61	0.14	1.8	0.013	
日野 BDG-FR1AXYA	日野プロフィア	日野 A09C-TAA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.61	0.14	1.8	0.013	
日野 BDG-FR1AXYG	日野プロフィア	日野 A09C-TAA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.61	0.14	1.8	0.013	
日野 BKG-FR1ANXA	日野プロフィア	日野 A09C-TAA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.61	0.14	1.8	0.013	
日野 BKG-FR1APXA	日野プロフィア	日野 A09C-TAA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.61	0.14	1.8	0.013	

低排出ガス車認定型式一覧表

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称 日野自動車株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値				備考
				JE05モード (g/kWh)				
				CO	NMHC	NOx	PM	
日野 BKG-FR1AWXA	日野プロフィア	日野 A09C-TAA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.61	0.14	1.8	0.013	
日野 BKG-FR1APYA	日野プロフィア	日野 A09C-TAA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.61	0.14	1.8	0.013	
日野 BKG-FR1APYG	日野プロフィア	日野 A09C-TAA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.61	0.14	1.8	0.013	
日野 BKG-FR1ASYA	日野プロフィア	日野 A09C-TAA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.61	0.14	1.8	0.013	
日野 BKG-FR1AUYA	日野プロフィア	日野 A09C-TAA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.61	0.14	1.8	0.013	
日野 BKG-FN1AWXA	日野プロフィア	日野 A09C-TAA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.61	0.14	1.8	0.013	
日野 BKG-FN1AWXG	日野プロフィア	日野 A09C-TAA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.61	0.14	1.8	0.013	
日野 BKG-FN1AYYA	日野プロフィア	日野 A09C-TAA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.61	0.14	1.8	0.013	
日野 BKG-FN1AYYG	日野プロフィア	日野 A09C-TAA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.61	0.14	1.8	0.013	
日野 BDG-GN1AMXA	日野プロフィア	日野 A09C-TAA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.61	0.14	1.8	0.013	
日野 BDG-GN1APXA	日野プロフィア	日野 A09C-TAA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.61	0.14	1.8	0.013	
日野 BDG-GN1ATXA	日野プロフィア	日野 A09C-TAA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.61	0.14	1.8	0.013	
日野 BDG-GN1AVXA	日野プロフィア	日野 A09C-TAA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.61	0.14	1.8	0.013	
日野 BDG-GN1APYA	日野プロフィア	日野 A09C-TAA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.61	0.14	1.8	0.013	

低排出ガス車認定型式一覧表

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称 日野自動車株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値				備考
				JE05モード (g/kWh)				
				CO	NMHC	NOx	PM	
日野 BDG-GN1APYG	日野プロフィア	日野 A09C-TAA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.61	0.14	1.8	0.013	
日野 BDG-GN1AUYA	日野プロフィア	日野 A09C-TAA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.61	0.14	1.8	0.013	
日野 BDG-GN1AVYA	日野プロフィア	日野 A09C-TAA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.61	0.14	1.8	0.013	
日野 BDG-FH1AGXA	日野プロフィア	日野 A09C-TAA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.61	0.14	1.8	0.013	
日野 BDG-FH1AHXA	日野プロフィア	日野 A09C-TAA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.61	0.14	1.8	0.013	
日野 BDG-FH1ALXA	日野プロフィア	日野 A09C-TAA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.61	0.14	1.8	0.013	
日野 BDG-FH1ANXA	日野プロフィア	日野 A09C-TAA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.61	0.14	1.8	0.013	
日野 BDG-FH1ARXA	日野プロフィア	日野 A09C-TAA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.61	0.14	1.8	0.013	
日野 BDG-FH1ATXA	日野プロフィア	日野 A09C-TAA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.61	0.14	1.8	0.013	
日野 BDG-FH1AVXA	日野プロフィア	日野 A09C-TAA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.61	0.14	1.8	0.013	
日野 BDG-PR1APYF	日野プロフィア	日野 A09C-TAA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.61	0.14	1.8	0.013	
日野 BDG-SH1ADXG	日野プロフィア	日野 A09C-TAA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.61	0.14	1.8	0.013	
日野 BDG-SH1AHXG	日野プロフィア	日野 A09C-TAA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.61	0.14	1.8	0.013	
日野 BDG-SH1ALXG	日野プロフィア	日野 A09C-TAA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.61	0.14	1.8	0.013	

低排出ガス車認定型式一覧表

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称 日野自動車株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値				備考
				JE05モード (g/kWh)				
				CO	NMHC	NOx	PM	
日野 BDG-SH1EDXG	日野プロフィア	日野 E13C-UAC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.15	0.13	1.8	0.013	
日野 BDG-SH1EDXJ	日野プロフィア	日野 E13C-UAC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.15	0.13	1.8	0.013	
日野 BDG-SH1EFXG	日野プロフィア	日野 E13C-UAC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.15	0.13	1.8	0.013	
日野 BDG-SH1EGXG	日野プロフィア	日野 E13C-UAC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.15	0.13	1.8	0.013	
日野 BDG-SH1EGXJ	日野プロフィア	日野 E13C-UAC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.15	0.13	1.8	0.013	
日野 BDG-SS1EKXA	日野プロフィア	日野 E13C-UAC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.15	0.13	1.8	0.013	
日野 BDG-RR7JJBA	日野メルファ	日野 J07E - TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BDG-RR7JJBA	日野メルファ	日野 J07E - TGD	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BDG-HR7JPBE	日野レインボー	日野 J07E - TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BDG-HR7JPBE	日野レインボー	日野 J07E - TGD	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BDG-RX6JFBA	日野リエッセ	日野 J05D - TEG	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BDG-RX6JFBA	日野リエッセ	日野 J05D - TEH	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BDG-HX6JHAE	日野ポンチョ	日野 J05D - TEG	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BDG-HX6JHAE	日野ポンチョ	日野 J05D - TEH	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	

低排出ガス車認定型式一覧表

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称 日野自動車株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値				備考
				JE05モード (g/kWh)				
				CO	NMHC	NOx	PM	
日野 BDG-HX6JLAE	日野ポンチョ	日野 J05D - TEG	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BDG-HX6JLAE	日野ポンチョ	日野 J05D - TEH	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BDG-FS1EKXA	日野プロフィア	日野 E13C-UAC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.15	0.13	1.8	0.013	
日野 BDG-FS1EMXA	日野プロフィア	日野 E13C-UAC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.15	0.13	1.8	0.013	
日野 BDG-FS1ERXA	日野プロフィア	日野 E13C-UAC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.15	0.13	1.8	0.013	
日野 BDG-FS1EPYA	日野プロフィア	日野 E13C-UAC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.15	0.13	1.8	0.013	
日野 BDG-FS1ERYA	日野プロフィア	日野 E13C-UAC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.15	0.13	1.8	0.013	
日野 BDG-FS1ETYA	日野プロフィア	日野 E13C-UAC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.15	0.13	1.8	0.013	
日野 BDG-FS1EUYA	日野プロフィア	日野 E13C-UAC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.15	0.13	1.8	0.013	
日野 BDG-FS1EWYA	日野プロフィア	日野 E13C-UAC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.15	0.13	1.8	0.013	
日野 BDG-FS1EWYG	日野プロフィア	日野 E13C-UAC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.15	0.13	1.8	0.013	
日野 BDG-FS1EWYJ	日野プロフィア	日野 E13C-UAC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.15	0.13	1.8	0.013	
日野 BDG-FS1EZYA	日野プロフィア	日野 E13C-UAC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.15	0.13	1.8	0.013	
日野 BDG-FS1EZYG	日野プロフィア	日野 E13C-UAC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.15	0.13	1.8	0.013	

低排出ガス車認定型式一覧表

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称 日野自動車株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値				備考
				JE05モード (g/kWh)				
				CO	NMHC	NOx	PM	
日野 BDG-FS1EZYJ	日野プロフィア	日野 E13C-UAC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.15	0.13	1.8	0.013	
日野 BDG-FQ1ERYA	日野プロフィア	日野 E13C-UAC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.15	0.13	1.8	0.013	
日野 BDG-FQ1ETYA	日野プロフィア	日野 E13C-UAC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.15	0.13	1.8	0.013	
日野 BDG-FQ1EWYA	日野プロフィア	日野 E13C-UAC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.15	0.13	1.8	0.013	
日野 BDG-FQ1EWYG	日野プロフィア	日野 E13C-UAC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.15	0.13	1.8	0.013	
日野 BDG-FQ1EWYJ	日野プロフィア	日野 E13C-UAC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.15	0.13	1.8	0.013	
日野 BDG-FR1EVXA	日野プロフィア	日野 E13C-UAC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.15	0.13	1.8	0.013	
日野 BDG-FR1EWXA	日野プロフィア	日野 E13C-UAC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.15	0.13	1.8	0.013	
日野 BDG-FR1EPYA	日野プロフィア	日野 E13C-UAC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.15	0.13	1.8	0.013	
日野 BDG-FR1ESYA	日野プロフィア	日野 E13C-UAC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.15	0.13	1.8	0.013	
日野 BDG-FR1EUYA	日野プロフィア	日野 E13C-UAC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.15	0.13	1.8	0.013	
日野 BDG-FR1EXYA	日野プロフィア	日野 E13C-UAC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.15	0.13	1.8	0.013	
日野 BDG-FR1EXYG	日野プロフィア	日野 E13C-UAC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.15	0.13	1.8	0.013	
日野 BDG-FR1EXYJ	日野プロフィア	日野 E13C-UAC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.15	0.13	1.8	0.013	

低排出ガス車認定型式一覧表

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称 日野自動車株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値				備考
				JE05モード (g/kWh)				
				CO	NMHC	NOx	PM	
日野 BDG-FR1EZYG	日野プロフィア	日野 E13C-UAC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.15	0.13	1.8	0.013	
日野 BDG-FR1EZYJ	日野プロフィア	日野 E13C-UAC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.15	0.13	1.8	0.013	
日野 BDG-FN1EWXA	日野プロフィア	日野 E13C-UAC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.15	0.13	1.8	0.013	
日野 BDG-FN1EWXG	日野プロフィア	日野 E13C-UAC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.15	0.13	1.8	0.013	
日野 BDG-FN1EWYA	日野プロフィア	日野 E13C-UAC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.15	0.13	1.8	0.013	
日野 BDG-FN1EYYA	日野プロフィア	日野 E13C-UAC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.15	0.13	1.8	0.013	
日野 BDG-FN1EYYG	日野プロフィア	日野 E13C-UAC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.15	0.13	1.8	0.013	
日野 BDG-FW1EAXG	日野プロフィア	日野 E13C-UAC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.15	0.13	1.8	0.013	
日野 BDG-FW1EXXG	日野プロフィア	日野 E13C-UAC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.15	0.13	1.8	0.013	
日野 BDG-FW1EZYG	日野プロフィア	日野 E13C-UAC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.15	0.13	1.8	0.013	
日野 BDG-FW1EYJ	日野プロフィア	日野 E13C-UAC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.15	0.13	1.8	0.013	
日野 BDG-FW1EBZG	日野プロフィア	日野 E13C-UAC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.15	0.13	1.8	0.013	
日野 BDG-FW1EBZJ	日野プロフィア	日野 E13C-UAC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.15	0.13	1.8	0.013	

低排出ガス車認定型式一覧表

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称 日野自動車株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値				備考
				JE05モード (g/kWh)				
				CO	NMHC	NOx	PM	
日野 BDG-FW1ETYA	日野プロフィア	日野 E13C-UAC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.15	0.13	1.8	0.013	
日野 BDG-FW1EWYA	日野プロフィア	日野 E13C-UAC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.15	0.13	1.8	0.013	
日野 BDG-FW1EXYG	日野プロフィア	日野 E13C-UAC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.15	0.13	1.8	0.013	
日野 BDG-FW1EXYJ	日野プロフィア	日野 E13C-UAC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.15	0.13	1.8	0.013	
日野 BDG-FW1EYYG	日野プロフィア	日野 E13C-UAC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.15	0.13	1.8	0.013	
日野 BDG-FW1EYYJ	日野プロフィア	日野 E13C-UAC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.15	0.13	1.8	0.013	
日野 BDG-FW1EYZG	日野プロフィア	日野 E13C-UAC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.15	0.13	1.8	0.013	
日野 BDG-FW1EYZJ	日野プロフィア	日野 E13C-UAC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.15	0.13	1.8	0.013	
日野 BDG-FW1EZYG	日野プロフィア	日野 E13C-UAC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.15	0.13	1.8	0.013	
日野 BDG-FW1EZYJ	日野プロフィア	日野 E13C-UAC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.15	0.13	1.8	0.013	
日野 BKG-FS1EWYG	日野プロフィア	日野 E13C-UAC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.15	0.13	1.8	0.013	
日野 BKG-FW1EBYG	日野プロフィア	日野 E13C-UAC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.15	0.13	1.8	0.013	
日野 BKG-FW1EBYJ	日野プロフィア	日野 E13C-UAC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.15	0.13	1.8	0.013	
日野 BKG-FW1EBZG	日野プロフィア	日野 E13C-UAC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.15	0.13	1.8	0.013	

低排出ガス車認定型式一覧表

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称 日野自動車株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値				備考
				JE05モード (g/kWh)				
				CO	NMHC	NOx	PM	
日野 BKG-FW1EBZJ	日野プロフィア	日野 E13C-UAC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.15	0.13	1.8	0.013	
日野 BKG-FW1EYYG	日野プロフィア	日野 E13C-UAC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.15	0.13	1.8	0.013	
日野 BKG-FW1EYYJ	日野プロフィア	日野 E13C-UAC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.15	0.13	1.8	0.013	
日野 BKG-FW1EYZG	日野プロフィア	日野 E13C-UAC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.15	0.13	1.8	0.013	
日野 BKG-FW1EYZJ	日野プロフィア	日野 E13C-UAC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.15	0.13	1.8	0.013	
日野 NBG-BZU300X	日野デュトロ	日野 1BZ-B	17年基準窒素酸化物 10%低減レベル	16.0	0.23	0.7		
日野 NBG-BZU300M	日野デュトロ	日野 1BZ-B	17年基準窒素酸化物 10%低減レベル	16.0	0.23	0.7		
日野 NBG-BZU340M	日野デュトロ	日野 1BZ-B	17年基準窒素酸化物 10%低減レベル	16.0	0.23	0.7		
日野 BDG-XZU308M	日野デュトロ	日野 N04C-3	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	1.0	0.013	
日野 BDG-XZU348M	日野デュトロ	日野 N04C-3	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	1.0	0.013	
日野 BDG-XZU414M	日野デュトロ	日野 N04C-3	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	1.0	0.013	
日野 BDG-XZU304X	日野デュトロ	日野 N04C-3	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	1.0	0.013	
日野 BKG-FR1AXYG	日野プロフィア	日野 A09C-TAA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.61	0.14	1.8	0.013	
日野 BDG-FW1ATYA	日野プロフィア	日野 A09C-TAA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.61	0.14	1.8	0.013	

低排出ガス車認定型式一覧表

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称 日野自動車株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値				備考
				JE05モード (g/kWh)				
				CO	NMHC	NOx	PM	
日野 BKG-FW1AXYG	日野プロフィア	日野 A09C-TAA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.61	0.14	1.8	0.013	
日野 BKG-FW1AZYG	日野プロフィア	日野 A09C-TAA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.61	0.14	1.8	0.013	
日野 PDG-KR234J2	レインボー	日野 H17-IDC- 6HK1TCN	17年基準粒子状物質 10%低減レベル	1.50	0.16	1.9	0.013	
日野 BJG-HU8JLFP	日野ブルーリボンシティー	日野 J08E-TKC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.20	0.15	1.8	0.013	
日野 BJG-HU8JLFP	日野ブルーリボンシティー	日野 J08E-TKD	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.20	0.15	1.8	0.013	
日野 BJG-HU8JMFP	日野ブルーリボンシティー	日野 J08E-TKC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.20	0.15	1.8	0.013	
日野 BJG-HU8JMFP	日野ブルーリボンシティー	日野 J08E-TKD	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.20	0.15	1.8	0.013	
日野 BDG-XZB51M	日野リエッセ	BDG-N04C-UB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	1.8	0.013	
日野 PDG-XZB51M	日野リエッセ	PDG-N04C-TK	17年基準粒子状物質 10%低減レベル	0.30	0.15	2.0	0.013	
日野 BDG-XZB50M	日野リエッセ	BDG-N04C-UB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	1.8	0.013	
日野 BDG-XZB50M	日野リエッセ	BDG-N04C-TK	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	1.8	0.013	
日野 PDG-XZB50M	日野リエッセ	PDG-N04C-TK	17年基準粒子状物質 10%低減レベル	0.30	0.15	2.0	0.013	
日野 BDG-XZB40M	日野リエッセ	BDG-N04C-TK	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	1.8	0.013	
日野 PDG-XZB40M	日野リエッセ	PDG-N04C-TK	17年基準粒子状物質 10%低減レベル	0.30	0.15	2.0	0.013	

低排出ガス車認定型式一覧表

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称 日野自動車株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値				備考
				JE05モード (g/kWh)				
				CO	NMHC	NOx	PM	
日野 PDG-XZB56Y	日野リエッセ ビッグバン	PDG-N04C-TK	17年基準粒子状物質 10%低減レベル	0.30	0.15	2.0	0.013	
日野 PDG-XZB46Y	日野リエッセ ビッグバン	PDG-N04C-TK	17年基準粒子状物質 10%低減レベル	0.30	0.15	2.0	0.013	
日野 NBG-BZB50M	日野リエッセ	NBG-1BZ-FPE	17年基準窒素酸化物 10%低減レベル	16.0	0.23	0.7	-	
日野 NBG-BZB40M	日野リエッセ	NBG-1BZ-FPE	17年基準窒素酸化物 10%低減レベル	16.0	0.23	0.7	-	
日野 BKG-SHD2EAG	日野スカニア	日野 DC13-08	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.10	0.10	1.8	0.023	
日野 BKG-SHD2EAG	日野スカニア	日野 DC13-11	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.10	0.10	1.8	0.023	
日野 BKG-SHD2EAJ	日野スカニア	日野 DC13-08	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.10	0.10	1.8	0.023	
日野 BKG-SHD2EAJ	日野スカニア	日野 DC13-11	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.10	0.10	1.8	0.023	
日野 BKG-SHD2FAG	日野スカニア	日野 DC13-08	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.10	0.10	1.8	0.023	
日野 BKG-SHD2FAG	日野スカニア	日野 DC13-11	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.10	0.10	1.8	0.023	
日野 BKG-SHD2FAJ	日野スカニア	日野 DC13-08	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.10	0.10	1.8	0.023	
日野 BKG-SHD2FAJ	日野スカニア	日野 DC13-11	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.10	0.10	1.8	0.023	
日野 BKG-SHD2GAG	日野スカニア	日野 DC13-08	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.10	0.10	1.8	0.023	
日野 BKG-SHD2GAG	日野スカニア	日野 DC13-11	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.10	0.10	1.8	0.023	

低排出ガス車認定型式一覧表

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称 日野自動車株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値				備考
				JE05モード (g/kWh)				
				CO	NMHC	NOx	PM	
日野 BKG-FC7JCYA	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BKG-FC7JDYA	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BKG-FC7JEYA	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BKG-FC7JGYA	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BKG-FC7JHYA	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BKG-FC7JJYA	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BKG-FC7JKYA	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BKG-FC7JLYA	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BKG-FC7JNYA	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BKG-FC7JSYA	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BKG-FC7JWYA	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BKG-FC7JEYG	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BKG-FC7JGYG	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BKG-FC7JHYG	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	

低排出ガス車認定型式一覧表

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称 日野自動車株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値				備考
				JE05モード (g/kWh)				
				CO	NMHC	NOx	PM	
日野 BKG-FC7JJYG	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BKG-FC7JKYG	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BKG-FC7JLYG	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BKG-FC7JNYG	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BKG-FC7JSYG	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BKG-FC7JWYG	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BDG-GC7JCWB	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BDG-GC7JDWB	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BDG-GC7JEWB	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BDG-GC7JGWB	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BDG-GC7JHWB	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BDG-GC7JJWB	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BDG-GC7JKWB	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BDG-GC7JLWB	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	

低排出ガス車認定型式一覧表

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称 日野自動車株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値				備考
				JE05モード (g/kWh)				
				CO	NMHC	NOx	PM	
日野 BDG-GC7JNWB	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BDG-GC7JSWB	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BKG-GC7JDYA	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BKG-GC7JEYA	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BKG-GC7JGYA	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BKG-GC7JHYA	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BKG-GC7JJYA	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BKG-GC7JKYA	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BKG-GC7JLYA	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BKG-GC7JNYA	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BKG-GC7JSYA	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BKG-GC7JGYG	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BKG-GC7JHYG	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BKG-GC7JJYG	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	

低排出ガス車認定型式一覧表

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称 日野自動車株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値				備考
				JE05モード (g/kWh)				
				CO	NMHC	NOx	PM	
日野 BKG-GC7JKYG	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BKG-GC7JLYG	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BKG-GC7JNYG	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BKG-GC7JSYG	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BKG-GC7JDYB	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BKG-GC7JEYB	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BKG-GC7JGYB	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BKG-GC7JHYB	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BKG-GC7JJYB	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BKG-GC7JKYB	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BKG-GC7JLYB	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BKG-GC7JNYB	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BKG-GC7JSYB	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BKG-FD7JDYA	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	

低排出ガス車認定型式一覧表

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称 日野自動車株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値				備考
				JE05モード (g/kWh)				
				CO	NMHC	NOx	PM	
日野 BKG-FD7JEYA	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BKG-FD7JGYA	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BKG-FD7JJYA	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BKG-FD7JKYA	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BKG-FD7JLYA	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BKG-FD7JMYA	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BKG-FD7JPYA	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BKG-FD7JU YA	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BKG-FD7JWYA	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BKG-FD7JGYG	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BKG-FD7JJYG	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BKG-FD7JKYG	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BKG-FD7JLYG	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BKG-FD7JMYG	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	

低排出ガス車認定型式一覧表

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称 日野自動車株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値				備考
				JE05モード (g/kWh)				
				CO	NMHC	NOx	PM	
日野 BKG-FD7JPYG	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BKG-FD7JUYG	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BKG-FD7JWYG	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BKG-FD7JJYJ	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BKG-FD7JKYJ	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BKG-FD7JLYJ	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BKG-FD7JMYJ	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BDG-GD7JDWB	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BDG-GD7JEWB	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BDG-GD7JGWB	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BDG-GD7JJWB	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BDG-GD7JKWB	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BDG-GD7JLWB	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BDG-GD7JMWB	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	

低排出ガス車認定型式一覧表

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称 日野自動車株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値				備考
				JE05モード (g/kWh)				
				CO	NMHC	NOx	PM	
日野 BDG-GD7JPWB	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BKG-GD7JEYA	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BKG-GD7JGYA	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BKG-GD7JJYA	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BKG-GD7JKYA	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BKG-GD7JLYA	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BKG-GD7JMYA	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BKG-GD7JPYA	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BKG-GD7JJYG	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BKG-GD7JKYG	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BKG-GD7JLYG	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BKG-GD7JMYG	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BKG-GD7JPYG	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BKG-GD7JEYB	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	

低排出ガス車認定型式一覧表

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称 日野自動車株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値				備考
				JE05モード (g/kWh)				
				CO	NMHC	NOx	PM	
日野 BKG-GD7JGYB	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BKG-GD7JJYB	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BKG-GD7JKYB	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BKG-GD7JLYB	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BKG-GD7JMYB	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BKG-GD7JPYB	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BDG-GD8JGWB	日野レンジャー	日野 J08E-TRB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-GD8JJWB	日野レンジャー	日野 J08E-TRB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-GD8JKWB	日野レンジャー	日野 J08E-TRB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-GD8JLWB	日野レンジャー	日野 J08E-TRB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-GD8JMWB	日野レンジャー	日野 J08E-TRB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-GD8JPWB	日野レンジャー	日野 J08E-TRB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-GD8JUWB	日野レンジャー	日野 J08E-TRB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BKG-XZU524T	日野デュトロ	日野 N04C-4	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	1.8	0.013	

低排出ガス車認定型式一覧表

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称 日野自動車株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値				備考
				JE05モード (g/kWh)				
				CO	NMHC	NOx	PM	
日野 BKG-XZU554T	日野デュトロ	日野 N04C-4	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	1.8	0.013	
日野 BKG-XZU504M	日野デュトロ	日野 N04C-4	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	1.8	0.013	
日野 BKG-XZU508M	日野デュトロ	日野 N04C-4	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	1.8	0.013	
日野 BKG-XZU538M	日野デュトロ	日野 N04C-4	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	1.8	0.013	
日野 BKG-XZU548M	日野デュトロ	日野 N04C-4	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	1.8	0.013	
日野 BKG-XZU414M	日野デュトロ	日野 N04C-4	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	1.8	0.013	
日野 BKG-XZU424M	日野デュトロ	日野 N04C-4	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	1.8	0.013	
日野 BKG-XZU454M	日野デュトロ	日野 N04C-4	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	1.8	0.013	
日野 BJG-FC6JJWH	日野レンジャー	日野 J05D-THA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BJG-FC6JKWH	日野レンジャー	日野 J05D-THA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BJG-FC6JLWH	日野レンジャー	日野 J05D-THA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BDG-FC6JCWA	日野レンジャー	日野 J05D-TEG	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BDG-FC6JDWA	日野レンジャー	日野 J05D-TEG	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BDG-FC6JEWA	日野レンジャー	日野 J05D-TEG	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	

低排出ガス車認定型式一覧表

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称 日野自動車株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値				備考
				JE05モード (g/kWh)				
				CO	NMHC	NOx	PM	
日野 BDG-FC6JGWA	日野レンジャー	日野 J05D-TEG	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BDG-FC6JHWA	日野レンジャー	日野 J05D-TEG	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BDG-FC6JJWA	日野レンジャー	日野 J05D-TEG	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BDG-FC6JKWA	日野レンジャー	日野 J05D-TEG	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BDG-FC6JLWA	日野レンジャー	日野 J05D-TEG	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BDG-FC6JEWG	日野レンジャー	日野 J05D-TEG	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BDG-FC6JGWG	日野レンジャー	日野 J05D-TEG	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BDG-FC6JHWG	日野レンジャー	日野 J05D-TEG	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BDG-FC6JJWG	日野レンジャー	日野 J05D-TEG	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BDG-FC6JKWG	日野レンジャー	日野 J05D-TEG	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BDG-FC6JLWG	日野レンジャー	日野 J05D-TEG	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BDG-FC7JCWA	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BDG-FC7JDWA	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BDG-FC7JEW A	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	

低排出ガス車認定型式一覧表

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称 日野自動車株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値				備考
				JE05モード (g/kWh)				
				CO	NMHC	NOx	PM	
日野 BDG-FC7JGWA	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BDG-FC7JHWA	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BDG-FC7JJWA	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BDG-FC7JKWA	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BDG-FC7JLWA	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BDG-FC7JNWA	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BDG-FC7JSWA	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BDG-FC7JWWA	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BDG-FC7JEWG	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BDG-FC7JGWG	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BDG-FC7JHWG	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BDG-FC7JJWG	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BDG-FC7JKWG	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BDG-FC7JLWG	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	

低排出ガス車認定型式一覧表

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称 日野自動車株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値				備考
				JE05モード (g/kWh)				
				CO	NMHC	NOx	PM	
日野 BDG-FC7JNWG	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BDG-FC7JSWG	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BDG-FC7JWWG	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BDG-GC7JCWA	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BDG-GC7JDWA	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BDG-GC7JEWA	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BDG-GC7JGWA	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BDG-GC7JHWA	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BDG-GC7JJWA	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BDG-GC7JKWA	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BDG-GC7JLWA	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BDG-GC7JNWA	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BDG-GC7JSWA	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BDG-GC7JGWG	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	

低排出ガス車認定型式一覧表

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称 日野自動車株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値				備考
				JE05モード (g/kWh)				
				CO	NMHC	NOx	PM	
日野 BDG-GC7JHWG	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BDG-GC7JJWG	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BDG-GC7JKWG	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BDG-GC7JLWG	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BDG-GC7JNWG	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BDG-GC7JSWG	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BDG-FJ7JDWA	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BDG-FJ7JEW A	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BDG-FJ7JGWA	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BDG-FJ7JHWA	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BDG-FJ7JJWA	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BDG-FJ7JKWA	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BDG-FJ7JLWA	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BDG-FJ7JNWA	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	

低排出ガス車認定型式一覧表

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称 日野自動車株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値				備考
				JE05モード (g/kWh)				
				CO	NMHC	NOx	PM	
日野 BDG-FJ7JSWA	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BDG-FJ7JHWG	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BDG-FJ7JJWG	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BDG-FJ7JKWG	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BDG-FJ7JLWG	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BDG-FJ7JN WG	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BDG-FJ7JSWG	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BDG-FD7JDWA	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BDG-FD7JEWA	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BDG-FD7JGWA	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BDG-FD7JJWA	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BDG-FD7JKWA	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BDG-FD7JLWA	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BDG-FD7JMWA	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	

低排出ガス車認定型式一覧表

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称 日野自動車株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値				備考
				JE05モード (g/kWh)				
				CO	NMHC	NOx	PM	
日野 BDG-FD7JPWA	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BDG-FD7JUWA	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BDG-FD7JWWA	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BDG-FD7JGWG	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BDG-FD7JJWG	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BDG-FD7JKWG	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BDG-FD7JLWG	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BDG-FD7JMWG	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BDG-FD7JPWG	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BDG-FD7JUWG	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BDG-FD7JWWG	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BDG-FD7JJWJ	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BDG-FD7JKWJ	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BDG-FD7JLWJ	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	

低排出ガス車認定型式一覧表

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称 日野自動車株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値				備考
				JE05モード (g/kWh)				
				CO	NMHC	NOx	PM	
日野 BDG-FD7JMWJ	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BDG-FD8JGWA	日野レンジャー	日野 J08E-TRC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.010	
日野 BDG-FD8JJWA	日野レンジャー	日野 J08E-TRC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.010	
日野 BDG-FD8JKWA	日野レンジャー	日野 J08E-TRC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.010	
日野 BDG-FD8JLWA	日野レンジャー	日野 J08E-TRC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.010	
日野 BDG-FD8JMWA	日野レンジャー	日野 J08E-TRC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.010	
日野 BDG-FD8JPWA	日野レンジャー	日野 J08E-TRC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.010	
日野 BDG-FD8JUWA	日野レンジャー	日野 J08E-TRC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.010	
日野 BDG-FD8JWWA	日野レンジャー	日野 J08E-TRC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.010	
日野 BDG-FD8JGWG	日野レンジャー	日野 J08E-TRC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.010	
日野 BDG-FD8JJWG	日野レンジャー	日野 J08E-TRC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.010	
日野 BDG-FD8JKWG	日野レンジャー	日野 J08E-TRC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.010	
日野 BDG-FD8JLWG	日野レンジャー	日野 J08E-TRC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.010	
日野 BDG-FD8JMWG	日野レンジャー	日野 J08E-TRC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.010	

低排出ガス車認定型式一覧表

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称 日野自動車株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値				備考
				JE05モード (g/kWh)				
				CO	NMHC	NOx	PM	
日野 BDG-FD8JPWG	日野レンジャー	日野 J08E-TRC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.010	
日野 BDG-FD8JUWG	日野レンジャー	日野 J08E-TRC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.010	
日野 BDG-FD8JWWG	日野レンジャー	日野 J08E-TRC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.010	
日野 BDG-FD8JJWJ	日野レンジャー	日野 J08E-TRC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.010	
日野 BDG-FD8JKWJ	日野レンジャー	日野 J08E-TRC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.010	
日野 BDG-FD8JLWJ	日野レンジャー	日野 J08E-TRC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.010	
日野 BDG-FD8JMWJ	日野レンジャー	日野 J08E-TRC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.010	
日野 BDG-FD8JPWJ	日野レンジャー	日野 J08E-TRC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.010	
日野 BDG-GD7JDWA	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BDG-GD7JEWJ	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BDG-GD7JGWA	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BDG-GD7JJWA	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BDG-GD7JKWA	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BDG-GD7JLWA	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	

低排出ガス車認定型式一覧表

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称 日野自動車株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値				備考
				JE05モード (g/kWh)				
				CO	NMHC	NOx	PM	
日野 BDG-GD7JMWA	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BDG-GD7JPWA	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BDG-GD7JJWG	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BDG-GD7JKWG	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BDG-GD7JLWG	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BDG-GD7JMWG	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BDG-GD7JPWG	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BDG-GD8JGWA	日野レンジャー	日野 J08E-TRC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.010	
日野 BDG-GD8JJWA	日野レンジャー	日野 J08E-TRC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.010	
日野 BDG-GD8JKWA	日野レンジャー	日野 J08E-TRC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.010	
日野 BDG-GD8JLWA	日野レンジャー	日野 J08E-TRC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.010	
日野 BDG-GD8JMWA	日野レンジャー	日野 J08E-TRC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.010	
日野 BDG-GD8JPWA	日野レンジャー	日野 J08E-TRC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.010	
日野 BDG-GD8JUWA	日野レンジャー	日野 J08E-TRC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.010	

低排出ガス車認定型式一覧表

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称 日野自動車株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値				備考
				JE05モード (g/kWh)				
				CO	NMHC	NOx	PM	
日野 BDG-GD8JGWB	日野レンジャー	日野 J08E-TRC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.010	
日野 BDG-GD8JJWB	日野レンジャー	日野 J08E-TRC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.010	
日野 BDG-GD8JKWB	日野レンジャー	日野 J08E-TRC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.010	
日野 BDG-GD8JLWB	日野レンジャー	日野 J08E-TRC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.010	
日野 BDG-GD8JMWB	日野レンジャー	日野 J08E-TRC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.010	
日野 BDG-GD8JPWB	日野レンジャー	日野 J08E-TRC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.010	
日野 BDG-GD8JUWB	日野レンジャー	日野 J08E-TRC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.010	
日野 BDG-GD8JGWG	日野レンジャー	日野 J08E-TRC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.010	
日野 BDG-GD8JJWG	日野レンジャー	日野 J08E-TRC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.010	
日野 BDG-GD8JKWG	日野レンジャー	日野 J08E-TRC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.010	
日野 BDG-GD8JLWG	日野レンジャー	日野 J08E-TRC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.010	
日野 BDG-GD8JMWG	日野レンジャー	日野 J08E-TRC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.010	
日野 BDG-GD8JPWG	日野レンジャー	日野 J08E-TRC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.010	
日野 BDG-GD8JUWG	日野レンジャー	日野 J08E-TRC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.010	

低排出ガス車認定型式一覧表

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称 日野自動車株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値				備考
				JE05モード (g/kWh)				
				CO	NMHC	NOx	PM	
日野 BDG-FE7JEWА	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BDG-FE7JGWA	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BDG-FE7JJWA	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BDG-FE7JKWA	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BDG-FE7JLWA	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BDG-FE7JMWA	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BDG-FE7JPWA	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BDG-FE7JUWA	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BDG-FE7JGWG	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BDG-FE7JJWG	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BDG-FE7JKWG	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BDG-FE7JLWG	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BDG-FE7JMWG	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BDG-FE7JPWG	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	

低排出ガス車認定型式一覧表

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称 日野自動車株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値				備考
				JE05モード (g/kWh)				
				CO	NMHC	NOx	PM	
日野 BDG-FE7JUWG	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BDG-FE8JEWAW	日野レンジャー	日野 J08E-TRC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.010	
日野 BDG-FE8JGWA	日野レンジャー	日野 J08E-TRC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.010	
日野 BDG-FE8JJWA	日野レンジャー	日野 J08E-TRC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.010	
日野 BDG-FE8JKWA	日野レンジャー	日野 J08E-TRC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.010	
日野 BDG-FE8JLWA	日野レンジャー	日野 J08E-TRC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.010	
日野 BDG-FE8JMWA	日野レンジャー	日野 J08E-TRC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.010	
日野 BDG-FE8JPWA	日野レンジャー	日野 J08E-TRC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.010	
日野 BDG-FE8JUWA	日野レンジャー	日野 J08E-TRC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.010	
日野 BDG-FE8JGWG	日野レンジャー	日野 J08E-TRC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.010	
日野 BDG-FE8JJWG	日野レンジャー	日野 J08E-TRC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.010	
日野 BDG-FE8JKWG	日野レンジャー	日野 J08E-TRC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.010	
日野 BDG-FE8JLWG	日野レンジャー	日野 J08E-TRC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.010	
日野 BDG-FE8JMWG	日野レンジャー	日野 J08E-TRC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.010	

低排出ガス車認定型式一覧表

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称 日野自動車株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値				備考
				JE05モード (g/kWh)				
				CO	NMHC	NOx	PM	
日野 BDG-FE8JPWG	日野レンジャー	日野 J08E-TRC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.010	
日野 BDG-FE8JUWG	日野レンジャー	日野 J08E-TRC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.010	
日野 BDG-FG8JGWA	日野レンジャー	日野 J08E-TRC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.010	
日野 BDG-FG8JJWA	日野レンジャー	日野 J08E-TRC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.010	
日野 BDG-FG8JKWA	日野レンジャー	日野 J08E-TRC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.010	
日野 BDG-FG8JMWA	日野レンジャー	日野 J08E-TRC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.010	
日野 BDG-FG8JPWA	日野レンジャー	日野 J08E-TRC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.010	
日野 BDG-FG8JUWA	日野レンジャー	日野 J08E-TRC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.010	
日野 BDG-GK8JKWA	日野レンジャー	日野 J08E-TRC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.010	
日野 BDG-GK8JLWA	日野レンジャー	日野 J08E-TRC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.010	
日野 BDG-GK8JNWA	日野レンジャー	日野 J08E-TRC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.010	
日野 BDG-GK8JRWA	日野レンジャー	日野 J08E-TRC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.010	
日野 BDG-GK8JUWA	日野レンジャー	日野 J08E-TRC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.010	
日野 BDG-GK8JWWA	日野レンジャー	日野 J08E-TRC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.010	

低排出ガス車認定型式一覧表

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称 日野自動車株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値				備考
				JE05モード (g/kWh)				
				CO	NMHC	NOx	PM	
日野 BDG-GK8JWXA	日野レンジャー	日野 J08E-TRC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.010	
日野 BDG-FX7JDWA	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BDG-FX7JEW A	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BDG-FX7JGWA	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BDG-FX7JJWA	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BDG-FX7JKWA	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BDG-FX7JLWA	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BDG-GX7JDWA	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BDG-GX7JEW A	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BDG-GX7JGWA	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BDG-GX7JJWA	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BDG-GX7JKWA	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BDG-GX7JLWA	日野レンジャー	日野 J07E-TGC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.013	
日野 BDG-FT8JEW A	日野レンジャー	日野 J08E-TRC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.010	

低排出ガス車認定型式一覧表

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称 日野自動車株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値				備考
				JE05モード (g/kWh)				
				CO	NMHC	NOx	PM	
日野 BDG-FT8JGWA	日野レンジャー	日野 J08E-TRC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.010	
日野 BDG-FT8JEWL	日野レンジャー	日野 J08E-TRC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.010	
日野 BDG-FT8JGWL	日野レンジャー	日野 J08E-TRC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.010	
日野 BDG-FT8JHWL	日野レンジャー	日野 J08E-TRC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.010	
日野 PKG-RU1ESAA	日野セレガ	日野 E13C-TYC	17年基準粒子状物質 10%低減レベル	1.20	0.14	1.9	0.010	
日野 BDG-RU8JHAA	日野セレガ	日野 J08E-TRC	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.010	
日野 BJG-RU1ASAR	日野セレガ	日野 A09C-TAB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.60	0.14	1.8	0.010	