

低排出ガス車認定型式一覧表

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値 JE05モード (g/kWh)				備考
				CO	NMHC	NO _x	PM	
日野 BKG-FR1EXYA	日野プロフィア	日野 E13C-UAA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.15	0.13	1.8	0.013	
日野 BKG-FR1EXYG		日野 E13C-UAA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.15	0.13	1.8	0.013	
日野 BKG-FR1EXYJ		日野 E13C-UAA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.15	0.13	1.8	0.013	
日野 BKG-FR1EZYG		日野 E13C-UAA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.15	0.13	1.8	0.013	
日野 BKG-FR1EZYJ		日野 E13C-UAA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.15	0.13	1.8	0.013	
日野 BKG-FW1EXYG		日野 E13C-UAA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.15	0.13	1.8	0.013	
日野 BKG-FW1EXYJ		日野 E13C-UAA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.15	0.13	1.8	0.013	
日野 BKG-FW1EZYG		日野 E13C-UAA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.15	0.13	1.8	0.013	
日野 BKG-FW1EZYJ		日野 E13C-UAA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.15	0.13	1.8	0.013	
日野 BKG-SH1EDXG		日野 E13C-UAA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.15	0.13	1.8	0.013	
日野 BKG-SH1EDXJ		日野 E13C-UAA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.15	0.13	1.8	0.013	
日野 BKG-SH1EFXG		日野 E13C-UAA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.15	0.13	1.8	0.013	
日野 BKG-SH1EGXG		日野 E13C-UAA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.15	0.13	1.8	0.013	
日野 BKG-SH1EGXJ		日野 E13C-UAA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.15	0.13	1.8	0.013	
日野 PKG-RU1ESAA	日野セレガ	日野 E13C-TYA	17年基準粒子状物質 10%低減レベル	1.20	0.14	1.9	0.020	
日野 BDG-XZU304T	日野デュトロ	日野 N04C-1	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	1.8	0.013	
日野 BDG-XZU314T		日野 N04C-1	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	1.8	0.013	

低排出ガス車認定型式一覧表

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値				備考
				JE05モード (g/kWh)				
				CO	NMHC	NO _x	PM	
日野 BDG-XZU324T		日野 N04C-1	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	1.8	0.013	
日野 BDG-XZU354T		日野 N04C-1	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	1.8	0.013	
日野 BDG-XZU368T		日野 N04C-1	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	1.8	0.013	
日野 BDG-XZU524T		日野 N04C-1	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	1.8	0.013	
日野 BDG-XZU554T		日野 N04C-1	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	1.8	0.013	
日野 BDG-XZU304M		日野 N04C-1	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	1.8	0.013	
日野 BDG-XZU308M		日野 N04C-1	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	1.8	0.013	
日野 BDG-XZU368M		日野 N04C-1	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	1.8	0.013	
日野 BDG-XZU504M		日野 N04C-1	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	1.8	0.013	
日野 BDG-XZU508M		日野 N04C-1	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	1.8	0.013	
日野 BDG-XZU508Y		日野 N04C-1	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	1.8	0.013	
日野 BDG-XZU568M		日野 N04C-1	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	1.8	0.013	
日野 BDG-XZU338M		日野 N04C-1	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	1.8	0.013	
日野 BDG-XZU348M		日野 N04C-1	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	1.8	0.013	
日野 BDG-XZU538M		日野 N04C-1	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	1.8	0.013	
日野 BDG-XZU548M		日野 N04C-1	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	1.8	0.013	
日野 BDG-XZU414M	日野 N04C-1	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	1.8	0.013		

低排出ガス車認定型式一覧表

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値				備考
				JE05モード (g/kWh)				
				CO	NMHC	NO _x	PM	
日野 BDG-XZU568T		日野 N04C-1	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	1.8	0.013	
日野 BDG-XZU304X		日野 N04C-1	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	1.8	0.013	
日野 BDG-XZU304E		日野 N04C-1	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	1.8	0.013	
日野 BDG-XZU334M		日野 N04C-1	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	1.8	0.013	
日野 BDG-XZU344M		日野 N04C-1	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	1.8	0.013	
日野 BDG-XZU354E		日野 N04C-1	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	1.8	0.013	
日野 BDG-XZU378M		日野 N04C-1	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	1.8	0.013	
日野 BDG-XZU388M		日野 N04C-1	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	1.8	0.013	
日野 BDG-XZU404M		日野 N04C-1	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	1.8	0.013	
日野 BDG-XZU404X		日野 N04C-1	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	1.8	0.013	
日野 BDG-XZU424M		日野 N04C-1	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	1.8	0.013	
日野 BDG-XZU434M		日野 N04C-1	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	1.8	0.013	
日野 BDG-XZU488M		日野 N04C-1	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	1.8	0.013	
日野 BDG-XZU454M		日野 N04C-1	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	1.8	0.013	
日野 BJG-XKU308M		日野 N04C-2	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	1.8	0.013	
日野 BJG-XKU508M		日野 N04C-2	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	1.8	0.013	
日野 BJG-XKU304X		日野 N04C-2	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	1.8	0.013	

低排出ガス車認定型式一覧表

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値				備考
				JE05モード (g/kWh)				
				CO	NMHC	NOx	PM	
日野 BJG-XKU308E		日野 N04C-2	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	1.8	0.013	
日野 BJG-XKU338M		日野 N04C-2	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	1.8	0.013	
日野 BJG-XKU344M		日野 N04C-2	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	1.8	0.013	
日野 BJG-XKU348M		日野 N04C-2	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	1.8	0.013	
日野 BJG-XKU414M		日野 N04C-2	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	1.8	0.013	
日野 BJG-XKU424M		日野 N04C-2	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	1.8	0.013	
日野 BJG-XKU508E		日野 N04C-2	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	1.8	0.013	
日野 BDG-FC6JCWA	日野レンジャー	日野 J05D-TEA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.12	1.8	0.020	
日野 BDG-FC6JCWA		日野 J05D-TEB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.12	1.8	0.020	
日野 BDG-FC6JDWA		日野 J05D-TEA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.12	1.8	0.020	
日野 BDG-FC6JDWA		日野 J05D-TEB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.12	1.8	0.020	
日野 BDG-FC6JEWA		日野 J05D-TEA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.12	1.8	0.020	
日野 BDG-FC6JEWA		日野 J05D-TEB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.12	1.8	0.020	
日野 BDG-FC6JGWA		日野 J05D-TEA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.12	1.8	0.020	
日野 BDG-FC6JGWA		日野 J05D-TEB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.12	1.8	0.020	
日野 BDG-FC6JHWA		日野 J05D-TEA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.12	1.8	0.020	
日野 BDG-FC6JHWA		日野 J05D-TEB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.12	1.8	0.020	

低排出ガス車認定型式一覧表

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値				備考
				JE05モード (g/kWh)				
				CO	NMHC	NO _x	PM	
日野 BDG-FC6JJWA		日野 J05D-TEA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.12	1.8	0.020	
日野 BDG-FC6JJWA		日野 J05D-TEB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.12	1.8	0.020	
日野 BDG-FC6JKWA		日野 J05D-TEA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.12	1.8	0.020	
日野 BDG-FC6JKWA		日野 J05D-TEB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.12	1.8	0.020	
日野 BDG-FC6JLWA		日野 J05D-TEA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.12	1.8	0.020	
日野 BDG-FC6JLWA		日野 J05D-TEB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.12	1.8	0.020	
日野 BDG-FC6JEWG		日野 J05D-TEA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.12	1.8	0.020	
日野 BDG-FC6JEWG		日野 J05D-TEB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.12	1.8	0.020	
日野 BDG-FC6JGWG		日野 J05D-TEA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.12	1.8	0.020	
日野 BDG-FC6JGWG		日野 J05D-TEB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.12	1.8	0.020	
日野 BDG-FC6JHWG		日野 J05D-TEA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.12	1.8	0.020	
日野 BDG-FC6JHWG		日野 J05D-TEB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.12	1.8	0.020	
日野 BDG-FC6JJWG		日野 J05D-TEA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.12	1.8	0.020	
日野 BDG-FC6JJWG		日野 J05D-TEB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.12	1.8	0.020	
日野 BDG-FC6JKWG		日野 J05D-TEA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.12	1.8	0.020	
日野 BDG-FC6JKWG		日野 J05D-TEB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.12	1.8	0.020	
日野 BDG-FC6JLWG		日野 J05D-TEA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.12	1.8	0.020	

低排出ガス車認定型式一覧表

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値				備考
				JE05モード (g/kWh)				
				CO	NMHC	NO _x	PM	
日野 BDG-FC6JLWG		日野 J05D-TEB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.12	1.8	0.020	
日野 BDG-FC7JCWA		日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FC7JCWA		日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FC7JDWA		日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FC7JDWA		日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FC7JEWA		日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FC7JEWA		日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FC7JGWA		日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FC7JGWA		日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FC7JHWA		日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FC7JHWA		日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FC7JJWA		日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FC7JJWA		日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FC7JKWA		日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FC7JKWA		日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FC7JLWA		日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FC7JLWA		日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	

低排出ガス車認定型式一覧表

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値				備考
				JE05モード (g/kWh)				
				CO	NMHC	NO _x	PM	
日野 BDG-FC7JNWA		日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FC7JNWA		日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FC7JSWA		日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FC7JSWA		日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FC7JWWA		日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FC7JWWA		日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FC7JEWG		日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FC7JEWG		日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FC7JGWG		日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FC7JGWG		日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FC7JHWG		日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FC7JHWG		日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FC7JJWG		日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FC7JJWG		日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FC7JKWG		日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FC7JKWG		日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FC7JLWG		日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	

低排出ガス車認定型式一覧表

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値				備考
				JE05モード (g/kWh)				
				CO	NMHC	NOx	PM	
日野 BDG-FC7JLWG		日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FC7JNWG		日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FC7JNWG		日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FC7JSWG		日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FC7JSWG		日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FC7JWWG		日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FC7JWWG		日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-GC7JDWA		日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-GC7JDWA		日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-GC7JEWA		日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-GC7JEWA		日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-GC7JGWA		日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-GC7JGWA		日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-GC7JHWA		日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-GC7JHWA		日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-GC7JJWA		日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-GC7JJWA		日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	

低排出ガス車認定型式一覧表

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値				備考
				JE05モード (g/kWh)				
				CO	NMHC	NOx	PM	
日野 BDG-GC7JKWA		日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-GC7JKWA		日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-GC7JLWA		日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-GC7JLWA		日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-GC7JNWA		日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-GC7JNWA		日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FJ7JDWA		日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FJ7JDWA		日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FJ7JEWa		日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FJ7JEWa		日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FJ7JGWA		日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FJ7JGWA		日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FJ7JHWA		日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FJ7JHWA		日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FJ7JJWA		日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FJ7JJWA		日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FJ7JKWA		日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	

低排出ガス車認定型式一覧表

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値				備考
				JE05モード (g/kWh)				
				CO	NMHC	NO _x	PM	
日野 BDG-FJ7JKWA		日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FJ7JLWA		日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FJ7JLWA		日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FJ7JNWA		日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FJ7JNWA		日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FJ7JSWA		日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FJ7JSWA		日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FJ7JHWG		日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FJ7JHWG		日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FJ7JJWG		日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FJ7JJWG		日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FJ7JKWG		日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FJ7JKWG		日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FJ7JLWG		日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FJ7JLWG		日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FJ7JNWG		日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FJ7JNWG		日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	

低排出ガス車認定型式一覧表

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値				備考
				JE05モード (g/kWh)				
				CO	NMHC	NOx	PM	
日野 BDG-FJ7JSWG		日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FJ7JSWG		日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FD7JDWA		日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FD7JDWA		日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FD7JEWA		日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FD7JEWA		日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FD7JGWA		日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FD7JGWA		日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FD7JJWA		日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FD7JJWA		日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FD7JKWA		日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FD7JKWA		日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FD7JLWA		日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FD7JLWA		日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FD7JMWA		日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FD7JMWA		日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FD7JPWA		日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	

低排出ガス車認定型式一覧表

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値				備考
				JE05モード (g/kWh)				
				CO	NMHC	NO _x	PM	
日野 BDG-FD7JPWA		日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FD7JUWA		日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FD7JUWA		日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FD7JWWA		日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FD7JWWA		日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FD7JGWG		日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FD7JGWG		日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FD7JJWG		日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FD7JJWG		日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FD7JKWG		日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FD7JKWG		日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FD7JLWG		日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FD7JLWG		日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FD7JMWG		日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FD7JMWG		日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FD7JPWG		日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FD7JPWG		日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	

低排出ガス車認定型式一覧表

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値				備考
				JE05モード (g/kWh)				
				CO	NMHC	NOx	PM	
日野 BDG-FD7JUWG		日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FD7JUWG		日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FD7JWWG		日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FD7JWWG		日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FD7JJWJ		日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FD7JJWJ		日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FD7JKWJ		日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FD7JKWJ		日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FD7JLWJ		日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FD7JLWJ		日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FD7JMWJ		日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FD7JMWJ		日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FD8JGWA		日野 J08E-TRA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-FD8JGWA		日野 J08E-TRB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-FD8JJWA		日野 J08E-TRA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-FD8JJWA		日野 J08E-TRB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-FD8JKWA		日野 J08E-TRA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	

低排出ガス車認定型式一覧表

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値				備考
				JE05モード (g/kWh)				
				CO	NMHC	NOx	PM	
日野 BDG-FD8JKWA		日野 J08E-TRB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-FD8JLWA		日野 J08E-TRA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-FD8JLWA		日野 J08E-TRB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-FD8JMWA		日野 J08E-TRA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-FD8JMWA		日野 J08E-TRB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-FD8JPWA		日野 J08E-TRA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-FD8JPWA		日野 J08E-TRB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-FD8JUWA		日野 J08E-TRA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-FD8JUWA		日野 J08E-TRB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-FD8JWWA		日野 J08E-TRA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-FD8JWWA		日野 J08E-TRB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-FD8JGWG		日野 J08E-TRA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-FD8JGWG		日野 J08E-TRB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-FD8JJWG		日野 J08E-TRA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-FD8JJWG		日野 J08E-TRB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-FD8JKWG		日野 J08E-TRA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-FD8JKWG		日野 J08E-TRB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	

低排出ガス車認定型式一覧表

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値				備考
				JE05モード (g/kWh)				
				CO	NMHC	NO _x	PM	
日野 BDG-FD8JLWG		日野 J08E-TRA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-FD8JLWG		日野 J08E-TRB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-FD8JMWG		日野 J08E-TRA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-FD8JMWG		日野 J08E-TRB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-FD8JPWG		日野 J08E-TRA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-FD8JPWG		日野 J08E-TRB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-FD8JUWG		日野 J08E-TRA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-FD8JUWG		日野 J08E-TRB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-FD8JWWG		日野 J08E-TRA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-FD8JWWG		日野 J08E-TRB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-FD8JJWJ		日野 J08E-TRA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-FD8JJWJ		日野 J08E-TRB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-FD8JKWJ		日野 J08E-TRA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-FD8JKWJ		日野 J08E-TRB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-FD8JLWJ		日野 J08E-TRA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-FD8JLWJ	日野 J08E-TRB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021		
日野 BDG-FD8JMWJ	日野 J08E-TRA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021		

低排出ガス車認定型式一覧表

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値				備考
				JE05モード (g/kWh)				
				CO	NMHC	NO _x	PM	
日野 BDG-FD8JMWJ		日野 J08E-TRB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-FD8JPWJ		日野 J08E-TRA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-FD8JPWJ		日野 J08E-TRB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-GD7JEWJ		日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-GD7JEWJ		日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-GD7JGWA		日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-GD7JGWA		日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-GD7JJWA		日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-GD7JJWA		日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-GD7JKWA		日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-GD7JKWA		日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-GD7JLWA		日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-GD7JLWA		日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-GD7JMWJ		日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-GD7JMWJ		日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-GD8JJWA		日野 J08E-TRA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-GD8JJWA		日野 J08E-TRB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	

低排出ガス車認定型式一覧表

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値 JE05モード (g/kWh)				備考
				CO	NMHC	NO _x	PM	
日野 BDG-GD8JKWA		日野 J08E-TRA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-GD8JKWA		日野 J08E-TRB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-GD8JLWA		日野 J08E-TRA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-GD8JLWA		日野 J08E-TRB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-GD8JMWA		日野 J08E-TRA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-GD8JMWA		日野 J08E-TRB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-FE7JEWA		日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FE7JEWA		日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FE7JGWA		日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FE7JGWA		日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FE7JJWA		日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FE7JJWA		日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FE7JKWA		日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FE7JKWA		日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FE7JLWA		日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FE7JLWA		日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FE7JMWA		日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	

低排出ガス車認定型式一覧表

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値				備考
				JE05モード (g/kWh)				
				CO	NMHC	NOx	PM	
日野 BDG-FE7JMWa		日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FE7JPWA		日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FE7JPWA		日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FE7JUWA		日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FE7JUWA		日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FE7JGWG		日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FE7JGWG		日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FE7JJWG		日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FE7JJWG		日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FE7JKWG		日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FE7JKWG		日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FE7JLWG		日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FE7JLWG		日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FE7JMWG		日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FE7JMWG		日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FE7JPWG		日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FE7JPWG		日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	

低排出ガス車認定型式一覧表

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値				備考
				JE05モード (g/kWh)				
				CO	NMHC	NO _x	PM	
日野 BDG-FE7JUWG		日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FE7JUWG		日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FE8JEW A		日野 J08E-TRA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-FE8JEW A		日野 J08E-TRB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-FE8JGWA		日野 J08E-TRA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-FE8JGWA		日野 J08E-TRB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-FE8JJWA		日野 J08E-TRA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-FE8JJWA		日野 J08E-TRB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-FE8JKWA		日野 J08E-TRA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-FE8JKWA		日野 J08E-TRB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-FE8JLWA		日野 J08E-TRA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-FE8JLWA		日野 J08E-TRB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-FE8JMWA		日野 J08E-TRA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-FE8JMWA		日野 J08E-TRB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-FE8JPWA		日野 J08E-TRA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-FE8JPWA		日野 J08E-TRB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-FE8JUWA		日野 J08E-TRA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	

低排出ガス車認定型式一覧表

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値				備考
				JE05モード (g/kWh)				
				CO	NMHC	NO _x	PM	
日野 BDG-FE8JUWA		日野 J08E-TRB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-FE8JGWG		日野 J08E-TRA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-FE8JGWG		日野 J08E-TRB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-FE8JJWG		日野 J08E-TRA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-FE8JJWG		日野 J08E-TRB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-FE8JKWG		日野 J08E-TRA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-FE8JKWG		日野 J08E-TRB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-FE8JLWG		日野 J08E-TRA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-FE8JLWG		日野 J08E-TRB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-FE8JMWG		日野 J08E-TRA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-FE8JMWG		日野 J08E-TRB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-FE8JPWG		日野 J08E-TRA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-FE8JPWG		日野 J08E-TRB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-FE8JUWG		日野 J08E-TRA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-FE8JUWG		日野 J08E-TRB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-FG8JGWA		日野 J08E-TRA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-FG8JGWA		日野 J08E-TRB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	

低排出ガス車認定型式一覧表

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値				備考
				JE05モード (g/kWh)				
				CO	NMHC	NO _x	PM	
日野 BDG-FG8JJWA		日野 J08E-TRA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-FG8JJWA		日野 J08E-TRB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-FG8JKWA		日野 J08E-TRA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-FG8JKWA		日野 J08E-TRB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-FG8JMWA		日野 J08E-TRA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-FG8JMWA		日野 J08E-TRB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-FG8JPWA		日野 J08E-TRA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-FG8JPWA		日野 J08E-TRB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-FG8JUWA		日野 J08E-TRA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-FG8JUWA		日野 J08E-TRB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-GK8JKWA		日野 J08E-TRA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-GK8JKWA		日野 J08E-TRB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-GK8JLWA		日野 J08E-TRA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-GK8JLWA		日野 J08E-TRB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-GK8JNWA		日野 J08E-TRA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-GK8JNWA		日野 J08E-TRB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-GK8JRWA		日野 J08E-TRA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	

低排出ガス車認定型式一覧表

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値				備考
				JE05モード (g/kWh)				
				CO	NMHC	NOx	PM	
日野 BDG-GK8JRWA		日野 J08E-TRB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-GK8JUWA		日野 J08E-TRA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-GK8JUWA		日野 J08E-TRB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-GK8JWWA		日野 J08E-TRA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-GK8JWWA		日野 J08E-TRB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-GK8JWXA		日野 J08E-TRA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-GK8JWXA		日野 J08E-TRB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-FX7JDWA		日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FX7JDWA		日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FX7JEW A		日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FX7JEW A		日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FX7JGWA		日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FX7JGWA		日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FX7JJWA		日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FX7JJWA		日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FX7JKWA		日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FX7JKWA		日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	

低排出ガス車認定型式一覧表

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値				備考
				JE05モード (g/kWh)				
				CO	NMHC	NO _x	PM	
日野 BDG-FX7JLWA		日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FX7JLWA		日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-GX7JDWA		日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-GX7JDWA		日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-GX7JEWA		日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-GX7JEWA		日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-GX7JGWA		日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-GX7JGWA		日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-GX7JJWA		日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-GX7JJWA		日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-GX7JKWA		日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-GX7JKWA		日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-GX7JLWA		日野 J07E-TGA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-GX7JLWA		日野 J07E-TGB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.11	1.8	0.020	
日野 BDG-FT8JEWA		日野 J08E-TRA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-FT8JEWA		日野 J08E-TRB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-FT8JGWA		日野 J08E-TRA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	

低排出ガス車認定型式一覧表

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値				備考
				JE05モード (g/kWh)				
				CO	NMHC	NOx	PM	
日野 BDG-FT8JGWA		日野 J08E-TRB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-FT8JEWL		日野 J08E-TRA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-FT8JEWL		日野 J08E-TRB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-FT8JGWL		日野 J08E-TRA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-FT8JGWL		日野 J08E-TRB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-FT8JHWL		日野 J08E-TRA	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	
日野 BDG-FT8JHWL		日野 J08E-TRB	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	1.30	0.15	1.8	0.021	