

低排出ガス車認定型式一覧表

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の排出量の値																		備考
				10・15モード (g/km)						11モード (g/test)						13モード (g/kWh)						
				CO	HC	NMHC	NOx	ホルムアルデヒド	PM	CO	HC	NMHC	NOx	ホルムアルデヒド	PM	CO	HC	NMHC	NOx	ホルムアルデヒド	PM	
日野LD-RZU300M	日野デュトロ	日野3RZ-B	50%低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.0	0.44	-	1.51	-	-	
日野LD-RZU340M	日野デュトロ	日野3RZ-B	50%低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.0	0.44	-	1.51	-	-	
日野LD-RZU301M	日野デュトロ	日野3RZ-C	50%低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.0	0.44	-	1.40	-	-	
日野LD-BZU300M	日野デュトロ	日野1BZ-A	50%低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.0	0.44	-	1.53	-	-	
日野LD-BZU300X	日野デュトロ	日野1BZ-A	50%低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.0	0.44	-	1.53	-	-	
日野LD-BZU340M	日野デュトロ	日野1BZ-A	50%低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.0	0.44	-	1.53	-	-	
日野LD-BZU410M	日野デュトロ	日野1BZ-A	50%低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.0	0.44	-	1.53	-	-	
日野 PB-XZU304M	日野デュトロ	日野N04C-TB	粒子状物質85%低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.30	0.20	-	3.10	-	0.020	
日野 PD-XZU304M	日野デュトロ	日野N04C-TD	25%低減レベル及び粒子状物質85%低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.40	0.20	-	2.00	-	0.020	
日野 PB-XZU304E	日野デュトロ	日野N04C-TB	粒子状物質85%低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.30	0.20	-	3.10	-	0.020	
日野 PD-XZU304E	日野デュトロ	日野N04C-TD	25%低減レベル及び粒子状物質85%低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.40	0.20	-	2.00	-	0.020	
日野 PD-XZU304X	日野デュトロ	日野N04C-TD	25%低減レベル及び粒子状物質85%低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.40	0.20	-	2.00	-	0.020	
日野 PB-XZU344M	日野デュトロ	日野N04C-TB	粒子状物質85%低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.30	0.20	-	3.10	-	0.020	
日野 PD-XZU344M	日野デュトロ	日野N04C-TD	25%低減レベル及び粒子状物質85%低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.40	0.20	-	2.00	-	0.020	

低排出ガス車認定型式一覧表

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の排出量の値																	備考	
				10・15モード (g/km)						11モード (g/test)					13モード (g/kWh)							
				CO	HC	NMHC	NOx	ホルムアルデヒド	PM	CO	HC	NMHC	NOx	ホルムアルデヒド	PM	CO	HC	NMHC	NOx	ホルムアルデヒド		PM
日野 PB-XZU414M	日野デュトロ	日野N04C-TB	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.30	0.20	-	3.10	-	0.020	
日野 PD-XZU414M	日野デュトロ	日野N04C-TD	25%低減レベル 及び 粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.40	0.20	-	2.00	-	0.020		
日野 VF-XK U304E	日野デュトロ	日野N04C-TE	50%低減レベル 及び 粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.40	0.20	-	1.69	-	0.020		
日野 VF-XK U344M	日野デュトロ	日野N04C-TE	50%低減レベル 及び 粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.40	0.20	-	1.69	-	0.020		
日野 VF-XK U414M	日野デュトロ	日野N04C-TE	50%低減レベル 及び 粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.40	0.20	-	1.69	-	0.020		
日野 VF-XK U424M	日野デュトロ	日野N04C-TE	50%低減レベル 及び 粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.40	0.20	-	1.69	-	0.020		
日野 PB-FD 7JDF A	日野レンジャー	日野 J07E-TAD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.30	0.20	-	3.10	-	0.021		
日野 PB-FD 7JEF A	日野レンジャー	日野 J07E-TAD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.30	0.20	-	3.10	-	0.021		
日野 PB-FD 7JGF A	日野レンジャー	日野 J07E-TAD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.30	0.20	-	3.10	-	0.021		
日野 PB-FD 7JJF A	日野レンジャー	日野 J07E-TAD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.30	0.20	-	3.10	-	0.021		
日野 PB-FD 7JKF A	日野レンジャー	日野 J07E-TAD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.30	0.20	-	3.10	-	0.021		
日野 PB-FD 7JLF A	日野レンジャー	日野 J07E-TAD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.30	0.20	-	3.10	-	0.021		
日野 PB-FD 7JMF A	日野レンジャー	日野 J07E-TAD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.30	0.20	-	3.10	-	0.021		

低排出ガス車認定型式一覧表

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の排出量の値																		備考
				10・15モード (g/km)						11モード (g/test)						13モード (g/kWh)						
				CO	HC	NMHC	NOx	ホルムアルデヒド	PM	CO	HC	NMHC	NOx	ホルムアルデヒド	PM	CO	HC	NMHC	NOx	ホルムアルデヒド	PM	
日野 PB-FD 7JPF A	日野レンジャー	日野 J07E-TAD	粒子状物質 8.5% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.30	0.20	-	3.10	-	0.021	
日野 PB-FD 7JUFA	日野レンジャー	日野 J07E-TAD	粒子状物質 8.5% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.30	0.20	-	3.10	-	0.021	
日野 PB-FD 7JWFA	日野レンジャー	日野 J07E-TAD	粒子状物質 8.5% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.30	0.20	-	3.10	-	0.021	
日野 PB-FC 7JCF A	日野レンジャー	日野 J07E-TAD	粒子状物質 8.5% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.30	0.20	-	3.10	-	0.021	
日野 PB-FC 7JDF A	日野レンジャー	日野 J07E-TAD	粒子状物質 8.5% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.30	0.20	-	3.10	-	0.021	
日野 PB-FC 7JEFA	日野レンジャー	日野 J07E-TAD	粒子状物質 8.5% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.30	0.20	-	3.10	-	0.021	
日野 PB-FC 7JGFA	日野レンジャー	日野 J07E-TAD	粒子状物質 8.5% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.30	0.20	-	3.10	-	0.021	
日野 PB-FC 7JHFA	日野レンジャー	日野 J07E-TAD	粒子状物質 8.5% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.30	0.20	-	3.10	-	0.021	
日野 PB-FC 7JJFA	日野レンジャー	日野 J07E-TAD	粒子状物質 8.5% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.30	0.20	-	3.10	-	0.021	
日野 PB-FC 7JKFA	日野レンジャー	日野 J07E-TAD	粒子状物質 8.5% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.30	0.20	-	3.10	-	0.021	
日野 PB-FC 7JLFA	日野レンジャー	日野 J07E-TAD	粒子状物質 8.5% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.30	0.20	-	3.10	-	0.021	
日野 PB-FC 7JNFA	日野レンジャー	日野 J07E-TAD	粒子状物質 8.5% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.30	0.20	-	3.10	-	0.021	
日野 PB-FC 7JSFA	日野レンジャー	日野 J07E-TAD	粒子状物質 8.5% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.30	0.20	-	3.10	-	0.021	
日野 PB-FC 7JWFA	日野レンジャー	日野 J07E-TAD	粒子状物質 8.5% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.30	0.20	-	3.10	-	0.021	
日野 PB-FC 6JCF A	日野レンジャー	日野 J05D-TCD	粒子状物質 8.5% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.10	-	0.020	
日野 PB-FC 6JDF A	日野レンジャー	日野 J05D-TCD	粒子状物質 8.5% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.10	-	0.020	
日野 PB-FC 6JEFA	日野レンジャー	日野 J05D-TCD	粒子状物質 8.5% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.10	-	0.020	
日野 PB-FC 6JGFA	日野レンジャー	日野 J05D-TCD	粒子状物質 8.5% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.10	-	0.020	

低排出ガス車認定型式一覧表

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の排出量の値																		備考
				10・15モード (g/km)						11モード (g/test)						13モード (g/kWh)						
				CO	HC	NMHC	NOx	ホルムアルデヒド	PM	CO	HC	NMHC	NOx	ホルムアルデヒド	PM	CO	HC	NMHC	NOx	ホルムアルデヒド	PM	
日野 PB - FC 6JHFA	日野レンジャー	日野 J05D-TCD	粒子状物質 8.5% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.10	-	0.020	
日野 PB - FC 6JJFA	日野レンジャー	日野 J05D-TCD	粒子状物質 8.5% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.10	-	0.020	
日野 PB - FC 6JKFA	日野レンジャー	日野 J05D-TCD	粒子状物質 8.5% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.10	-	0.020	
日野 PB - FC 6JLFA	日野レンジャー	日野 J05D-TCD	粒子状物質 8.5% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.10	-	0.020	
日野 PK - FN 2PWJA	-	日野P11C-UCD	粒子状物質 8.5% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.15	0.01	-	2.90	-	0.021	
日野 PK - FN 2PWJG	-	日野P11C-UCD	粒子状物質 8.5% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.15	0.01	-	2.90	-	0.021	
日野 PK - GN 2PMJA	-	日野P11C-UCD	粒子状物質 8.5% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.15	0.01	-	2.90	-	0.021	
日野 PK - GN 2PPJA	-	日野P11C-UCD	粒子状物質 8.5% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.15	0.01	-	2.90	-	0.021	
日野 PK - GN 2PTJA	-	日野P11C-UCD	粒子状物質 8.5% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.15	0.01	-	2.90	-	0.021	
日野 PK - GN 2PPWA	-	日野P11C-UCD	粒子状物質 8.5% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.15	0.01	-	2.90	-	0.021	
日野 PK - GN 2PPWG	-	日野P11C-UCD	粒子状物質 8.5% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.15	0.01	-	2.90	-	0.021	
日野 PK - GN 2PUWA	-	日野P11C-UCD	粒子状物質 8.5% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.15	0.01	-	2.90	-	0.021	
日野 PK - FS 2PKJA	-	日野P11C-UDD	粒子状物質 8.5% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.15	0.01	-	2.90	-	0.021	
日野 PK - FS 2PPWA	-	日野P11C-UDD	粒子状物質 8.5% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.15	0.01	-	2.90	-	0.021	
日野 PK - FR 2PKJA	-	日野P11C-UDD	粒子状物質 8.5% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.15	0.01	-	2.90	-	0.021	
日野 PK - FR 2PNJA	-	日野P11C-UDD	粒子状物質 8.5% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.15	0.01	-	2.90	-	0.021	
日野 PK - FR 2PPJA	-	日野P11C-UDD	粒子状物質 8.5% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.15	0.01	-	2.90	-	0.021	
日野 PK - FR 2PWJA	-	日野P11C-UDD	粒子状物質 8.5% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.15	0.01	-	2.90	-	0.021	

低排出ガス車認定型式一覧表

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の排出量の値																		備考
				10・15モード (g/km)						11モード (g/test)						13モード (g/kWh)						
				CO	HC	NMHC	NOx	ホルムアルデヒド	PM	CO	HC	NMHC	NOx	ホルムアルデヒド	PM	CO	HC	NMHC	NOx	ホルムアルデヒド	PM	
日野 PK-FR 2PPWA	-	日野P11C-UDD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.15	0.01	-	2.90	-	0.021	
日野 PK-FR 2PPWG	-	日野P11C-UDD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.15	0.01	-	2.90	-	0.021	
日野 PK-FR 2PSWA	-	日野P11C-UDD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.15	0.01	-	2.90	-	0.021	
日野 PK-FR 2PUWA	-	日野P11C-UDD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.15	0.01	-	2.90	-	0.021	
日野 PK-FN 2PWJA	-	日野P11C-UDD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.15	0.01	-	2.90	-	0.021	
日野 PK-FN 2PWJG	-	日野P11C-UDD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.15	0.01	-	2.90	-	0.021	
日野 PK-FN 2PYWA	-	日野P11C-UDD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.15	0.01	-	2.90	-	0.021	
日野 PK-FN 2PYWG	-	日野P11C-UDD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.15	0.01	-	2.90	-	0.021	
日野 PK-GN	-	日野P11C-UDD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.15	0.01	-	2.90	-	0.021	
日野 PK-GN 2PVWA	-	日野P11C-UDD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.15	0.01	-	2.90	-	0.021	
日野 PK-FS 2PKJA	-	日野P11C-UED	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.15	0.01	-	2.90	-	0.021	
日野 PK-FS 2PPWA	-	日野P11C-UED	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.15	0.01	-	2.90	-	0.021	
日野 PK-FQ 2PRWA	-	日野P11C-UED	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.15	0.01	-	2.90	-	0.021	
日野 PK-FQ 2PTWA	-	日野P11C-UED	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.15	0.01	-	2.90	-	0.021	
日野 PK-FQ 2PWWA	-	日野P11C-UED	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.15	0.01	-	2.90	-	0.021	
日野 PK-FQ 2PWWG	-	日野P11C-UED	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.15	0.01	-	2.90	-	0.021	
日野 PK-FR 2PXWG	-	日野P11C-UED	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.15	0.01	-	2.90	-	0.021	
日野 PK-GN 2PPWA	-	日野P11C-UED	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.15	0.01	-	2.90	-	0.021	

低排出ガス車認定型式一覧表

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の排出量の値																		備考
				10・15モード (g/km)						11モード (g/test)						13モード (g/kWh)						
				CO	HC	NMHC	NOx	ホルムアルデヒド	PM	CO	HC	NMHC	NOx	ホルムアルデヒド	PM	CO	HC	NMHC	NOx	ホルムアルデヒド	PM	
日野 PK - GN 2PPWG	-	日野P11C-UED	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.15	0.01	-	2.90	-	0.021	
日野 PK - GN 2PUWA	-	日野P11C-UED	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.15	0.01	-	2.90	-	0.021	
日野 PK - FS 2PMJA	-	日野P11C-UFD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.15	0.01	-	2.90	-	0.021	
日野 PK - FS 2PRWA	-	日野P11C-UFD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.15	0.01	-	2.90	-	0.021	
日野 PK - FR 2PPWA	-	日野P11C-UFD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.15	0.01	-	2.90	-	0.021	
日野 PK - FS 1EKJA	-	日野 E13C-TAD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08	0.01	-	2.90	-	0.020	
日野 PK - FS 1EMJA	-	日野 E13C-TAD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08	0.01	-	2.90	-	0.020	
日野 PK - FS 1ERJA	-	日野 E13C-TAD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08	0.01	-	2.90	-	0.020	
日野 PK - FS 1EPWA	-	日野 E13C-TAD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08	0.01	-	2.90	-	0.020	
日野 PK - FS 1ERWA	-	日野 E13C-TAD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08	0.01	-	2.90	-	0.020	
日野 PK - FS 1ETWA	-	日野 E13C-TAD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08	0.01	-	2.90	-	0.020	
日野 PK - FS 1EUWA	-	日野 E13C-TAD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08	0.01	-	2.90	-	0.020	
日野 PK - FS 1EWWA	-	日野 E13C-TAD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08	0.01	-	2.90	-	0.020	
日野 PK - FS 1EWWG	-	日野 E13C-TAD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08	0.01	-	2.90	-	0.020	
日野 PK - FS 1EZWA	-	日野 E13C-TAD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08	0.01	-	2.90	-	0.020	
日野 PK - FS 1EZWG	-	日野 E13C-TAD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08	0.01	-	2.90	-	0.020	
日野 PK - FQ 1ERWA	-	日野 E13C-TAD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08	0.01	-	2.90	-	0.020	
日野 PK - FQ 1ETWA	-	日野 E13C-TAD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08	0.01	-	2.90	-	0.020	

低排出ガス車認定型式一覧表

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の排出量の値																		備考
				10・15モード (g/km)						11モード (g/test)						13モード (g/kWh)						
				CO	HC	NMHC	NOx	ホルムアルデヒド	PM	CO	HC	NMHC	NOx	ホルムアルデヒド	PM	CO	HC	NMHC	NOx	ホルムアルデヒド	PM	
日野 PK - FQ 1EWWA	-	日野 E13C-TAD	粒子状物質 8.5% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08	0.01	-	2.90	-	0.020	
日野 PK - FQ 1EWWG	-	日野 E13C-TAD	粒子状物質 8.5% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08	0.01	-	2.90	-	0.020	
日野 PK - FQ 1EWWJ	-	日野 E13C-TAD	粒子状物質 8.5% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08	0.01	-	2.90	-	0.020	
日野 PK - FR 1EVJA	-	日野 E13C-TAD	粒子状物質 8.5% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08	0.01	-	2.90	-	0.020	
日野 PK - FR 1EWJA	-	日野 E13C-TAD	粒子状物質 8.5% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08	0.01	-	2.90	-	0.020	
日野 PK - FR 1EPWA	-	日野 E13C-TAD	粒子状物質 8.5% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08	0.01	-	2.90	-	0.020	
日野 PK - FR 1ESWA	-	日野 E13C-TAD	粒子状物質 8.5% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08	0.01	-	2.90	-	0.020	
日野 PK - FR 1EUWA	-	日野 E13C-TAD	粒子状物質 8.5% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08	0.01	-	2.90	-	0.020	
日野 PK - FR 1EXWG	-	日野 E13C-TAD	粒子状物質 8.5% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08	0.01	-	2.90	-	0.020	
日野 PK - FR 1EZWG	-	日野 E13C-TAD	粒子状物質 8.5% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08	0.01	-	2.90	-	0.020	
日野 PK - FW 1EXJG	-	日野 E13C-TAD	粒子状物質 8.5% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08	0.01	-	2.90	-	0.020	
日野 PK - FW 1EZJG	-	日野 E13C-TAD	粒子状物質 8.5% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08	0.01	-	2.90	-	0.020	
日野 PK - FW 1EXWG	-	日野 E13C-TAD	粒子状物質 8.5% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08	0.01	-	2.90	-	0.020	
日野 PK - FW 1EXWJ	-	日野 E13C-TAD	粒子状物質 8.5% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08	0.01	-	2.90	-	0.020	
日野 PK - FW 1EYWG	-	日野 E13C-TAD	粒子状物質 8.5% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08	0.01	-	2.90	-	0.020	
日野 PK - FW 1EYWJ	-	日野 E13C-TAD	粒子状物質 8.5% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08	0.01	-	2.90	-	0.020	
日野 PK - FW 1EZWG	-	日野 E13C-TAD	粒子状物質 8.5% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08	0.01	-	2.90	-	0.020	
日野 PK - FW 1EZWJ	-	日野 E13C-TAD	粒子状物質 8.5% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08	0.01	-	2.90	-	0.020	

低排出ガス車認定型式一覧表

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の排出量の値																	備考	
				10・15モード (g/km)						11モード (g/test)					13モード (g/kWh)							
				CO	HC	NMHC	NOx	ホルムアルデヒド	PM	CO	HC	NMHC	NOx	ホルムアルデヒド	PM	CO	HC	NMHC	NOx	ホルムアルデヒド		PM
日野 PK - FW 1EBWG	-	日野 E13C-TAD	粒子状物質 8.5% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08	0.01	-	2.90	-	0.020	
日野 PK - FW 1EBWJ	-	日野 E13C-TAD	粒子状物質 8.5% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08	0.01	-	2.90	-	0.020	
日野 PK - FN 1EWJA	-	日野 E13C-TAD	粒子状物質 8.5% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08	0.01	-	2.90	-	0.020	
日野 PK - FN 1EWJG	-	日野 E13C-TAD	粒子状物質 8.5% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08	0.01	-	2.90	-	0.020	
日野 PK - FN 1EYWA	-	日野 E13C-TAD	粒子状物質 8.5% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08	0.01	-	2.90	-	0.020	
日野 PK - FN 1EYWG	-	日野 E13C-TAD	粒子状物質 8.5% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08	0.01	-	2.90	-	0.020	
日野 PK - FS 1EKJA	-	日野 E13C-TBCD	粒子状物質 8.5% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08	0.01	-	2.90	-	0.020	
日野 PK - FS 1EPWA	-	日野 E13C-TBCD	粒子状物質 8.5% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08	0.01	-	2.90	-	0.020	
日野 PK - FS 1ERWA	-	日野 E13C-TBCD	粒子状物質 8.5% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08	0.01	-	2.90	-	0.020	
日野 PK - FS 1EUWA	-	日野 E13C-TBCD	粒子状物質 8.5% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08	0.01	-	2.90	-	0.020	
日野 PK - FS 1EWWA	-	日野 E13C-TBCD	粒子状物質 8.5% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08	0.01	-	2.90	-	0.020	
日野 PK - FS 1EWWG	-	日野 E13C-TBCD	粒子状物質 8.5% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08	0.01	-	2.90	-	0.020	
日野 PK - FS 1EWWJ	-	日野 E13C-TBCD	粒子状物質 8.5% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08	0.01	-	2.90	-	0.020	
日野 PK - FS 1EZW A	-	日野 E13C-TBCD	粒子状物質 8.5% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08	0.01	-	2.90	-	0.020	
日野 PK - FS 1EZWG	-	日野 E13C-TBCD	粒子状物質 8.5% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08	0.01	-	2.90	-	0.020	
日野 PK - FS 1EZWJ	-	日野 E13C-TBCD	粒子状物質 8.5% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08	0.01	-	2.90	-	0.020	
日野 PK - FR 1EPWA	-	日野 E13C-TBCD	粒子状物質 8.5% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08	0.01	-	2.90	-	0.020	
日野 PK - FR 1ESWA	-	日野 E13C-TBCD	粒子状物質 8.5% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08	0.01	-	2.90	-	0.020	

低排出ガス車認定型式一覧表

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の排出量の値																		備考
				10・15モード (g/km)						11モード (g/test)						13モード (g/kWh)						
				CO	HC	NMHC	NOx	ホルムアルデヒド	PM	CO	HC	NMHC	NOx	ホルムアルデヒド	PM	CO	HC	NMHC	NOx	ホルムアルデヒド	PM	
日野 PK - FR 1EUWA	-	日野 E13C-TBCD	粒子状物質 8.5% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08	0.01	-	2.90	-	0.020	
日野 PK - FR 1EXWG	-	日野 E13C-TBCD	粒子状物質 8.5% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08	0.01	-	2.90	-	0.020	
日野 PK - FR 1EXWJ	-	日野 E13C-TBCD	粒子状物質 8.5% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08	0.01	-	2.90	-	0.020	
日野 PK - FR 1EZWG	-	日野 E13C-TBCD	粒子状物質 8.5% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08	0.01	-	2.90	-	0.020	
日野 PK - FR 1EZWJ	-	日野 E13C-TBCD	粒子状物質 8.5% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08	0.01	-	2.90	-	0.020	
日野 PK - FW 1ETWA	-	日野 E13C-TBCD	粒子状物質 8.5% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08	0.01	-	2.90	-	0.020	
日野 PK - FW 1EWWA	-	日野 E13C-TBCD	粒子状物質 8.5% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08	0.01	-	2.90	-	0.020	
日野 PK - FW 1EXWG	-	日野 E13C-TBCD	粒子状物質 8.5% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08	0.01	-	2.90	-	0.020	
日野 PK - FW 1EXWJ	-	日野 E13C-TBCD	粒子状物質 8.5% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08	0.01	-	2.90	-	0.020	
日野 PK - FW 1EYWG	-	日野 E13C-TBCD	粒子状物質 8.5% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08	0.01	-	2.90	-	0.020	
日野 PK - FW 1EYWJ	-	日野 E13C-TBCD	粒子状物質 8.5% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08	0.01	-	2.90	-	0.020	
日野 PK - FW 1EZWG	-	日野 E13C-TBCD	粒子状物質 8.5% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08	0.01	-	2.90	-	0.020	
日野 PK - FW 1EZWJ	-	日野 E13C-TBCD	粒子状物質 8.5% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08	0.01	-	2.90	-	0.020	
日野 PK - FW 1EBWG	-	日野 E13C-TBCD	粒子状物質 8.5% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08	0.01	-	2.90	-	0.020	
日野 PK - FW 1EBWJ	-	日野 E13C-TBCD	粒子状物質 8.5% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08	0.01	-	2.90	-	0.020	
日野 PK - FS 1EKJA	-	日野 E13C-TDED	粒子状物質 8.5% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08	0.01	-	2.90	-	0.020	
日野 PK - FS 1ERWA	-	日野 E13C-TDED	粒子状物質 8.5% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08	0.01	-	2.90	-	0.020	
日野 PK - FS 1EWWA	-	日野 E13C-TDED	粒子状物質 8.5% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08	0.01	-	2.90	-	0.020	

低排出ガス車認定型式一覧表

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の排出量の値																		備考
				10・15モード (g/km)						11モード (g/test)						13モード (g/kWh)						
				CO	HC	NMHC	NOx	ホルムアルデヒド	PM	CO	HC	NMHC	NOx	ホルムアルデヒド	PM	CO	HC	NMHC	NOx	ホルムアルデヒド	PM	
日野 PK - FS 1EWWG	-	日野 E13C-TDED	粒子状物質 8.5% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08	0.01	-	2.90	-	0.020	
日野 PK - FS 1EZWA	-	日野 E13C-TDED	粒子状物質 8.5% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08	0.01	-	2.90	-	0.020	
日野 PK - FS 1EZWG	-	日野 E13C-TDED	粒子状物質 8.5% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08	0.01	-	2.90	-	0.020	
日野 PK - FR 1EXWG	-	日野 E13C-TDED	粒子状物質 8.5% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08	0.01	-	2.90	-	0.020	
日野 PK - FR 1EXWJ	-	日野 E13C-TDED	粒子状物質 8.5% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08	0.01	-	2.90	-	0.020	
日野 PK - FR 1EZWG	-	日野 E13C-TDED	粒子状物質 8.5% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08	0.01	-	2.90	-	0.020	
日野 PK - FR 1EZWJ	-	日野 E13C-TDED	粒子状物質 8.5% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08	0.01	-	2.90	-	0.020	
日野 PK - FW 1ETWA	-	日野 E13C-TDED	粒子状物質 8.5% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08	0.01	-	2.90	-	0.020	
日野 PK - FW 1EWWA	-	日野 E13C-TDED	粒子状物質 8.5% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08	0.01	-	2.90	-	0.020	
日野 PK - FW 1EXWG	-	日野 E13C-TDED	粒子状物質 8.5% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08	0.01	-	2.90	-	0.020	
日野 PK - FW 1EXWJ	-	日野 E13C-TDED	粒子状物質 8.5% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08	0.01	-	2.90	-	0.020	
日野 PK - FW 1EZWG	-	日野 E13C-TDED	粒子状物質 8.5% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08	0.01	-	2.90	-	0.020	
日野 PK - FW 1EZWJ	-	日野 E13C-TDED	粒子状物質 8.5% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08	0.01	-	2.90	-	0.020	
日野 PK - FN 1EWWA	-	日野 E13C-TDED	粒子状物質 8.5% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08	0.01	-	2.90	-	0.020	
日野 PK - FS 1ERWA	-	日野 E13C-TFGD	粒子状物質 8.5% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08	0.01	-	2.90	-	0.020	
日野 PK - FS 1EWWA	-	日野 E13C-TFGD	粒子状物質 8.5% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08	0.01	-	2.90	-	0.020	
日野 PK - FW 1EWWA	-	日野 E13C-TFGD	粒子状物質 8.5% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08	0.01	-	2.90	-	0.020	
日野 PK - FW 1EXWG	-	日野 E13C-TFGD	粒子状物質 8.5% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08	0.01	-	2.90	-	0.020	

低排出ガス車認定型式一覧表

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の排出量の値																		備考
				10・15モード (g/km)						11モード (g/test)						13モード (g/kWh)						
				CO	HC	NMHC	NOx	ホルムアルデヒド	PM	CO	HC	NMHC	NOx	ホルムアルデヒド	PM	CO	HC	NMHC	NOx	ホルムアルデヒド	PM	
日野 PK-SH1EGJG	-	日野 E13C-TAD	粒子状物質85%低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08	0.01	-	2.90	-	0.020	
日野 PK-SH1EDJG	-	日野 E13C-TBCD	粒子状物質85%低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08	0.01	-	2.90	-	0.020	
日野 PK-SH1EDJJ	-	日野 E13C-TBCD	粒子状物質85%低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08	0.01	-	2.90	-	0.020	
日野 PK-SH1EFJG	-	日野 E13C-TBCD	粒子状物質85%低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08	0.01	-	2.90	-	0.020	
日野 PK-SH1EGJG	-	日野 E13C-TBCD	粒子状物質85%低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08	0.01	-	2.90	-	0.020	
日野 PK-SH1EGJJ	-	日野 E13C-TBCD	粒子状物質85%低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08	0.01	-	2.90	-	0.020	
日野 PK-SH1EDJG	-	日野 E13C-TDED	粒子状物質85%低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08	0.01	-	2.90	-	0.020	
日野 PK-SH1EDJJ	-	日野 E13C-TDED	粒子状物質85%低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08	0.01	-	2.90	-	0.020	
日野 PK-SH1EFJG	-	日野 E13C-TDED	粒子状物質85%低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08	0.01	-	2.90	-	0.020	
日野 PK-SH1EGJG	-	日野 E13C-TDED	粒子状物質85%低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08	0.01	-	2.90	-	0.020	
日野 PK-SH1EGJJ	-	日野 E13C-TDED	粒子状物質85%低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08	0.01	-	2.90	-	0.020	
日野 PK-SH1EDJG	-	日野 E13C-TFGD	粒子状物質85%低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08	0.01	-	2.90	-	0.020	
日野 PK-SH1EDJJ	-	日野 E13C-TFGD	粒子状物質85%低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08	0.01	-	2.90	-	0.020	
日野 PK-SH1EFJG	-	日野 E13C-TFGD	粒子状物質85%低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08	0.01	-	2.90	-	0.020	
日野 PK-SH1EGJG	-	日野 E13C-TFGD	粒子状物質85%低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08	0.01	-	2.90	-	0.020	
日野 PK-SH1EGJJ	-	日野 E13C-TFGD	粒子状物質85%低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08	0.01	-	2.90	-	0.020	
日野 PK-SH2PHJG	-	日野 P11C-UED	粒子状物質85%低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.15	0.01	-	2.90	-	0.021	
日野 PK-SH2PLJG	-	日野 P11C-UED	粒子状物質85%低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.15	0.01	-	2.90	-	0.021	

低排出ガス車認定型式一覧表

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の排出量の値																	備考	
				10・15モード (g/km)						11モード (g/test)						13モード (g/kWh)						
				CO	HC	NMHC	NOx	ホルムアルデヒド	PM	CO	HC	NMHC	NOx	ホルムアルデヒド	PM	CO	HC	NMHC	NOx	ホルムアルデヒド		PM
日野 PK-FH 2PGJA	-	日野 P11C-UDD	粒子状物質 8.5% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.15	0.01	-	2.90	-	0.021	
日野 PK-FH 2PHJA	-	日野 P11C-UDD	粒子状物質 8.5% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.15	0.01	-	2.90	-	0.021	
日野 PK-FH 2PLJA	-	日野 P11C-UDD	粒子状物質 8.5% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.15	0.01	-	2.90	-	0.021	
日野 PK-FH 2PNJA	-	日野 P11C-UDD	粒子状物質 8.5% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.15	0.01	-	2.90	-	0.021	
日野 PK-FH 2PRJA	-	日野 P11C-UDD	粒子状物質 8.5% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.15	0.01	-	2.90	-	0.021	
日野 PK-FH 2PTJA	-	日野 P11C-UDD	粒子状物質 8.5% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.15	0.01	-	2.90	-	0.021	
日野 PK-FH 2PVJA	-	日野 P11C-UDD	粒子状物質 8.5% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.15	0.01	-	2.90	-	0.021	
日野 PK-FH 2PGJA	-	日野 P11C-UCD	粒子状物質 8.5% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.15	0.01	-	2.90	-	0.021	
日野 PK-FH 2PHJA	-	日野 P11C-UCD	粒子状物質 8.5% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.15	0.01	-	2.90	-	0.021	
日野 PK-FH 2PLJA	-	日野 P11C-UCD	粒子状物質 8.5% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.15	0.01	-	2.90	-	0.021	
日野 PK-FH 2PNJA	-	日野 P11C-UCD	粒子状物質 8.5% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.15	0.01	-	2.90	-	0.021	
日野 PK-FH 2PRJA	-	日野 P11C-UCD	粒子状物質 8.5% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.15	0.01	-	2.90	-	0.021	
日野 PK-FH 2PTJA	-	日野 P11C-UCD	粒子状物質 8.5% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.15	0.01	-	2.90	-	0.021	
日野 PK-FH 2PVJA	-	日野 P11C-UCD	粒子状物質 8.5% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.15	0.01	-	2.90	-	0.021	
日野 PB-FC 6JFEG	日野レンジャー	日野 J05D-TCD	粒子状物質 8.5% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.10	-	0.020	
日野 PB-FC 6JGFG	日野レンジャー	日野 J05D-TCD	粒子状物質 8.5% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.10	-	0.020	
日野 PB-FC 6JHFG	日野レンジャー	日野 J05D-TCD	粒子状物質 8.5% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.10	-	0.020	
日野 PB-FC 6JJFG	日野レンジャー	日野 J05D-TCD	粒子状物質 8.5% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.10	-	0.020	

低排出ガス車認定型式一覧表

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の排出量の値																		備考
				10・15モード (g/km)						11モード (g/test)						13モード (g/kWh)						
				CO	HC	NMHC	NOx	ホルムアルデヒド	PM	CO	HC	NMHC	NOx	ホルムアルデヒド	PM	CO	HC	NMHC	NOx	ホルムアルデヒド	PM	
日野 PB-FC 6JKFG	日野レンジャー	日野 J05D - TCD	粒子状物質 8.5% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.10	-	0.020	
日野 PB-FC 6JLFG	日野レンジャー	日野 J05D - TCD	粒子状物質 8.5% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.10	-	0.020	
日野 PB-FC 7JEFG	日野レンジャー	日野 J07E - TAD	粒子状物質 8.5% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.30	0.20	-	3.10	-	0.021	
日野 PB-FC 7JGFG	日野レンジャー	日野 J07E - TAD	粒子状物質 8.5% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.30	0.20	-	3.10	-	0.021	
日野 PB-FC 7JHFG	日野レンジャー	日野 J07E - TAD	粒子状物質 8.5% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.30	0.20	-	3.10	-	0.021	
日野 PB-FC 7JJFG	日野レンジャー	日野 J07E - TAD	粒子状物質 8.5% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.30	0.20	-	3.10	-	0.021	
日野 PB-FC 7JKFG	日野レンジャー	日野 J07E - TAD	粒子状物質 8.5% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.30	0.20	-	3.10	-	0.021	
日野 PB-FC 7JLFG	日野レンジャー	日野 J07E - TAD	粒子状物質 8.5% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.30	0.20	-	3.10	-	0.021	
日野 PB-FC 7JNFG	日野レンジャー	日野 J07E - TAD	粒子状物質 8.5% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.30	0.20	-	3.10	-	0.021	
日野 PB-FC 7JSFG	日野レンジャー	日野 J07E - TAD	粒子状物質 8.5% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.30	0.20	-	3.10	-	0.021	
日野 PB-FC 7JWFG	日野レンジャー	日野 J07E - TAD	粒子状物質 8.5% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.30	0.20	-	3.10	-	0.021	
日野 PB-FD7JGFG	日野レンジャー	日野 J07E - TAD	粒子状物質 8.5% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.30	0.20	-	3.10	-	0.021	
日野 PB-FD7JFG	日野レンジャー	日野 J07E - TAD	粒子状物質 8.5% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.30	0.20	-	3.10	-	0.021	
日野 PB-FD7JKFG	日野レンジャー	日野 J07E - TAD	粒子状物質 8.5% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.30	0.20	-	3.10	-	0.021	
日野 PB-FD7JLFG	日野レンジャー	日野 J07E - TAD	粒子状物質 8.5% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.30	0.20	-	3.10	-	0.021	
日野 PB-FD7JMFG	日野レンジャー	日野 J07E - TAD	粒子状物質 8.5% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.30	0.20	-	3.10	-	0.021	
日野 PB-FD7JPFG	日野レンジャー	日野 J07E - TAD	粒子状物質 8.5% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.30	0.20	-	3.10	-	0.021	
日野 PB-FD7JUFG	日野レンジャー	日野 J07E - TAD	粒子状物質 8.5% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.30	0.20	-	3.10	-	0.021	

低排出ガス車認定型式一覧表

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の排出量の値																	備考	
				10・15モード (g/km)						11モード (g/test)					13モード (g/kWh)							
				CO	HC	NMHC	NOx	ホルムアルデヒド	PM	CO	HC	NMHC	NOx	ホルムアルデヒド	PM	CO	HC	NMHC	NOx	ホルムアルデヒド		PM
日野 PB-FD7JWFG	日野レンジャー	日野 J07E - TAD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.30	0.20	-	3.10	-	0.021	
日野 PB-FC7JCFA	日野レンジャー	日野 J07E - TBD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.00	-	0.021	
日野 PB-FC7JDFA	日野レンジャー	日野 J07E - TBD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.00	-	0.021	
日野 PB-FC7JEFA	日野レンジャー	日野 J07E - TBD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.00	-	0.021	
日野 PB-FD7JDFA	日野レンジャー	日野 J07E - TBD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.00	-	0.021	
日野 PB-FD7JEFA	日野レンジャー	日野 J07E - TBD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.00	-	0.021	
日野 PB-FD7JGFA	日野レンジャー	日野 J07E - TBD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.00	-	0.021	
日野 PB-GD7JEFA	日野レンジャー	日野 J07E - TBD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.00	-	0.021	
日野 PB-GD7JGFA	日野レンジャー	日野 J07E - TBD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.00	-	0.021	
日野 PB-FX7JDFA	日野レンジャー	日野 J07E - TBD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.00	-	0.021	
日野 PB-FX7JEFA	日野レンジャー	日野 J07E - TBD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.00	-	0.021	
日野 PB-FX7JGFA	日野レンジャー	日野 J07E - TBD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.00	-	0.021	
日野 PB-FX7JJFA	日野レンジャー	日野 J07E - TBD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.00	-	0.021	
日野 PB-FX7JKFA	日野レンジャー	日野 J07E - TBD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.00	-	0.021	
日野 PB-FX7JLFA	日野レンジャー	日野 J07E - TBD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.00	-	0.021	
日野 PB-GX7JDFA	日野レンジャー	日野 J07E - TBD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.00	-	0.021	
日野 PB-GX7JEFA	日野レンジャー	日野 J07E - TBD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.00	-	0.021	
日野 PB-GX7JGFA	日野レンジャー	日野 J07E - TBD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.00	-	0.021	

低排出ガス車認定型式一覧表

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の排出量の値																		備考
				10・15モード (g/km)						11モード (g/test)						13モード (g/kWh)						
				CO	HC	NMHC	NOx	ホルムアルデヒド	PM	CO	HC	NMHC	NOx	ホルムアルデヒド	PM	CO	HC	NMHC	NOx	ホルムアルデヒド	PM	
日野 PB-GX 7JJFA	日野レンジャー	日野 J07E - TBD	粒子状物質 8.5% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.00	-	0.021	
日野 PB-GX 7JKFA	日野レンジャー	日野 J07E - TBD	粒子状物質 8.5% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.00	-	0.021	
日野 PB-GX 7JLFA	日野レンジャー	日野 J07E - TBD	粒子状物質 8.5% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.00	-	0.021	
日野 PB-FC 7JGFA	日野レンジャー	日野 J07E - TCD	粒子状物質 8.5% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.00	-	0.021	
日野 PB-FC 7JHFA	日野レンジャー	日野 J07E - TCD	粒子状物質 8.5% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.00	-	0.021	
日野 PB-FC 7JJFA	日野レンジャー	日野 J07E - TCD	粒子状物質 8.5% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.00	-	0.021	
日野 PB-FC 7JKFA	日野レンジャー	日野 J07E - TCD	粒子状物質 8.5% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.00	-	0.021	
日野 PB-FC 7JLFA	日野レンジャー	日野 J07E - TCD	粒子状物質 8.5% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.00	-	0.021	
日野 PB-FC 7JNFA	日野レンジャー	日野 J07E - TCD	粒子状物質 8.5% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.00	-	0.021	
日野 PB-FC 7JSFA	日野レンジャー	日野 J07E - TCD	粒子状物質 8.5% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.00	-	0.021	
日野 PB-FC 7JWFA	日野レンジャー	日野 J07E - TCD	粒子状物質 8.5% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.00	-	0.021	
日野 PB-FC 7JGFG	日野レンジャー	日野 J07E - TCD	粒子状物質 8.5% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.00	-	0.021	
日野 PB-FC 7JHFG	日野レンジャー	日野 J07E - TCD	粒子状物質 8.5% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.00	-	0.021	
日野 PB-FC 7JJFG	日野レンジャー	日野 J07E - TCD	粒子状物質 8.5% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.00	-	0.021	
日野 PB-FC 7JKFG	日野レンジャー	日野 J07E - TCD	粒子状物質 8.5% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.00	-	0.021	
日野 PB-FC 7JLFG	日野レンジャー	日野 J07E - TCD	粒子状物質 8.5% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.00	-	0.021	
日野 PB-FC 7JNFG	日野レンジャー	日野 J07E - TCD	粒子状物質 8.5% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.00	-	0.021	
日野 PB-FC 7JSFG	日野レンジャー	日野 J07E - TCD	粒子状物質 8.5% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.00	-	0.021	

低排出ガス車認定型式一覧表

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の排出量の値																	備考	
				10・15モード (g/km)						11モード (g/test)					13モード (g/kWh)							
				CO	HC	NMHC	NOx	ホルムアルデヒド	PM	CO	HC	NMHC	NOx	ホルムアルデヒド	PM	CO	HC	NMHC	NOx	ホルムアルデヒド		PM
日野 PB-FC7JWFG	日野レンジャー	日野 J07E - TCD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.00	-	0.021	
日野 PB-GC7JDFA	日野レンジャー	日野 J07E - TCD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.00	-	0.021	
日野 PB-GC7JEFA	日野レンジャー	日野 J07E - TCD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.00	-	0.021	
日野 PB-GC7JGFA	日野レンジャー	日野 J07E - TCD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.00	-	0.021	
日野 PB-GC7JHFA	日野レンジャー	日野 J07E - TCD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.00	-	0.021	
日野 PB-GC7JJFA	日野レンジャー	日野 J07E - TCD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.00	-	0.021	
日野 PB-GC7JKFA	日野レンジャー	日野 J07E - TCD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.00	-	0.021	
日野 PB-GC7JLFA	日野レンジャー	日野 J07E - TCD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.00	-	0.021	
日野 PB-GC7JNFA	日野レンジャー	日野 J07E - TCD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.00	-	0.021	
日野 PK-FJ7JDFA	日野レンジャー	日野 J07E - TCD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.00	-	0.021	
日野 PK-FJ7JEFA	日野レンジャー	日野 J07E - TCD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.00	-	0.021	
日野 PK-FJ7JGFA	日野レンジャー	日野 J07E - TCD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.00	-	0.021	
日野 PK-FJ7JHFA	日野レンジャー	日野 J07E - TCD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.00	-	0.021	
日野 PK-FJ7JJFA	日野レンジャー	日野 J07E - TCD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.00	-	0.021	
日野 PK-FJ7JKFA	日野レンジャー	日野 J07E - TCD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.00	-	0.021	
日野 PK-FJ7JLFA	日野レンジャー	日野 J07E - TCD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.00	-	0.021	
日野 PK-FJ7JNFA	日野レンジャー	日野 J07E - TCD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.00	-	0.021	
日野 PK-FJ7JSFA	日野レンジャー	日野 J07E - TCD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.00	-	0.021	

低排出ガス車認定型式一覧表

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の排出量の値																		備考
				10・15モード (g/km)						11モード (g/test)						13モード (g/kWh)						
				CO	HC	NMHC	NOx	ホルムアルデヒド	PM	CO	HC	NMHC	NOx	ホルムアルデヒド	PM	CO	HC	NMHC	NOx	ホルムアルデヒド	PM	
日野 PK-FJ7JHFG	日野レンジャー	日野 J07E - TCD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.00	-	0.021	
日野 PK-FJ7JJFG	日野レンジャー	日野 J07E - TCD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.00	-	0.021	
日野 PK-FJ7JKFG	日野レンジャー	日野 J07E - TCD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.00	-	0.021	
日野 PK-FJ7JLFG	日野レンジャー	日野 J07E - TCD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.00	-	0.021	
日野 PK-FJ7JNFG	日野レンジャー	日野 J07E - TCD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.00	-	0.021	
日野 PK-FJ7JSFG	日野レンジャー	日野 J07E - TCD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.00	-	0.021	
日野 PB-FD7JDFA	日野レンジャー	日野 J07E - TCD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.00	-	0.021	
日野 PB-FD7JEFA	日野レンジャー	日野 J07E - TCD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.00	-	0.021	
日野 PB-FD7JGFA	日野レンジャー	日野 J07E - TCD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.00	-	0.021	
日野 PB-FD7JJFA	日野レンジャー	日野 J07E - TCD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.00	-	0.021	
日野 PB-FD7JKFA	日野レンジャー	日野 J07E - TCD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.00	-	0.021	
日野 PB-FD7JLFA	日野レンジャー	日野 J07E - TCD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.00	-	0.021	
日野 PB-FD7JMFA	日野レンジャー	日野 J07E - TCD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.00	-	0.021	
日野 PB-FD7JPFA	日野レンジャー	日野 J07E - TCD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.00	-	0.021	
日野 PB-FD7JUFA	日野レンジャー	日野 J07E - TCD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.00	-	0.021	
日野 PB-FD7JWFA	日野レンジャー	日野 J07E - TCD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.00	-	0.021	
日野 PB-FD7JGFG	日野レンジャー	日野 J07E - TCD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.00	-	0.021	
日野 PB-FD7JJFG	日野レンジャー	日野 J07E - TCD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.00	-	0.021	

低排出ガス車認定型式一覧表

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の排出量の値																		備考
				10・15モード (g/km)						11モード (g/test)						13モード (g/kWh)						
				CO	HC	NMHC	NOx	ホルムアルデヒド	PM	CO	HC	NMHC	NOx	ホルムアルデヒド	PM	CO	HC	NMHC	NOx	ホルムアルデヒド	PM	
日野 PB-FD7JKFG	日野レンジャー	日野 J07E - TCD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.00	-	0.021	
日野 PB-FD7JLFG	日野レンジャー	日野 J07E - TCD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.00	-	0.021	
日野 PB-FD7JMFG	日野レンジャー	日野 J07E - TCD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.00	-	0.021	
日野 PB-FD7JPFG	日野レンジャー	日野 J07E - TCD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.00	-	0.021	
日野 PB-FD7JUFG	日野レンジャー	日野 J07E - TCD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.00	-	0.021	
日野 PB-FD7JWFG	日野レンジャー	日野 J07E - TCD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.00	-	0.021	
日野 PB-FD7JJFJ	日野レンジャー	日野 J07E - TCD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.00	-	0.021	
日野 PB-FD7JKFJ	日野レンジャー	日野 J07E - TCD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.00	-	0.021	
日野 PB-FD7JLFJ	日野レンジャー	日野 J07E - TCD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.00	-	0.021	
日野 PB-FD7JMFJ	日野レンジャー	日野 J07E - TCD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.00	-	0.021	
日野 PB-GD7JEFA	日野レンジャー	日野 J07E - TCD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.00	-	0.021	
日野 PB-GD7JGFA	日野レンジャー	日野 J07E - TCD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.00	-	0.021	
日野 PB-GD7JJFA	日野レンジャー	日野 J07E - TCD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.00	-	0.021	
日野 PB-GD7JKFA	日野レンジャー	日野 J07E - TCD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.00	-	0.021	
日野 PB-GD7JLFA	日野レンジャー	日野 J07E - TCD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.00	-	0.021	
日野 PB-GD7JMFA	日野レンジャー	日野 J07E - TCD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.00	-	0.021	
日野 PK-FE7JEFA	日野レンジャー	日野 J07E - TCD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.00	-	0.021	
日野 PK-FE7JGFA	日野レンジャー	日野 J07E - TCD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.00	-	0.021	

低排出ガス車認定型式一覧表

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の排出量の値																		備考
				10・15モード (g/km)						11モード (g/test)						13モード (g/kWh)						
				CO	HC	NMHC	NOx	ホルムアルデヒド	PM	CO	HC	NMHC	NOx	ホルムアルデヒド	PM	CO	HC	NMHC	NOx	ホルムアルデヒド	PM	
日野 PK-FE7JJFA	日野レンジャー	日野 J07E - TCD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.00	-	0.021	
日野 PK-FE7JKFA	日野レンジャー	日野 J07E - TCD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.00	-	0.021	
日野 PK-FE7JLFA	日野レンジャー	日野 J07E - TCD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.00	-	0.021	
日野 PK-FE7JMFA	日野レンジャー	日野 J07E - TCD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.00	-	0.021	
日野 PK-FE7JPFA	日野レンジャー	日野 J07E - TCD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.00	-	0.021	
日野 PK-FE7JUFA	日野レンジャー	日野 J07E - TCD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.00	-	0.021	
日野 PK-FE7JGFG	日野レンジャー	日野 J07E - TCD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.00	-	0.021	
日野 PK-FE7JJFG	日野レンジャー	日野 J07E - TCD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.00	-	0.021	
日野 PK-FE7JKFG	日野レンジャー	日野 J07E - TCD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.00	-	0.021	
日野 PK-FE7JLFG	日野レンジャー	日野 J07E - TCD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.00	-	0.021	
日野 PK-FE7JMFG	日野レンジャー	日野 J07E - TCD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.00	-	0.021	
日野 PK-FE7JPFG	日野レンジャー	日野 J07E - TCD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.00	-	0.021	
日野 PK-FE7JUFG	日野レンジャー	日野 J07E - TCD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.00	-	0.021	
日野 PB-FD8JGFA	日野レンジャー	日野 J08E - TCD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.10	-	0.020	
日野 PB-FD8JJFA	日野レンジャー	日野 J08E - TCD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.10	-	0.020	
日野 PB-FD8JKFA	日野レンジャー	日野 J08E - TCD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.10	-	0.020	
日野 PB-FD8JLFA	日野レンジャー	日野 J08E - TCD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.10	-	0.020	
日野 PB-FD8JMFA	日野レンジャー	日野 J08E - TCD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.10	-	0.020	

低排出ガス車認定型式一覧表

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の排出量の値																		備考
				10・15モード (g/km)						11モード (g/test)						13モード (g/kWh)						
				CO	HC	NMHC	NOx	ホルムアルデヒド	PM	CO	HC	NMHC	NOx	ホルムアルデヒド	PM	CO	HC	NMHC	NOx	ホルムアルデヒド	PM	
日野 PB-FD8JPFA	日野レンジャー	日野 J08E - TCD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.10	-	0.020	
日野 PB-FD8JUFA	日野レンジャー	日野 J08E - TCD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.10	-	0.020	
日野 PB-FD8JWFA	日野レンジャー	日野 J08E - TCD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.10	-	0.020	
日野 PB-FD8JGFG	日野レンジャー	日野 J08E - TCD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.10	-	0.020	
日野 PB-FD8JJFG	日野レンジャー	日野 J08E - TCD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.10	-	0.020	
日野 PB-FD8JKFG	日野レンジャー	日野 J08E - TCD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.10	-	0.020	
日野 PB-FD8JLFG	日野レンジャー	日野 J08E - TCD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.10	-	0.020	
日野 PB-FD8JMFG	日野レンジャー	日野 J08E - TCD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.10	-	0.020	
日野 PB-FD8JPFJ	日野レンジャー	日野 J08E - TCD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.10	-	0.020	
日野 PB-FD8JUFG	日野レンジャー	日野 J08E - TCD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.10	-	0.020	
日野 PB-FD8JWFG	日野レンジャー	日野 J08E - TCD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.10	-	0.020	
日野 PB-FD8JJFJ	日野レンジャー	日野 J08E - TCD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.10	-	0.020	
日野 PB-FD8JKFJ	日野レンジャー	日野 J08E - TCD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.10	-	0.020	
日野 PB-FD8JLFJ	日野レンジャー	日野 J08E - TCD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.10	-	0.020	
日野 PB-FD8JMFM	日野レンジャー	日野 J08E - TCD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.10	-	0.020	
日野 PB-FD8JPFJ	日野レンジャー	日野 J08E - TCD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.10	-	0.020	
日野 PB-GD8JJFA	日野レンジャー	日野 J08E - TCD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.10	-	0.020	
日野 PB-GD8JKFA	日野レンジャー	日野 J08E - TCD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.10	-	0.020	

低排出ガス車認定型式一覧表

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の排出量の値																		備考
				10・15モード (g/km)						11モード (g/test)						13モード (g/kWh)						
				CO	HC	NMHC	NOx	ホルムアルデヒド	PM	CO	HC	NMHC	NOx	ホルムアルデヒド	PM	CO	HC	NMHC	NOx	ホルムアルデヒド	PM	
日野 PB-GD8JLFA	日野レンジャー	日野 J08E - TCD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.10	-	0.020	
日野 PB-GD8JMFA	日野レンジャー	日野 J08E - TCD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.10	-	0.020	
日野 PK-FE8JEFA	日野レンジャー	日野 J08E - TCD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.10	-	0.020	
日野 PK-FE8JGFA	日野レンジャー	日野 J08E - TCD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.10	-	0.020	
日野 PK-FE8JJFA	日野レンジャー	日野 J08E - TCD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.10	-	0.020	
日野 PK-FE8JKFA	日野レンジャー	日野 J08E - TCD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.10	-	0.020	
日野 PK-FE8JLFA	日野レンジャー	日野 J08E - TCD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.10	-	0.020	
日野 PK-FG8JGFA	日野レンジャー	日野 J08E - TCD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.10	-	0.020	
日野 PK-FG8JJFA	日野レンジャー	日野 J08E - TCD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.10	-	0.020	
日野 PK-FG8JKFA	日野レンジャー	日野 J08E - TCD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.10	-	0.020	
日野 PK-FG8JMFA	日野レンジャー	日野 J08E - TCD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.10	-	0.020	
日野 PK-FG8JPFA	日野レンジャー	日野 J08E - TCD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.10	-	0.020	
日野 PK-FG8JUFA	日野レンジャー	日野 J08E - TCD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.10	-	0.020	
日野 PB-FD8JGFA	日野レンジャー	日野 J08E - TDD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.10	-	0.020	
日野 PB-FD8JJFA	日野レンジャー	日野 J08E - TDD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.10	-	0.020	
日野 PB-FD8JKFA	日野レンジャー	日野 J08E - TDD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.10	-	0.020	
日野 PB-FD8JLFA	日野レンジャー	日野 J08E - TDD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.10	-	0.020	
日野 PB-FD8JMFA	日野レンジャー	日野 J08E - TDD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.10	-	0.020	

低排出ガス車認定型式一覧表

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の排出量の値																		備考
				10・15モード (g/km)						11モード (g/test)						13モード (g/kWh)						
				CO	HC	NMHC	NOx	ホルムアルデヒド	PM	CO	HC	NMHC	NOx	ホルムアルデヒド	PM	CO	HC	NMHC	NOx	ホルムアルデヒド	PM	
日野 PB-FD8JPFA	日野レンジャー	日野 J08E - TDD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.10	-	0.020	
日野 PB-FD8JUFA	日野レンジャー	日野 J08E - TDD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.10	-	0.020	
日野 PB-FD8JWFA	日野レンジャー	日野 J08E - TDD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.10	-	0.020	
日野 PB-FD8JGFG	日野レンジャー	日野 J08E - TDD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.10	-	0.020	
日野 PB-FD8JJFG	日野レンジャー	日野 J08E - TDD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.10	-	0.020	
日野 PB-FD8JKFG	日野レンジャー	日野 J08E - TDD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.10	-	0.020	
日野 PB-FD8JLFG	日野レンジャー	日野 J08E - TDD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.10	-	0.020	
日野 PB-FD8JMFG	日野レンジャー	日野 J08E - TDD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.10	-	0.020	
日野 PB-FD8JPF	日野レンジャー	日野 J08E - TDD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.10	-	0.020	
日野 PB-FD8JUFG	日野レンジャー	日野 J08E - TDD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.10	-	0.020	
日野 PB-FD8JWFG	日野レンジャー	日野 J08E - TDD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.10	-	0.020	
日野 PK-FE8JGFA	日野レンジャー	日野 J08E - TDD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.10	-	0.020	
日野 PK-FE8JUFA	日野レンジャー	日野 J08E - TDD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.10	-	0.020	
日野 PK-FE8JKFA	日野レンジャー	日野 J08E - TDD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.10	-	0.020	
日野 PK-FE8JLFA	日野レンジャー	日野 J08E - TDD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.10	-	0.020	
日野 PK-FE8JMFA	日野レンジャー	日野 J08E - TDD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.10	-	0.020	
日野 PK-FE8JPFA	日野レンジャー	日野 J08E - TDD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.10	-	0.020	
日野 PK-FE8JUFA	日野レンジャー	日野 J08E - TDD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.10	-	0.020	

低排出ガス車認定型式一覧表

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の排出量の値																	備考	
				10・15モード (g/km)						11モード (g/test)					13モード (g/kWh)							
				CO	HC	NMHC	NOx	ホルムアルデヒド	PM	CO	HC	NMHC	NOx	ホルムアルデヒド	PM	CO	HC	NMHC	NOx	ホルムアルデヒド		PM
日野 PK-FE8JGFG	日野レンジャー	日野 J08E - TDD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.10	-	0.020	
日野 PK-FE8JJFG	日野レンジャー	日野 J08E - TDD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.10	-	0.020	
日野 PK-FE8JKFG	日野レンジャー	日野 J08E - TDD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.10	-	0.020	
日野 PK-FE8JLFG	日野レンジャー	日野 J08E - TDD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.10	-	0.020	
日野 PK-FE8JMFG	日野レンジャー	日野 J08E - TDD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.10	-	0.020	
日野 PK-FE8JPF	日野レンジャー	日野 J08E - TDD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.10	-	0.020	
日野 PK-FE8JUFG	日野レンジャー	日野 J08E - TDD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.10	-	0.020	
日野 PK-FG8JGFA	日野レンジャー	日野 J08E - TDD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.10	-	0.020	
日野 PK-FG8JJFA	日野レンジャー	日野 J08E - TDD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.10	-	0.020	
日野 PK-FG8JKFA	日野レンジャー	日野 J08E - TDD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.10	-	0.020	
日野 PK-FG8JMFA	日野レンジャー	日野 J08E - TDD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.10	-	0.020	
日野 PK-FG8JPFA	日野レンジャー	日野 J08E - TDD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.10	-	0.020	
日野 PK-FG8JUFA	日野レンジャー	日野 J08E - TDD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.10	-	0.020	
日野 PK-GK8JKFA	日野レンジャー	日野 J08E - TDD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.10	-	0.020	
日野 PK-GK8JLFA	日野レンジャー	日野 J08E - TDD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.10	-	0.020	
日野 PK-GK8JNFA	日野レンジャー	日野 J08E - TDD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.10	-	0.020	
日野 PK-GK8JRFA	日野レンジャー	日野 J08E - TDD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.10	-	0.020	
日野 PK-GK8JUFA	日野レンジャー	日野 J08E - TDD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.10	-	0.020	

低排出ガス車認定型式一覧表

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の排出量の値																	備考	
				10・15モード (g/km)						11モード (g/test)						13モード (g/kWh)						
				CO	HC	NMHC	NOx	ホルムアルデヒド	PM	CO	HC	NMHC	NOx	ホルムアルデヒド	PM	CO	HC	NMHC	NOx	ホルムアルデヒド		PM
日野 PK-GK8JWFA	日野レンジャー	日野 J08E - TDD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.10	-	0.020	
日野 PK-GK8JWVA	日野レンジャー	日野 J08E - TDD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.10	-	0.020	
日野 VF-FC6JJFH	日野レンジャー	日野 J05D - TDD	50%低減レベル 及び 粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.30	0.20	-	1.60	-	0.021		
日野 VF-FC6JKFH	日野レンジャー	日野 J05D - TDD	50%低減レベル 及び 粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.30	0.20	-	1.60	-	0.021		
日野 VF-FC6JLFH	日野レンジャー	日野 J05D - TDD	50%低減レベル 及び 粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.30	0.20	-	1.60	-	0.021		
日野 PB-XZU413M	日野 デュトロ	日野 J05D-TB	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.40	0.30	-	3.10	-	0.021		
日野 PB-XZU423M	日野 デュトロ	日野 J05D-TB	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.40	0.30	-	3.10	-	0.021		
日野 PB-XZU433M	日野 デュトロ	日野 J05D-TB	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.40	0.30	-	3.10	-	0.021		
日野 PB-XZU308M	日野 デュトロ	日野 N04C-A	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.40	0.30	-	3.10	-	0.021		
日野 PB-XZU308Y	日野 デュトロ	日野 N04C-A	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.40	0.30	-	3.10	-	0.021		
日野 PB-XZU368M	日野 デュトロ	日野 N04C-A	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.40	0.30	-	3.10	-	0.021		
日野 PB-XZU338M	日野 デュトロ	日野 N04C-A	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.40	0.30	-	3.10	-	0.021		
日野 PB-XZU348M	日野 デュトロ	日野 N04C-A	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.40	0.30	-	3.10	-	0.021		
日野 PB-XZU334M	日野 デュトロ	日野 N04C-A	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.40	0.30	-	3.10	-	0.021		
日野 PB-XZU378M	日野 デュトロ	日野 N04C-A	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.40	0.30	-	3.10	-	0.021		
日野 PB-XZU388M	日野 デュトロ	日野 N04C-A	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.40	0.30	-	3.10	-	0.021		
日野 PB-XZU304M	日野 デュトロ	日野 N04C-A	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.40	0.30	-	3.10	-	0.021		

低排出ガス車認定型式一覧表

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の排出量の値																		備考
				10・15モード (g/km)						11モード (g/test)						13モード (g/kWh)						
				CO	HC	NMHC	NOx	ホルムアルデヒド	PM	CO	HC	NMHC	NOx	ホルムアルデヒド	PM	CO	HC	NMHC	NOx	ホルムアルデヒド	PM	
日野 PB-XZU368M	日野 デュトロ	日野 N04C-TB	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.30	0.20	-	3.10	-	0.020	
日野 PB-XZU368T	日野 デュトロ	日野 N04C-TB	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.30	0.20	-	3.10	-	0.020	
日野 PB-XZU314T	日野 デュトロ	日野 N04C-TB	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.30	0.20	-	3.10	-	0.020	
日野 PB-XZU354T	日野 デュトロ	日野 N04C-TB	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.30	0.20	-	3.10	-	0.020	
日野 PB-XZU334M	日野 デュトロ	日野 N04C-TB	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.30	0.20	-	3.10	-	0.020	
日野 PB-XZU354E	日野 デュトロ	日野 N04C-TB	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.30	0.20	-	3.10	-	0.020	
日野 PB-XZU378M	日野 デュトロ	日野 N04C-TB	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.30	0.20	-	3.10	-	0.020	
日野 PB-XZU388M	日野 デュトロ	日野 N04C-TB	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.30	0.20	-	3.10	-	0.020	
日野 PB-XZU404M	日野 デュトロ	日野 N04C-TB	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.30	0.20	-	3.10	-	0.020	
日野 PB-XZU404X	日野 デュトロ	日野 N04C-TB	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.30	0.20	-	3.10	-	0.020	
日野 PB-XZU424M	日野 デュトロ	日野 N04C-TB	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.30	0.20	-	3.10	-	0.020	
日野 PD-XZU314T	日野 デュトロ	日野 N04C-TD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.40	0.20	-	2.00	-	0.020	
日野 PD-XZU354T	日野 デュトロ	日野 N04C-TD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.40	0.20	-	2.00	-	0.020	
日野 PD-XZU334M	日野 デュトロ	日野 N04C-TD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.40	0.20	-	2.00	-	0.020	
日野 PD-XZU378M	日野 デュトロ	日野 N04C-TD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.40	0.20	-	2.00	-	0.020	
日野 PB-XZU301M	日野 デュトロ	日野 S05D-D	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.40	0.30	-	3.10	-	0.021	
日野 PB-XZU301T	日野 デュトロ	日野 S05D-D	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.40	0.30	-	3.10	-	0.021	
日野 PB-XZU306M	日野 デュトロ	日野 S05D-D	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.40	0.30	-	3.10	-	0.021	

低排出ガス車認定型式一覧表

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の排出量の値																	備考	
				10・15モード (g/km)						11モード (g/test)					13モード (g/kWh)							
				CO	HC	NMHC	NOx	ホルムアルデヒド	PM	CO	HC	NMHC	NOx	ホルムアルデヒド	PM	CO	HC	NMHC	NOx	ホルムアルデヒド		PM
日野 PB-XZU306Y	日野 デュトロ	日野 S05D-D	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.40	0.30	-	3.10	-	0.021	
日野 PB-XZU311T	日野 デュトロ	日野 S05D-D	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.40	0.30	-	3.10	-	0.021	
日野 PB-XZU321T	日野 デュトロ	日野 S05D-D	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.40	0.30	-	3.10	-	0.021	
日野 PB-XZU351T	日野 デュトロ	日野 S05D-D	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.40	0.30	-	3.10	-	0.021	
日野 PB-XZU336M	日野 デュトロ	日野 S05D-D	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.40	0.30	-	3.10	-	0.021	
日野 PB-XZU346M	日野 デュトロ	日野 S05D-D	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.40	0.30	-	3.10	-	0.021	
日野 PB-XZU411M	日野 デュトロ	日野 S05D-D	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.40	0.30	-	3.10	-	0.021	
日野 PB-XZU301X	日野 デュトロ	日野 S05D-D	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.40	0.30	-	3.10	-	0.021	
日野 PB-XZU301E	日野 デュトロ	日野 S05D-D	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.40	0.30	-	3.10	-	0.021	
日野 PB-XZU331M	日野 デュトロ	日野 S05D-D	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.40	0.30	-	3.10	-	0.021	
日野 PB-XZU341M	日野 デュトロ	日野 S05D-D	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.40	0.30	-	3.10	-	0.021	
日野 PB-XZU401M	日野 デュトロ	日野 S05D-D	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.40	0.30	-	3.10	-	0.021	
日野 PB-XZU421M	日野 デュトロ	日野 S05D-D	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.40	0.30	-	3.10	-	0.021	
日野 PK-FW2PTWA	-	日野 P11C-UFD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.15	0.01	-	2.90	-	0.021	
日野 PK-FR2PXWA	-	日野 P11C-UDD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.15	0.01	-	2.90	-	0.021	
日野 PK-FR2PXWA	-	日野 P11C-UED	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.15	0.01	-	2.90	-	0.021	
日野 PK-FR1EXWA	-	日野 E13C-TAD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08	0.01	-	2.90	-	0.020	
日野 PK-FR1EXWA	-	日野 E13C-TBCD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08	0.01	-	2.90	-	0.020	

低排出ガス車認定型式一覧表

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の排出量の値																	備考	
				10・15モード (g/km)						11モード (g/test)					13モード (g/kWh)							
				CO	HC	NMHC	NOx	ホルムアルデヒド	PM	CO	HC	NMHC	NOx	ホルムアルデヒド	PM	CO	HC	NMHC	NOx	ホルムアルデヒド		PM
日野 PB-FT8JEFA	日野レンジャー	日野 J08E-TFD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.10	-	0.020	
日野 PB-FT8JGFA	日野レンジャー	日野 J08E-TFD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.10	-	0.020	
日野 PB-FT8JEFL	日野レンジャー	日野 J08E-TFD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.10	-	0.020	
日野 PB-FT8JGFL	日野レンジャー	日野 J08E-TFD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.10	-	0.020	
日野 PB-FT8JHFL	日野レンジャー	日野 J08E-TFD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.10	-	0.020	
日野 PK-FW2PTWA	-	日野 P11C-UFD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.15	0.01	-	2.90	-	0.021	
日野 PK-FW1EAJG	-	日野 E13C-TBCD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08	0.01	-	2.90	-	0.020	
日野 PK-FW1EAJG	-	日野 E13C-TDED	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08	0.01	-	2.90	-	0.020	
日野 PK-PR2PPWF	-	日野 P11C-UFD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.15	0.01	-	2.90	-	0.021	
日野 PK-SH1EDJG	-	日野 E13C-TUD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.10	-	0.020	
日野 PK-SH1EDJJ	-	日野 E13C-TUD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.10	-	0.020	
日野 PK-SH1EFJG	-	日野 E13C-TUD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.10	-	0.020	
日野 PK-SH1EGJG	-	日野 E13C-TUD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.10	-	0.020	
日野 PK-SH1EGJJ	-	日野 E13C-TUD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.10	-	0.020	
日野 PK-SS1EKJA	-	日野 E13C-TUD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.10	-	0.020	
日野 PK-SS1EKJA	-	日野 E13C-THD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.10	-	0.020	
日野 PB-HR7JHAE	日野レインボー	日野J07E-TBD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.00	-	0.021	
日野 PK-HR7JPAE	日野レインボー	日野J07E-TBD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.00	-	0.021	

低排出ガス車認定型式一覧表

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の排出量の値																	備考	
				10・15モード (g/km)						11モード (g/test)					13モード (g/kWh)							
				CO	HC	NMHC	NOx	ホルムアルデヒド	PM	CO	HC	NMHC	NOx	ホルムアルデヒド	PM	CO	HC	NMHC	NOx	ホルムアルデヒド		PM
日野 PB-HR7JHAE	日野レインボー	日野J07E-TCD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.00	-	0.021	
日野 PK-HR7JPAE	日野レインボー	日野J07E-TCD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.00	-	0.021	
日野 PB-RR7JJAA	日野メルファ	日野J07E-TCD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.00	-	0.021	
日野 PB-RJ7JJAA	日野メルファ	日野J07E-TCD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.00	-	0.021	
日野 PB-RX6JFAA	日野リエッセ	日野J05D-TCD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.10	-	0.020	
日野 PA-KR234J1	日野レインボー	いすゞ PJ-IDC-6HK1TCN	粒子状物質75% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.58	0.19	-	3.22	-	0.05	
日野 PJ-KV234L1	ブルーリボン	日野PJ-IDC-6HK1TCC	粒子状物質75% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.58	0.19	-	3.22	-	0.05	
日野 PJ-KV234N1	ブルーリボン	日野PJ-IDC-6HK1TCC	粒子状物質75% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.58	0.19	-	3.22	-	0.05	
日野 PJ-KV234Q1	ブルーリボン	日野PJ-IDC-6HK1TCC	粒子状物質75% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.58	0.19	-	3.22	-	0.05	
日野 VM-RU2PPFR	日野セレガ	日野P11C-UM	25%低減レベル 及び 粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.26	0.02	-	1.98	-	0.022	
日野 LD-RZU300X	日野デュトロ	日野3RZ-B	50%低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.0	0.44	-	1.51	-	-	
日野 PH-XZU304X	日野デュトロ	日野N04C-TA	75%低減レベル 及び 粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	0.81	-	0.013	
日野 PH-XZU414M	日野デュトロ	日野N04C-TA	75%低減レベル 及び 粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	0.81	-	0.013	
日野 PJ-KV234L1	ブルーリボン	日野PJ-IDC-6HK1TCH	粒子状物質75% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.58	0.19	-	3.22	-	0.05	
日野 PJ-KV234N1	ブルーリボン	日野PJ-IDC-6HK1TCH	粒子状物質75% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.58	0.19	-	3.22	-	0.05	
日野 PJ-KV234Q1	ブルーリボン	日野PJ-IDC-6HK1TCH	粒子状物質75% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.58	0.19	-	3.22	-	0.05	
日野 PB-RR7JJAA	日野メルファ	日野J07E-TBD	粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.00	-	0.021	

低排出ガス車認定型式一覧表

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の排出量の値																	備考	
				10・15モード (g/km)						11モード (g/test)					13モード (g/kWh)							
				CO	HC	NMHC	NOx	ホルムアルデヒド	PM	CO	HC	NMHC	NOx	ホルムアルデヒド	PM	CO	HC	NMHC	NOx	ホルムアルデヒド		PM
日野 LD-BZB50M	日野 リエッセ	LD-1BZ-FPE	50%低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.0	0.44	-	1.53	-	-	
日野 LD-BZB40M	日野 リエッセ	LD-1BZ-FPE	50%低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.0	0.44	-	1.53	-	-	
日野 PB-XZB51M	日野 リエッセ	PB-N04C-TC	粒子状物質85%低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.40	0.30	-	3.10	-	0.020	
日野 PB-XZB50M	日野 リエッセ	PB-N04C-TC	粒子状物質85%低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.40	0.30	-	3.10	-	0.020	
日野 PB-XZB50M	日野 リエッセ	PB-N04C-TB	粒子状物質85%低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.30	0.20	-	3.10	-	0.020	
日野 PB-XZB40M	日野 リエッセ	PB-N04C-TB	粒子状物質85%低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.30	0.20	-	3.10	-	0.020	
日野 PB-XZB56Y	日野 リエッセビッグバン	PB-N04C-TB	粒子状物質85%低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.30	0.20	-	3.10	-	0.020	
日野 PB-XZB46Y	日野 リエッセビッグバン	PB-N04C-TB	粒子状物質85%低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.30	0.20	-	3.10	-	0.020	
日野 PB-XZB51M	日野 リエッセ	PB-N04C-TG	粒子状物質85%低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.40	0.30	-	3.10	-	0.020	
日野 PB-XZB50M	日野 リエッセ	PB-N04C-TG	粒子状物質85%低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.40	0.30	-	3.10	-	0.020	
日野 PK-SH1DEBG	日野 スカンニア	日野 DT12-15 日野 DT12-14	粒子状物質85%低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.22	0.11	-	3.26	-	0.024	
日野 PK-SH1DEBJ	日野 スカンニア	日野 DT12-15 日野 DT12-14	粒子状物質85%低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.22	0.11	-	3.26	-	0.024	
日野 PK-SH1DFBG	日野 スカンニア	日野 DT12-15 日野 DT12-14	粒子状物質85%低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.22	0.11	-	3.26	-	0.024	
日野 PK-SH1DFBJ	日野 スカンニア	日野 DT12-15 日野 DT12-14	粒子状物質85%低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.22	0.11	-	3.26	-	0.024	
日野 PK-SH1DGBG	日野 スカンニア	日野 DT12-15 日野 DT12-14	粒子状物質85%低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.22	0.11	-	3.26	-	0.024	
日野 PK-SH1DGBJ	日野 スカンニア	日野 DT12-15 日野 DT12-14	粒子状物質85%低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.22	0.11	-	3.26	-	0.024	