

低排出ガス車認定型式一覧表

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称

本田技研工業株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値					備考
				JC08H+JC08Cモード (g/km)					
				CO	NMHC	NOx	ホルムアルデヒド	PM	
ホンダ DAA-FD3	シビック ハイブリッド		17年基準75% 低減レベル	0.40	0.013	0.013	-	-	
ホンダ DBA-KB2	レジェンド	DBAJ37A20	17年基準75% 低減レベル	0.50	0.013	0.013	-	-	
ホンダ DBA-RB3	オデッセイ	DBAK24A21	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	-	-	
ホンダ DBA-RB4	オデッセイ	DBAK24A21	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	-	-	
ホンダ DBA-RR1	エリシオン エリシオン プレステージ	DBAK24A23	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	-	-	
ホンダ DBA-RR2	エリシオン エリシオン プレステージ	DBAK24A23	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	-	-	
ホンダ DBA-RR3	エリシオン	DBAJ30A20	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	-	-	
ホンダ DBA-RR4	エリシオン	DBAJ30A20	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	-	-	
ホンダ DBA-RR5	エリシオン プレステージ	DBAJ35A21	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	-	-	
ホンダ DBA-RR6	エリシオン プレステージ	DBAJ35A21	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	-	-	
ホンダ DBA-CU2	アコード	DBAK24A22	17年基準75% 低減レベル	0.80	0.013	0.013	-	-	
ホンダ DBA-CW2	アコードツアラー	DBAK24A22	17年基準75% 低減レベル	0.80	0.013	0.013	-	-	
ホンダ DBA-JE1	ゼスト ゼストスパーク	DBAP07A21	17年基準75% 低減レベル	0.40	0.013	0.013	-	-	
ホンダ CBA-JE2	ゼスト ゼストスパーク		17年基準50% 低減レベル	0.40	0.025	0.025	-	-	

低排出ガス車認定型式一覧表

(様式2)

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称

本田技研工業株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値					備考
				10・15+11モード (g/km)					
				CO	NMHC	NOx	ホルムアルデヒド	PM	
ホンダ GBD-HA6	アクティ	GBDE07Z01	17年基準50% 低減レベル	1.00	0.025	0.025	-	-	
ホンダ GBD-HA7	アクティ	GBDE07Z01	17年基準50% 低減レベル	1.00	0.025	0.025	-	-	
ホンダ GBD-HH5	アクティ	GBDE07Z01	17年基準50% 低減レベル	1.00	0.025	0.025	-	-	
ホンダ GBD-HH6	アクティ	GBDE07Z01 GBDE07Z02	17年基準50% 低減レベル	1.00	0.025	0.025	-	-	
ホンダ GBD-HJ1	VAMOS Hobio	GBDE07Z01	17年基準50% 低減レベル	1.00	0.025	0.025	-	-	
ホンダ GBD-HJ2	VAMOS Hobio	GBDE07Z01 GBDE07Z02	17年基準50% 低減レベル	1.00	0.025	0.025	-	-	
ホンダ DBA-RR1	エリシオン	DBAK24A04	17年基準75% 低減レベル	0.40	0.013	0.013	-	-	
ホンダ DBA-RR2	エリシオン	DBAK24A04	17年基準75% 低減レベル	0.40	0.013	0.013	-	-	
ホンダ DBA-RR3	エリシオン	DBAJ30A02	17年基準75% 低減レベル	0.40	0.013	0.013	-	-	
ホンダ DBA-RR4	エリシオン	DBAJ30A02	17年基準75% 低減レベル	0.40	0.013	0.013	-	-	
ホンダ DBA-BE3	エディックス	DBAK20A01	17年基準75% 低減レベル	0.40	0.013	0.013	-	-	
ホンダ DBA-GJ1	エアウェイブ	DBAL15A04	17年基準75% 低減レベル	0.50	0.013	0.013	-	-	
ホンダ DBA-GJ2	エアウェイブ	DBAL15A04	17年基準75% 低減レベル	0.50	0.013	0.013	-	-	
ホンダ DBA-RG1	ステップワゴン	DBAK20A04	17年基準75% 低減レベル	0.40	0.013	0.013	-	-	
ホンダ DBA-RG2	ステップワゴン	DBAK20A04	17年基準75% 低減レベル	0.40	0.013	0.013	-	-	
ホンダ DBA-RG3	ステップワゴン	DBAK24A06	17年基準75% 低減レベル	0.40	0.013	0.013	-	-	

低排出ガス車認定型式一覧表

(様式2)

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称

本田技研工業株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値					備考
				10・15+11モード (g/km)					
				CO	NMHC	NOx	ホルムアルデヒド	PM	
ホンダ DBA-RG4	ステップワゴン	DBAK24A06	17年基準75% 低減レベル	0.40	0.013	0.013	-	-	
ホンダ DBA-FD1	シビック	DBAR18A01	17年基準75% 低減レベル	0.40	0.013	0.013	-	-	
ホンダ DBA-FD2	シビック	DBAK20A05	17年基準75% 低減レベル	0.40	0.013	0.013	-	-	
ホンダ DAA-FD3	シビック ハイブリッド	-	17年基準75% 低減レベル	0.40	0.013	0.013	-	-	
ホンダ DBA-JE1	ゼスト	DBAP07A03 DBAP07A04	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	-	-	
ホンダ CBA-JE2	ゼスト	CBAP07A03 CBAP07A04	17年基準50% 低減レベル	0.60	0.025	0.025	-	-	
ホンダ DBE-GJ3	パートナー	-	17年基準75% 低減レベル	0.50	0.013	0.013	-	-	
ホンダ DBA-RN6	ストリーム	DBAR18A02	17年基準75% 低減レベル	0.40	0.013	0.013	-	-	
ホンダ DBA-RN7	ストリーム	DBAR18A03	17年基準75% 低減レベル	0.40	0.013	0.013	-	-	
ホンダ DBA-RN8	ストリーム	DBAR20A01	17年基準75% 低減レベル	0.40	0.013	0.013	-	-	
ホンダ DBA-RN9	ストリーム	DBAR20A01	17年基準75% 低減レベル	0.40	0.013	0.013	-	-	
ホンダ DBE-GJ4	パートナー	-	17年基準75% 低減レベル	0.50	0.013	0.013	-	-	
ホンダ DBA-RE3	CR-V	DBAK24A07	17年基準75% 低減レベル	0.40	0.013	0.013	-	-	
ホンダ DBA-RE4	CR-V	DBAK24A07	17年基準75% 低減レベル	0.40	0.013	0.013	-	-	
ホンダ DBA-BE8	エディックス	DBAK24A08	17年基準75% 低減レベル	0.50	0.013	0.013	-	-	
ホンダ DBA-RR1	エリシオン/ エリシオン プレステージ	DBAK24A09	17年基準75% 低減レベル	0.40	0.013	0.013	-	-	

低排出ガス車認定型式一覧表

(様式2)

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称

本田技研工業株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値					備考
				10・15+11モード (g/km)					
				CO	NMHC	NOx	ホルムアルデヒド	PM	
ホンダ DBA-RR2	エリシオン/ エリシオン プレステージ	DBAK24A09	17年基準75% 低減レベル	0.40	0.013	0.013	-	-	
ホンダ DBA-RR5	エリシオン プレステージ	DBAJ35A02	17年基準75% 低減レベル	0.40	0.013	0.013	-	-	
ホンダ DBA-RR6	エリシオン プレステージ	DBAJ35A02	17年基準75% 低減レベル	0.40	0.013	0.013	-	-	
ホンダ DBA-RT1	クロスロード	-	17年基準75% 低減レベル	0.40	0.013	0.013	-	-	
ホンダ DBA-RT2	クロスロード	-	17年基準75% 低減レベル	0.40	0.013	0.013	-	-	
ホンダ DBA-RT3	クロスロード	-	17年基準75% 低減レベル	0.40	0.013	0.013	-	-	
ホンダ DBA-RT4	クロスロード	-	17年基準75% 低減レベル	0.40	0.013	0.013	-	-	