

低排出ガス車認定型式一覧表

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の排出量の値																		備考
				10・15モード (g/km)						11モード (g/test)						13モード (g/kWh)						
				CO	HC	NMHC	NOx	ホルムアルデヒド	PM	CO	HC	NMHC	NOx	ホルムアルデヒド	PM	CO	HC	NMHC	NOx	ホルムアルデヒド	PM	
いすゞ TA-UES25EW	MU		25%低減レベル	0.47	0.04	-	0.05	-	-	13.8	1.37	-	0.92	-	-	-	-	-	-	-	-	
いすゞ TA-UES25FW	WIZARD		25%低減レベル	0.47	0.04	-	0.05	-	-	13.8	1.37	-	0.92	-	-	-	-	-	-	-	-	
いすゞ TA-UER25FW	WIZARD		25%低減レベル	0.47	0.04	-	0.05	-	-	13.8	1.37	-	0.92	-	-	-	-	-	-	-	-	
いすゞ LA-CJ3	アスカ	LAF20B01	50%低減レベル	0.30	0.03	-	0.04	-	-	10.0	0.90	-	0.70	-	-	-	-	-	-	-	-	
いすゞ TA-UBS26GW	ビッグホーン		25%低減レベル	0.67	0.06	-	0.06	-	-	19.0	1.65	-	1.05	-	-	-	-	-	-	-	-	
いすゞ TA-UBS26DW	ビッグホーン		25%低減レベル	0.67	0.06	-	0.06	-	-	19.0	1.65	-	1.05	-	-	-	-	-	-	-	-	
いすゞ TA-JQGE25	コモ	ニッサン TA-KA24-7A	25%低減レベル	0.67	0.06	-	0.06	-	-	19.0	1.65	-	1.05	-	-	-	-	-	-	-	-	
いすゞ LC-JVPE25	コモ	ニッサン LC-KA20-7A	50%低減レベル	2.10	0.04	-	0.07	-	-	24.0	1.10	-	0.80	-	-	-	-	-	-	-	-	
いすゞ TA-JQE25	コモ		25%低減レベル	0.67	0.06	-	0.06	-	-	19.0	1.65	-	1.05	-	-	-	-	-	-	-	-	
いすゞ LC-JCQGE25	コモ		50%低減レベル	2.10	0.04	-	0.07	-	-	24.0	1.10	-	0.80	-	-	-	-	-	-	-	-	
いすゞ LC-JDQGE25	コモ		50%低減レベル	2.10	0.04	-	0.07	-	-	24.0	1.10	-	0.80	-	-	-	-	-	-	-	-	
いすゞ TC-ASH2F23	エルフ		低排出ガス25% 低減レベル	2.10	0.06	-	0.10	-	-	24.0	1.65	-	1.20	-	-	-	-	-	-	-	-	
いすゞ TC-ASH4F23	エルフ		低排出ガス25% 低減レベル	2.10	0.06	-	0.10	-	-	24.0	1.65	-	1.20	-	-	-	-	-	-	-	-	
いすゞ PJ-CXM51V5	ギガ	いすゞ PJ-IDC-6WF1TC	粒子状物質75% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.33	0.15	-	3.21	-	0.05	
いすゞ PJ-CYM51Q5	ギガ	いすゞ PJ-IDC-6WF1TC	粒子状物質75% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.33	0.15	-	3.21	-	0.05	
いすゞ PJ-CYM51R5	ギガ	いすゞ PJ-IDC-6WF1TC	粒子状物質75% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.33	0.15	-	3.21	-	0.05	
いすゞ PJ-CYM51V5Z	ギガ	いすゞ PJ-IDC-6WF1TC	粒子状物質75% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.33	0.15	-	3.21	-	0.05	
いすゞ PJ-CYM51V5	ギガ	いすゞ PJ-IDC-6WF1TC	粒子状物質75% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.33	0.15	-	3.21	-	0.05	
いすゞ PJ-CYL51V5Z	ギガ	いすゞ PJ-IDC-6WF1TC	粒子状物質75% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.33	0.15	-	3.21	-	0.05	
いすゞ PJ-CYL51V5	ギガ	いすゞ PJ-IDC-6WF1TC	粒子状物質75% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.33	0.15	-	3.21	-	0.05	
いすゞ PJ-CYL51V5A	ギガ	いすゞ PJ-IDC-6WF1TC	粒子状物質75% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.33	0.15	-	3.21	-	0.05	
いすゞ PJ-CY251Q5	ギガ	いすゞ PJ-IDC-6WF1TC	粒子状物質75% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.33	0.15	-	3.21	-	0.05	
いすゞ PJ-CY251S5	ギガ	いすゞ PJ-IDC-6WF1TC	粒子状物質75% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.33	0.15	-	3.21	-	0.05	
いすゞ PJ-CY251V5	ギガ	いすゞ PJ-IDC-6WF1TC	粒子状物質75% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.33	0.15	-	3.21	-	0.05	
いすゞ PJ-CY251Q5J	ギガ	いすゞ PJ-IDC-6WF1TC	粒子状物質75% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.33	0.15	-	3.21	-	0.05	
いすゞ PJ-CY251S5J	ギガ	いすゞ PJ-IDC-6WF1TC	粒子状物質75% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.33	0.15	-	3.21	-	0.05	
いすゞ PJ-CY251V5J	ギガ	いすゞ PJ-IDC-6WF1TC	粒子状物質75% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.33	0.15	-	3.21	-	0.05	
いすゞ PJ-CXY51Q5J	ギガ	いすゞ PJ-IDC-6WF1TC	粒子状物質75% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.33	0.15	-	3.21	-	0.05	
いすゞ PJ-CXY51S5J	ギガ	いすゞ PJ-IDC-6WF1TC	粒子状物質75% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.33	0.15	-	3.21	-	0.05	
いすゞ PJ-CXY51V5J	ギガ	いすゞ PJ-IDC-6WF1TC	粒子状物質75% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.33	0.15	-	3.21	-	0.05	
いすゞ PJ-CYY51V5Z	ギガ	いすゞ PJ-IDC-6WF1TC	粒子状物質75% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.33	0.15	-	3.21	-	0.05	
いすゞ PJ-CYY51V5	ギガ	いすゞ PJ-IDC-6WF1TC	粒子状物質75% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.33	0.15	-	3.21	-	0.05	
いすゞ PJ-CYY51Q5J	ギガ	いすゞ PJ-IDC-6WF1TC	粒子状物質75% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.33	0.15	-	3.21	-	0.05	
いすゞ PJ-CYY51S5J	ギガ	いすゞ PJ-IDC-6WF1TC	粒子状物質75% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.33	0.15	-	3.21	-	0.05	
いすゞ PJ-CYY51V5J	ギガ	いすゞ PJ-IDC-6WF1TC	粒子状物質75% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.33	0.15	-	3.21	-	0.05	
いすゞ PJ-CXG51X5	ギガ	いすゞ PJ-IDC-6WF1TC	粒子状物質75% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.33	0.15	-	3.21	-	0.05	
いすゞ PJ-CYG51Y5	ギガ	いすゞ PJ-IDC-6WF1TC	粒子状物質75% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.33	0.15	-	3.21	-	0.05	
いすゞ PJ-CYG51Y5Z	ギガ	いすゞ PJ-IDC-6WF1TC	粒子状物質75% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.33	0.15	-	3.21	-	0.05	
いすゞ PJ-CYH51W5	ギガ	いすゞ PJ-IDC-6WF1TC	粒子状物質75% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.33	0.15	-	3.21	-	0.05	
いすゞ PJ-CYJ51W5L	ギガ	いすゞ PJ-IDC-6WF1TC	粒子状物質75% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.33	0.15	-	3.21	-	0.05	
いすゞ PJ-CYJ51W5Z	ギガ	いすゞ PJ-IDC-6WF1TC	粒子状物質75% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.33	0.15	-	3.21	-	0.05	
いすゞ PJ-CYJ51W5	ギガ	いすゞ PJ-IDC-6WF1TC	粒子状物質75% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.33	0.15	-	3.21	-	0.05	
いすゞ PJ-CYJ51W5A	ギガ	いすゞ PJ-IDC-6WF1TC	粒子状物質75% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.33	0.15	-	3.21	-	0.05	
いすゞ PJ-CYJ51W5	ギガ	いすゞ PJ-IDC-6WF1TCS	粒子状物質75% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.33	0.15	-	3.21	-	0.05	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

いすゞ PB-RR7JJAJ	ガーラミオ	いすゞ J07E-TCD	粒子状物質 8.5 % 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.00	-	0.021	
いすゞ PB-RJ7JJAJ	ガーラミオ	いすゞ J07E-TCD	粒子状物質 8.5 % 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.00	-	0.021	
いすゞ PB-RX6JFAJ	ジャーニー	いすゞ J05D-TCD	粒子状物質 8.5 % 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	3.10	-	0.020	
いすゞ UD-SDVW41	ジャーニー		低排出ガス75% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.0	0.22	-	0.85	-	-	
いすゞ UD-SDHW41	ジャーニー		低排出ガス75% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.0	0.22	-	0.85	-	-	
いすゞ UD-SDCW41	ジャーニー		低排出ガス75% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.0	0.22	-	0.85	-	-	
いすゞ UD-SDJW41	ジャーニー		低排出ガス75% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.0	0.22	-	0.85	-	-	
いすゞ PA-FRR34D4	フォワード	いすゞ PA-IDC- 6HK1TCR	粒子状物質 7.5 % 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.58	0.19	-	3.22	-	0.05	
いすゞ PA-FRR34G4	フォワード	いすゞ PA-IDC- 6HK1TCR	粒子状物質 7.5 % 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.58	0.19	-	3.22	-	0.05	
いすゞ PA-FRR34H4	フォワード	いすゞ PA-IDC- 6HK1TCR	粒子状物質 7.5 % 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.58	0.19	-	3.22	-	0.05	
いすゞ PA-FRR34K4	フォワード	いすゞ PA-IDC- 6HK1TCR	粒子状物質 7.5 % 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.58	0.19	-	3.22	-	0.05	
いすゞ PA-FRR34L4	フォワード	いすゞ PA-IDC- 6HK1TCR	粒子状物質 7.5 % 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.58	0.19	-	3.22	-	0.05	
いすゞ PA-FRR34M4	フォワード	いすゞ PA-IDC- 6HK1TCR	粒子状物質 7.5 % 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.58	0.19	-	3.22	-	0.05	
いすゞ PA-FRR34P4	フォワード	いすゞ PA-IDC- 6HK1TCR	粒子状物質 7.5 % 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.58	0.19	-	3.22	-	0.05	
いすゞ PA-FRD34H4	フォワード	いすゞ PA-IDC- 6HK1TCR	粒子状物質 7.5 % 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.58	0.19	-	3.22	-	0.05	
いすゞ PA-FRD34K4	フォワード	いすゞ PA-IDC- 6HK1TCR	粒子状物質 7.5 % 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.58	0.19	-	3.22	-	0.05	
いすゞ PA-FRD34L4	フォワード	いすゞ PA-IDC- 6HK1TCR	粒子状物質 7.5 % 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.58	0.19	-	3.22	-	0.05	
いすゞ PA-FRD34M4	フォワード	いすゞ PA-IDC- 6HK1TCR	粒子状物質 7.5 % 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.58	0.19	-	3.22	-	0.05	
いすゞ PA-FRD34P4	フォワード	いすゞ PA-IDC- 6HK1TCR	粒子状物質 7.5 % 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.58	0.19	-	3.22	-	0.05	
いすゞ PA-FRD34T4	フォワード	いすゞ PA-IDC- 6HK1TCR	粒子状物質 7.5 % 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.58	0.19	-	3.22	-	0.05	
いすゞ PJ-LV234L1	エルガ	いすゞ PJ-IDC- 6HK1TCC	粒子状物質 7.5 % 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.58	0.19	-	3.22	-	0.05	
いすゞ PJ-LV234N1	エルガ	いすゞ PJ-IDC- 6HK1TCC	粒子状物質 7.5 % 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.58	0.19	-	3.22	-	0.05	
いすゞ PJ-LV234Q1	エルガ	いすゞ PJ-IDC- 6HK1TCC	粒子状物質 7.5 % 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.58	0.19	-	3.22	-	0.05	
いすゞ VD-NKR81AN	エルフ	いすゞ VD-IDC-4HL1	12年基準25% 低減レベル及び 粒子状物質 8.5 % 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.50	0.20	-	2.42	-	0.020	
いすゞ VD-NPR81AN	エルフ	いすゞ VD-IDC-4HL1	12年基準25% 低減レベル及び 粒子状物質 8.5 % 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.50	0.20	-	2.42	-	0.020	
いすゞ PJ-CXM51V6	ギガ	いすゞ PJ-IDC-6WF1TC	粒子状物質 7.5 % 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.33	0.15	-	3.21	-	0.05	
いすゞ PJ-CYM51P6	ギガ	いすゞ PJ-IDC-6WF1TC	粒子状物質 7.5 % 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.33	0.15	-	3.21	-	0.05	
いすゞ PJ-CYM51Q6	ギガ	いすゞ PJ-IDC-6WF1TC	粒子状物質 7.5 % 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.33	0.15	-	3.21	-	0.05	
いすゞ PJ-CYM51R6	ギガ	いすゞ PJ-IDC-6WF1TC	粒子状物質 7.5 % 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.33	0.15	-	3.21	-	0.05	
いすゞ PJ-CYM51V6Z	ギガ	いすゞ PJ-IDC-6WF1TC	粒子状物質 7.5 % 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.33	0.15	-	3.21	-	0.05	
いすゞ PJ-CYM51V6	ギガ	いすゞ PJ-IDC-6WF1TC	粒子状物質 7.5 % 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.33	0.15	-	3.21	-	0.05	
いすゞ PJ-CYL51Q6	ギガ	いすゞ PJ-IDC-6WF1TC	粒子状物質 7.5 % 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.33	0.15	-	3.21	-	0.05	
いすゞ PJ-CYL51R6	ギガ	いすゞ PJ-IDC-6WF1TC	粒子状物質 7.5 % 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.33	0.15	-	3.21	-	0.05	
いすゞ PJ-CYL51T6	ギガ	いすゞ PJ-IDC-6WF1TC	粒子状物質 7.5 % 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.33	0.15	-	3.21	-	0.05	
いすゞ PJ-CYL51V6Z	ギガ	いすゞ PJ-IDC-6WF1TC	粒子状物質 7.5 % 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.33	0.15	-	3.21	-	0.05	
いすゞ PJ-CYL51V6	ギガ	いすゞ PJ-IDC-6WF1TC	粒子状物質 7.5 % 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.33	0.15	-	3.21	-	0.05	
いすゞ PJ-CYL51V6A	ギガ	いすゞ PJ-IDC-6WF1TC	粒子状物質 7.5 % 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.33	0.15	-	3.21	-	0.05	
いすゞ PJ-CXZ51K6	ギガ	いすゞ PJ-IDC-6WF1TC	粒子状物質 7.5 % 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.33	0.15	-	3.21	-	0.05	
いすゞ PJ-CYZ51P6	ギガ	いすゞ PJ-IDC-6WF1TC	粒子状物質 7.5 % 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.33	0.15	-	3.21	-	0.05	
いすゞ PJ-CYZ51Q6	ギガ	いすゞ PJ-IDC-6WF1TC	粒子状物質 7.5 % 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.33	0.15	-	3.21	-	0.05	
いすゞ PJ-CYZ51S6	ギガ	いすゞ PJ-IDC-6WF1TC	粒子状物質 7.5 % 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.33	0.15	-	3.21	-	0.05	
いすゞ PJ-CYZ51V6	ギガ	いすゞ PJ-IDC-6WF1TC	粒子状物質 7.5 % 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.33	0.15	-	3.21	-	0.05	
いすゞ PJ-CYZ51Q6J	ギガ	いすゞ PJ-IDC-6WF1TC	粒子状物質 7.5 % 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.33	0.15	-	3.21	-	0.05	
いすゞ PJ-CYZ51S6J	ギガ	いすゞ PJ-IDC-6WF1TC	粒子状物質 7.5 % 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.33	0.15	-	3.21	-	0.05	
いすゞ PJ-CYZ51V6J	ギガ	いすゞ PJ-IDC-6WF1TC	粒子状物質 7.5 % 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.33	0.15	-	3.21	-	0.05	
いすゞ PJ-CXY51Q6J	ギガ	いすゞ PJ-IDC-6WF1TC	粒子状物質 7.5 % 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.33	0.15	-	3.21	-	0.05	
いすゞ PJ-CXY51S6J	ギガ	いすゞ PJ-IDC-6WF1TC	粒子状物質 7.5 % 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.33	0.15	-	3.21	-	0.05	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]