

低排出ガス車認定型式一覧表

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の排出量の値				備考
				JE05モード <sup>2</sup> (g/kWh)				
				CO	NMHC	NOx	PM	
三菱 PDG-FE71BD	ふそうキャンター-20	M-4M42T3PDG	17年基準粒子状物質10%低減レベル	0.48	0.09	1.9	0.010	
三菱 PDG-FE70B	ふそうキャンター-20	M-4M42T3PDG	17年基準粒子状物質10%低減レベル	0.48	0.09	1.9	0.010	
三菱 PDG-FE72B	ふそうキャンター-20	M-4M42T3PDG	17年基準粒子状物質10%低減レベル	0.48	0.09	1.9	0.010	
三菱 PDG-FE82B	ふそうキャンター-20ワイド	M-4M42T3PDG	17年基準粒子状物質10%低減レベル	0.48	0.09	1.9	0.010	
三菱 PDG-FE73B	ふそうキャンター-20 ふそうキャンター-30	M-4M42T3PDG	17年基準粒子状物質10%低減レベル	0.48	0.09	1.9	0.010	
三菱 PDG-FE74BV	ふそうキャンター-20	M-4M42T3PDG	17年基準粒子状物質10%低減レベル	0.48	0.09	1.9	0.010	
三菱 PDG-FE71DD	ふそうキャンター-20 ふそうキャンター-30	M-4M50T4PDG	17年基準粒子状物質10%低減レベル	0.58	0.11	1.9	0.010	
三菱 PDG-FE70D	ふそうキャンター-20 ふそうキャンター-30	M-4M50T4PDG	17年基準粒子状物質10%低減レベル	0.58	0.11	1.9	0.010	
三菱 PDG-FE72D	ふそうキャンター-20 ふそうキャンター-30	M-4M50T4PDG	17年基準粒子状物質10%低減レベル	0.58	0.11	1.9	0.010	
三菱 PDG-FE82D	ふそうキャンター-20ワイド ふそうキャンター-30ワイド	M-4M50T4PDG M-4M50T5PDG	17年基準粒子状物質10%低減レベル	0.58	0.11	1.9	0.010	
三菱 PDG-FE73BN	ふそうキャンター-20	M-4M42T3PDG	17年基準粒子状物質10%低減レベル	0.48	0.09	1.9	0.010	
三菱 PDG-FE73D	ふそうキャンター-20 ふそうキャンター-30	M-4M50T4PDG	17年基準粒子状物質10%低減レベル	0.58	0.11	1.9	0.010	
三菱 PDG-FE83D	ふそうキャンター-20ワイド ふそうキャンター-30ワイド	M-4M50T4PDG M-4M50T5PDG	17年基準粒子状物質10%低減レベル	0.58	0.11	1.9	0.010	
三菱 PDG-FE74DV	ふそうキャンター-20 ふそうキャンター-30	M-4M50T4PDG	17年基準粒子状物質10%低減レベル	0.58	0.11	1.9	0.010	
三菱 PDG-FE84DV	ふそうキャンター-20ワイド ふそうキャンター-30ワイド	M-4M50T4PDG M-4M50T5PDG	17年基準粒子状物質10%低減レベル	0.58	0.11	1.9	0.010	

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の排出量の値				備考
				JE05モード (g/kWh)				
				CO	NMHC	NOx	PM	
三菱 PDG-FE78DV	ふそうキャンター20 ふそうキャンター30	M-4M50T4PDG	17年基準粒子状物質10%低減レベル	0.58	0.11	1.9	0.010	
三菱 PDG-FE88DV	ふそうキャンター20ワイド ふそうキャンター30ワイド	M-4M50T4PDG M-4M50T5PDG	17年基準粒子状物質10%低減レベル	0.58	0.11	1.9	0.010	
三菱 PDG-FE73DN	ふそうキャンター20 ふそうキャンター30	M-4M50T4PDG	17年基準粒子状物質10%低減レベル	0.58	0.11	1.9	0.010	
三菱 PDG-FE83DN	ふそうキャンター20ワイド ふそうキャンター30ワイド ふそうキャンター35ワイド	M-4M50T4PDG M-4M50T5PDG	17年基準粒子状物質10%低減レベル	0.58	0.11	1.9	0.010	
三菱 PDG-FE73DX	ふそうキャンター35	M-4M50T4PDG	17年基準粒子状物質10%低減レベル	0.58	0.11	1.9	0.010	
三菱 PDG-FE73DY	ふそうキャンター35 ふそうキャンター40	M-4M50T4PDG	17年基準粒子状物質10%低減レベル	0.58	0.11	1.9	0.010	
三菱 PDG-FE83DY	ふそうキャンター35ワイド ふそうキャンター40ワイド ふそうキャンター45ワイド	M-4M50T4PDG M-4M50T5PDG	17年基準粒子状物質10%低減レベル	0.58	0.11	1.9	0.010	
三菱 PDG-FE83DZ	ふそうキャンター45ワイド	M-4M50T5PDG	17年基準粒子状物質10%低減レベル	0.58	0.11	1.9	0.010	
三菱 PDG-FB70B	ふそうキャンターガッツ15	M-4M42T1PDG	17年基準粒子状物質10%低減レベル	0.48	0.09	1.9	0.010	
三菱 PDG-FD70B	ふそうキャンターガッツ15 4WD	M-4M42T1PDG	17年基準粒子状物質10%低減レベル	0.48	0.09	1.9	0.010	
三菱 PDG-FF83DY	ふそうキャンター45ワイド	M-4M50T5PDG	17年基準粒子状物質10%低減レベル	0.58	0.11	1.9	0.010	
三菱 PCG-FE73B	ふそうキャンター20	M-4M42T2PCG	17年基準粒子状物質10%低減レベル	0.66	0.11	1.9	0.017	
三菱 PCG-FE84B	ふそうキャンター30ワイド	M-4M42T2PCG	17年基準粒子状物質10%低減レベル	0.66	0.11	1.9	0.017	
三菱 PCG-FE74BV	ふそうキャンター20	M-4M42T2PCG	17年基準粒子状物質10%低減レベル	0.66	0.11	1.9	0.017	
三菱 PCG-FE74B	ふそうキャンター30	M-4M42T2PCG	17年基準粒子状物質10%低減レベル	0.66	0.11	1.9	0.017	
三菱 BDG-FP50JX	ふそう	M-6M70T1BDG	17年基準窒素酸化物及び粒子状物質10% 低減レベル	0.38	0.10	1.6	0.020	

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の排出量の値				備考
				JE05モード (g/kWh)				
				CO	NMHC	NOx	PM	
三菱 BDG-FU50JX	ふそう	M-6M70T1BDG M-6M70T2BDG M-6M70T3BDG	17年基準窒素酸化物及び粒子状物質10% 低減レベル	0.38	0.10	1.6	0.020	
三菱 BDG-FU50JY	ふそう	M-6M70T2BDG M-6M70T3BDG	17年基準窒素酸化物及び粒子状物質10% 低減レベル	0.38	0.10	1.6	0.020	
三菱 BDG-FU50JZ	ふそう	M-6M70T1BDG M-6M70T2BDG M-6M70T3BDG M-6M70T4BDG	17年基準窒素酸化物及び粒子状物質10% 低減レベル	0.38	0.10	1.6	0.020	
三菱 BDG-FU54JY	ふそう	M-6M70T2BDG M-6M70T3BDG	17年基準窒素酸化物及び粒子状物質10% 低減レベル	0.38	0.10	1.6	0.020	
三菱 BDG-FU54JZ	ふそう	M-6M70T1BDG M-6M70T2BDG M-6M70T3BDG M-6M70T4BDG	17年基準窒素酸化物及び粒子状物質10% 低減レベル	0.38	0.10	1.6	0.020	
三菱 BDG-FU55JZ	ふそう	M-6M70T2BDG M-6M70T3BDG M-6M70T4BDG	17年基準窒素酸化物及び粒子状物質10% 低減レベル	0.38	0.10	1.6	0.020	
三菱 BDG-FY50JX	ふそう	M-6M70T1BDG	17年基準窒素酸化物及び粒子状物質10% 低減レベル	0.38	0.10	1.6	0.020	
三菱 BDG-FY50JY	ふそう	M-6M70T2BDG M-6M70T3BDG	17年基準窒素酸化物及び粒子状物質10% 低減レベル	0.38	0.10	1.6	0.020	
三菱 BDG-FY54JX	ふそう	M-6M70T1BDG	17年基準窒素酸化物及び粒子状物質10% 低減レベル	0.38	0.10	1.6	0.020	
三菱 BDG-FY54JY	ふそう	M-6M70T2BDG M-6M70T3BDG	17年基準窒素酸化物及び粒子状物質10% 低減レベル	0.38	0.10	1.6	0.020	
三菱 BDG-FV50JX	ふそう	M-6M70T1BDG M-6M70T2BDG M-6M70T3BDG M-6M70T4BDG	17年基準窒素酸化物及び粒子状物質10% 低減レベル	0.38	0.10	1.6	0.020	
三菱 BDG-FV50JY	ふそう	M-6M70T2BDG M-6M70T3BDG M-6M70T4BDG	17年基準窒素酸化物及び粒子状物質10% 低減レベル	0.38	0.10	1.6	0.020	
三菱 BDG-FV50JZ	ふそう	M-6M70T3BDG M-6M70T4BDG	17年基準窒素酸化物及び粒子状物質10% 低減レベル	0.38	0.10	1.6	0.020	

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の排出量の値				備考
				JE05モード (g/kWh)				
				CO	NMHC	NOx	PM	
三菱 BDG-FV54JZ	ふそう	M-6M70T3BDG M-6M70T4BDG	17年基準窒素酸化物及び粒子状物質10% 低減レベル	0.38	0.10	1.6	0.020	
三菱 BDG-FV55JZ	ふそう	M-6M70T3BDG M-6M70T4BDG	17年基準窒素酸化物及び粒子状物質10% 低減レベル	0.38	0.10	1.6	0.020	
三菱 BDG-FS50JX	ふそう	M-6M70T2BDG	17年基準窒素酸化物及び粒子状物質10% 低減レベル	0.38	0.10	1.6	0.020	
三菱 BDG-FS50JY	ふそう	M-6M70T2BDG M-6M70T3BDG M-6M70T4BDG	17年基準窒素酸化物及び粒子状物質10% 低減レベル	0.38	0.10	1.6	0.020	
三菱 BDG-FS50JZ	ふそう	M-6M70T2BDG M-6M70T3BDG M-6M70T4BDG	17年基準窒素酸化物及び粒子状物質10% 低減レベル	0.38	0.10	1.6	0.020	
三菱 BDG-FS54JX	ふそう	M-6M70T2BDG	17年基準窒素酸化物及び粒子状物質10% 低減レベル	0.38	0.10	1.6	0.020	
三菱 BDG-FS54JY	ふそう	M-6M70T2BDG M-6M70T3BDG	17年基準窒素酸化物及び粒子状物質10% 低減レベル	0.38	0.10	1.6	0.020	
三菱 BDG-FS54JZ	ふそう	M-6M70T2BDG M-6M70T3BDG M-6M70T4BDG	17年基準窒素酸化物及び粒子状物質10% 低減レベル	0.38	0.10	1.6	0.020	
三菱 BDG-FS55JY	ふそう	M-6M70T3BDG	17年基準窒素酸化物及び粒子状物質10% 低減レベル	0.38	0.10	1.6	0.020	
三菱 BDG-FS55JZ	ふそう	M-6M70T2BDG M-6M70T3BDG M-6M70T4BDG	17年基準窒素酸化物及び粒子状物質10% 低減レベル	0.38	0.10	1.6	0.020	
三菱 BDG-FV50JYP	ふそう	M-6M70T4BDG	17年基準窒素酸化物及び粒子状物質10% 低減レベル	0.38	0.10	1.6	0.020	
三菱 BDG-FV50JZP	ふそう	M-6M70T4BDG	17年基準窒素酸化物及び粒子状物質10% 低減レベル	0.38	0.10	1.6	0.020	
三菱 BDG-FT50JX	ふそう	M-6M70T1BDG M-6M70T2BDG M-6M70T3BDG	17年基準窒素酸化物及び粒子状物質10% 低減レベル	0.38	0.10	1.6	0.020	
三菱 BDG-FT50JY	ふそう	M-6M70T1BDG M-6M70T2BDG	17年基準窒素酸化物及び粒子状物質10% 低減レベル	0.38	0.10	1.6	0.020	

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の排出量の値				備考
				JE05モード (g/kWh)				
				CO	NMHC	NOx	PM	
三菱 BDG-FT50JZ	ふそう	M-6M70T2BDG M-6M70T3BDG	17年基準窒素酸化物及び粒子状物質10% 低減レベル	0.38	0.10	1.6	0.020	
三菱 BDG-FT54JX	ふそう	M-6M70T1BDG M-6M70T2BDG M-6M70T3BDG	17年基準窒素酸化物及び粒子状物質10% 低減レベル	0.38	0.10	1.6	0.020	
三菱 BDG-FT54JY	ふそう	M-6M70T1BDG M-6M70T2BDG	17年基準窒素酸化物及び粒子状物質10% 低減レベル	0.38	0.10	1.6	0.020	
三菱 BDG-FT54JZ	ふそう	M-6M70T2BDG M-6M70T3BDG	17年基準窒素酸化物及び粒子状物質10% 低減レベル	0.38	0.10	1.6	0.020	
三菱 BDG-FT50JYP	ふそう	M-6M70T4BDG	17年基準窒素酸化物及び粒子状物質10% 低減レベル	0.38	0.10	1.6	0.020	
三菱 BDG-FP50JDR	ふそう	M-6M70T3BDG M-6M70T4BDG	17年基準窒素酸化物及び粒子状物質10% 低減レベル	0.38	0.10	1.6	0.020	
三菱 BKG-FP50JDR	ふそう	M-6M70T5BDG	17年基準窒素酸化物及び粒子状物質10% 低減レベル	0.38	0.10	1.6	0.020	
三菱 BDG-FP50JER	ふそう	M-6M70T4BDG	17年基準窒素酸化物及び粒子状物質10% 低減レベル	0.38	0.10	1.6	0.020	
三菱 BDG-FP50JGR	ふそう	M-6M70T4BDG	17年基準窒素酸化物及び粒子状物質10% 低減レベル	0.38	0.10	1.6	0.020	
三菱 BDG-FP54JGR	ふそう	M-6M70T3BDG M-6M70T4BDG	17年基準窒素酸化物及び粒子状物質10% 低減レベル	0.38	0.10	1.6	0.020	
三菱 BKG-FP54JGR	ふそう	M-6M70T5BDG	17年基準窒素酸化物及び粒子状物質10% 低減レベル	0.38	0.10	1.6	0.020	
三菱 BDG-FP54JDR	ふそう	M-6M70T3BDG M-6M70T4BDG	17年基準窒素酸化物及び粒子状物質10% 低減レベル	0.38	0.10	1.6	0.020	
三菱 BKG-FP54JDR	ふそう	M-6M70T5BDG	17年基準窒素酸化物及び粒子状物質10% 低減レベル	0.38	0.10	1.6	0.020	
三菱 BDG-FP54JER	ふそう	M-6M70T3BDG M-6M70T4BDG	17年基準窒素酸化物及び粒子状物質10% 低減レベル	0.38	0.10	1.6	0.020	

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の排出量の値				備考
				JE05モード (g/kWh)				
				CO	NMHC	NOx	PM	
三菱 BKG-FP54JER	ふそう	M-6M70T5BDG	17年基準窒素酸化物及び粒子状物質10% 低減レベル	0.38	0.10	1.6	0.020	
三菱 BDG-FP55JDR	ふそう	M-6M70T4BDG	17年基準窒素酸化物及び粒子状物質10% 低減レベル	0.38	0.10	1.6	0.020	
三菱 BKG-FP55JDR	ふそう	M-6M70T5BDG	17年基準窒素酸化物及び粒子状物質10% 低減レベル	0.38	0.10	1.6	0.020	
三菱 BDG-FP55JER	ふそう	M-6M70T4BDG	17年基準窒素酸化物及び粒子状物質10% 低減レベル	0.38	0.10	1.6	0.020	
三菱 BKG-FV50JJR	ふそう	M-6M70T5BDG	17年基準窒素酸化物及び粒子状物質10% 低減レベル	0.38	0.10	1.6	0.020	
三菱 BDG-FV50JJR	ふそう	M-6M70T5BDG M-6M70T7BDG	17年基準窒素酸化物及び粒子状物質10% 低減レベル	0.38	0.10	1.6	0.020	
三菱 BDG-FW50JY	ふそう	M-6M70T3BDG	17年基準窒素酸化物及び粒子状物質10% 低減レベル	0.38	0.10	1.6	0.020	
三菱 BDG-FW50JZ	ふそう	M-6M70T3BDG M-6M70T4BDG	17年基準窒素酸化物及び粒子状物質10% 低減レベル	0.38	0.10	1.6	0.020	
三菱 BDG-FR50JX	ふそう	M-6M70T3BDG	17年基準窒素酸化物及び粒子状物質10% 低減レベル	0.38	0.10	1.6	0.020	
三菱 PDG-BE63DE	ふそうローザ	M-4M50T4PDG	17年基準粒子状物質10%低減レベル	0.58	0.11	1.9	0.010	
三菱 PDG-BE63DG	ふそうローザ	M-4M50T4PDG M-4M50T5PDG	17年基準粒子状物質10%低減レベル	0.58	0.11	1.9	0.010	
三菱 PDG-BE64DE	ふそうローザ	M-4M50T4PDG	17年基準粒子状物質10%低減レベル	0.58	0.11	1.9	0.010	
三菱 PDG-BE64DG	ふそうローザ	M-4M50T5PDG	17年基準粒子状物質10%低減レベル	0.58	0.11	1.9	0.010	
三菱 PDG-BE64DJ	ふそうローザ	M-4M50T5PDG	17年基準粒子状物質10%低減レベル	0.48	0.09	1.9	0.010	
三菱 PDG-BE66DG	ふそうローザ	M-4M50T5PDG	17年基準粒子状物質10%低減レベル	0.58	0.11	1.9	0.010	

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の排出量の値				備考
				JE05モード (g/kWh)				
				CO	NMHC	NOx	PM	
三菱 PDG-BG64DG	ふそうローザ	M-4M50T4PDG	17年基準粒子状物質10%低減レベル	0.58	0.11	1.9	0.010	
三菱 PDG-FE71BSD	ふそうキャンター-20	M-4M42T3PDG	17年基準粒子状物質10%低減レベル	0.48	0.09	1.9	0.010	
三菱 PDG-FE71DSD	ふそうキャンター-20	M-4M50T4PDG	17年基準粒子状物質10%低減レベル	0.58	0.11	1.9	0.010	
三菱 PDG-FG70DD	ふそうキャンター-20 4WD ふそうキャンター-30 4WD	M-4M50T4PDG	17年基準粒子状物質10%低減レベル	0.58	0.11	1.9	0.010	
三菱 PDG-FG70DSD	ふそうキャンター-20 4WD	M-4M50T4PDG	17年基準粒子状物質10%低減レベル	0.58	0.11	1.9	0.010	
三菱 PDG-FE70BS	ふそうキャンター-20	M-4M42T3PDG	17年基準粒子状物質10%低減レベル	0.48	0.09	1.9	0.010	
三菱 PDG-FE70DS	ふそうキャンター-20	M-4M50T4PDG	17年基準粒子状物質10%低減レベル	0.58	0.11	1.9	0.010	
三菱 PDG-FG70D	ふそうキャンター-20 4WD ふそうキャンター-30 4WD	M-4M50T4PDG	17年基準粒子状物質10%低減レベル	0.58	0.11	1.9	0.010	
三菱 PDG-FG70DS	ふそうキャンター-20 4WD	M-4M50T4PDG	17年基準粒子状物質10%低減レベル	0.58	0.11	1.9	0.010	
三菱 PDG-FE72BS	ふそうキャンター-20	M-4M42T3PDG	17年基準粒子状物質10%低減レベル	0.48	0.09	1.9	0.010	
三菱 PDG-FE82BS	ふそうキャンター-20ワイド	M-4M42T3PDG	17年基準粒子状物質10%低減レベル	0.48	0.09	1.9	0.010	
三菱 PDG-FE74BSV	ふそうキャンター-20	M-4M42T3PDG	17年基準粒子状物質10%低減レベル	0.48	0.09	1.9	0.010	
三菱 PDG-FG73D	ふそうキャンター-20 4WD ふそうキャンター-30 4WD	M-4M50T4PDG	17年基準粒子状物質10%低減レベル	0.58	0.11	1.9	0.010	
三菱 PDG-FG74D	ふそうキャンター-20 4WD ふそうキャンター-30 4WD	M-4M50T4PDG	17年基準粒子状物質10%低減レベル	0.58	0.11	1.9	0.010	
三菱 PDG-FG83D	ふそうキャンター-20ワイド 4WD ふそうキャンター-30ワイド 4WD	M-4M50T4PDG	17年基準粒子状物質10%低減レベル	0.58	0.11	1.9	0.010	
三菱 PDG-FG84D	ふそうキャンター-20ワイド 4WD	M-4M50T4PDG	17年基準粒子状物質10%低減レベル	0.58	0.11	1.9	0.010	

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の排出量の値				備考
				JE05モード (g/kWh)				
				CO	NMHC	NOx	PM	
三菱 BKG-MS96JP	ふそうエアロエース ふそうエアロキーン	M-6M70T2BDG M-6M70T4BDG	17年基準窒素酸化物及び粒子状物質10% 低減レベル	0.38	0.10	1.6	0.020	
三菱 PKG-AA274KAN	—	NPKG-MD92TIB	17年基準粒子状物質10% 低減レベル	0.26	0.06	1.9	0.023	
三菱 PKG-AA274MAN	—	NPKG-MD92TIB	17年基準粒子状物質10% 低減レベル	0.26	0.06	1.9	0.023	
三菱 PKG-AA274PAN	—	NPKG-MD92TIB	17年基準粒子状物質10% 低減レベル	0.26	0.06	1.9	0.023	
三菱 PKG-AA274TAN	—	NPKG-MD92TIB	17年基準粒子状物質10% 低減レベル	0.26	0.06	1.9	0.023	
三菱 PDG-FK71F	ふそうファイター	M-6M60T1PDG	17年基準粒子状物質10%低減レベル	0.31	0.09	1.9	0.013	
三菱 PDG-FK61F	ふそうファイター	M-6M60T1PDG M-6M60T2PDG	17年基準粒子状物質10%低減レベル	0.31	0.09	1.9	0.013	
三菱 PDG-FK74F	ふそうファイター	M-6M60T1PDG	17年基準粒子状物質10%低減レベル	0.31	0.09	1.9	0.013	
三菱 PDG-FK64F	ふそうファイター	M-6M60T1PDG M-6M60T2PDG	17年基準粒子状物質10%低減レベル	0.31	0.09	1.9	0.013	
三菱 PDG-FK72FY	ふそうファイター	M-6M60T1PDG	17年基準粒子状物質10%低減レベル	0.31	0.09	1.9	0.013	
三菱 PDG-FK62FY	ふそうファイター	M-6M60T1PDG M-6M60T2PDG	17年基準粒子状物質10%低減レベル	0.31	0.09	1.9	0.013	
三菱 PDG-FK75FY	ふそうファイター	M-6M60T1PDG	17年基準粒子状物質10%低減レベル	0.31	0.09	1.9	0.013	
三菱 PDG-FK65FY	ふそうファイター	M-6M60T1PDG M-6M60T2PDG	17年基準粒子状物質10%低減レベル	0.31	0.09	1.9	0.013	
三菱 PDG-FK72FZ	ふそうファイター	M-6M60T1PDG	17年基準粒子状物質10%低減レベル	0.31	0.09	1.9	0.013	
三菱 PDG-FK62FZ	ふそうファイター	M-6M60T1PDG M-6M60T2PDG	17年基準粒子状物質10%低減レベル	0.31	0.09	1.9	0.013	



車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の排出量の値				備考
				JE05モード (g/kWh)				
				CO	NMHC	NOx	PM	
三菱 PDG-FK75FZ	ふそうファイター	M-6M60T1PDG	17年基準粒子状物質10%低減レベル	0.31	0.09	1.9	0.013	
三菱 PDG-FK65FZ	ふそうファイター	M-6M60T1PDG M-6M60T2PDG	17年基準粒子状物質10%低減レベル	0.31	0.09	1.9	0.013	
三菱 PDG-FL63F	ふそうファイター	M-6M60T1PDG	17年基準粒子状物質10%低減レベル	0.31	0.09	1.9	0.013	
三菱 PDG-FL63FX	ふそうファイター	M-6M60T1PDG	17年基準粒子状物質10%低減レベル	0.31	0.09	1.9	0.013	
三菱 PDG-FM62FZ	ふそうファイター	M-6M60T1PDG M-6M60T2PDG	17年基準粒子状物質10%低減レベル	0.31	0.09	1.9	0.013	
三菱 PDG-FQ62F	ふそうファイター	M-6M60T2PDG	17年基準粒子状物質10%低減レベル	0.31	0.09	1.9	0.013	
三菱 PDG-FK71D	ふそうファイター	M-4M50T5PDG	17年基準粒子状物質10%低減レベル	0.58	0.11	1.9	0.010	
三菱 PDG-FK71R	ふそうファイター	M-4M50T6PDG	17年基準粒子状物質10%低減レベル	0.70	0.10	1.9	0.010	
三菱 PDG-FK61R	ふそうファイター	M-4M50T6PDG	17年基準粒子状物質10%低減レベル	0.70	0.10	1.9	0.010	
三菱 PDG-FK74D	ふそうファイター	M-4M50T5PDG	17年基準粒子状物質10%低減レベル	0.58	0.11	1.9	0.010	
三菱 PDG-FK74R	ふそうファイター	M-4M50T6PDG	17年基準粒子状物質10%低減レベル	0.70	0.10	1.9	0.010	
三菱 PDG-FK64R	ふそうファイター	M-4M50T6PDG	17年基準粒子状物質10%低減レベル	0.70	0.10	1.9	0.010	
三菱 BJJ-FE73B	ふそうキャンター20	M-4M42T2BJG	17年基準窒素酸化物及び粒子状物質10% 低減レベル	0.26	0.10	1.7	0.010	
三菱 BJJ-FE84B	ふそうキャンター30	M-4M42T2BJG	17年基準窒素酸化物及び粒子状物質10% 低減レベル	0.26	0.10	1.7	0.010	

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の排出量の値				備考
				JE05モード (g/kWh)				
				CO	NMHC	NOx	PM	
三菱 BJK-FE74BV	ふそうキャンター20	M-4M42T2BJG	17年基準窒素酸化物及び粒子状物質10% 低減レベル	0.26	0.10	1.7	0.010	
三菱 BJK-FE74B	ふそうキャンター30	M-4M42T2BJG	17年基準窒素酸化物及び粒子状物質10% 低減レベル	0.26	0.10	1.7	0.010	
三菱 PKG-MP35UK	ふそうエアロスター	M-MD92PKG	17年基準粒子状物質10%低減レベル	0.26	0.06	1.9	0.023	
三菱 PKG-MP35UM	ふそうエアロスター	M-MD92PKG	17年基準粒子状物質10%低減レベル	0.26	0.06	1.9	0.023	
三菱 PKG-MP35UP	ふそうエアロスター	M-MD92PKG	17年基準粒子状物質10%低減レベル	0.26	0.06	1.9	0.023	
三菱 BJK-MP37TK	ふそうエアロスター	M-4M50T5BJG	17年基準窒素酸化物及び粒子状物質10% 低減レベル	0.31	0.07	1.7	0.010	
三菱 BJK-MP37TM	ふそうエアロスター	M-4M50T5BJG	17年基準窒素酸化物及び粒子状物質10% 低減レベル	0.31	0.07	1.7	0.010	
三菱 PDG-AA273KAN	—	NPDG-MD92TIC	17年基準粒子状物質10% 低減レベル	0.26	0.06	1.9	0.023	
三菱 PDG-AA273MAN	—	NPDG-MD92TIC	17年基準粒子状物質10% 低減レベル	0.26	0.06	1.9	0.023	
三菱 PDG-AA273PAN	—	NPDG-MD92TIC	17年基準粒子状物質10% 低減レベル	0.26	0.06	1.9	0.023	
三菱 BKG-FU54JZ	ふそう	M-6M70T8BKG	17年基準窒素酸化物及び粒子状物質10% 低減レベル	0.38	0.10	1.6	0.020	
三菱 BKG-FU55JZ	ふそう	M-6M70T8BKG	17年基準窒素酸化物及び粒子状物質10% 低減レベル	0.38	0.10	1.6	0.020	
三菱 BKG-FS54JZ	ふそう	M-6M70T8BKG	17年基準窒素酸化物及び粒子状物質10% 低減レベル	0.38	0.10	1.6	0.020	
三菱 BKG-FS55JZ	ふそう	M-6M70T8BKG	17年基準窒素酸化物及び粒子状物質10% 低減レベル	0.38	0.10	1.6	0.020	
三菱 PDG-MM96FH	ふそうエアロエース	M-6M60T2PDG	17年基準粒子状物質10%低減レベル	0.31	0.09	1.9	0.013	

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の排出量の値				備考
				JE05モード (g/kWh)				
				CO	NMHC	NOx	PM	
三菱 PDG-AR820GAN	—	NPDG-6M60TIZ	17年基準粒子状物質10%低減レベル	0.31	0.09	1.9	0.013	
三菱 PDG-AR820HAN	—	NPDG-6M60TIZ	17年基準粒子状物質10%低減レベル	0.31	0.09	1.9	0.013	
三菱 PDG-AJ820NAN	—	NPDG-6M60TIZ	17年基準粒子状物質10%低減レベル	0.31	0.09	1.9	0.013	
三菱 BKG-MU66JS	ふそうエアロキング	M-6M70T4BDG	17年基準窒素酸化物及び粒子状物質10% 低減レベル	0.38	0.10	1.6	0.020	
三菱 PDG-FK66F	ふそうファイター	M-6M60T1PDG	17年基準粒子状物質10%低減レベル	0.31	0.09	1.9	0.013	
三菱 PDG-FK66R	ふそうファイター	M-4M50T6PDG	17年基準粒子状物質10%低減レベル	0.70	0.10	1.9	0.010	