

低排出ガス車認定型式一覧表

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称 日産自動車株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値				備考
				JE05モード(g/kWh)				
				CO	NMHC	NOx	PM	
ニッサン BKG-ANR85AR	アトラス	いすゞ H17-IDC-4JJ11	17年基準窒素酸化物10%低減かつ 粒子状物質10%低減レベル	0.62	0.16	1.8	0.024	
ニッサン BDG-APR85AR	アトラス	いすゞ H17-IDC-4JJ11	17年基準窒素酸化物10%低減かつ 粒子状物質10%低減レベル	0.62	0.16	1.8	0.024	
ニッサン BKG-ANS85AR	アトラス	いすゞ H17-IDC-4JJ11	17年基準窒素酸化物10%低減かつ 粒子状物質10%低減レベル	0.62	0.16	1.8	0.024	
ニッサン BDG-APS85AR	アトラス	いすゞ H17-IDC-4JJ11	17年基準窒素酸化物10%低減かつ 粒子状物質10%低減レベル	0.62	0.16	1.8	0.024	
ニッサン BKG-ANR85AN	アトラス	いすゞ H17-IDC-4JJ11	17年基準窒素酸化物10%低減かつ 粒子状物質10%低減レベル	0.62	0.16	1.8	0.024	
ニッサン BDG-APR85AN	アトラス	いすゞ H17-IDC-4JJ11	17年基準窒素酸化物10%低減かつ 粒子状物質10%低減レベル	0.62	0.16	1.8	0.024	
ニッサン BDG-APS85AN	アトラス	いすゞ H17-IDC-4JJ11	17年基準窒素酸化物10%低減かつ 粒子状物質10%低減レベル	0.62	0.16	1.8	0.024	
ニッサン BKG-APR85AR	アトラス	いすゞ H17-IDC-4JJ11	17年基準窒素酸化物10%低減かつ 粒子状物質10%低減レベル	0.62	0.16	1.8	0.024	
ニッサン BKG-APR85AN	アトラス	いすゞ H17-IDC-4JJ11	17年基準窒素酸化物10%低減かつ 粒子状物質10%低減レベル	0.62	0.16	1.8	0.024	
ニッサン BKG-AKR85A	アトラス	いすゞ H17-IDC-4JJ11	17年基準窒素酸化物10%低減かつ 粒子状物質10%低減レベル	0.62	0.16	1.8	0.024	
ニッサン BDG-AKR85A	アトラス	いすゞ H17-IDC-4JJ11	17年基準窒素酸化物10%低減かつ 粒子状物質10%低減レベル	0.62	0.16	1.8	0.024	
ニッサン BKG-AKR85R	アトラス	いすゞ H17-IDC-4JJ11	17年基準窒素酸化物10%低減かつ 粒子状物質10%低減レベル	0.62	0.16	1.8	0.024	
ニッサン BDG-AKR85R	アトラス	いすゞ H17-IDC-4JJ11	17年基準窒素酸化物10%低減かつ 粒子状物質10%低減レベル	0.62	0.16	1.8	0.024	
ニッサン BKG-AKR85AR	アトラス	いすゞ H17-IDC-4JJ11	17年基準窒素酸化物10%低減かつ 粒子状物質10%低減レベル	0.62	0.16	1.8	0.024	
ニッサン BKG-ALR85AR	アトラス	いすゞ H17-IDC-4JJ11	17年基準窒素酸化物10%低減かつ 粒子状物質10%低減レベル	0.62	0.16	1.8	0.024	
ニッサン BDG-AMR85R	アトラス	いすゞ H17-IDC-4JJ11	17年基準窒素酸化物10%低減かつ 粒子状物質10%低減レベル	0.62	0.16	1.8	0.024	
ニッサン BDG-AMR85AR	アトラス	いすゞ H17-IDC-4JJ11	17年基準窒素酸化物10%低減かつ 粒子状物質10%低減レベル	0.62	0.16	1.8	0.024	
ニッサン BKG-AJS85A	アトラス	いすゞ H17-IDC-4JJ11	17年基準窒素酸化物10%低減かつ 粒子状物質10%低減レベル	0.62	0.16	1.8	0.024	

低排出ガス車認定型式一覧表

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称 日産自動車株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値				備考
				JE05モード(g/kWh)				
				CO	NMHC	NOx	PM	
ニッサン BDG-AKS85A	アトラス	いすゞ H17-IDC-4JJ11	17年基準窒素酸化物10%低減かつ 粒子状物質10%低減レベル	0.62	0.16	1.8	0.024	
ニッサン BKG-ALS85AR	アトラス	いすゞ H17-IDC-4JJ11	17年基準窒素酸化物10%低減かつ 粒子状物質10%低減レベル	0.62	0.16	1.8	0.024	
ニッサン BKG-AJR85N	アトラス	いすゞ H17-IDC-4JJ11	17年基準窒素酸化物10%低減かつ 粒子状物質10%低減レベル	0.62	0.16	1.8	0.024	
ニッサン BKG-AJR85AN	アトラス	いすゞ H17-IDC-4JJ11	17年基準窒素酸化物10%低減かつ 粒子状物質10%低減レベル	0.62	0.16	1.8	0.024	
ニッサン BDG-AKR85N	アトラス	いすゞ H17-IDC-4JJ11	17年基準窒素酸化物10%低減かつ 粒子状物質10%低減レベル	0.62	0.16	1.8	0.024	
ニッサン BKG-AKR85AN	アトラス	いすゞ H17-IDC-4JJ11	17年基準窒素酸化物10%低減かつ 粒子状物質10%低減レベル	0.62	0.16	1.8	0.024	
ニッサン BDG-AKR85AN	アトラス	いすゞ H17-IDC-4JJ11	17年基準窒素酸化物10%低減かつ 粒子状物質10%低減レベル	0.62	0.16	1.8	0.024	
ニッサン BKG-ALR85N	アトラス	いすゞ H17-IDC-4JJ11	17年基準窒素酸化物10%低減かつ 粒子状物質10%低減レベル	0.62	0.16	1.8	0.024	
ニッサン BKG-ALR85AN	アトラス	いすゞ H17-IDC-4JJ11	17年基準窒素酸化物10%低減かつ 粒子状物質10%低減レベル	0.62	0.16	1.8	0.024	
ニッサン BKG-AMR85N	アトラス	いすゞ H17-IDC-4JJ11	17年基準窒素酸化物10%低減かつ 粒子状物質10%低減レベル	0.62	0.16	1.8	0.024	
ニッサン BDG-AMR85N	アトラス	いすゞ H17-IDC-4JJ11	17年基準窒素酸化物10%低減かつ 粒子状物質10%低減レベル	0.62	0.16	1.8	0.024	
ニッサン BKG-AMR85AN	アトラス	いすゞ H17-IDC-4JJ11	17年基準窒素酸化物10%低減かつ 粒子状物質10%低減レベル	0.62	0.16	1.8	0.024	
ニッサン BDG-AMR85AN	アトラス	いすゞ H17-IDC-4JJ11	17年基準窒素酸化物10%低減かつ 粒子状物質10%低減レベル	0.62	0.16	1.8	0.024	
ニッサン BKG-AJS85AN	アトラス	いすゞ H17-IDC-4JJ11	17年基準窒素酸化物10%低減かつ 粒子状物質10%低減レベル	0.62	0.16	1.8	0.024	
ニッサン BDG-AKS85AN	アトラス	いすゞ H17-IDC-4JJ11	17年基準窒素酸化物10%低減かつ 粒子状物質10%低減レベル	0.62	0.16	1.8	0.024	
ニッサン BKG-ALS85AN	アトラス	いすゞ H17-IDC-4JJ11	17年基準窒素酸化物10%低減かつ 粒子状物質10%低減レベル	0.62	0.16	1.8	0.024	
ニッサン BDG-AMS85AN	アトラス	いすゞ H17-IDC-4JJ11	17年基準窒素酸化物10%低減かつ 粒子状物質10%低減レベル	0.62	0.16	1.8	0.024	
ニッサン PDG-AKR85YN	アトラス	いすゞ H17-IDC-4JJ13	17年基準粒子状物質10%低減レベル	0.62	0.16	1.9	0.024	

低排出ガス車認定型式一覧表

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称 日産自動車株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値				備考
				JE05モード(g/kWh)				
				CO	NMHC	NOx	PM	
ニッサン PDG-APR75N	アトラス	いすゞ H17-IDC-4HK11	17年基準粒子状物質10%低減レベル	0.66	0.16	1.9	0.023	
ニッサン BKG-AJR85AD	アトラス	いすゞ H17-IDC-4JJ11	17年基準窒素酸化物10%低減かつ 粒子状物質10%低減レベル	0.62	0.16	1.8	0.024	
ニッサン BKG-AKR85AD	アトラス	いすゞ H17-IDC-4JJ11	17年基準窒素酸化物10%低減かつ 粒子状物質10%低減レベル	0.62	0.16	1.8	0.024	
ニッサン BDG-AKR85AD	アトラス	いすゞ H17-IDC-4JJ11	17年基準窒素酸化物10%低減かつ 粒子状物質10%低減レベル	0.62	0.16	1.8	0.024	
ニッサン BDG-AKS85AD	アトラス	いすゞ H17-IDC-4JJ11	17年基準窒素酸化物10%低減かつ 粒子状物質10%低減レベル	0.62	0.16	1.8	0.024	
ニッサン BKG-AJR85AN	アトラス	いすゞ H17-IDC-4JJ14	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.62	0.16	1.8	0.010	
ニッサン BDG-AKR85N	アトラス	いすゞ H17-IDC-4JJ14	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.62	0.16	1.8	0.010	
ニッサン BKG-AKR85AN	アトラス	いすゞ H17-IDC-4JJ14	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.62	0.16	1.8	0.010	
ニッサン BKG-ALR85N	アトラス	いすゞ H17-IDC-4JJ14	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.62	0.16	1.8	0.010	
ニッサン BKG-ALR85AN	アトラス	いすゞ H17-IDC-4JJ14	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.62	0.16	1.8	0.010	
ニッサン BDG-AMR85N	アトラス	いすゞ H17-IDC-4JJ14	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.62	0.16	1.8	0.010	
ニッサン BKG-AMR85AN	アトラス	いすゞ H17-IDC-4JJ14	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.62	0.16	1.8	0.010	
ニッサン BDG-AMR85AN	アトラス	いすゞ H17-IDC-4JJ14	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.62	0.16	1.8	0.010	
ニッサン BKG-ANR85AN	アトラス	いすゞ H17-IDC-4JJ14	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.62	0.16	1.8	0.010	
ニッサン BKG-APR85AN	アトラス	いすゞ H17-IDC-4JJ14	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.62	0.16	1.8	0.010	
ニッサン BDG-APR85AN	アトラス	いすゞ H17-IDC-4JJ14	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.62	0.16	1.8	0.010	
ニッサン BKG-ALS85AN	アトラス	いすゞ H17-IDC-4JJ14	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.62	0.16	1.8	0.010	
ニッサン BDG-AMS85AN	アトラス	いすゞ H17-IDC-4JJ14	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.62	0.16	1.8	0.010	

低排出ガス車認定型式一覧表

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称 日産自動車株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値				備考
				JE05モード(g/kWh)				
				CO	NMHC	NOx	PM	
ニッサン PDG-SZ1F24	アトラス	ニッサン PDG-ZD30-9F24A	17年基準粒子状物質 10%低減レベル	0.36	0.02	1.9	0.010	
ニッサン PDG-SZ4F24	アトラス	ニッサン PDG-ZD30-9F24A	17年基準粒子状物質 10%低減レベル	0.36	0.02	1.9	0.010	
ニッサン PDG-SZ2F24	アトラス	ニッサン PDG-ZD30-9F24A	17年基準粒子状物質 10%低減レベル	0.36	0.02	1.9	0.010	
ニッサン PDG-SZ5F24	アトラス	ニッサン PDG-ZD30-9F24A	17年基準粒子状物質 10%低減レベル	0.36	0.02	1.9	0.010	
ニッサン PDG-TZ2F24	アトラス	ニッサン PDG-ZD30-9F24A	17年基準粒子状物質 10%低減レベル	0.36	0.02	1.9	0.010	
ニッサン PDG-TZ3F24	アトラス	ニッサン PDG-ZD30-9F24A	17年基準粒子状物質 10%低減レベル	0.36	0.02	1.9	0.010	
ニッサン NFG-AJR82AN	アトラス	いすゞ H17-ICC-4HV12	17年基準窒素酸化物 10%低減レベル	3.0	0.04	0.3	-	
ニッサン NFG-AKR82XAN	アトラス	いすゞ H17-ICC-4HV12	17年基準窒素酸化物 10%低減レベル	3.0	0.04	0.3	-	
ニッサン NFG-ALR82N	アトラス	いすゞ H17-ICC-4HV12	17年基準窒素酸化物 10%低減レベル	3.0	0.04	0.3	-	
ニッサン NFG-ALR82AN	アトラス	いすゞ H17-ICC-4HV12	17年基準窒素酸化物 10%低減レベル	3.0	0.04	0.3	-	
ニッサン NFG-AMR82N	アトラス	いすゞ H17-ICC-4HV12	17年基準窒素酸化物 10%低減レベル	3.0	0.04	0.3	-	
ニッサン NFG-AMR82AN	アトラス	いすゞ H17-ICC-4HV12	17年基準窒素酸化物 10%低減レベル	3.0	0.04	0.3	-	
ニッサン NFG-APR82XN	アトラス	いすゞ H17-ICC-4HV12	17年基準窒素酸化物 10%低減レベル	3.0	0.04	0.3	-	
ニッサン NFG-APR82XAN	アトラス	いすゞ H17-ICC-4HV12	17年基準窒素酸化物 10%低減レベル	3.0	0.04	0.3	-	
ニッサン BJG-AJR85AN	アトラス	いすゞ H17-IDC-4JJ16	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.62	0.16	1.8	0.010	
ニッサン BJG-ALR85AN	アトラス	いすゞ H17-IDC-4JJ16	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.62	0.16	1.8	0.010	
ニッサン BJG-AMR85AN	アトラス	いすゞ H17-IDC-4JJ16	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.62	0.16	1.8	0.010	
ニッサン BJG-APR85AN	アトラス	いすゞ H17-IDC-4JJ16	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.62	0.16	1.8	0.010	

低排出ガス車認定型式一覧表

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称 日産自動車株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値				備考
				JE05モード(g/kWh)				
				CO	NMHC	NOx	PM	
ニッサン BDG-AJR85A	アトラス	いすゞ H17-IDC-4JJ11	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.62	0.16	1.8	0.024	
ニッサン BDG-AJR85AN	アトラス	いすゞ H17-IDC-4JJ11	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.62	0.16	1.8	0.024	
ニッサン BDG-ALR85AN	アトラス	いすゞ H17-IDC-4JJ11	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.62	0.16	1.8	0.024	
ニッサン BDG-ANR85AN	アトラス	いすゞ H17-IDC-4JJ11	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.62	0.16	1.8	0.024	
ニッサン BDG-AJR85AN	アトラス	いすゞ H17-IDC-4JJ14	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.62	0.16	1.8	0.010	
ニッサン BDG-ALR85AN	アトラス	いすゞ H17-IDC-4JJ14	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.62	0.16	1.8	0.010	
ニッサン BDG-ANR85AN	アトラス	いすゞ H17-IDC-4JJ14	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.62	0.16	1.8	0.010	
ニッサン PDG-EVW41	シビリアン	ニッサン PDG-ZD30-9W41A	17年基準排出粒子状物質10%低減レベル	0.36	0.02	1.9	0.010	
ニッサン PDG-EHW41	シビリアン	ニッサン PDG-ZD30-9W41A	17年基準排出粒子状物質10%低減レベル	0.36	0.02	1.9	0.010	
ニッサン PDG-ECW41	シビリアン	ニッサン PDG-ZD30-9W41A	17年基準排出粒子状物質10%低減レベル	0.36	0.02	1.9	0.010	
ニッサン PDG-EJW41	シビリアン	ニッサン PDG-ZD30-9W41A	17年基準排出粒子状物質10%低減レベル	0.36	0.02	1.9	0.010	