

低排出ガス車認定型式一覧表

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称 日産自動車株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値					備考
				JC08H+JC08Cモード (g/km)					
				CO	NMHC	NOx	ホルムアルデヒド	PM	
ニッサン DBF-VZNY12	AD AD EXPERT	ニッサン DBF-HR16-7Y12A	17年基準75% 低減レベル	2.55	0.013	0.018	-	-	
ニッサン DBA-Y12	ウイングロード	ニッサン DBA-HR15-7Y12C	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	-	-	無段変速機付仕様
ニッサン DBA-C25	セレナ	ニッサン DBA-MR20-7C25D	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	-	-	
ニッサン DBA-CC25	セレナ	ニッサン DBA-MR20-7C25D	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	-	-	
ニッサン DBA-C11	ティーダ	ニッサン DBA-HR15-7C11C	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	-	-	無段変速機付仕様
ニッサン DBA-SC11	ティーダラティオ	ニッサン DBA-HR15-7C11C	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	-	-	無段変速機付仕様
ニッサン DBA-E11	ノート	ニッサン DBA-HR15-7E11C	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	-	-	
ニッサン DBA-Z12	キューブ	ニッサン DBA-HR15-7Z12A	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	-	-	
ニッサン DBA-NZ12	キューブ	ニッサン DBA-HR15-7Z12A	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	-	-	

低排出ガス車認定型式一覧表

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称 日産自動車株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値					備考
				10・15+JC08Cモード (g/km)					
				CO	NMHC	NOx	ホルムアルデヒド	PM	
ニッサン CBA-J32	ティアナ	ニッサン CBA-VQ25-7J32A	17年基準50% 低減レベル	1.15	0.025	0.025	-	-	
ニッサン CBA-PJ32	ティアナ	ニッサン CBA-VQ35-7J32A	17年基準50% 低減レベル	1.15	0.025	0.025	-	-	
ニッサン CBA-TNJ32	ティアナ	ニッサン CBA-QR25-7J32A	17年基準50% 低減レベル	1.15	0.025	0.025	-	-	
ニッサン CBA-TNZ51	ムラーノ	ニッサン CBA-QR25-7Z51A	17年基準50% 低減レベル	1.15	0.025	0.025	-	-	
ニッサン CBA-PNZ51	ムラーノ	ニッサン CBA-VQ35-7Z51A	17年基準50% 低減レベル	1.15	0.025	0.025	-	-	
ニッサン DBA-KV36	スカイライン	ニッサン DBA-VQ37-7V36B	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	-	-	
ニッサン DBA-CKV36	スカイライン	ニッサン DBA-VQ37-7V36B	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	-	-	
ニッサン CBA-Z34	フェアレディZ	ニッサン CBA-VQ37-7Z34A	17年基準50% 低減レベル	1.15	0.025	0.025	-	-	

低排出ガス車認定型式一覧表

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称 日産自動車株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値					備考
				10・15+11モード (g/km)					
				CO	NMHC	NOx	ホルムアルデヒド	PM	
ニッサン CBE-VY11	AD	ニッサン CBE-QG13-7Y11A	17年基準50% 低減レベル	0.95	0.025	0.025	-	-	
ニッサン CBE-VFY11	AD	ニッサン CBE-QG15-7Y11A	17年基準50% 低減レベル	0.95	0.025	0.025	-	-	
ニッサン CBF-VHNY11	AD	ニッサン CBF-QG18-7Y11A	17年基準50% 低減レベル	0.75	0.025	0.025	-	-	
ニッサン CFF-VGY11	AD	-	17年基準50% 低減レベル	0.47	0.025	0.035	-	-	
ニッサン DBE-VAY12	AD	ニッサン DBE-CR12-7Y12A	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	-	-	
ニッサン DBF-VY12	AD AD EXPERT	ニッサン DBF-HR15-7Y12A	17年基準75% 低減レベル	2.55	0.013	0.018	-	-	
ニッサン CBF-VJY12	AD EXPERT	ニッサン CBF-MR18-7Y12A	17年基準50% 低減レベル	2.55	0.025	0.035	-	-	
ニッサン CBA-R35	GT - R	ニッサン CBA-VR38-10R35A	17年基準50% 低減レベル	1.15	0.025	0.025	-	-	
ニッサン CBF-SQ1F24	アトラス	ニッサン CBF-QR20-7F24A	17年基準50% 低減レベル	2.55	0.025	0.035	-	-	
ニッサン CBF-SQ2F24	アトラス	ニッサン CBF-QR20-7F24A	17年基準50% 低減レベル	2.55	0.025	0.035	-	-	
ニッサン DBA-Y12	ウイングロード	ニッサン DBA-HR15-7Y12A DBA-HR15-7Y12B	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	-	-	
ニッサン DBA-NY12	ウイングロード	ニッサン DBA-HR15-7Y12A DBA-HR15-7Y12B	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	-	-	
ニッサン DBA-JY12	ウイングロード	ニッサン DBA-MR18-7Y12A	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	-	-	
ニッサン DBA-T31	エクストレイル	ニッサン DBA-MR20-7T31A	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	-	-	
ニッサン DBA-NT31	エクストレイル	ニッサン DBA-MR20-7T31A	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	-	-	
ニッサン CBA-TNT31	エクストレイル	ニッサン CBA-QR25-7T31A	17年基準50% 低減レベル	1.15	0.025	0.025	-	-	

低排出ガス車認定型式一覧表

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称 日産自動車株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値					備考
				10・15+11モード (g/km)					
				CO	NMHC	NOx	ホルムアルデヒド	PM	
ニッサン CBA-ME51	エルブランド	ニッサン CBA-VQ25-7E51A	17年基準50% 低減レベル	1.15	0.025	0.025	-	-	
ニッサン CBA-MNE51	エルブランド	ニッサン CBA-VQ25-7E51A	17年基準50% 低減レベル	1.15	0.025	0.025	-	-	
ニッサン CBA-E51	エルブランド	ニッサン CBA-VQ35-7E51A	17年基準50% 低減レベル	1.15	0.025	0.025	-	-	
ニッサン CBA-NE51	エルブランド	ニッサン CBA-VQ35-7E51A	17年基準50% 低減レベル	1.15	0.025	0.025	-	-	
ニッサン DBA-H92W	オッティ	M - 3 G 8 3 4 D B A	17年基準75% 低減レベル	1.00	0.013	0.013	-	-	
ニッサン CBA-H92W	オッティ	M - 3 G 8 3 5 C B A	17年基準50% 低減レベル	1.00	0.025	0.025	-	-	ターボチャージャ
ニッサン CBF-VRE25	キャラバン	ニッサン CBF-QR20-7E25A	17年基準50% 低減レベル	2.55	0.025	0.035	-	-	
ニッサン CBF-CSGE25	キャラバン	ニッサン CBF-QR25-7E25A	17年基準50% 低減レベル	2.55	0.025	0.035	-	-	
ニッサン CBF-DSGE25	キャラバン	ニッサン CBF-QR25-7E25A	17年基準50% 低減レベル	2.55	0.025	0.035	-	-	
ニッサン CBA-SE25	キャラバン	ニッサン CBA-QR25-7E25A	17年基準50% 低減レベル	1.15	0.025	0.025	-	-	
ニッサン CBA-SGE25	キャラバン	ニッサン CBA-QR25-7E25A	17年基準50% 低減レベル	1.15	0.025	0.025	-	-	
ニッサン DBA-BZ11	キューブ	ニッサン DBA-CR14-7Z11A	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	-	-	
ニッサン DBA-BNZ11	キューブ	ニッサン DBA-CR14-7Z11A	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	-	-	
ニッサン DBA-BGZ11	キューブ	ニッサン DBA-CR14-7Z11A	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	-	-	
ニッサン DBA-YZ11	キューブ	ニッサン DBA-HR15-7Z11A DBA-HR15-7Z11B	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	-	-	

低排出ガス車認定型式一覧表

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称 日産自動車株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値					備考
				10・15+11モード (g/km)					
				CO	NMHC	NOx	ホルムアルデヒド	PM	
ニッサン DBA-YGZ11	キューブ	ニッサン DBA-HR15-7Z11A DBA-HR15-7Z11B	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	-	-	
ニッサン DBA-YGNZ11	キューブ	ニッサン DBA-HR15-7Z11A DBA-HR15-7Z11B	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	-	-	
ニッサン GBD-U71T	クリッパー	M-3G838GBD	17年基準50% 低減レベル	3.50	0.025	0.025	-	-	
ニッサン GBD-U71TP	クリッパー	M-3G838GBD	17年基準50% 低減レベル	3.50	0.025	0.025	-	-	
ニッサン GBD-U71V	クリッパー	M-3G838GBD	17年基準50% 低減レベル	3.50	0.025	0.025	-	-	
ニッサン GBD-U72T	クリッパー	M-3G838GBD	17年基準50% 低減レベル	3.50	0.025	0.025	-	-	
ニッサン GBD-U72TP	クリッパー	M-3G838GBD	17年基準50% 低減レベル	3.50	0.025	0.025	-	-	
ニッサン GBD-U72V	クリッパー	M-3G838GBD	17年基準50% 低減レベル	3.50	0.025	0.025	-	-	
ニッサン CBA-U71W	クリッパーリオ	M-3G831CBA	17年基準50% 低減レベル	1.15	0.025	0.025	-	-	
ニッサン CBA-U72W	クリッパーリオ	M-3G831CBA	17年基準50% 低減レベル	1.15	0.025	0.025	-	-	
ニッサン CBA-GF50	シーマ	ニッサン CBA-VK45-7F50A	17年基準50% 低減レベル	0.75	0.025	0.025	-	-	
ニッサン CBA-GNF50	シーマ	ニッサン CBA-VK45-7F50A	17年基準50% 低減レベル	0.75	0.025	0.025	-	-	
ニッサン DBA-V36	スカイライン	ニッサン DBA-VQ25-7V36A	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	-	-	
ニッサン DBA-PV36	スカイライン	ニッサン DBA-VQ35-7V36A	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	-	-	
ニッサン DBA-NV36	スカイライン	ニッサン DBA-VQ25-7V36A	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	-	-	
ニッサン DBA-CKV36	スカイライン	ニッサン DBA-VQ37-7V36A DBA-VQ37-7V36B	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	-	-	

低排出ガス車認定型式一覧表

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称 日産自動車株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値					備考
				10・15+11モード (g/km)					
				CO	NMHC	NO _x	ホルムアルデヒド	PM	
ニッサン DBA-C25	セレナ	ニッサン DBA-MR20-7C25A	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	-	-	
ニッサン DBA-NC25	セレナ	ニッサン DBA-MR20-7C25B DBA-MR20-7C25C	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	-	-	
ニッサン DBA-CC25	セレナ	ニッサン DBA-MR20-7C25A	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	-	-	
ニッサン DBA-CNC25	セレナ	ニッサン DBA-MR20-7C25B DBA-MR20-7C25C	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	-	-	
ニッサン CBA-J31	ティアナ	ニッサン CBA-VQ23-7J31A	17年基準50% 低減レベル	0.95	0.025	0.025	-	-	
ニッサン CBA-PJ31	ティアナ	ニッサン CBA-VQ35-7J31A	17年基準50% 低減レベル	0.95	0.025	0.025	-	-	
ニッサン CBA-TNJ31	ティアナ	ニッサン CBA-QR25-7J31A	17年基準50% 低減レベル	0.95	0.025	0.025	-	-	
ニッサン DBA-C11	ティーダ	ニッサン DBA-HR15-7C11A DBA-HR15-7C11B	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	-	-	
ニッサン DBA-NC11	ティーダ	ニッサン DBA-HR15-7C11A DBA-HR15-7C11B	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	-	-	
ニッサン DBA-JC11	ティーダ	ニッサン DBA-MR18-7C11A	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	-	-	
ニッサン DBA-SC11	ティーダラティオ	ニッサン DBA-HR15-7C11A DBA-HR15-7C11B	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	-	-	
ニッサン DBA-SNC11	ティーダラティオ	ニッサン DBA-HR15-7C11A DBA-HR15-7C11B	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	-	-	
ニッサン DBA-SJC11	ティーダラティオ	ニッサン DBA-MR18-7C11A	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	-	-	
ニッサン CBA-SZC11	ティーダラティオ	ニッサン CBA-HR16-7C11A	17年基準50% 低減レベル	1.15	0.025	0.025	-	-	
ニッサン DBA-KJ10	デュアリス	ニッサン DBA-MR20-7J10A	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	-	-	
ニッサン DBA-KNJ10	デュアリス	ニッサン DBA-MR20-7J10A	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	-	-	

低排出ガス車認定型式一覧表

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称 日産自動車株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値					備考
				10・15+11モード (g/km)					
				CO	NMHC	NOx	ホルムアルデヒド	PM	
ニッサン DBA-E11	ノート	ニッサン DBA-HR15-7E11A DBA-HR15-7E11B	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	-	-	
ニッサン DBA-NE11	ノート	ニッサン DBA-HR15-7E11A DBA-HR15-7E11B	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	-	-	
ニッサン CBA-ZE11	ノート	ニッサン CBA-HR16-7E11A	17年基準50% 低減レベル	1.15	0.025	0.025	-	-	
ニッサン DBA-HC24S	ビノ	スズキ DBAHK6AE4	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	-	-	
ニッサン CBA-HC24S	ビノ	スズキ CBAHK6AE9	17年基準50% 低減レベル	1.15	0.025	0.025	-	-	
ニッサン DBA-Y50	フーガ	ニッサン DBA-VQ25-7Y50A	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	-	-	
ニッサン DBA-PY50	フーガ	ニッサン DBA-VQ35-7Y50A	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	-	-	
ニッサン DBA-PNY50	フーガ	ニッサン DBA-VQ35-7Y50A	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	-	-	
ニッサン CBA-GY50	フーガ	ニッサン CBA-VK45-7Y50A	17年基準50% 低減レベル	0.70	0.025	0.025	-	-	
ニッサン CBA-Z33	フェアレディ Z	ニッサン CBA-VQ35-7Z33A CBA-VQ35-7Z33B CBA-VQ35-7Z33C	17年基準50% 低減レベル	0.75	0.025	0.025	-	-	
ニッサン CBA-HZ33	フェアレディ Z	ニッサン CBA-VQ35-7Z33A CBA-VQ35-7Z33B CBA-VQ35-7Z33C	17年基準50% 低減レベル	0.75	0.025	0.025	-	-	
ニッサン DBA-G11	ブルーバードシルフィ	ニッサン DBA-HR15-7G11A DBA-HR15-7G11B	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	-	-	
ニッサン DBA-KG11	ブルーバードシルフィ	ニッサン DBA-MR20-7G11A	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	-	-	
ニッサン DBA-NG11	ブルーバードシルフィ	ニッサン DBA-HR15-7G11A DBA-HR15-7G11B	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	-	-	
ニッサン DBA-TU31	プレサージュ	ニッサン DBA-QR25-7U31A	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	-	-	

低排出ガス車認定型式一覧表

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称 日産自動車株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値					備考
				10・15+11モード (g/km)					
				CO	NMHC	NO _x	ホルムアルデヒド	PM	
ニッサン DBA-TNU31	プレサージュ	ニッサン DBA-QR25-7U31A	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	-	-	
ニッサン CBA-PU31	プレサージュ	ニッサン CBA-VQ35-7U31A	17年基準50% 低減レベル	0.95	0.025	0.025	-	-	
ニッサン CBA-PGF50	プレジデント	ニッサン CBA-VK45-7F50A	17年基準50% 低減レベル	0.75	0.025	0.025	-	-	
ニッサン DBA-AK12	マーチ	ニッサン DBA-CR12-7K12A	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	-	-	
ニッサン DBA-BNK12	マーチ	ニッサン DBA-CR14-7K12A	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	-	-	
ニッサン DBA-YK12	マーチ	ニッサン DBA-HR15-7K12A DBA-HR15-7K12B	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	-	-	
ニッサン CBA-TZ50	ムラーノ	ニッサン CBA-QR25-7Z50A	17年基準50% 低減レベル	1.15	0.025	0.025	-	-	
ニッサン CBA-PZ50	ムラーノ	ニッサン CBA-VQ35-7Z50A	17年基準50% 低減レベル	1.15	0.025	0.025	-	-	
ニッサン CBA-PNZ50	ムラーノ	ニッサン CBA-VQ35-7Z50A	17年基準50% 低減レベル	1.15	0.025	0.025	-	-	
ニッサン CBA-MG22S	モコ	スズキ CBAHK6AT3	17年基準50% 低減レベル	1.15	0.025	0.025	-	-	
ニッサン DBA-MG22S	モコ	スズキ DBAHK6AE5	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	-	-	
ニッサン DBA-B30	ラフェスタ	ニッサン DBA-MR20-7B30A	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	-	-	
ニッサン DBA-NB30	ラフェスタ	ニッサン DBA-MR20-7B30B	17年基準75% 低減レベル	1.15	0.013	0.013	-	-	