

低排出ガス車認定型式一覧表

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称

トヨタ自動車株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値					備考
				JC08H+JC08Cモード (g/km)					
				CO	NMHC	NOx	ホルムアルデヒド	PM	
トヨタ DAA-NHW20	プリウス	DAA-1NZFXE1	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
レクサス DAA-GWS191	GS450h	DAA-2GR-FSE	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DAA-AHR20W	エスティマハイブリッド	DAA-2AZ-FXE	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DAA-GWS204	クラウン	DAA-2GRFSE1	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
レクサス DAA-UVF45	LS600h	DAA-2UR-FSE	17年基準75% 低減レベル	0.70	0.013	0.013	—	—	
レクサス DAA-UVF46	LS600hL	DAA-2UR-FSE	17年基準75% 低減レベル	0.70	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-KGJ10	iQ	DBA-1KR-FE3	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
レクサス DAA-GYL15W	RX450h	DAA-2GR-FXE	17年基準75% 低減レベル	0.70	0.013	0.013	—	—	
レクサス DAA-GYL16W	RX450h	DAA-2GR-FXE	17年基準75% 低減レベル	0.70	0.013	0.013	—	—	

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値					備考
				10・15+JC08Cモード (g/km)					
				CO	NMHC	NOx	ホルムアルデヒド	PM	
レクサス DAA-UVF45	LS600h	DAA-2UR-FSE	17年基準75% 低減レベル	0.70	0.013	0.013	—	—	
レクサス DAA-UVF46	LS600hL	DAA-2UR-FSE	17年基準75% 低減レベル	0.70	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-GSR50W	エスティマ	DBA-2GR-FE	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-GSR55W	エスティマ	DBA-2GR-FE	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DAA-AHR20W	エスティマハイブリッド	DAA-2AZ-FXE	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-GRE156H	ブレイド	DBA-2GR-FE2	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-GSA33W	ヴァンガード	DBA-2GR-FE3	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-GGA10	マークX ジオ	DBA-2GR-FE4	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
DBA-GGH20W	アルファード ヴェルファイア	DBA-2GR-FE5	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
DBA-GGH25W	アルファード ヴェルファイア	DBA-2GR-FE5	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
レクサス DBA-GGL10W	RX350	DBA-2GR-FE6	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
レクサス DBA-GGL15W	RX350	DBA-2GR-FE6	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
レクサス DBA-GGL16W	RX350	DBA-2GR-FE6	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ CBA-M502E	パッソ セツテ	CBA3SZ-VE-2	17年基準50% 低減レベル	0.80	0.025	0.025	—	—	
トヨタ CBA-M512E	パッソ セツテ	CBA3SZ-VE-2	17年基準50% 低減レベル	0.80	0.025	0.025	—	—	

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値					備考
				10・15+11モード ² (g/km)					
				CO	NMHC	NOx	ホルムアルデヒド	PM	
トヨタ CBE-NCP50V	プロボックス	CBE-2NZ-FE	17年基準50% 低減レベル	0.70	0.025	0.025	—	—	
トヨタ CBA-NZE120	カローラ	CBA-2NZ-FE6	17年基準50% 低減レベル	0.70	0.025	0.025	—	—	
トヨタ CBE-NCP51V	プロボックス サクシード	CBE-1NZ-FE	17年基準50% 低減レベル	0.90	0.025	0.025	—	—	
トヨタ CBA-NCP58G	プロボックス サクシード	CBA-1NZ-FE8	17年基準50% 低減レベル	0.90	0.025	0.025	—	—	
トヨタ CBA-NCZ20	ラウム	CBA-1NZFE13	17年基準50% 低減レベル	0.90	0.025	0.025	—	—	
トヨタ CBA-NZE121	カローラ カローラランクス アレックス	CBA-1NZFE15	17年基準50% 低減レベル	0.90	0.025	0.025	—	—	
トヨタ CBA-NZE121G	カローラフィールダー	CBA-1NZFE15	17年基準50% 低減レベル	0.90	0.025	0.025	—	—	
トヨタ CBE-NCP55V	プロボックス サクシード	CBE-1NZ-FE1	17年基準50% 低減レベル	0.80	0.025	0.025	—	—	
トヨタ CBA-NCP59G	プロボックス サクシード	CBA-1NZ-FE9	17年基準50% 低減レベル	0.80	0.025	0.025	—	—	
トヨタ CBA-NCP85G	シエンタ	CBA-1NZ-FE4	17年基準50% 低減レベル	0.80	0.025	0.025	—	—	
トヨタ CBA-NCZ25	ラウム	CBA-1NZFE14	17年基準50% 低減レベル	0.80	0.025	0.025	—	—	
トヨタ CBA-NZE124	カローラ カローラランクス アレックス	CBA-1NZFE16	17年基準50% 低減レベル	0.80	0.025	0.025	—	—	
トヨタ CBA-NZE124G	カローラフィールダー	CBA-1NZFE16	17年基準50% 低減レベル	0.80	0.025	0.025	—	—	
トヨタ CBA-ZZE122	カローラ カローラランクス アレックス	CBA-1ZZ-FE6	17年基準50% 低減レベル	0.70	0.025	0.025	—	—	
トヨタ CBA-ZZE122G	カローラフィールダー	CBA-1ZZ-FE6	17年基準50% 低減レベル	0.70	0.025	0.025	—	—	
トヨタ CBA-ZZE124	カローラ カローラランクス アレックス	CBA-1ZZ-FE7	17年基準50% 低減レベル	0.80	0.025	0.025	—	—	
トヨタ CBA-ZZE124G	カローラフィールダー	CBA-1ZZ-FE7	17年基準50% 低減レベル	0.80	0.025	0.025	—	—	
トヨタ CBA-ZNE14G	ウィッシュ	CBA-1ZZFE11	17年基準50% 低減レベル	0.80	0.025	0.025	—	—	
トヨタ CBA-ACU30W	ハリアー	CBA-2AZ-FE4	17年基準50% 低減レベル	0.90	0.025	0.025	—	—	
トヨタ CBA-ACU35W	ハリアー	CBA-2AZ-FE4	17年基準50% 低減レベル	0.90	0.025	0.025	—	—	

トヨタ DFE-NCP52V	プロボックス	—	17年基準75% 低減レベル	0.7	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-KGC10	パッソ	DBA-1KR-FE	17年基準75% 低減レベル	0.70	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-KGC15	パッソ	DBA-1KR-FE	17年基準75% 低減レベル	0.70	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-QNC10	パッソ	DBA-K3-VE	17年基準75% 低減レベル	0.70	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-UZS186	クラウンマジェスタ	DBA-3UZ-FE	17年基準75% 低減レベル	0.70	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-UZS187	クラウンマジェスタ	DBA-3UZ-FE	17年基準75% 低減レベル	0.70	0.013	0.013	—	—	
トヨタ CBA-TRJ120W	ランドクルーザー プラド	CBA-2TR-FE1	17年基準50% 低減レベル	0.60	0.025	0.025	—	—	
トヨタ CBA-TRJ125W	ランドクルーザー プラド	CBA-2TR-FE1	17年基準50% 低減レベル	0.60	0.025	0.025	—	—	
トヨタ CBA-TRN210W	ハイラックス サーフ	CBA-2TR-FE	17年基準50% 低減レベル	0.60	0.025	0.025	—	—	
トヨタ CBA-TRN215W	ハイラックス サーフ	CBA-2TR-FE	17年基準50% 低減レベル	0.60	0.025	0.025	—	—	
トヨタ CBA-NNP10	ポルテ	CBA-2NZ-FE7	17年基準50% 低減レベル	0.70	0.025	0.025	—	—	
トヨタ CBA-NNP11	ポルテ	CBA-1NZFE19	17年基準50% 低減レベル	0.90	0.025	0.025	—	—	
トヨタ CBF-TRH200V	ハイエース レジアスエース	CBF-1TR-FE	17年基準50% 低減レベル	0.80	0.025	0.035	—	—	
トヨタ CBF-TRH200K	ハイエース レジアスエース	CBF-1TR-FE	17年基準50% 低減レベル	0.80	0.025	0.035	—	—	
トヨタ CBF-TRH221K	ハイエース レジアスエース	CBF-2TR-FE	17年基準50% 低減レベル	0.80	0.025	0.035	—	—	
トヨタ CBF-TRH226K	ハイエース レジアスエース	CBF-2TR-FE	17年基準50% 低減レベル	0.80	0.025	0.035	—	—	
トヨタ CBF-TRH223B	ハイエース レジアスエース	CBF-2TR-FE	17年基準50% 低減レベル	0.80	0.025	0.035	—	—	
トヨタ CBF-TRH228B	ハイエース レジアスエース	CBF-2TR-FE	17年基準50% 低減レベル	0.80	0.025	0.035	—	—	
トヨタ CBA-TRH214W	ハイエース	CBA-2TR-FE2	17年基準50% 低減レベル	0.60	0.025	0.025	—	—	
トヨタ CBA-TRH224W	ハイエース	CBA-2TR-FE2	17年基準50% 低減レベル	0.60	0.025	0.025	—	—	
トヨタ CBA-TRH219W	ハイエース	CBA-2TR-FE2	17年基準50% 低減レベル	0.60	0.025	0.025	—	—	
トヨタ CBA-TRH229W	ハイエース	CBA-2TR-FE2	17年基準50% 低減レベル	0.60	0.025	0.025	—	—	

トヨタ DBA-ANM15G	アイシス	DBA-1AZFSE2	17年基準75% 低減レベル	0.50	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-ANM15W	アイシス	DBA-1AZFSE2	17年基準75% 低減レベル	0.50	0.013	0.013	—	—	
トヨタ CBA-NNP15	ポルテ	CBA-1NZFE21	17年基準50% 低減レベル	0.80	0.025	0.025	—	—	
トヨタ DBA-QNC20	bB	DBA-K3-VE1	17年基準75% 低減レベル	0.70	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-QNC21	bB	DBA-3SZ-VE	17年基準75% 低減レベル	0.70	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-QNC25	bB	DBA-K3-VE1	17年基準75% 低減レベル	0.70	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-ACR50W	エスティマ	DBA-2AZ-FE3	17年基準75% 低減レベル	0.70	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-ACR55W	エスティマ	DBA-2AZ-FE3	17年基準75% 低減レベル	0.70	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-GSU30W	ハリアー	DBA-2GR-FE1	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-GSU31W	ハリアー	DBA-2GR-FE1	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-GSU35W	ハリアー	DBA-2GR-FE1	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-GSU36W	ハリアー	DBA-2GR-FE1	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ CBA-J200E	ラッシュ	CBA3SZ-VE-1	17年基準50% 低減レベル	0.80	0.025	0.025	—	—	
トヨタ CBA-J210E	ラッシュ	CBA3SZ-VE-1	17年基準50% 低減レベル	0.80	0.025	0.025	—	—	
トヨタ DBA-ACV40	カムリ	DBA-2AZ-FE5	17年基準75% 低減レベル	0.70	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-ACV45	カムリ	DBA-2AZ-FE5	17年基準75% 低減レベル	0.70	0.013	0.013	—	—	
レクサス DAA-GWS191	GS450h	DAA-2GR-FSE	17年基準75% 低減レベル	0.50	0.013	0.013	—	—	
トヨタ CBF-TRH221S	トヨタ救急車	CBF-2TR-FE	17年基準50% 低減レベル	0.80	0.025	0.035	—	—	
トヨタ CBF-TRH226S	トヨタ救急車	CBF-2TR-FE	17年基準50% 低減レベル	0.80	0.025	0.035	—	—	
レクサス DBA-USF40	LS460	DBA-1UR-FSE	17年基準75% 低減レベル	0.70	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-NZE141	カローラ アクシオ	DBA-1NZ-FE6	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-NZE144	カローラ アクシオ	DBA-1NZ-FE7	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	

トヨタ DBA-NCP115	イスト	DBA-1NZFE11	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-ZSP110	イスト	DBA-2ZR-FE4	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ CBF-TRH211K	ハイエース レジアスエース	CBF-2TR-FE	17年基準50% 低減レベル	0.80	0.025	0.035	—	—	
トヨタ CBF-TRH216K	ハイエース レジアスエース	CBF-2TR-FE	17年基準50% 低減レベル	0.80	0.025	0.035	—	—	
トヨタ DBA-ACA33W	ヴァンガード	DBA-2AZ-FE4	17年基準75% 低減レベル	0.70	0.013	0.013	—	—	
トヨタ CBA-UZJ200W	ランドクルーザー	CBA-2UZ-FE	17年基準50% 低減レベル	0.60	0.025	0.025	—	—	
トヨタ CBA-TSS13Y	コンフォート教習車	CBA-1TR-FE	17年基準50% 低減レベル	0.60	0.025	0.025	—	—	
レクサス DBA-USE20	IS F	DBA-2UR-GSE	17年基準75% 低減レベル	0.50	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-NZE151N	カローラ ルミオン	DBA-1NZFE10	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-ZRE152N	カローラ ルミオン	DBA-2ZR-FE6	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-ZRE154N	カローラ ルミオン	DBA-2ZR-FE7	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
レクサス DBA-URS190	GS460	DBA-1URFSE1	17年基準75% 低減レベル	0.70	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-ANA10	マークX ジオ	DBA-2AZ-FE8	17年基準75% 低減レベル	0.70	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-ANA15	マークX ジオ	DBA-2AZ-FE8	17年基準75% 低減レベル	0.70	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-ZRT261	プレミオ アリオン	DBA-3ZRFAE1	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-GRS200	クラウン	DBA-4GRFSE3	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-GRS201	クラウン	DBA-4GRFSE3	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-GRS202	クラウン	DBA-3GRFSE3	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-GRS203	クラウン	DBA-3GRFSE3	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
トヨタ DBA-GRS204	クラウン	DBA-2GRFSE4	17年基準75% 低減レベル	0.50	0.013	0.013	—	—	
DBA-ANH20W	アルファード ヴェルファイア	DBA-2AZ-FE9	17年基準75% 低減レベル	0.70	0.013	0.013	—	—	
DBA-ANH25W	アルファード ヴェルファイア	DBA-2AZ-FE9	17年基準75% 低減レベル	0.70	0.013	0.013	—	—	

