

低排出ガス車認定型式一覧表

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の排出量の値																		備考
				10・15モード (g/km)						11モード (g/test)						13モード (g/kWh)						
				CO	HC	NMHC	NOx	ホルムアルデヒド	PM	CO	HC	NMHC	NOx	ホルムアルデヒド	PM	CO	HC	NMHC	NOx	ホルムアルデヒド	PM	
トヨタ TA-ZZE122G	カローラ フィールダー	TA-1ZZ-FE4	25%低減レベル	0.67	0.06	—	0.06	—	—	19.0	1.65	—	1.05	—	—	—	—	—	—	—	—	
トヨタ TA-ZZE123G	カローラ フィールダー	TA-2ZZ-GE	25%低減レベル	0.67	0.06	—	0.06	—	—	19.0	1.65	—	1.05	—	—	—	—	—	—	—	—	
トヨタ TA-ZZE123	カローラランクス アレックス	TA-2ZZ-GE	25%低減レベル	0.67	0.06	—	0.06	—	—	19.0	1.65	—	1.05	—	—	—	—	—	—	—	—	
トヨタ TA-JZS173Z	クラウン パトロールカー	TA-1JZ-GE3	25%低減レベル	0.67	0.06	—	0.06	—	—	19.0	1.65	—	1.05	—	—	—	—	—	—	—	—	
トヨタ TC-VCH22K	グランドハイ エースバン	TC-5VZ-FE	25%低減レベル	2.10	0.06	—	0.10	—	—	24.0	1.65	—	1.20	—	—	—	—	—	—	—	—	
トヨタ TC-VCH28K	グランドハイ エースバン	TC-5VZ-FE	25%低減レベル	2.10	0.06	—	0.10	—	—	24.0	1.65	—	1.20	—	—	—	—	—	—	—	—	
トヨタ TA-SXS13Y	コンフォート 教習車	TA-3S-FE	25%低減レベル	0.67	0.06	—	0.06	—	—	19.0	1.65	—	1.05	—	—	—	—	—	—	—	—	
トヨタ LD-BZB40	トヨタ コースター	LD-1BZ-FPE	50%低減レベル	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	0.44	—	1.53	—	—	
トヨタ LD-BZB50	トヨタ コースター	LD-1BZ-FPE	50%低減レベル	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	0.44	—	1.53	—	—	
トヨタ LD-RZU300	トヨタ ダイナ200 トヨタ ダイナ300 トヨタ トイエースG25 トヨタ トイエースG35	日野3RZ-B	50%低減レベル	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	0.44	—	1.51	—	—	
トヨタ LD-RZU340	トヨタ ダイナ200 トヨタ トイエースG25	日野3RZ-B	50%低減レベル	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	0.44	—	1.51	—	—	
トヨタ LD-RZU301	トヨタ ダイナ200 トヨタ トイエースG25	日野3RZ-C	50%低減レベル	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	0.44	—	1.40	—	—	
トヨタ LD-BZU300	トヨタ ダイナ200 トヨタ ダイナ300 トヨタ トイエースG25 トヨタ トイエースG35	日野1BZ-A	50%低減レベル	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	0.44	—	1.53	—	—	
トヨタ LD-BZU300A	トヨタ ダイナ200 トヨタ トイエースG25	日野1BZ-A	50%低減レベル	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	0.44	—	1.53	—	—	
トヨタ LD-BZU340	トヨタ ダイナ200 トヨタ ダイナ300 トヨタ トイエースG25 トヨタ トイエースG35	日野1BZ-A	50%低減レベル	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	0.44	—	1.53	—	—	

トヨタ LD-BZU410	トヨタ ダイナ200 トヨタ ダイナ300 トヨタ トヨエースG25 トヨタ トヨエースG35	日野1BZ-A	50%低減レベル	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	0.44	—	1.53	—	—	
トヨタ PB- XZU304	トヨタ ダイナ200 トヨタ トヨエースG25 トヨタ ダイナ300 トヨタ トヨエースG35	日野N04C-TB	粒子状物質85% 低減レベル	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.30	0.20	—	3.10	—	0.020	
トヨタ PD- XZU304	トヨタ ダイナ200 トヨタ トヨエースG25 トヨタ ダイナ300 トヨタ トヨエースG35	日野N04C-TD	低排出ガス25% 低減レベル 及び 粒子状物質85% 低減レベル	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.40	0.20	—	2.00	—	0.020	
トヨタ PB- XZU304H	トヨタ ダイナ300 トヨタ トヨエースG35	日野N04C-TB	粒子状物質85% 低減レベル	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.30	0.20	—	3.10	—	0.020	
トヨタ PD- XZU304H	トヨタ ダイナ300 トヨタ トヨエースG35	日野N04C-TD	低排出ガス25% 低減レベル 及び 粒子状物質85% 低減レベル	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.40	0.20	—	2.00	—	0.020	
トヨタ PD- XZU304A	トヨタ ダイナ200 トヨタ トヨエースG25	日野N04C-TD	低排出ガス25% 低減レベル 及び 粒子状物質85% 低減レベル	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.40	0.20	—	2.00	—	0.020	
トヨタ PB- XZU344	トヨタ ダイナ200 トヨタ トヨエースG25 トヨタ ダイナ300 トヨタ トヨエースG35	日野N04C-TB	粒子状物質85% 低減レベル	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.30	0.20	—	3.10	—	0.020	
トヨタ PD- XZU344	トヨタ ダイナ200 トヨタ トヨエースG25 トヨタ ダイナ300 トヨタ トヨエースG35	日野N04C-TD	低排出ガス25% 低減レベル 及び 粒子状物質85% 低減レベル	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.40	0.20	—	2.00	—	0.020	
トヨタ PB- XZU414	トヨタ ダイナ200 トヨタ トヨエースG25 トヨタ ダイナ300 トヨタ トヨエースG35	日野N04C-TB	粒子状物質85% 低減レベル	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.30	0.20	—	3.10	—	0.020	
トヨタ PD- XZU414	トヨタ ダイナ200 トヨタ トヨエースG25 トヨタ ダイナ300 トヨタ トヨエースG35	日野N04C-TD	低排出ガス25% 低減レベル 及び 粒子状物質85% 低減レベル	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.40	0.20	—	2.00	—	0.020	
トヨタ VF-X KU304H	トヨタ ダイナ200 トヨタ トヨエースG25	日野N04C-TE	低排出ガス50% 低減レベル 及び 粒子状物質85% 低減レベル	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.40	0.20	—	1.69	—	0.020	

トヨタ VＦ-X KU344	トヨタ ダイナ300 トヨタ トイエ-スG35	日野N04C-TE	低排出ガス50% 低減レベル 及び 粒子状物質85% 低減レベル	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.40	0.20	—	1.69	—	0.020	
トヨタ VＦ-X KU414	トヨタ ダイナ200 トヨタ トイエ-スG25 トヨタ ダイナ300 トヨタ トイエ-スG35	日野N04C-TE	低排出ガス50% 低減レベル 及び 粒子状物質85% 低減レベル	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.40	0.20	—	1.69	—	0.020	
トヨタ VＦ-X KU424	トヨタ ダイナ300 トヨタ トイエ-スG35	日野N04C-TE	低排出ガス50% 低減レベル 及び 粒子状物質85% 低減レベル	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.40	0.20	—	1.69	—	0.020	
トヨタ PB-XZU413	トヨタ ダイナ200 トヨタ トイエ-スG25 トヨタ ダイナ300 トヨタ トイエ-スG35 トヨタ ダイナ400 トヨタ トイエ-スG45	日野 JO5D-TB	12年基準 粒子状物質85% 低減レベル	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.40	0.30	—	3.10	—	0.021	
トヨタ PB-XZU423	トヨタ ダイナ200 トヨタ トイエ-スG25 トヨタ ダイナ300 トヨタ トイエ-スG35 トヨタ ダイナ400 トヨタ トイエ-スG45	日野 JO5D-TB	12年基準 粒子状物質85% 低減レベル	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.40	0.30	—	3.10	—	0.021	
トヨタ PB-XZU433	トヨタ ダイナ300 トヨタ トイエ-スG35 トヨタ ダイナ400 トヨタ トイエ-スG45	日野 JO5D-TB	12年基準 粒子状物質85% 低減レベル	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.40	0.30	—	3.10	—	0.021	
トヨタ PB-XZU308	トヨタ ダイナ200 トヨタ トイエ-スG25	日野 NO4C-A	12年基準 粒子状物質85% 低減レベル	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.40	0.30	—	3.10	—	0.021	
トヨタ PB-XZU308V	トヨタ ダイナ200 トヨタ トイエ-スG25	日野 NO4C-A	12年基準 粒子状物質85% 低減レベル	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.40	0.30	—	3.10	—	0.021	
トヨタ PB-XZU368	トヨタ ダイナ200 トヨタ トイエ-スG25 トヨタ ダイナ300 トヨタ トイエ-スG35	日野 NO4C-A	12年基準 粒子状物質85% 低減レベル	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.40	0.30	—	3.10	—	0.021	
トヨタ PB-XZU338	トヨタ ダイナ200 トヨタ トイエ-スG25	日野 NO4C-A	12年基準 粒子状物質85% 低減レベル	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.40	0.30	—	3.10	—	0.021	
トヨタ PB-XZU348	トヨタ ダイナ200 トヨタ トイエ-スG25	日野 NO4C-A	12年基準 粒子状物質85% 低減レベル	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.40	0.30	—	3.10	—	0.021	
トヨタ PB-XZU334	トヨタ ダイナ200 トヨタ トイエ-スG25 トヨタ ダイナ300 トヨタ トイエ-スG35 トヨタ ダイナ400 トヨタ トイエ-スG45	日野 NO4C-A	12年基準 粒子状物質85% 低減レベル	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.40	0.30	—	3.10	—	0.021	
トヨタ PB-XZU378	トヨタ ダイナ200 トヨタ トイエ-スG25 トヨタ ダイナ300 トヨタ トイエ-スG35	日野 NO4C-A	12年基準 粒子状物質85% 低減レベル	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.40	0.30	—	3.10	—	0.021	

トヨタ PB—XZU388	トヨタ ﾀｲﾌﾟ200 ﾄﾖﾀ トｵﾔｰｽG25 ﾄﾖﾀ ﾀｲﾌﾟ300 ﾄﾖﾀ トｵﾔｰｽG35	日野 NO4C—A	12年基準 粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.40	0.30	-	3.10	-	0.021
トヨタ PB—XZU304	トヨタ ﾀｲﾌﾟ200 ﾄﾖﾀ トｵﾔｰｽG25 ﾄﾖﾀ ﾀｲﾌﾟ300 ﾄﾖﾀ トｵﾔｰｽG35	日野 NO4C—A	12年基準 粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.40	0.30	-	3.10	-	0.021
トヨタ PB—XZU368	トヨタ ﾀｲﾌﾟ200 ﾄﾖﾀ トｵﾔｰｽG25 ﾄﾖﾀ ﾀｲﾌﾟ300 ﾄﾖﾀ トｵﾔｰｽG35	日野 NO4C—TB	12年基準 粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.30	0.20	-	3.10	-	0.020
トヨタ PB—XZU368D	トヨタ ﾀｲﾌﾟ200 ﾄﾖﾀ トｵﾔｰｽG25	日野 NO4C—TB	12年基準 粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.30	0.20	-	3.10	-	0.020
トヨタ PB—XZU314D	トヨタ ﾀｲﾌﾟ300 ﾄﾖﾀ トｵﾔｰｽG35	日野 NO4C—TB	12年基準 粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.30	0.20	-	3.10	-	0.020
トヨタ PB—XZU354D	トヨタ ﾀｲﾌﾟ200 ﾄﾖﾀ トｵﾔｰｽG25	日野 NO4C—TB	12年基準 粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.30	0.20	-	3.10	-	0.020
トヨタ PB—XZU334	トヨタ ﾀｲﾌﾟ200 ﾄﾖﾀ トｵﾔｰｽG25 ﾄﾖﾀ ﾀｲﾌﾟ300 ﾄﾖﾀ トｵﾔｰｽG35 ﾄﾖﾀ ﾀｲﾌﾟ400 ﾄﾖﾀ トｵﾔｰｽG45	日野 NO4C—TB	12年基準 粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.30	0.20	-	3.10	-	0.020
トヨタ PB—XZU354H	トヨタ ﾀｲﾌﾟ400 ﾄﾖﾀ トｵﾔｰｽG45	日野 NO4C—TB	12年基準 粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.30	0.20	-	3.10	-	0.020
トヨタ PB—XZU378	トヨタ ﾀｲﾌﾟ200 ﾄﾖﾀ トｵﾔｰｽG25 ﾄﾖﾀ ﾀｲﾌﾟ300 ﾄﾖﾀ トｵﾔｰｽG35	日野 NO4C—TB	12年基準 粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.30	0.20	-	3.10	-	0.020
トヨタ PB—XZU388	トヨタ ﾀｲﾌﾟ200 ﾄﾖﾀ トｵﾔｰｽG25 ﾄﾖﾀ ﾀｲﾌﾟ300 ﾄﾖﾀ トｵﾔｰｽG35	日野 NO4C—TB	12年基準 粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.30	0.20	-	3.10	-	0.020
トヨタ PB—XZU404	トヨタ ﾀｲﾌﾟ300 ﾄﾖﾀ トｵﾔｰｽG35 ﾄﾖﾀ ﾀｲﾌﾟ400 ﾄﾖﾀ トｵﾔｰｽG45	日野 NO4C—TB	12年基準 粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.30	0.20	-	3.10	-	0.020
トヨタ PB—XZU404A	トヨタ ﾀｲﾌﾟ400 ﾄﾖﾀ トｵﾔｰｽG45	日野 NO4C—TB	12年基準 粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.30	0.20	-	3.10	-	0.020
トヨタ PB—XZU424	トヨタ ﾀｲﾌﾟ200 ﾄﾖﾀ トｵﾔｰｽG25 ﾄﾖﾀ ﾀｲﾌﾟ300 ﾄﾖﾀ トｵﾔｰｽG35	日野 NO4C—TB	12年基準 粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.30	0.20	-	3.10	-	0.020
トヨタ PD—XZU314D	トヨタ ﾀｲﾌﾟ300 ﾄﾖﾀ トｵﾔｰｽG35	日野 NO4C—TD	12年基準 低排出ガス25% 低減レベル 及び 粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.40	0.20	-	2.00	-	0.020

トヨタ PD—XZU354D	トヨタ ダイナ200 トヨタ トヨエースG25	日野 NO4C—TD	12年基準 低排出ガス25% 低減レベル 及び 粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.40	0.20	-	2.00	-	0.020	
トヨタ PD—XZU334	トヨタ ダイナ300 トヨタ トヨエースG35	日野 NO4C—TD	12年基準 低排出ガス25% 低減レベル 及び 粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.40	0.20	-	2.00	-	0.020	
トヨタ PD—XZU378	トヨタ ダイナ300 トヨタ トヨエースG35	日野 NO4C—TD	12年基準 低排出ガス25% 低減レベル 及び 粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.40	0.20	-	2.00	-	0.020	
トヨタ PB—XZU301	トヨタ ダイナ200 トヨタ トヨエースG25 トヨタ ダイナ300 トヨタ トヨエースG35	日野 S05D—D	12年基準 粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.40	0.30	-	3.10	-	0.021	
トヨタ PB—XZU301D	トヨタ ダイナ200 トヨタ トヨエースG25 トヨタ ダイナ300 トヨタ トヨエースG35	日野 S05D—D	12年基準 粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.40	0.30	-	3.10	-	0.021	
トヨタ PB—XZU306	トヨタ ダイナ200 トヨタ トヨエースG25	日野 S05D—D	12年基準 粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.40	0.30	-	3.10	-	0.021	
トヨタ PB—XZU306V	トヨタ ダイナ200 トヨタ トヨエースG25	日野 S05D—D	12年基準 粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.40	0.30	-	3.10	-	0.021	
トヨタ PB—XZU311D	トヨタ ダイナ300 トヨタ トヨエースG35	日野 S05D—D	12年基準 粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.40	0.30	-	3.10	-	0.021	
トヨタ PB—XZU321D	トヨタ ダイナ200 トヨタ トヨエースG25 トヨタ ダイナ300 トヨタ トヨエースG35	日野 S05D—D	12年基準 粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.40	0.30	-	3.10	-	0.021	
トヨタ PB—XZU351D	トヨタ ダイナ200 トヨタ トヨエースG25	日野 S05D—D	12年基準 粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.40	0.30	-	3.10	-	0.021	
トヨタ PB—XZU336	トヨタ ダイナ200 トヨタ トヨエースG25	日野 S05D—D	12年基準 粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.40	0.30	-	3.10	-	0.021	
トヨタ PB—XZU346	トヨタ ダイナ200 トヨタ トヨエースG25	日野 S05D—D	12年基準 粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.40	0.30	-	3.10	-	0.021	
トヨタ PB—XZU411	トヨタ ダイナ200 トヨタ トヨエースG25 トヨタ ダイナ300 トヨタ トヨエースG35	日野 S05D—D	12年基準 粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.40	0.30	-	3.10	-	0.021	
トヨタ PB—XZU301A	トヨタ ダイナ200 トヨタ トヨエースG25	日野 S05D—D	12年基準 粒子状物質85% 低減レベル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.40	0.30	-	3.10	-	0.021	

トヨタ PB—XZU301H	トヨタ ダイナ300 トヨタ トヨエースG35	日野 S05D—D	12年基準 粒子状物質85% 低減レベル	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.40	0.30	—	3.10	—	0.021	
トヨタ PB—XZU331	トヨタ ダイナ300 トヨタ トヨエースG35	日野 S05D—D	12年基準 粒子状物質85% 低減レベル	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.40	0.30	—	3.10	—	0.021	
トヨタ PB—XZU341	トヨタ ダイナ200 トヨタ トヨエースG25 トヨタ ダイナ300 トヨタ トヨエースG35	日野 S05D—D	12年基準 粒子状物質85% 低減レベル	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.40	0.30	—	3.10	—	0.021	
トヨタ PB—XZU401	トヨタ ダイナ200 トヨタ トヨエースG25 トヨタ ダイナ300 トヨタ トヨエースG35	日野 S05D—D	12年基準 粒子状物質85% 低減レベル	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.40	0.30	—	3.10	—	0.021	
トヨタ PB—XZU421	トヨタ ダイナ200 トヨタ トヨエースG25 トヨタ ダイナ300 トヨタ トヨエースG35	日野 S05D—D	12年基準 粒子状物質85% 低減レベル	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.40	0.30	—	3.10	—	0.021	
トヨタ LD— RZU300A	トヨタ ダイナ2 00 トヨエースG25	日野3RZ—B	12年基準50% 低減レベル	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	0.44	—	1.51	—	—	
トヨタ PH— XZU304A	トヨタ ダイナ2 00 トヨエースG25	日野N04C—TA	12年基準75% 低減レベル 及び 粒子状物質85% 低減レベル	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.20	0.20	—	0.81	—	0.013	
トヨタ PH— XZU414	トヨタ ダイナ3 00 トヨエースG35	日野N04C—TA	12年基準75% 低減レベル 及び 粒子状物質85% 低減レベル	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.20	0.20	—	0.81	—	0.013	