## 当該自動車の製造又は輸入の事業を行う者の氏名又は名称 : ヒュンダイモータージャパン(株)

## ガソリン乗用自動車

目標年度(平成22年度)

			原動機					1km走行		主要	その他燃費値の異なる要因			(参考)	燃費
車名	通称名	型式	型式	総排 気量 (L)	変速装置の 型式及び 変速段数	車両重量 (kg)	燃費値 (km/L)	における C O2排出量 (g - C O2/km)	燃費 基準値 (km/L)	燃費 改善 対策		駆動 形式	その他	低排出 ガス認定 レベル	基準 達成 レベル
ヒュンダイ	エラントラ	GH-XD18	G4GB	1.795	4AT(E·LTC)	1290	11.6	200.1	13.0		3W	F			
		GH-XD20	G4GC	1.975	4AT(E·LTC)	1300 ~ 1320	12.2	190.3	13.0	V	3W	F			
	ТВ	DBA-TB14	G4EE	1.399	4AT(E·LTC)	1110 ~ 1130	14.8	156.9	16.0		3W	F			
		LA-TB13	G4EA	1.341	4AT(E·LTC)	1070 ~ 1090	14.0	165.8	16.0		3W	F			
	JM	GH-JM20	G4GC	1.975	4AT(E·LTC)	1480 ~ 1510	11.4	203.7	13.0	V	3W	F			
		GH-JM27	G6BA	2.656	4AT(E·LTC)	1590 ~ 1620	9.7	239.3	10.5		3W	Α			
	グレンジャー	DBA-TG33	G6DB	3.342	5AT(E·LTC)	1640 ~ 1660	9.1	255.1	10.5	V	3W	F			
	XG	GH-TXG25	G6BV	2.493	4AT(E·LTC)	1570 ~ 1590	9.5	244.4	10.5		3W	F			
		GH-TXG30	G6CT	2.972	5AT(E·LTC)	1630 ~ 1650	8.6	270.0	10.5		3W,EGR	F			
	サンタフェ	GH-SM24	G4JS	2.351	4AT(E·LTC)	1630 ~ 1660	8.9	260.9	10.5		3W,EGR	F			
		GH-SM27	G6BA	2.656	4AT(E·LTC)	1710 ~ 1730	8.5	273.1	10.5		3W	А			