## 当該自動車の製造又は輸入の事業を行う者の氏名又は名称 本田技研工業株式会社

## ガソリン乗用車·RV車(軽)

カノッノ木口	13 <del></del>											
		原動	协機		エネルキー	1km走行		主要		ネルキ	-消費効率の異なる要因	(参考)
通称名	型式	型式	総排 気量 (L)	変速装置の 型式及び 変速段数	消費 効率 (km/L)	における C 02排出量 (g - C 02/km)	車両重量 (kg)	向上	主要排 出ガス 対策	駆動 形式	その他	低排出 ガス認定 レベル
ライフ	CBA-JB8	P07A	0.658	4AT (E·LTC)	17.0	136.6	930 ~ 950	EP	3W	Α	タイヤ 155/65R13	
	CBA-JB8	P07A	0.658	4AT (E·LTC)	16.4	141.6	940 ~ 960	EP	3W	Α		
	CBA-JB7	P07A	0.658	4AT (E·LTC)	18.2	127.6	870 · 880	EP	3W	F		
	CBA-JB6	P07A	0.658	4AT (E·LTC)	18.6	124.8	910 ~ 930	EP	3W	Α	タイヤ 155/65R13	
	CBA-JB6	P07A	0.658	4AT (E·LTC)	18.4	126.2	910.920	EP	3W	Α	タイヤ 155/65R13 ABS無し	
	CBA-JB6	P07A	0.658	4AT (E·LTC)	17.8	130.4	920 · 940	EP	3W	Α		
ザッツ	ABA-JD2	E07Z	0.656	3AT	16.4	141.6	880.890	EP	3W	Α		
	ABA-JD2	E07Z	0.656	3AT	16.0	145.1	910 920	EP	3W	Α	過給機付	
	ABA-JD1	E07Z	0.656	3AT	19.0	122.2	820	EP	3W	F		
	ABA-JD1	E07Z	0.656	3AT	18.0	129.0	830	EP	3W	F		
	ABA-JD1	E07Z	0.656	3AT	17.0	136.6	850 860	EP	3W	F	過給機付	
VAMOS Hobio	ABA-HM4	E07Z	0.656	5MT	15.8	146.9	1020	EP	3W	Α		
	ABA-HM4	E07Z	0.656	4AT	14.6	159.0	1060	EP	3W	Α		
	ABA-HM4	E07Z	0.656	4AT	14.2	163.5	1060 · 1070	EP	3W	Α	過給機付	
	ABA-HM3	E07Z	0.656	5MT	18.0	129.0	970	EP	3W	R		
	ABA-HM3	E07Z	0.656	3AT	15.8	146.9	980	EP	3W	R		
	ABA-HM3	E07Z	0.656	4AT	14.8	156.9	1030	EP	3W	R		
VAMOS	ABA-HM2	E07Z	0.656	5MT	15.8	146.9	1020	EP	3W	Α		
	ABA-HM2	E07Z	0.656	4AT	14.6	159.0	1060	EP	3W	Α		
	ABA-HM2	E07Z	0.656	4AT	14.2	163.5	1060 · 1070	EP	3W	Α	過給機付	
	ABA-HM1	E07Z	0.656	5MT	18.0	129.0	970	EP	3W	R		
	ABA-HM1	E07Z	0.656	3AT	15.8	146.9	980	EP	3W	R		
	ABA-HM1	E07Z	0.656	4AT	14.8	156.9	1030	EP	3W	R		