

事業者名: 株式会社 カワムラ

展示住宅等の建設地住所: 北海道旭川市江丹別町共和71番7の内

事業者連絡先: 0166-32-3231



事業の種類: ①展示住宅、②生活体験施設

総事業費: 1,676万円(うち補助金1,665万円)

基本性能等の基準: ①新築(長期優良タイプ)、②新築(長寿命化普及タイプ)、③改修



＜展示住宅・生活体験施設の平面図＞



＜展示住宅等の仕様等＞

①床面積: (1階) 46㎡、(2階) 30㎡

②外観:

- 垂鉛アルミメッキ銅板葺屋根
- 米杉ウッドサイディング張り外壁

③構造(部位毎の建材、寸法等):

- 土台…桧集成材105×120
- 柱…ホワイテッド集成材105×105
- 梁・桁…ホワイテッド・スプルース等
- 床…28mm構造用合板

④断熱性能:

- 羊毛断熱材+アストロフィル
- 熱損失係数(Q値) 1.3w/㎡k以下

⑤展示期間: 平成22年4月～平成29年3月



＜展示住宅・生活体験施設の特徴＞

- ① 北方型エコ住宅仕様(断熱性能が優れている)
- ② 自然環境豊か
- ③ 旭川市内まで車で10分程度の利便性

＜平成22年度の成果＞

- ①来場者数又は生活体験者数(平成22年4月～平成23年3月): 22名
- ②来場者又は生活体験者の主な声:
 - 定年になったら是非移住を検討したいと思っている
 - 自然がたくさんあって、空気が良くて快適だった

事業者名: 株式会社 カワムラ

展示住宅等の建設地住所: 北海道旭川市江丹別町共和71番7の内

事業者連絡先: 0166-32-3231



事業の種類: ①展示住宅、②生活体験施設

総事業費: 1,676万円(うち補助金1,664万円)

基本性能等の基準: ①新築(長期優良タイプ)、②新築(長寿命化普及タイプ)、③改修



<展示住宅・生活体験施設の平面図>



<展示住宅等の仕様等>

①床面積: (1階) 48㎡、(2階) 27㎡

②外観:

- 垂鉛アルミメッキ鋼板葺屋根
- 米杉ウッドサイディング張り外壁

③構造(部位毎の建材、寸法等):

- 土台…桧集成材105×120
- 柱…ホワイトウッド集成材105×105
- 梁・桁…ホワイトウッド・スプルース等
- 床…28mm構造用合板

④断熱性能:

- 羊毛断熱材+アストロfoil
- 熱損失係数(Q値) 1.3w/㎡k以下

⑤展示期間: 平成22年4月～平成29年3月



<展示住宅・生活体験施設の特徴>

- ① 北方型エコ住宅仕様(断熱性能が優れている)
- ② 自然環境豊か
- ③ 旭川市内まで車で10分程度の利便性

<平成22年度の成果>

- ①来場者数又は生活体験者数(平成22年4月～平成23年3月): 3名
- ②来場者又は生活体験者の主な声:
 - ご近所さんが親切な方ばかりで色々助けられました。
 - 過ごしたことのない季節を体験できて良かった。

平成20年度地域住宅モデル普及推進事業による展示住宅等の概要(平成22年度成果報告)

(とりまとめ都道府県名 北海道)

事業者名: 株式会社 カワムラ

展示住宅等の建設地住所: 北海道旭川市江丹別町共和71番7の内

事業者連絡先: 0166-32-3231



事業の種類: ①展示住宅、②生活体験施設

総事業費: 1,676万円(うち補助金1,664万円)

基本性能等の基準: ①新築(長期優良タイプ)、②新築(長寿命化普及タイプ)、③改修



<展示住宅・生活体験施設の平面図>



<展示住宅等の仕様等>

①床面積: (1階) 45㎡、(2階) 36㎡

②外観:

- 垂鉛アルミメッキ鋼板葺屋根
- 米杉ウッドサイディング張り外壁

③構造(部位毎の建材、寸法等):

- 土台…桧集成材105×120
- 柱…ホワイトウッド集成材105×105
- 梁・桁…ホワイトウッド・スプルース等
- 床…28mm構造用合板

④断熱性能:

- 羊毛断熱材+アストロfoil
- 熱損失係数(Q値) 1.3w/㎡k以下

⑤展示期間: 平成22年4月～平成29年3月

<展示住宅・生活体験施設の特徴>

- ① 北方型エコ住宅仕様(断熱性能が優れている)
- ② 自然環境豊か
- ③ 旭川市内まで車で10分程度の利便性

<平成22年度の成果>

- ①来場者数又は生活体験者数(平成22年4月～平成23年3月): 2名
- ②来場者又は生活体験者の主な声:
○毎日の雪かきは大変だったけど、健康的な毎日がすごせました。

