

事業者名: (株)城工務店

展示住宅等の建設地住所: 徳島県阿南市那賀川町豊香野197

事業者連絡先: 088-622-7845

事業の種類: ①展示住宅、②生活体験施設

総事業費: 2,950万円(うち補助金 2,550万円)

基本性能等の基準: ①新築(長期優良タイプ)、②新築(長寿命化普及タイプ)、③改修



<展示住宅の平面図>



<展示住宅等の仕様等>

- ①床面積: (1階)85.06㎡、(2階)68.81㎡
(延床)153.87㎡
- ②外観: 洋風
屋根: スレート瓦
外壁: 旭化成パワーボード吹付仕上げ
- ③構造(部位毎の建材、寸法等):
土台: 桧4寸(県産材)
通り柱: 杉4寸(県産材)
管柱: 杉4寸(一部化粧6寸柱)(県産材)
梁・胴差・桁: 杉県産材
- ④断熱性能:
省エネ等級4
- ⑤展示期間: 平成22年4月～平成29年3月

<展示住宅の特徴>

- ①長期優良住宅仕様
- ②「耐震+制震(オイルダンパー)」構造 → 耐震等級レベル3相当
- ③床下の温度・湿度をセンサーにて監視できる「モニタリングシステム」を導入



<平成22年度の成果>

- ①来場者数(平成22年4月～平成23年3月): 180名
- ②来場者又は生活体験者の主な声:
 - 木の香りが心地良い
 - 「耐震+制震」構造を取り入れたい
 - 県産の材木を使いたい

事業者名: (株)山田工務店

展示住宅等の建設地住所: 徳島県阿南市那賀川町豊香野196

事業者連絡先: 088-669-1226


事業の種類: ①展示住宅、②生活体験施設

総事業費: 2,840万円(うち補助金 2,550万円)

基本性能等の基準: ①新築(長期優良タイプ)、②新築(長寿命化普及タイプ)、③改修



<展示住宅の平面図>



<展示住宅等の仕様等>

①床面積: (1階)76.03㎡、(2階)49.43㎡
(延床)125.46㎡

②外観:
壁: 塗り壁(一部ガルバニウム)
屋根: ガルバニウム縦ハゼ葺き
軒天: 杉羽目板

③構造(部位毎の建材、寸法等):
土台: 桧180角
管柱: 杉180角
通し柱: 杉210角
梁・桁: 杉180×180~300

④断熱性能:
Q値2.03 次世代省エネ基準

⑤展示期間: 平成22年4月~平成29年3月

<展示住宅の特徴>

- ①県産材100%の構造材
- ②6寸の柱梁の表しの内装
・壁真壁 ・2階天井は梁組み表し
- ③自然素材
床 1階杉柾目(うずくり仕上げ) 2階 桧
壁 漆喰仕上げ
枠等 杉

<平成22年度の成果>

- ①来場者数(平成22年4月~平成23年3月): 253名
- ②来場者の主な声:
○木の香りがする
○実家の家みたいで懐かしい感じがする
○安心感がある



事業者名: (株)かみくぼ住宅

展示住宅等の建設地住所: 徳島県阿南市那賀川町豊香野189

事業者連絡先: 088-674-2034


事業の種類: ①展示住宅、②生活体験施設

総事業費: 2,550万円(うち補助金 2,150万円)

基本性能等の基準: ①新築(長期優良タイプ)、②新築(長寿命化普及タイプ)、③改修



<展示住宅の平面図>



<展示住宅等の仕様等>

- ①床面積: (1階)81.22㎡、(2階)60.91㎡
(延床)142.13㎡
- ②外観:
外壁: 塗り壁一部タイル貼り
- ③構造(部位毎の建材、寸法等):
土台: 桧105角
柱: 杉105角
梁: 杉105×180~330
- ④断熱性能:
吹付発泡ウレタンフォーム
- ⑤展示期間: 平成22年4月~平成29年3月

<展示住宅の特徴>

- ①吹付発泡ウレタンフォームで建物全体をすっぽり覆っているため断熱性能に優れている。
- ②全熱交換型換気システムの導入で、夏は涼しく・冬はあたたかい暮らす人にやさしい住まい。
- ③アクセント的に木を使うことにより、モダンさと温かみを兼ね備えた住宅になっている。



<平成22年度の成果>

- ①来場者数(平成22年4月~平成23年3月): 245名
- ②来場者の主な声:
○暖房が1台しかなくて吹き抜けもあるのに家中が暖かい。
○部分使いしている木がポイントになっている。
○間取りに無駄がなく、家事がしやすい。

事業者名: (株)八千代組

展示住宅等の建設地住所: 徳島県阿南市那賀川町豊香野185

事業者連絡先: 0884-22-0367

事業の種類: ①展示住宅、②生活体験施設

総事業費: 2,550万円(うち補助金 2,150万円)

基本性能等の基準: ①新築(長期優良タイプ)、②新築(長寿命化普及タイプ)、③改修




<展示住宅の平面図>



<展示住宅等の仕様等>

- ①床面積: (1階)80.69㎡、(2階)72.53㎡
(延床)153.22㎡
- ②外観: 和モダン
- ③構造(部位毎の建材、寸法等):
土台: 桧120角
柱: 杉105角
梁・桁: 杉105×108~360
母屋: 杉105角
垂木: 杉45×60
- ④断熱性能:
外壁: グラスウールt=100内張り
小屋裏: 押出成形ポリスチレンフォーム
t=50
床: 基礎断熱仕様
- ⑤展示期間: 平成22年4月~平成29年3月



<展示住宅の特徴>

- ①スロープからウッドデッキ、そして屋内外への段差解消のバリアフリー以外に24時間全熱交換型換気システムの採用によって、温度差解消のバリアフリーも実現。家族の幅広い年齢層にも対応。
- ②1階『集いの間』を中心に配置することによって、気配を感じることができ、家族のコミュニケーションが図れる。また、『集いの間』に隣接した和室を客間に、老人室に、くつろぎスペースと住む人・家族の生活に落とし込んでもらえるように設計した。
- ③1階には引き戸の採用、また、来客時には見えにくい工夫をした対面式キッチンや家事室、キッチン・家事室からの動線が考えられたサービスヤードなど女性にうれしい造りが満載。

<平成22年度の成果>

- ①来場者数(平成22年4月~平成23年3月): 290名
- ②来場者の主な声:
○木の良さを引き出した玄関ポーチの格子、屋内の梁などが和モダンで良い。
○地元の建築業者が集まった展示場は他にない。

事業者名: ワイ.エム.設計室(有)

展示住宅等の建設地住所: 徳島県阿南市那賀川町豊香野188

事業者連絡先: 0884-42-1723



事業の種類: ①展示住宅、②生活体験施設

総事業費: 2,550万円(うち補助金 2,150万円)

基本性能等の基準: ①新築(長期優良タイプ)、②新築(長寿命化普及タイプ)、③改修



<展示住宅の平面図>



<展示住宅等の仕様等>


①床面積: (1階)57.13㎡、(2階)57.13㎡
(延床)114.26㎡

②外観:
外壁: 焼杉板、ガルバリウム鋼板
左官仕上げ

③構造(部位毎の建材、寸法等):
柱: 県認証木材の4寸角
壁: 杉厚板 落とし込み工法

④断熱性能:
次世代省エネ基準
外断熱、ペアガラスサッシ仕様

⑤展示期間: 平成22年4月～平成29年3月



<展示住宅の特徴>

①夏はエアコンなし、冬は薪ストーブで、持続可能な自然エネルギーを生かした、家計にも環境にもやさしい住まい。

②無駄を省いた、シンプルで可変性のあるプラン。

③徳島すぎの効果等を、体験宿泊で体験することができる。

<平成22年度の成果>

①来場者数(平成22年4月～平成23年3月): 622名

②来場者又は生活体験者の主な声:

- 雨期でも床の感覚が気持ち良かった。
- 夏場、風通しが良く、涼しい。
- 冬期、朝方も暖かく過ごすことができた。

事業者名: 那賀川すぎ共販協同組合

展示住宅等の建設地住所: 徳島県阿南市那賀川町豊香野186

事業者連絡先: 0884-49-4143

事業の種類: ①展示住宅、②生活体験施設

総事業費: 2,550万円(うち補助金 2,150万円)

基本性能等の基準: ①新築(長期優良タイプ)、②新築(長寿命化普及タイプ)、③改修



<展示住宅の平面図>



<展示住宅等の仕様等>

- ①床面積: (1階)73.55㎡、(2階)56.19㎡
(延床)129.74㎡
- ②外観:
屋根: 切妻 淡路焼瓦
外壁: 焼杉仕上げ(一部漆喰)
- ③構造(部位毎の建材、寸法等):
柱: 4寸角
構造材: 4寸角×6寸・7寸・8寸
大黒柱: 6寸角・尺角
- ④断熱性能:
杉板: 30mm+24mm
- ⑤展示期間: 平成22年4月～平成29年3月

<展示住宅の特徴>

- ①4寸角の柱に30mm厚の板を落とし込んだ板倉構法である。
- ②板倉の外部を24mmの木摺り板で補強し耐力壁の認定を取得。
- ③木摺り板と柱際板により30分耐火の認定を取得。
- ④今回はあえて杉板の重ね張りに対応し、断熱材は使用しない。
- ⑤屋根断熱も杉板2重張りの間に空気層を設け棟換気を施した。
- ⑥環境問題に配慮し、太陽光発電を採用した。
- ⑦資源を有効利用し、木屑を原料とするペレットストーブを備えた。(薪も可能)

<平成22年度の成果>

- ①来場者数(平成22年4月～平成23年3月): 419組 1,254人
- ②来場者又は生活体験者の主な声:
 - 玄関の戸を開けた時の木の香りがすごく良い。
 - 素足で歩くと気持ちがいい。
 - 冬でも夜暖かくて快適だった。
 - 木の風呂が気に入った。

事業者名: (株)北島建設

展示住宅等の建設地住所: 徳島県阿南市那賀川町豊香野187

事業者連絡先: 088-623-5832



事業の種類: ①展示住宅、②生活体験施設

総事業費: 2,550万円(うち補助金 2,150万円)

基本性能等の基準: ①新築(長期優良タイプ)、②新築(長寿命化普及タイプ)、③改修



<展示住宅の平面図>



<展示住宅等の仕様等>

①床面積: (1階)81.22㎡、(2階)34.29㎡
(延床)115.51㎡

②外観:
屋根: 和風金属屋根
壁: 防火サイディング

③構造(部位毎の建材、寸法等):
柱: 杉120角
床、壁: 杉板t=30

④断熱性能:
屋根: ポリスチレンフォームt=25
壁: ロックウールt=75
床: ポリスチレンフォームt=40

⑤展示期間: 平成22年4月～平成29年3月

<展示住宅の特徴>

- ①天井、壁、床を杉板t=30にて仕上げる。
- ②内部間仕切り壁に漆喰塗仕上げで自然素材にこだわる。
- ③夏涼しく、冬あたたかい建物になっている(薪ストーブも設置)



<平成22年度の成果>

- ①来場者数(平成22年4月～平成23年3月): 260名
- ②来場者の主な声:
 - 自然素材で温かい
 - 人にやさしい
 - 暖炉が癒しがある

事業者名:NPO法人阿波農村舞台の会

展示住宅等の建設地住所:徳島県那賀郡那賀町拝宮字井ノ元93-1

事業者連絡先:088-654-0359


事業の種類: ①展示住宅、②生活体験施設

総事業費:2,260万円(うち補助金2,050万円)

基本性能等の基準: ①新築(長期優良タイプ)、②新築(長寿命化普及タイプ)、③改修



<展示住宅・生活体験施設の平面図>



【1階】

【2階】



<展示住宅等の仕様等>

①床面積:(1階) 192.08㎡、(2階)161.34㎡
(延床) 353.42㎡

②外観:木造2階建て

③構造(部位毎の建材、寸法等):
補強柱:杉120角
補強筋違:杉90×45

※改修のため構造材への使用は少ない。
内装の壁・天井に杉板を多用。

④断熱性能:
土塗り壁+外壁焼杉板張り

⑤展示期間:平成22年4月～平成29年3月



<展示住宅・生活体験施設の特徴>

- ①和紙の魅力伝えるため、白皮づくりから煮熟、ちりより、叩解、抄紙、脱水、乾燥まで伝統的な技法による手漉き和紙の製作を体験してもらう。
- ②藍染め和紙づくりや、行灯、ポチ袋、便箋など現代の生活における和紙の使い方を提案する研修会を実施。
- ③昼食に那賀町の特産品である柚子をつかった郷土料理を提供するなど、食の魅力も併せて楽しんでもらうことにより、那賀町の総合的な魅力を体験してもらうことを目指した。
- ④谷川沿いの棚田の上に建ち、谷から引き込んだ水を使い、薪を燃料とする自然にとけ込んだ昔ながらの和紙工場は、農家の副業として栄えた手漉き和紙の伝統を伝える産業遺産である。

<平成22年度の成果>

- ①来場者数又は生活体験者数(平成22年4月～平成23年3月): 247名
- ②来場者又は生活体験者の主な声:
 - 本格的な作業でとても充実感があつた。
 - 交通が不便。創造する楽しさを十分味わつた。
 - 涼しさが快感。ものの大切さをしることができる。

事業者名:株式会社アボバ企画

展示住宅等の建設地住所:徳島県美馬市木屋平字川上439

事業者連絡先:088-626-0707


事業の種類: ①展示住宅、②生活体験施設

総事業費:2,500万円(うち補助金1,700万円)

基本性能等の基準:①新築(長期優良タイプ)、②新築(長寿命化普及タイプ)、③改修



<生活体験施設の平面図>



<生活体験施設の仕様等>

①床面積:(地階) 45.85㎡、(1階) 75.68㎡
(2階) 23.60㎡

②外観:
屋根:銅板を使用し周辺景観との調和を図っている。
外壁:隣接する古民家の屋根(こけら葺)と同じ材を使用し施設間のマッチングを図っている。

③構造:

④断熱性能:

⑤展示期間:平成22年4月~平成29年3月



<生活体験施設の特徴>

- ①標高約600mに位置し、隣接する古民家とのマッチングが特徴的
- ②増築した新棟と古民家の両施設を使用可能であり、新棟では西洋的な空間、古民家では昔ながらの生活空間を体験することができる。
- ③体験メニューとして、立地地域(美馬市木屋平)の伝統産業である「染め物」(草木染め、藍染め)を体験可能。
- ④囲炉裏など昔ながらの生活体験が可能。

<平成22年度の成果>

- ①来場者数又は生活体験者数(平成22年4月~平成23年3月): 249名
- ②来場者又は生活体験者の主な声:
 - 古民家になじみの無い北海道民にとっては、とても良い思い出です。
 - とても涼しく快適でした。TVの無い生活もいいなと思いました。
 - お風呂場に椅子が欲しかった。良いシャンプー類も欲しいです。

事業者名: (株)もくさん

展示住宅等の建設地住所: 徳島県勝浦郡上勝町大字福原字平間25

事業者連絡先: 0885-46-0693


事業の種類: ①展示住宅、②生活体験施設

総事業費: 2,290万円(うち補助金 2,050万円)


基本性能等の基準: ①新築(長期優良タイプ)、②新築(長寿命化普及タイプ)、③改修



<生活体験施設の平面図>



1F



2F



<展示住宅等の仕様等>

- ①床面積: (1階)74.01㎡、(2階)37.91㎡
(延床)111.92㎡
- ②外観:
外壁: 杉板張り
- ③構造(部位毎の建材、寸法等):
土台、柱: 杉120角
梁 : 杉120×240
垂木 : 杉120×120
- ④断熱性能: iv 地域対応
- ⑤展示期間: 平成22年4月～平成29年3月

<展示住宅・生活体験施設の特徴>

- ①地場産木材であるスギを使ったパネル落とし込み工法による剛性と靱性を高めた住宅用施設。
- ②上勝町そのものを体験できる施設である。たとえば宿泊後のゴミ処理はゴミステーションに持ち込み32分別して処理をする等。
- ③カヌー体験、アシスト付自転車貸し出し、出張カフェ、着物フェアなど独自のイベントを行っている。

<平成22年度の成果>

- ①来場者数又は生活体験者数(平成22年4月～平成23年3月): 3,508名
- ②来場者又は生活体験者の主な声:
 - 杉の香りがよい
 - 薪ストーブが暖かい
 - 管理人が優しくて親切



事業者名:NPO法人 とくしま山・すまい・まちネット

展示住宅等の建設地住所:徳島県徳島市八万町内浜114-21

事業者連絡先:088-669-4226


事業の種類: ①展示住宅、②生活体験施設

総事業費:2,731万円(うち補助金2,050万円)

基本性能等の基準: ①新築(長期優良タイプ)、②新築(長寿命化普及タイプ) ③改修



<展示住宅・生活体験施設の平面図>



<展示住宅等の仕様等>

- ①床面積:(1階) 60.12㎡、(2階)32.49㎡
(延床)92.61㎡
- ②外観:木造2階建て
- ③構造(部位毎の建材、寸法等):
柱:杉120角、180角
梁:杉240角、150×210、120×240・270
胴差:杉120×210・240
- ④断熱性能:
土塗り壁+外壁杉板張り
- ⑤展示期間:平成22年4月～平成29年3月



<展示住宅・生活体験施設の特徴>

- ①伝統木造住宅の魅力を伝えるため、施設を使っただき自然素材のぬくもりによる住み心地の良さを体験してもらう。
- ②内部は大工の技術で金物を使わず組まれた柱や梁を隠さずあらわし、厚みのある土壁のうゑに漆喰で仕上げています。土壁と無垢の木で、室内は適度に湿度が保たれるので、一年中過ごしやすく感じてもらえます。
- ③やわらかな肌触り、木の香り、土の素材感、障子越しの柔らかな光。徳島の気候・風土に合った伝統的な知恵を活かした住まいです。総合的な魅力を体験してもらうことを目指した。
- ④行灯づくり研修会を実施。

<平成22年度の成果>

- ①来場者数又は生活体験者数(平成22年4月～平成23年3月): 203名
- ②来場者又は生活体験者の主な声:
○本格的な伝統工法の木造住宅に泊まり自然素材の良さを体感した。
○涼しさが快感。もの大切さを感じることができる。