

防犯性能の高い建物部品目録

平成16年3月

防犯性能の高い建物部品の開発・普及に関する官民合同会議

目 次

1 ドア関係

(1) ドア(A種)	1
(2) ドア(B種)	16
(3) ガラスタア	
ア ガラスタア(低層住宅用)	39
イ ガラスタア(ビル用)	42
(4) 上げ下げ内蔵ドア	
ア 上げ下げ内蔵ドア(低層住宅用)	45
イ 上げ下げ内蔵ドア(ビル用)	48
(5) 引戸	50
(6) 錠、シリンダー及びサムターン	
ア 錠	53
イ シリンダー	62
ウ サムターン	64

2 窓関係

(1) サッシ	
ア 引き形式のサッシ(低層住宅用)	67
イ 引き形式のサッシ(ビル用)	73
ウ 開き形式のサッシ(低層住宅用)	82
エ 開き形式のサッシ(ビル用)	89
オ 上げ下げ形式のサッシ	98
(2) ガラス	102
(3) ウィンドウフィルム	109
(4) 雨戸	112
(5) 面格子	115
(6) 窓シャッター	119

3 シャッター関係

(1) 重量シャッター	
ア 重量シャッター	125
イ 重量シャッター(特に防犯性能の高い重量シャッター)	126
(2) 軽量シャッター	129
(3) シャッター用スイッチボックス	133

1 ドア関係

品目 : ドア (A種)

< 試験項目と抵抗時間 >

1.この目録には、建具の防犯性能の試験に関する細則 試験計画書 1)「ドア (A種)」に定める試験項目の全てについて、5分以上の抵抗時間を示した商品のうち、主として3階建て以下の低層住宅用として供給される木造住宅及び工業化住宅用のものを掲載している。

2.この目録には、「防犯仕様商品」を有する型番 / 商品 (シリーズ) 名を掲載している。

< 付帯条件 >

1.ドアに装填する錠は、目録に登載の錠を使用すること。なお、そのうちの少なくとも1個は、戸に穴をあけて手を差し込んでもサムターンを操作することが不可能な仕様のサムターンを使用していること。

2.ドアに装填するガラスは、目録に登載のガラス又はウインドウフィルムを使用すること。ただし、ガラスの有効開口が次の(1)から(3)までに示す大きさのブロックのいずれも通過が不可能な場合を除く。
(1)400mm×250mmの長方形 (2)400mm×300mmの楕円形 (3)直径が350mmの円

3.その他建具の試験細則に付属する基準書に従うこと。

< 凡例 >

構造 仕様欄は、「型番 / 商品名」に記載した商品のうち、防犯性能の高い開閉形式のものに「」印を付けている。

会社名	型番 / 商品名	構造 仕様		
		片開き	親子開き	両開き
アイカ工業 (株)	アイカラピアート			
	アイカラピアート			
	アイカラピアート			
	アイカラピアート			
コスモ近畿 (株)	アパート玄関ドア「AEシリーズ」			
	アパート玄関ドア「ADシリーズ」			
三協アルミニウム工業 (株)	玄関ドア「サンプリマ」(一般) BT			
	玄関ドア「サンプリマ」(一般) BT			
	玄関ドア「サンデリカ」(一般)			
	玄関ドア「サンデリカ」(一般)			
	玄関ドア「サンリアル」(一般)			
	SPサッシ 型 玄関ドア」(一般)			
	SPサッシ 型 玄関ドア」(一般)			
	SPサッシ 型 玄関ドア」(一般)			
	SPサッシ 型 玄関ドア」(一般)			
	SPサッシ 型 玄関ドア」(一般)			
	SPサッシ 型 玄関ドア」(一般)			

会社名	型番 / 商品名	構造・仕様		
		片開き	親子開き	両開き
三協アルミニウム工業(株)	SPサッシ 型 玄関ドア」(一般)			
	SPサッシ 型 玄関ドア」(一般)			
	玄関ドア サンバレード」			
	玄関ドア サンバレード」			
	SPサッシ 型 玄関ドア」			
	SPサッシ 型 玄関ドア」			
	玄関ドア サンフォルテ」			
	玄関ドア サンフォルテ」			
	玄関ドア サンプリマ」(断熱 K3, BT・K3)			
	玄関ドア サンプリマ」(断熱 K3, BT・K3)			
	玄関ドア サンプリマ」(断熱 K4, BT・K4)			
	玄関ドア サンプリマ」(断熱 K4, BT・K4)			
	玄関ドア サンデリカ」(断熱 K3, BT・K3)			
	玄関ドア サンデリカ」(断熱 K3, BT・K3)			
	玄関ドア サンデリカ」(断熱 K4, BT・K4)			
	玄関ドア サンデリカ」(断熱 K4, BT・K4)			
	玄関ドア サンブライト」K3			
	玄関ドア サンブライト」K3			
	玄関ドア サンブライト」K4			
	玄関ドア サンブライト」K4			
	玄関ドア サンナチュレ」K3			
	玄関ドア サンナチュレ」K3			
	玄関ドア サンナチュレ」K4			
	玄関ドア サンナチュレ」K4			
	玄関ドア サンリアル」(断熱 K3)			
	玄関ドア サンリアル」(断熱 K3)			
	玄関ドア サンリアル」(断熱 K4)			
	玄関ドア サンリアル」(断熱 K4)			
	玄関ドア サンアトレ」K3			
	玄関ドア サンアトレ」K4			

会社名	型番 / 商品名	構造・仕様		
		片開き	親子開き	両開き
三協アルミニウム工業(株)	玄関ドア 和彩」K3			
	玄関ドア 和彩」K3			
	玄関ドア 和彩」K4			
	玄関ドア 和彩」K4			
	玄関ドア サンシルフ」K3			
	玄関ドア サンシルフ」K3			
	玄関ドア サンシルフ」K4			
	玄関ドア サンシルフ」K4			
	玄関ドア ウェルファード」K3			
	玄関ドア ウェルファード」K3			
	玄関ドア ウェルファード」K4			
	玄関ドア ウェルファード」K4			
	SPサッシ 型 玄関ドア」(断熱)			
	SPサッシ 型 玄関ドア」(断熱)			
	SPサッシ 型 玄関ドア」(断熱)			
	SPサッシ 型 玄関ドア」(断熱)			
	SPサッシ 型 玄関ドア」(断熱)			
	SPサッシ 型 玄関ドア」(断熱)			
	SPサッシ 型 玄関ドア」(断熱)			
	SPサッシ 型 玄関ドア」(断熱)			
	SPサッシ 型 玄関ドア」(断熱)			
	玄関ドア サンテノール」K2			
	玄関ドア サンテノール」K2			
	玄関ドア サンテノール」K3			
	玄関ドア サンテノール」K3			
	玄関ドア SM」K2			
	玄関ドア SM」K2			
	玄関ドア SM」K3			
	玄関ドア SM」K3			
	SPサッシ 型 玄関ドア」(断熱)			
	SPサッシ 型 玄関ドア」(断熱)			

会社名	型番 / 商品名	構造・仕様		
		片開き	親子開き	両開き
三和シャッター工業(株)	玄関ドア「ポテンシア」			
	玄関ドア「ポテンシア」			
	玄関ドア「ポテンシア断熱タイプ」			
	玄関ドア「ポテンシア断熱タイプ」			
	「リフォーム玄関ドア」			
	「リフォーム玄関ドア」			
	「リフォーム断熱玄関ドア」			
	「リフォーム断熱玄関ドア」			
	「リフォーム勝手口ドア」(アルミ扉)			
	「リフォーム勝手口ドア」(鋼板扉)			
	断熱玄関ドアAS			
	断熱玄関ドアAS			
	断熱玄関ドアMT			
	断熱玄関ドアMT			
	玄関ドアMT			
	玄関ドアMT			
	集合住宅用玄関ドアMT			
	断熱玄関ドアSE			
	断熱玄関ドアSE			
	集合住宅用玄関ドアSE			
	断熱玄関ドアDA			
	断熱玄関ドアDA			
	集合住宅用玄関ドアDA1			
	集合住宅用玄関ドアDA1			
	集合住宅用玄関ドアDA2			
	集合住宅用玄関ドアSA			
	玄関ドアTO			
	玄関ドアTO			
(株)シャノン	ベルカム			
	ベルカム			

会社名	型番 / 商品名	構造・仕様		
		片開き	親子開き	両開き
(株)シャノン	ウッディベルカム			
	ウッディベルカム			
	ベルカムピエーザ			
	ベルカムピエーザ			
	プリンシバル			
	プリンシバル			
	ベルカム			
	ベルカム			
	コンシェルジュ			
	コンシェルジュ			
	新日軽(株)/不二サッシ(株)	玄関ドア「パール」		
玄関ドア「パール フォ」				
玄関ドア「パール」				
玄関ドア「パール フォ」				
玄関ドア「パール 断熱」K4				
玄関ドア「アフェクト」K3				
玄関ドア「アフェクト」K4				
玄関ドア「ユピテル」K3				
玄関ドア「ルシエール」K3				
玄関ドア「グローチア」K3				
玄関ドア「パール 断熱」K4				
玄関ドア「アフェクト」K3				
玄関ドア「アフェクト」K4				
玄関ドア「ユピテル」K3				
玄関ドア「ルシエール」K3				
玄関ドア「グローチア」K3				
玄関ドア「ユピテル」K2				
玄関ドア「アフェクト」K2				
玄関ドア「ルシエール」K2				
玄関ドア「ガラス」K3				

会社名	型番 / 商品名	構造・仕様		
		片開き	親子開き	両開き
新日軽(株)/不二サッシ(株)	玄関ドア「ブローチア」K2			
	玄関ドア「ユピテル」K2			
	玄関ドア「アフェクト」K2			
	玄関ドア「ルシエール」K2			
	玄関ドア「グラス」K3			
	玄関ドア「ブローチア」K2			
	玄関ドア「ジェイグランド」			
	玄関ドア「ジェイグランド」			
	アパートドア「シェリル」			
	玄関ドア「パール」			
	リフォームドア「スピーディ」断熱			
	リフォームドア「スピーディ」断熱			
	玄関ドア「ジェイグランド」			
	玄関ドア「ジェイグランド」			
	リフォームドア「スピーディ」			
	リフォームドア「スピーディ」			
	セコム(株)	ストロングドアA		
ストロングドアB				
立山アルミニウム工業(株)	カピオス			
	リフォームドア			
	SEH型			
	SET型			
	TPL型			
	PNH型			
	KZD型			
	OM型			
	カピオス			
	リフォームドア			
	SEH型			
	SET型			

会社名	型番 / 商品名	構造・仕様		
		片開き	親子開き	両開き
立山アルミニウム工業 (株)	TPL型			
	PNH型			
	KZD型			
	OM型			
	ベルビュール			
	ベルビュールグランスタイル			
	ベルバーロン			
	ベルフィオーレ			
	ベルマリエ			
	ベルビュール			
	ベルビュールグランスタイル			
	ベルバーロン			
	ベルフィオーレ			
	ベルマリエ			
	エスタシアグランスタイル			
	断熱リフォーム			
	エスタシアグランスタイル			
	断熱リフォーム			
	エスマリエ			
	エスマリエ			
	プロシェ			
	プロフィールズ			
	プロミュージ			
	プロシェ			
プロフィールズ				
プロミュージ				
ティアール建材 (株)	玄関ドア「TR-SH-K001」			
	玄関ドア「TR-SH-K001」			
	玄関ドア「TR-SH-K002」			
	玄関ドア「TR-SH-K002」			

会社名	型番 / 商品名	構造・仕様		
		片開き	親子開き	両開き
ティール建材 (株)	玄関ドア「TR-SH-K003」			
	玄関ドア「TR-SH-K003」			
	玄関ドア「TR-SH-A001」			
東洋シャッター (株)	玄関ドア「ウレアー」			
	玄関ドア「ウレアー」			
	玄関ドア「ウレアー-W」			
トステム (株)	グランザEX			
	フォルマEX			
	マデラー HEX			
	グランザEX			
	フォルマEX			
	マデラー HEX			
	グランザ (k3)			
	マデラー D (k3)			
	アスティ (k3)			
	フォルマ (k3) BFフォルマ (k3)			
	エスキューブ (k3)			
	リペラル			
	リネスタ			
	G265-I			
	G090-E			
	グランザ (k3)			
	マデラー D (k3)			
	アスティ (k3)			
	フォルマ (k3) BFフォルマ (k3)			
	リペラル			
	リネスタ			
	G265-I			
	G090-E			
	グランザ (k4)			

会社名	型番 / 商品名	構造・仕様		
		片開き	親子開き	両開き
トステム(株)	マデラード(k4)			
	アスティ(k4)			
	フォルマ(k4)BFフォルマ(k4)			
	エスキューブ(k4)			
	G090-E			
	グランザ(k4)			
	マデラード(k4)			
	アスティ(k4)			
	フォルマ(k4)BFフォルマ(k4)			
	G090-E			
	プレナスS・BFプレナス			
	セルバ			
	リフォルテ			
	プレナスS・BFプレナス			
	セルバ			
	リフォルテ			
	G320-D			
	G320-E			
	G320-F			
	G320-G			
	G320-H			
	G320-D			
	G320-E			
	G320-F			
	G320-G			
	G320-H			
	G290-L			
	G290-S			
	G290-V			
	G290-X			

会社名	型番 / 商品名	構造・仕様		
		片開き	親子開き	両開き
トステム (株)	G290-Y			
	G290-Y			
	G290-L			
	G290-S			
	G290-V			
	ボイーズ			
	リジェーロ			
	リジェーロ			
	G095-JC-A			
	G095-JC-B			
不二サッシ (株)	グレイシスneo			
	グレイシスneo			
	MH53002			
	Mi54001			
	Mi54001			
	TS67001			
文化シャッター (株)	BS玄関ドア「D-01」			
	BS玄関ドア「D-02」			
	BS玄関ドア「D-02」			
	BS玄関ドア「D-03」			
	BS玄関ドア「D-03」			
	BS玄関ドア「A-01」			
	BS玄関ドア「A-01」			
	BS玄関ドア「A-02」			
	BS玄関ドア「A-02」			
	BS玄関ドア「A-03」			
	BS玄関ドア「A-03」			
	BS玄関ドア「A-04」			
	BS玄関ドア「A-04」			
	BS玄関ドア「A-05」			

会社名	型番 / 商品名	構造・仕様		
		片開き	親子開き	両開き
文化シャッター (株)	BS玄関ドア「A-05」			
	BS玄関ドア「A-06」			
	BS玄関ドア「A-06」			
	BS玄関ドア「A-07」			
	BS玄関ドア「A-07」			
	BS玄関ドア「M-01」			
	BS玄関ドア「M-01」			
	BS玄関ドア「M-02」			
	BS玄関ドア「M-02」			
ホリー (株)	モールドア			
	モールドア			
	プレーンア			
	フラットア			
	フラットア			
	ワイドスリットインドア			
	ワイドスリットインドア			
	キューブインドア			
	キューブインドア			
	スリットア			
	スリットア			
	MWスリットインドア			
	MWスリットインドア			
	APGフラットア			
	APフラットア			
	高断熱スリットインドア			
	高断熱フラットア			
ヤマハリビングテック (株)	断熱玄関ドア「リガード防犯」			
	断熱玄関ドア「リガード防犯」			
	断熱玄関ドア「リガード防火仕様防犯」			
	断熱玄関ドア「リガード防火仕様防犯」			

会社名	型番 / 商品名	構造・仕様		
		片開き	親子開き	両開き
ヤマハリビングテック(株)	断熱玄関ドア NCD-SH」			
	断熱玄関ドア NCD-SH」			
利高工業(株)	玄関ドア「オアーゼ」			
	玄関ドア「ディアー」			
	玄関ドア「ディアー」			
	玄関ドア「BJ」			
	玄関ドア「パルフェ」			
	玄関ドア「パルフェ」			
YKK AP(株)	プロント(アルミ)			
	ヴェナート(アルミ)			
	アミィ (アルミ)			
	リフォームドア(アルミ)			
	プロントZUTTO (アルミ)			
	レガーロ(アルミ)			
	プロント(アルミ)			
	ヴェナート(アルミ)			
	アミィ (アルミ)			
	リフォームドア(アルミ)			
	プロントZUTTO (アルミ)			
	プロント断熱D3			
	プロント断熱D4			
	ヴェナート断熱D3			
	ヴェナート断熱D4			
	断熱リフォームドア			
	プロント断熱D3			
	プロント断熱D4			
	ヴェナート断熱D3			
	ヴェナート断熱D4			
	断熱リフォームドア			
	デュガードTypeM D2 1型			

会社名	型番 / 商品名	構造・仕様		
		片開き	親子開き	両開き
YKK AP (株)	デュガードTypeM D3 1型			
	デュガードTypeM D2 1型			
	デュガードTypeM D3 1型			
	デュガードTypeS D1 1型			
	デュガードTypeS D2 1型			
	ラフィールTypeS D2 1型			
	ラフィールTypeS D3 1型			
	ヴェナー H1 1型			
	ヴェナー H2 1型			
	デュガードTypeS D1 1型			
	デュガードTypeS D2 1型			
	ラフィールTypeS D2 1型			
	ラフィールTypeS D3 1型			
	ヴェナー H1 1型			
	ヴェナー H2 1型			
	デュガードTypeM D2 2型			
	デュガードTypeM D3 2型			
	デュガードTypeM D2 2型			
	デュガードTypeM D3 2型			
	デュガードTypeS D1 2型			
	デュガードTypeS D2 2型			
	ラフィールTypeS D2 2型			
	ラフィールTypeS D3 2型			
	ヴェナー H1 2型			
	ヴェナー H2 2型			
	デュガードTypeS D1 2型			
	デュガードTypeS D2 2型			
	ラフィールTypeS D2 2型			
	ラフィールTypeS D3 2型			
	ヴェナー H1 2型			

会社名	型番 / 商品名	構造・仕様		
		片開き	親子開き	両開き
YKK AP (株)	ヴェナー H2 2型			
	レガー口断熱D3			
	レガー口断熱D4			
	デュガードプロキオアパート			
	2SD-			
	キアロ			
	デュガードプロキオZUTTO			
	デュガードプロキオZUTTO			
	HM-C17型			
	HM-C17型			
	HM-I16型			
	HM-I16型			

ドア(A種) : 連絡先リスト

問い合わせ先団体

社団法人 日本サッシ協会

〒105-0003 東京都港区西新橋1丁目1番21号 (日本酒造会館)

(電話) 03-3500-3446

ホームページ : <http://www.jsma.or.jp/>

製造 販売会社連絡先

会社名	電話	ホームページまたは eメールアドレス
アイカ工業 (株)	TEL : 052-409-8197	http://www.aica.co.jp
コスモ近畿 (株)	TEL : 03-5339-2080	http://www.cosmokinki.co.jp
三協アルミニウム工業 (株)	TEL : 0766-20-2353	http://www.sankyoalumi.co.jp/
三和シャッター工業 (株)	TEL : 03-3346-3011	http://www.sanwa-ss.co.jp/
(株)シャノン	TEL : 03-3597-5127	http://www.shanon.jp/
新日軽 (株)	TEL : 047-477-8469	http://shinnikkei.co.jp
セコム (株)	TEL : 0422-46-5348	http://www.secom.co.jp
立山アルミニウム工業 (株)	TEL : 0120-348263	http://www.tateyama.co.jp
ティール建材 (株)	TEL : 048-774-3151	http://www.trk.co.jp
東洋シャッター (株)	TEL : 03-3639-0790	http://www.toyo-shutter.co.jp
トステム (株)	TEL : 03-3638-8181	http://www.tostem.co.jp
不二サッシ (株)	TEL : 03-5745-1225	http://www.fujisash.co.jp/
文化シャッター (株)	TEL : 03-5391-0324	promo@mail.bunka-s.co.jp
ホリー (株)	TEL : 03-5305-3973	http://www.hory.co.jp
ヤマハリビングテック (株)	TEL : 053-485-4413	http://www.yamaha-living.co.jp/
利高工業 (株)	TEL : 0749-52-1487	
YKK AP (株)	TEL : 03-3864-2115	http://www.ykkap.co.jp/

品目 : ドア (B種)

<試験項目と抵抗時間>

この目録には、「ドアB種の防犯性能の試験に関する細則」に定める試験項目の全てについて、5分以上の抵抗時間を示した商品を掲載している。

<付帯条件>

1. 主錠及び補助錠については目録記載の製品であって、「標準」とあるものは「標準デッドボルト」を、「鎌」とあるものは「鎌付デッドボルト」をそれぞれ使用すること。ただし、「標準デッドボルト」錠に代えて「鎌付デッドボルト」錠を使用すること及び補助錠を追加することはかまわない。

2. ガラスについては目録記載の製品を備えること(ただし、ガラスはめ込み部の面積が一定以下であるなど所定の条件を確保できる仕様についてはこの限りではない。)

<凡例>

「開閉型式欄 親子開き」には「両開き」を含み、「(耐震)」は耐震仕様のものを用いる。

「構成仕様欄 重量」は重量ドア、「重量框」は重量框ドア、「軽量」は軽量ドアを用いる。また、「軽量 t=0.6」のドアは接着構造ドアであり、それ以外の仕様のドアは溶接構造ドアである。

会社名	型番 / 商品名	開閉形式	仕様		主錠	補助錠
			重量	t		
旭金属工業 (株)	防犯ドア SDB-1	片開き	重量	t=1.6	標準	
	防犯ドア SDB-2	片開き	重量	t=1.6	鎌	
	防犯ドア SDB-3	親子開き	重量	t=1.6	鎌	
	防犯ドア SDB-4	片開き	重量框	t=1.6	鎌	
	防犯ドア SDB-5	親子開き	重量框	t=1.6	標準	鎌
旭物産 (株)	防犯ドア EDM-B/PD-B	片開き	軽量	t=0.6	鎌	
(株) 安中製作所	防犯ドア「プロステッド」(DB1)	片開き	重量	t=1.6	標準	
	防犯ドア「プロステッド」(DB2)	片開き	重量	t=1.6	鎌	
	防犯ドア「プロステッド」(DB3)	親子開き	重量	t=1.6	鎌	
	防犯ドア「プロステッド」(DB4)	片開き	重量框	t=1.6	鎌	
	防犯ドア「プロステッド」(DB5)	親子開き	重量框	t=1.6	標準	鎌
(株) 斑鳩	防犯ドア 片開フラッシュドア	片開き	重量	t=1.6	標準	
	防犯ドア 片開フラッシュドア	片開き	重量	t=1.6	鎌	
	防犯ドア 親子開 (両開)フラッシュドア	親子開き	重量	t=1.6	鎌	
	防犯ドア 片開かまちドア	片開き	重量框	t=1.6	鎌	
	防犯ドア 親子開 (両開)かまちドア	親子開き	重量框	t=1.6	標準	鎌
石井企業 (株)	防犯ドア「ロックウェルS-2」	片開き	重量	t=1.6	鎌	
	防犯ドア「ロックウェルS-3」	親子開き	重量	t=1.6	鎌	
	防犯ドア「ロックウェルS-4」	片開き	重量框	t=1.6	鎌	

会社名	型番 / 商品名	開閉形式	仕様		主錠	補助錠
石井企業 (株)	防犯ドア「ロックウェルS-5」	親子開き	重量框	t= 1.6	標準	鎌
INAXシステム ビル用デリング (株)	官民防犯仕様「DB1」型	片開き	重量	t= 1.6	標準	
	官民防犯仕様「DB2」型	片開き	重量	t= 1.6	鎌	
	官民防犯仕様「DB3」型	親子開き	重量	t= 1.6	鎌	
	官民防犯仕様「DB4」型	片開き	重量框	t= 1.6	鎌	
	官民防犯仕様「DB5」型	親子開き	重量框	t= 1.6	標準	鎌
エコー産業 (株)	防犯ドア「EB-1」	片開き	重量	t= 1.6	標準	
	防犯ドア「EB-2」	片開き	重量	t= 1.6	鎌	
	防犯ドア「EB-3」	親子開き	重量	t= 1.6	鎌	
	防犯ドア「EB-4」	片開き	重量框	t= 1.6	鎌	
	防犯ドア「EB-5」	親子開き	重量框	t= 1.6	標準	鎌
	防犯ドア「EBK-1」	片開き	軽量	t= 0.6	標準	
	防犯ドア「EBK-2」	片開き	軽量	t= 0.6	鎌	
	防犯ドア「EBK-3」	片開き(耐震)	軽量	t= 0.6	鎌	
	防犯ドア「EBK-4」	親子開き	軽量	t= 0.6	標準	鎌
	防犯ドア「EBK-5」	袖FIX	軽量	t= 0.6	標準	鎌
	防犯ドア「EBK-6」	袖FIX(耐震)	軽量	t= 0.6	標準	鎌
	防犯ドア「ひびきEDHB-B1」	片開き	軽量	t= 1.0	標準	
	防犯ドア「ひびきEDHB-B2」	片開き	軽量	t= 1.0	鎌	
	防犯ドア「ひびきEDHB-B3」	片開き(耐震)	軽量	t= 1.0	鎌	
	防犯ドア「ひびきEDHB-B4」	親子開き	軽量	t= 1.0	標準	鎌
	防犯ドア「ひびきEDHB-B5」	袖FIX	軽量	t= 1.0	標準	鎌
防犯ドア「ひびきEDHB-B6」	袖FIX(耐震)	軽量	t= 1.0	標準	鎌	
老川工業 (株)	防犯ドア「OSDドア」	片開き	重量	t= 1.6	標準	
	防犯ドア「OSDドア」	片開き	重量	t= 1.6	鎌	
	防犯ドア「OSDドア」	親子開き	重量	t= 1.6	鎌	
	防犯ドア「OSDドア」	片開き	重量框	t= 1.6	鎌	
	防犯ドア「OSDドア」	親子開き	重量框	t= 1.6	標準	鎌
小俣シャッター工業 (株)	鋼製ドア	片開き	重量	t= 1.6	標準	
(株)面川建機製作所	防犯ドア「防犯片開きフラッシュドア(DB2)」	片開き	重量	t= 1.6	鎌	

会社名	型番 / 商品名	開閉形式	仕様	主錠	補助錠
(株)面川建機製作所	防犯ドア 防犯親子開き(両開き)フラッシュドア (DB3)」	親子開き	重量 t= 1.6	鎌	
	防犯ドア 防犯片開き扉ドア (DB4)」	片開き	重量 t= 1.6	鎌	
	防犯ドア 防犯親子開き(両開き)扉ドア (DB5)」	親子開き	重量 t= 1.6	標準 鎌	
	防犯ドア 防犯片開きフラッシュドア (DB7)」	片開き	軽量 t= 0.6	鎌	
	防犯ドア 防犯親子開き軽量ドア (DB9)」	親子開き	軽量 t= 0.6	標準 鎌	
加島工業 (株)	防犯ドア 『KK-DB1』	片開き	重量 t= 1.6	標準	
	防犯ドア 『KK-DB2』	片開き	重量 t= 1.6	鎌	
	防犯ドア 『KK-DB3』	親子開き	重量 t= 1.6	鎌	
	防犯ドア 『KK-DB4』	片開き	重量 t= 1.6	鎌	
	防犯ドア 『KK-DB5』	親子開き	重量 t= 1.6	標準 鎌	
蟹江工業 (株)	cpdoor (crime prevention door)	片開き	重量 t= 1.6	標準	
	cpdoor (crime prevention door)	片開き	重量 t= 1.6	鎌	
	cpdoor (crime prevention door)	親子開き	重量 t= 1.6	鎌	
	cpdoor (crime prevention door)	片開き	重量 t= 1.6	鎌	
	cpdoor (crime prevention door)	親子開き	重量 t= 1.6	標準 鎌	
金秀アルミ工業 (株)	防犯ドア 『KA-BF1-S』	片開き	重量 t= 1.6	標準	
	防犯ドア 『KA-BF1-K』	片開き	重量 t= 1.6	鎌	
	防犯ドア 『KA-BF3-K』(『KA-BK2-K』)	親子開き	重量 t= 1.6	鎌	
	防犯ドア 『KA-BK1-S』	片開き	重量 t= 1.6	鎌	
	防犯ドア 『KA-BK3-K』(『KA-BK2-K』)	親子開き	重量 t= 1.6	標準 鎌	
(株)金子商店	防犯ドア 『KS-BF1-S』	片開き	重量 t= 1.6	標準	
	防犯ドア 『KS-BF1-K』	片開き	重量 t= 1.6	鎌	
	防犯ドア 『KS-BF3-K』(『KA-BK2-K』)	親子開き	重量 t= 1.6	鎌	
	防犯ドア 『KS-BK1-S』	片開き	重量 t= 1.6	鎌	
	防犯ドア 『KS-BK3-K』(『KA-BK2-K』)	親子開き	重量 t= 1.6	標準 鎌	
(株)北関東曲加工センター	防犯ドア 『KM-BF1-S』	片開き	重量 t= 1.6	標準	
	防犯ドア 『KM-BF1-K』	片開き	重量 t= 1.6	鎌	
	防犯ドア 『KM-BF3-K』(『KM-BK2-K』)	親子開き	重量 t= 1.6	鎌	
	防犯ドア 『KM-BK1-S』	片開き	重量 t= 1.6	鎌	
	防犯ドア 『KM-BK3-K』(『KM-BK2-K』)	親子開き	重量 t= 1.6	標準 鎌	

会社名	型番 / 商品名	開閉形式	仕様	主錠	補助錠
協立サッシ (株)	防犯ドア「GS-BF1-S」	片開き	重量 t=1.6	標準	
	防犯ドア「GS-BF1-K」	片開き	重量 t=1.6	鎌	
	防犯ドア「GS-BF3-K」(「GS-BK2-K」)	親子開き	重量 t=1.6	鎌	
	防犯ドア「GS-BK1-S」	片開き	重量框 t=1.6	鎌	
	防犯ドア「GS-BK3-K」(「GS-BK2-K」)	親子開き	重量框 t=1.6	標準 鎌	
熊谷工業 (株)	防犯ドア「KK-BF1-S」	片開き	重量 t=1.6	標準	
	防犯ドア「KK-BF1-K」	片開き	重量 t=1.6	鎌	
	防犯ドア「KK-BF3-K」(「KK-BK2-K」)	親子開き	重量 t=1.6	鎌	
	防犯ドア「KK-BK1-S」	片開き	重量框 t=1.6	鎌	
	防犯ドア「KK-BK3-K」(「KK-BK2-K」)	親子開き	重量框 t=1.6	標準 鎌	
鯉城サッシュ工業 (株)	防犯ドア (防犯扉Aタイプ)	片開き	重量 t=1.6	標準	
	防犯ドア (防犯扉Bタイプ)	片開き	重量 t=1.6	鎌	
	防犯ドア (防犯扉Cタイプ)	親子開き	重量 t=1.6	鎌	
	防犯ドア (防犯扉Dタイプ)	片開き	重量框 t=1.6	鎌	
	防犯ドア (防犯扉Eタイプ)	親子開き	重量框 t=1.6	標準 鎌	
(株) 紅雲製作所	防犯ドア「KOUN SECURITY DOOR」(片開きフラッシュドア)	片開き	重量 t=1.6	標準	
	防犯ドア「KOUN SECURITY DOOR」(片開きフラッシュドア)	片開き	重量 t=1.6	鎌	
	防犯ドア「KOUN SECURITY DOOR」(両開きフラッシュドア)	親子開き	重量 t=1.6	鎌	
	防犯ドア「KOUN SECURITY DOOR」(片開き框ドア)	片開き	重量框 t=1.6	鎌	
	防犯ドア「KOUN SECURITY DOOR」(両開き框ドア)	親子開き	重量框 t=1.6	標準 鎌	
(株) 合同アーバス	防犯ドア 片開きフラッシュドアGDB1」	片開き	重量 t=1.6	標準	
	防犯ドア 片開きフラッシュドアGDB2」	片開き	重量 t=1.6	鎌	
	防犯ドア 両開きフラッシュドアGDB3」	親子開き	重量 t=1.6	鎌	
	防犯ドア 片開き硝子ドアGDB4」	片開き	重量框 t=1.6	鎌	
	防犯ドア 両開き硝子ドアGDB5」	親子開き	重量框 t=1.6	標準 鎌	
(株) 光誠	防犯ドア「KOSEI」SD1	片開き	重量 t=1.6	標準	
	防犯ドア「KOSEI」SD1-A	片開き	重量 t=1.6	鎌	
	防犯ドア「KOSEI」SD2	親子開き	重量 t=1.6	鎌	
	防犯ドア「KOSEI」SD1-B	片開き	重量框 t=1.6	鎌	
	防犯ドア「KOSEI」SD2-B	親子開き	重量框 t=1.6	標準 鎌	

会社名	型番 / 商品名	開閉形式	仕様	主錠	補助錠
(株)光誠	防犯ドア『KOSEI』LD1	片開き	軽量 t=0.6	標準	
	防犯ドア『KOSEI』LD1-A	片開き	軽量 t=0.6	鎌	
	防犯ドア『KOSEI』LD2	親子開き	軽量 t=0.6	標準	鎌
	防犯ドア『KOSEI』LD3	袖FIX	軽量 t=0.6	標準	鎌
鋼鉄建材(株)	防犯ドア(BHD-1)	片開き	軽量 t=0.6	標準	
	防犯ドア(BKD-1)	片開き	軽量 t=0.6	鎌	
	防犯ドア(BTD-1)	片開き(耐震)	軽量 t=0.6	鎌	
	防犯ドア(BWD-1)	親子開き	軽量 t=0.6	標準	鎌
コスモ近畿(株)	コスモ近畿の官民防犯仕様『DB1』型	片開き	重量 t=1.6	標準	
	コスモ近畿の官民防犯仕様『DB2』型	片開き	重量 t=1.6	鎌	
	コスモ近畿の官民防犯仕様『DB3』型	親子開き	重量 t=1.6	鎌	
	コスモ近畿の官民防犯仕様『DB4』型	片開き	重量框 t=1.6	鎌	
	コスモ近畿の官民防犯仕様『DB5』型	親子開き	重量框 t=1.6	標準	鎌
	官民防犯仕様『DB6』型	片開き	軽量 t=0.6	標準	
	官民防犯仕様『DB7』型	片開き	軽量 t=0.6	鎌	
	官民防犯仕様『DB8』型	片開き(耐震)	軽量 t=0.6	鎌	
	官民防犯仕様『DB9』型	親子開き	軽量 t=0.6	標準	鎌
	官民防犯仕様『DB10』型	袖FIX	軽量 t=0.6	標準	鎌
	官民防犯仕様『DB11』型	袖FIX(耐震)	軽量 t=0.6	標準	鎌
	官民防犯仕様『DB12』型	片開き	軽量 t=1.0	標準	
	官民防犯仕様『DB13』型	片開き	軽量 t=1.0	鎌	
	官民防犯仕様『DB14』型	片開き(耐震)	軽量 t=1.0	鎌	
	官民防犯仕様『DB15』型	親子開き	軽量 t=1.0	標準	鎌
	官民防犯仕様『DB16』型	袖FIX	軽量 t=1.0	標準	鎌
	官民防犯仕様『DB17』型	袖FIX(耐震)	軽量 t=1.0	標準	鎌
	コスモ近畿の官民防犯仕様『DB7』型AD/MEシリーズAL枠	片開き	軽量 t=0.6	鎌	
三協アルミニウム工業(株)	三協アルミ防犯ドア『DB1』	片開き	重量 t=1.6	標準	
	三協アルミ防犯ドア『DB2』	片開き	重量 t=1.6	鎌	
	三協アルミ防犯ドア『DB3』	親子開き	重量 t=1.6	鎌	
	三協アルミ防犯ドア『DB4』	片開き	重量框 t=1.6	鎌	

会社名	型番 / 商品名	開閉形式	仕様	主錠	補助錠
三協アルミニウム工業 (株)	三協アルミ防犯ドア (DB5)	親子開き	重量框 t=1.6	標準	鎌
	三協アルミ防犯軽量ドア (DB7)	片開き	軽量 t=0.6	鎌	
	三協アルミ防犯軽量ドア (DB8)	片開き(耐震)	軽量 t=0.6	鎌	
(株)三高製作所	防犯ドア「MB-1」	片開き	重量 t=1.6	標準	
	防犯ドア「MB-2」	片開き	重量 t=1.6	鎌	
	防犯ドア「MB-3」	親子開き	重量 t=1.6	鎌	
	防犯ドア「MB-4」	片開き	重量框 t=1.6	鎌	
	防犯ドア「MB-5」	親子開き	重量框 t=1.6	標準	鎌
三和シャッター工業 (株)	DF5-DB1	片開き	重量 t=1.6	標準	
	DF5-DB2	片開き	重量 t=1.6	鎌	
	DF5-DB3	親子開き	重量 t=1.6	鎌	
	DF5-DB4	片開き	重量框 t=1.6	鎌	
	DF5-DB5	親子開き	重量框 t=1.6	標準	鎌
	DF5-DB6	片開き	軽量 t=0.6	標準	
	DF5-DB7	片開き	軽量 t=0.6	鎌	
	DF5-DB8	片開き(耐震)	軽量 t=0.6	鎌	
	DF5-DB9	親子開き	軽量 t=0.6	標準	鎌
	DF5-DB10	袖FIX	軽量 t=0.6	標準	鎌
	DF5-DB11	袖FIX(耐震)	軽量 t=0.6	標準	鎌
	DF5-DB12	片開き	軽量 t=1.0	標準	
	DF5-DB13	片開き	軽量 t=1.0	鎌	
	DF5-DB14	片開き(耐震)	軽量 t=1.0	鎌	
	DF5-DB15	親子開き	軽量 t=1.0	標準	鎌
	DF5-DB16	袖FIX	軽量 t=1.0	標準	鎌
	DF5-DB17	袖FIX(耐震)	軽量 t=1.0	標準	鎌
清水サッシ (株)	防犯ドア「片開きフラッシュ扉」	片開き	重量 t=1.6	標準	
	防犯ドア「片開きフラッシュ扉」	片開き	重量 t=1.6	鎌	
	防犯ドア「両開きフラッシュ扉」	親子開き	重量 t=1.6	鎌	
	防犯ドア「片開き框扉」	片開き	重量框 t=1.6	鎌	
	防犯ドア「両開き框扉」	親子開き	重量框 t=1.6	標準	鎌

会社名	型番 / 商品名	開閉形式	仕様	主錠	補助錠
新装サッシ工業 (株)	SIN-1BOU	片開き	重量 t=1.6	標準	
	SIN-2BOU	片開き	重量 t=1.6	鎌	
	SIN-3BOU	親子開き	重量 t=1.6	鎌	
	SIN-4BOU	片開き	重量框 t=1.6	鎌	
	SIN-5BOU	親子開き	重量框 t=1.6	標準 鎌	
新日軽 (株)	新日軽防犯ドア	片開き	重量 t=1.6	標準	
	新日軽防犯ドア	片開き	重量 t=1.6	鎌	
	新日軽防犯ドア	親子開き	重量 t=1.6	鎌	
	新日軽防犯ドア	片開き	重量框 t=1.6	鎌	
	新日軽防犯ドア	親子開き	重量框 t=1.6	標準 鎌	
	新日軽防犯ドア	片開き	軽量 t=0.6	鎌	
	新日軽防犯ドア	片開き (耐震)	軽量 t=0.6	鎌	
(株) 須田製作所	防犯ドア 『SDB1』	片開き	重量 t=1.6	標準	
	防犯ドア 『SDB2』	片開き	重量 t=1.6	鎌	
	防犯ドア 『SDB3』	親子開き	重量 t=1.6	鎌	
	防犯ドア 『SDB4』	片開き	重量框 t=1.6	鎌	
	防犯ドア 『SDB5』	親子開き	重量框 t=1.6	標準 鎌	
(株) 精工舎	防犯ドア 『SS-BF1-S』	片開き	重量 t=1.6	標準	
	防犯ドア 『SS-BF1-K』	片開き	重量 t=1.6	鎌	
	防犯ドア 『SS-BF3-K』 (『SS-BK2-K』)	親子開き	重量 t=1.6	鎌	
	防犯ドア 『SS-BK1-S』	片開き	重量框 t=1.6	鎌	
	防犯ドア 『SS-BK3-K』 (『SS-BK2-K』)	親子開き	重量框 t=1.6	標準 鎌	
セントラルサッシ (株)	SPD-01	片開き	重量 t=1.6	標準	
	SPD-02	片開き	重量 t=1.6	鎌	
	SPD-03	親子開き	重量 t=1.6	鎌	
	SPD-04	片開き	重量框 t=1.6	鎌	
	SPD-05	親子開き	重量框 t=1.6	標準 鎌	
大電鋼機 (株)	防犯ドア 『DE-DB1』	片開き	重量 t=1.6	標準	
	防犯ドア 『DE-DB2』	片開き	重量 t=1.6	鎌	
	防犯ドア 『DE-DB3』	親子開き	重量 t=1.6	鎌	

会社名	型番 / 商品名	開閉形式	仕様	主錠	補助錠
大電鋼機 (株)	防犯ドア『DE-DB4』	片開き	重量框 t=1.6	鎌	
	防犯ドア『DE-DB5』	親子開き	重量框 t=1.6	標準	鎌
	防犯ドア『DE-DB6』	片開き	軽量 t=0.6	標準	
	防犯ドア『DE-DB7』	片開き	軽量 t=0.6	鎌	
	防犯ドア『DE-DB8』	片開き(耐震)	軽量 t=0.6	鎌	
	防犯ドア『DE-DB9』	親子開き	軽量 t=0.6	標準	鎌
大洋工業 (株)	DB1	片開き	重量 t=1.6	標準	
	DB2	片開き	重量 t=1.6	鎌	
	DB3	親子開き	重量 t=1.6	鎌	
	DB4	片開き	重量框 t=1.6	鎌	
	DB5	親子開き	重量框 t=1.6	標準	鎌
	DB6	片開き	軽量 t=0.6	標準	
	DB7	片開き	軽量 t=0.6	鎌	
	DB8	片開き(耐震)	軽量 t=0.6	鎌	
	DB9	親子開き	軽量 t=0.6	標準	鎌
	DB10	袖FIX	軽量 t=0.6	標準	鎌
	DB11	袖FIX(耐震)	軽量 t=0.6	標準	鎌
	DB12	片開き	軽量 t=1.0	標準	
	DB13	片開き	軽量 t=1.0	鎌	
	DB14	片開き(耐震)	軽量 t=1.0	鎌	
	DB15	親子開き	軽量 t=1.0	標準	鎌
	DB16	袖FIX	軽量 t=1.0	標準	鎌
	DB17	袖FIX(耐震)	軽量 t=1.0	標準	鎌
(株)タカフジ	防犯ドア	片開き	重量 t=1.6	標準	
	防犯ドア	片開き	重量 t=1.6	鎌	
	防犯ドア	親子開き	重量 t=1.6	鎌	
	防犯ドア	片開き	重量框 t=1.6	鎌	
	防犯ドア	親子開き	重量框 t=1.6	標準	鎌
田中サッシュ工業 (株)	防犯ドア/片開きフラッシュドアシリーズ	片開き	重量 t=1.6	標準	
	防犯ドア/片開きフラッシュドアシリーズ	片開き	重量 t=1.6	鎌	

会社名	型番 / 商品名	開閉形式	仕様		主錠	補助錠
田中サッシュ工業 (株)	防犯ドア/親子両開きフラッシュドアシリーズ	親子開き	重量	t= 1.6	鎌	
	防犯ドア/片開き框ドアシリーズ	片開き	重量框	t= 1.6	鎌	
	防犯ドア/親子 (両)開きドアシリーズ	親子開き	重量框	t= 1.6	標準	鎌
	防犯ドア/軽量片開きフラッシュドアシリーズ	片開き	軽量	t= 0.6	標準	
	防犯ドア/軽量片開きフラッシュドアシリーズ	片開き	軽量	t= 0.6	鎌	
	防犯ドア/軽量片開き (耐震)フラッシュドアシリーズ	片開き (耐震)	軽量	t= 0.6	鎌	
	防犯ドア/軽量親子 (両)開きフラッシュドアシリーズ	親子開き	軽量	t= 0.6	標準	鎌
	防犯ドア/軽量片開きフラッシュドア (袖FIX付)シリーズ	袖FIX	軽量	t= 0.6	標準	鎌
	防犯ドア/軽量片開き (耐震)フラッシュドア (袖FIX付)シリーズ	袖FIX (耐震)	軽量	t= 0.6	標準	鎌
立山アルミニウム工業 (株)	立山防犯重量ドアTF-100B	片開き	重量	t= 1.6	標準	
	立山防犯重量ドアTF-100B	片開き	重量	t= 1.6	鎌	
	立山防犯重量ドアTF-100B	親子開き	重量	t= 1.6	鎌	
	立山防犯重量ドアTF-100B	片開き	重量框	t= 1.6	鎌	
	立山防犯重量ドアTF-100B	親子開き	重量框	t= 1.6	標準	鎌
	立山防犯軽量ドア	片開き	軽量	t= 0.6	鎌	
	立山防犯軽量ドア	片開き (耐震)	軽量	t= 0.6	鎌	
テクノナミン (株)	防犯ドア「TN-BD1」	片開き	重量	t= 1.6	標準	
	防犯ドア「TN-BD2」	片開き	重量	t= 1.6	鎌	
	防犯ドア「TN-BD3」	親子開き	重量	t= 1.6	鎌	
	防犯ドア「TN-BD4」	片開き	重量框	t= 1.6	鎌	
	防犯ドア「TN-BD5」	親子開き	重量框	t= 1.6	標準	鎌
(株)テジマ	防犯ドア「AT-BF1-S」	片開き	重量	t= 1.6	標準	
	防犯ドア「AT-BF1-K」	片開き	重量	t= 1.6	鎌	
	防犯ドア「AT-BF3-K」(「AT-BK2-K」)	親子開き	重量	t= 1.6	鎌	
	防犯ドア「AT-BK1-S」	片開き	重量框	t= 1.6	鎌	
	防犯ドア「AT-BK3-K」(「AT-BK2-K」)	親子開き	重量框	t= 1.6	標準	鎌
(株)手島製作所	防犯ドア「TT-BF1-S」	片開き	重量	t= 1.6	標準	
	防犯ドア「TT-BF1-K」	片開き	重量	t= 1.6	鎌	
	防犯ドア「TT-B3-K」(「TT-BK2-K」)	親子開き	重量	t= 1.6	鎌	
	防犯ドア「TT-BK1-S」	片開き	重量框	t= 1.6	鎌	

会社名	型番 / 商品名	開閉形式	仕様	主錠	補助錠
(株)手島製作所	防犯ドア「TT-BK3-K」(「TT-BK2-K」)	親子開き	重量框 t=1.6	標準	鎌
鐵矢工業(株)	防犯ドア 弁慶:T-DB1	片開き	重量 t=1.6	標準	
	防犯ドア 弁慶:T-DB2	片開き	重量 t=1.6	鎌	
	防犯ドア 弁慶:T-DB3	親子開き	重量 t=1.6	鎌	
	防犯ドア 弁慶:T-DB4	片開き	重量框 t=1.6	鎌	
	防犯ドア 弁慶:T-DB5	親子開き	重量框 t=1.6	標準	鎌
寺岡オートドア(株)	テラオカ防犯ドア「DPS-SUS11」片開きドア	片開き	重量 t=1.6	標準	
	テラオカ防犯ドア「DPS-ST11」片開きドア	片開き	重量 t=1.6	標準	
	テラオカ防犯ドア「DPS-SUS12」片開きドア	片開き	重量 t=1.6	鎌	
	テラオカ防犯ドア「DPS-ST12」片開きドア	片開き	重量 t=1.6	鎌	
	テラオカ防犯ドア「DPS-SUS13」親子開きドア	親子開き	重量 t=1.6	鎌	
	テラオカ防犯ドア「DPS-ST13」親子開きドア	親子開き	重量 t=1.6	鎌	
	テラオカ防犯ドア「DPS-SUS14」片開きドア	片開き	重量框 t=1.6	鎌	
	テラオカ防犯ドア「DPS-ST14」片開きドア	片開き	重量框 t=1.6	鎌	
	テラオカ防犯ドア「DPS-SUS15」親子開きドア	親子開き	重量框 t=1.6	標準	鎌
	テラオカ防犯ドア「DPS-ST15」親子開きドア	親子開き	重量框 t=1.6	標準	鎌
東工シャッター(株)	防犯ドア	片開き	重量 t=1.6	標準	
	防犯ドア	片開き	重量 t=1.6	鎌	
	防犯ドア	親子開き	重量 t=1.6	鎌	
東鋼シャッター(株)	防犯ドア「DB1」	片開き	重量 t=1.6	標準	
	防犯ドア「DB3」	親子開き	重量 t=1.6	鎌	
東洋シャッター(株)	防犯ドア「TSシリーズ」	片開き	重量 t=1.6	標準	
	防犯ドア「TSシリーズ」	片開き	重量 t=1.6	鎌	
	防犯ドア「TSシリーズ」	親子開き	重量 t=1.6	鎌	
	防犯ドア「TSシリーズ」	片開き	重量框 t=1.6	鎌	
	防犯ドア「TSシリーズ」	親子開き	重量框 t=1.6	標準	鎌
	防犯ドア 防犯軽量ドアシリーズ	片開き	軽量 t=0.6	標準	
	防犯ドア 防犯軽量ドアシリーズ	片開き	軽量 t=0.6	鎌	
	防犯ドア 防犯軽量ドアシリーズ	片開き(耐震)	軽量 t=0.6	鎌	
	防犯ドア 防犯軽量ドアシリーズ	親子開き	軽量 t=0.6	標準	鎌

会社名	型番 / 商品名	開閉形式	仕様	主錠	補助錠
東洋シャッター (株)	防犯ドア 防犯軽量ドアシリーズ」	片開き	軽量 t= 1.0	標準	
	防犯ドア 防犯軽量ドアシリーズ」	片開き	軽量 t= 1.0	鎌	
	防犯ドア 防犯軽量ドアシリーズ」	片開き(耐震)	軽量 t= 1.0	鎌	
	防犯ドア 防犯軽量ドアシリーズ」	親子開き	軽量 t= 1.0	標準 鎌	
(株)道ケン	防犯ドア「DK-BF1-S」	片開き	重量 t= 1.6	標準	
	防犯ドア「DK-BF1-K」	片開き	重量 t= 1.6	鎌	
	防犯ドア「DK-BK3-K」(「DK-BK2-K」)	親子開き	重量 t= 1.6	鎌	
	防犯ドア「DK-BK1-S」	片開き	重量框 t= 1.6	鎌	
	防犯ドア「DK-BK3-K」(「DK-BK2-K」)	親子開き	重量框 t= 1.6	標準 鎌	
トステム (株)	鋼製重量ドア」官民合同仕様DB1	片開き	重量 t= 1.6	標準	
	鋼製重量ドア」官民合同仕様DB2	片開き	重量 t= 1.6	鎌	
	鋼製重量ドア」官民合同仕様DB3	親子開き	重量 t= 1.6	鎌	
	鋼製重量ドア」官民合同仕様DB4	片開き	重量框 t= 1.6	鎌	
	鋼製重量ドア」官民合同仕様DB5	親子開き	重量框 t= 1.6	標準 鎌	
	セフティード」官民合同仕様DB6	片開き	軽量 t= 0.6	標準	
	セフティード」官民合同仕様DB7	片開き	軽量 t= 0.6	鎌	
	セフティード」官民合同仕様DB8	片開き(耐震)	軽量 t= 0.6	鎌	
	セフティード」官民合同仕様DB9	親子開き	軽量 t= 0.6	標準 鎌	
	セフティード」官民合同仕様DB10	袖FIX	軽量 t= 0.6	標準 鎌	
	セフティード」官民合同仕様DB11	袖FIX(耐震)	軽量 t= 0.6	標準 鎌	
	セフティード」官民合同仕様DB8-2型	片開き(耐震)	軽量 t= 0.6	標準	
トステムエスデー (株)	防犯ドア「トステムSDの鋼製重量ドア (DB1)」	片開き	重量 t= 1.6	標準	
	防犯ドア「トステムSDの鋼製重量ドア (DB2)」	片開き	重量 t= 1.6	鎌	
	防犯ドア「トステムSDの鋼製重量ドア (DB3)」	親子開き	重量 t= 1.6	鎌	
	防犯ドア「トステムSDの鋼製重量ドア (DB4)」	片開き	重量框 t= 1.6	鎌	
	防犯ドア「トステムSDの鋼製重量ドア (DB5)」	親子開き	重量框 t= 1.6	標準 鎌	
トステム鈴木シャッター (株)	防犯ドア/片開きフラッシュドア	片開き	重量 t= 1.6	標準	
	防犯ドア/片開きフラッシュドア	片開き	重量 t= 1.6	鎌	
	防犯ドア/親子開き(両開き)フラッシュドア	親子開き	重量 t= 1.6	鎌	
	防犯ドア/片開き框ドア	片開き	重量框 t= 1.6	鎌	

会社名	型番 / 商品名	開閉形式	仕様	主錠	補助錠
トステム鈴木シャッター (株)	防犯ドア/親子開き(両開き)框ドア	親子開き	重量框 t=1.6	標準	鎌
トーヨーサッシ (株)	防犯ドア「TS-BF1-S」	片開き	重量 t=1.6	標準	
	防犯ドア「TS-BF1-K」	片開き	重量 t=1.6	鎌	
	防犯ドア「TS-BF3-K」(「TS-BK2-K」)	親子開き	重量 t=1.6	鎌	
	防犯ドア「TS-BK1-S」	片開き	重量框 t=1.6	鎌	
	防犯ドア「TS-BK3-K」(「TS-BK2-K」)	親子開き	重量框 t=1.6	標準	鎌
中田建材 (株)	防犯ドア「NAK-1」	片開き	重量 t=1.6	標準	
	防犯ドア「NAK-2」	片開き	重量 t=1.6	鎌	
	防犯ドア「NAK-3」	親子開き	重量 t=1.6	鎌	
	防犯ドア「NAK-4」	片開き	重量框 t=1.6	鎌	
	防犯ドア「NAK-5」	親子開き	重量框 t=1.6	標準	鎌
(株)西村工場	防犯ドア「NK-BF1-S」	片開き	重量 t=1.6	標準	
	防犯ドア「NK-BF1-K」	片開き	重量 t=1.6	鎌	
	防犯ドア「NK-BF3-K」(「NK-BK2-K」)	親子開き	重量 t=1.6	鎌	
	防犯ドア「NK-BK1-S」	片開き	重量框 t=1.6	鎌	
	防犯ドア「NK-BK3-K」(「NK-BK2-K」)	親子開き	重量框 t=1.6	標準	鎌
日研工業 (株)	防犯ドア「ニッケンSD」タイプ1	片開き	重量 t=1.6	標準	
	防犯ドア「ニッケンSD」タイプ2	片開き	重量 t=1.6	鎌	
	防犯ドア「ニッケンSD」タイプ3	親子開き	重量 t=1.6	鎌	
	防犯ドア「ニッケンSD」タイプ4	片開き	重量框 t=1.6	鎌	
	防犯ドア「ニッケンSD」タイプ5	親子開き	重量框 t=1.6	標準	鎌
(株)日鋼サッシ製作所	防犯ドア「DB1」	片開き	重量 t=1.6	標準	
	防犯ドア「DB2」	片開き	重量 t=1.6	鎌	
	防犯ドア「DB3」	親子開き	重量 t=1.6	鎌	
	防犯ドア「DB4」	片開き	重量框 t=1.6	鎌	
	防犯ドア「DB5」	親子開き	重量框 t=1.6	標準	鎌
日章工業 (株)	防犯ドア「N-Fシリーズ」	片開き	重量 t=1.6	標準	
	防犯ドア「N-Fシリーズ」	親子開き	重量 t=1.6	鎌	
	防犯ドア「N-Fシリーズ」	片開き	重量 t=1.6	鎌	
	防犯ドア「N-Fシリーズ」	親子開き	重量框 t=1.6	鎌	

会社名	型番 / 商品名	開閉形式	仕様	主錠	補助錠
日章工業 (株)	防犯ドア「N-Fシリーズ」	片開き	軽量 t= 0.6	標準	鎌
日本フネン (株)	FSD-DB01	片開き	重量 t= 1.6	標準	
	FSD-DB02	片開き	重量 t= 1.6	鎌	
	FSD-DB03	親子開き	重量 t= 1.6	鎌	
	FSD-DB04	片開き	重量框 t= 1.6	鎌	
	FSD-DB05	親子開き	重量框 t= 1.6	標準	鎌
	FSD-DB06	片開き	軽量 t= 0.6	標準	
	FSD-DB07	片開き	軽量 t= 0.6	鎌	
	FSD-DB08	片開き (耐震)	軽量 t= 0.6	鎌	
	FSD-DB09	親子開き	軽量 t= 0.6	標準	鎌
	FSD-DB10	袖 F IX	軽量 t= 0.6	標準	鎌
	FSD-DB11	袖 F IX (耐震)	軽量 t= 0.6	標準	鎌
	FSD-DB12	片開き	軽量 t= 1.0	標準	
	FSD-DB13	片開き	軽量 t= 1.0	鎌	
	FSD-DB14	片開き (耐震)	軽量 t= 1.0	鎌	
	FSD-DB15	親子開き	軽量 t= 1.0	標準	鎌
	FSD-DB16	袖 F IX	軽量 t= 1.0	標準	鎌
	FSD-DB17	袖 F IX (耐震)	軽量 t= 1.0	標準	鎌
(株)日本モリテック	モリテックエンタランスドアシリーズ“エル”	片開き	重量 t= 1.6	標準	
	モリテックエンタランスドアシリーズ“エル”	片開き	重量 t= 1.6	鎌	
	モリテックエンタランスドアシリーズ“エル”	親子開き	重量 t= 1.6	鎌	
	モリテックエンタランスドアシリーズ“エル”	片開き	重量框 t= 1.6	鎌	
	モリテックエンタランスドアシリーズ“エル”	親子開き	重量框 t= 1.6	標準	鎌
	モリテックエンタランスドアシリーズ“エル”	片開き	軽量 t= 0.6	標準	
	モリテックエンタランスドアシリーズ“エル”	片開き	軽量 t= 0.6	鎌	
	モリテックエンタランスドアシリーズ“エル”	片開き (耐震)	軽量 t= 0.6	鎌	
	モリテックエンタランスドアシリーズ“エル”	親子開き	軽量 t= 0.6	標準	鎌
	モリテックエンタランスドアシリーズ“エル”	袖 F IX	軽量 t= 0.6	標準	鎌
	モリテックエンタランスドアシリーズ“エル”	袖 F IX (耐震)	軽量 t= 0.6	標準	鎌
	モリテックエンタランスドアシリーズ“エル”	片開き	軽量 t= 1.0	標準	

会社名	型番 / 商品名	開閉形式	仕様	主錠	補助錠
(株)日本モリテック	モリテックエントランスドアシリーズ“エル”	片開き	軽量 t=1.0	鎌	
	モリテックエントランスドアシリーズ“エル”	片開き(耐震)	軽量 t=1.0	鎌	
	モリテックエントランスドアシリーズ“エル”	親子開き	軽量 t=1.0	標準	鎌
	モリテックエントランスドアシリーズ“エル”	袖FIX	軽量 t=1.0	標準	鎌
	モリテックエントランスドアシリーズ“エル”	袖FIX(耐震)	軽量 t=1.0	標準	鎌
(株)兵庫機工	防犯ドア 鋼製防犯扉片開きJ	片開き	重量 t=1.6	標準	
	防犯ドア 鋼製防犯扉片開きK	片開き	重量 t=1.6	鎌	
	防犯ドア 鋼製防犯扉親子開きK	親子開き	重量 t=1.6	鎌	
	防犯ドア 鋼製防犯扉片開きK	片開き	重量 重量框 t=1.6	鎌	
	防犯ドア 鋼製防犯扉親子開きK	親子開き	重量 重量框 t=1.6	標準	鎌
福田鋼機(株)	防犯ドア FK-BF1-S	片開き	重量 t=1.6	標準	
	防犯ドア FK-BF1-K	片開き	重量 t=1.6	鎌	
	防犯ドア FK-BF3-K (FK-BF2-K)	親子開き	重量 t=1.6	鎌	
	防犯ドア FK-BK1-S	片開き	重量 重量框 t=1.6	鎌	
	防犯ドア FK-BK3-K (FK-BK2-K)	親子開き	重量 重量框 t=1.6	標準	鎌
不二サッシ(株)	不二の防犯 DB1 型	片開き	重量 t=1.6	標準	
	不二の防犯 DB2 型	片開き	重量 t=1.6	鎌	
	不二の防犯 DB3 型	親子開き	重量 t=1.6	鎌	
	不二の防犯 DB4 型	片開き	重量 重量框 t=1.6	鎌	
	不二の防犯 DB5 型	親子開き	重量 重量框 t=1.6	標準	鎌
	不二の軽量防犯ドア	片開き	軽量 t=0.6	鎌	
	不二の軽量防犯ドア	片開き(耐震)	軽量 t=0.6	鎌	
不二物産(株)	防犯ドア K-01	片開き	重量 t=1.6	標準	
	防犯ドア K-02	片開き	重量 t=1.6	鎌	
	防犯ドア R-01	親子開き	重量 t=1.6	鎌	
	防犯ドア K-03	片開き	重量 重量框 t=1.6	鎌	
	防犯ドア R-02	親子開き	重量 重量框 t=1.6	標準	鎌
フジメタル(株)	防犯ドア (エコモア-B.T)	片開き	軽量 t=0.6	標準	
	防犯ドア (エコモア-B.T.K)	片開き	軽量 t=0.6	鎌	
	防犯ドア (エコモア-B.T)(耐震)	片開き(耐震)	軽量 t=0.6	鎌	

会社名	型番 / 商品名	開閉形式	仕様		主錠	補助錠
文化シャッター (株)	SD-BA	片開き	重量	t= 1.6	標準	
	SD-BA	片開き	重量	t= 1.6	鎌	
	SD-BA	親子開き	重量	t= 1.6	鎌	
	SD-BA	片開き	重量框	t= 1.6	鎌	
	SD-BA	親子開き	重量框	t= 1.6	標準	鎌
	EDM-BA/PD-BA/PB-BA	片開き	軽量	t= 0.6	標準	
	EDN -BA/EDN -BA	片開き	軽量	t= 0.6	鎌	
	EDM-BA/PD-BA/PB-BA	片開き	軽量	t= 0.6	鎌	
	EDN -BA/EDN -BA	親子開き	軽量	t= 0.6	標準	鎌
	PB-BA	片開き (耐震)	軽量	t= 0.6	鎌	鎌
	EDM-BA/PD-BA/PB-BA	親子開き	軽量	t= 0.6	標準	鎌
	EDM-BA/PD-BA/PB-BA	袖 F IX	軽量	t= 0.6	標準	鎌
	PB-BA	袖 F IX (耐震)	軽量	t= 0.6	標準	鎌
	PB-BA	片開き	軽量	t= 1.0	標準	
	PB-BA	片開き	軽量	t= 1.0	鎌	鎌
	PB-BA	片開き (耐震)	軽量	t= 1.0	鎌	鎌
	PB-BA	親子開き	軽量	t= 1.0	標準	鎌
	PB-BA	袖 F IX	軽量	t= 1.0	標準	鎌
	PB-BA	袖 F IX (耐震)	軽量	t= 1.0	標準	鎌
(株)文明シャッター	片開きフラッシュドア防犯仕様	片開き	重量	t= 1.6	標準	
	片開きフラッシュドア防犯仕様	片開き	重量	t= 1.6	鎌	
	両開きフラッシュドア防犯仕様	親子開き	重量	t= 1.6	鎌	
	片開き防犯ガラス框ドア防犯仕様	片開き	重量框	t= 1.6	鎌	
	両開き防犯ガラス框ドア防犯仕様	親子開き	重量框	t= 1.6	標準	鎌
豊和工業 (株)	防犯ドア『HSBA-100-D 』	片開き	重量	t= 1.6	標準	
	防犯ドア『HSBA-100-D 』	片開き	重量	t= 1.6	鎌	
	防犯ドア『HSBA-100-D 』	親子開き	重量	t= 1.6	鎌	
	防犯ドア『HSBA-100-D 』	片開き	重量框	t= 1.6	鎌	
	防犯ドア『HSBA-100-D 』	親子開き	重量框	t= 1.6	標準	鎌
(株)マルサ佐藤製作所	防犯ドア	片開き	重量	t= 1.6	鎌	

会社名	型番 / 商品名	開閉形式	仕様		主錠	補助錠
(株)マルサ佐藤製作所	防犯ドア	片開き	重量	t= 1.6	鎌	
	防犯ドア	親子開き	重量	t= 1.6	標準	鎌
(株)三加茂建鋼	防犯ドアMDB1	片開き	重量	t= 1.6	標準	
	防犯ドアMDB2	片開き	重量	t= 1.6	鎌	
	防犯ドアMDB3	親子開き	重量	t= 1.6	鎌	
	防犯ドアMDB4	片開き	重量	t= 1.6	鎌	
	防犯ドアMDB5	親子開き	重量	t= 1.6	標準	鎌
山金工業 (株)	SD-SBL 1	片開き	重量	t= 1.6	標準	
	SD-SBL 2	片開き	重量	t= 1.6	鎌	
	SD-WBL	親子開き	重量	t= 1.6	鎌	
	SD-SBL K	片開き	重量	t= 1.6	鎌	
	SD-WBL K	親子開き	重量	t= 1.6	標準	鎌
	LD-SBL 1	片開き	軽量	t= 0.6	標準	
	LD-SBL 2	片開き	軽量	t= 0.6	鎌	
	LD-WBL	親子開き	軽量	t= 0.6	標準	鎌
	LD-WBL F	袖 F IX	軽量	t= 0.6	標準	鎌
輸送機工業 (株)	官民防犯仕様 『YSDB1』型	片開き	重量	t= 1.6	標準	
	官民防犯仕様 『YSDB2』型	片開き	重量	t= 1.6	鎌	
	官民防犯仕様 『YSDB3』型	親子開き	重量	t= 1.6	鎌	
	官民防犯仕様 『YSDB4』型	片開き	重量	t= 1.6	鎌	
	官民防犯仕様 『YSDB5』型	親子開き	重量	t= 1.6	標準	鎌
	官民防犯仕様 『YSDB6』型	片開き	軽量	t= 0.6	標準	
	官民防犯仕様 『YSDB7』型	片開き	軽量	t= 0.6	鎌	
	官民防犯仕様 『YSDB8』型	片開き (耐震)	軽量	t= 0.6	鎌	
	官民防犯仕様 『YSDB9』型	親子開き	軽量	t= 0.6	標準	鎌
	官民防犯仕様 『YSDB10』型	袖 F IX	軽量	t= 0.6	標準	鎌
	官民防犯仕様 『YSDB11』型	袖 F IX (耐震)	軽量	t= 0.6	標準	鎌
	官民防犯仕様 『YSDB12』型	片開き	軽量	t= 1.0	標準	
	官民防犯仕様 『YSDB13』型	片開き	軽量	t= 1.0	鎌	
	官民防犯仕様 『YSDB14』型	片開き (耐震)	軽量	t= 1.0	鎌	

会社名	型番 / 商品名	開閉形式	仕様		主錠	補助錠
輸送機工業 (株)	官民防犯仕様 『SDB15』型	親子開き	軽量	t= 1.0	標準	鎌
	官民防犯仕様 『SDB16』型	袖 F IX	軽量	t= 1.0	標準	鎌
	官民防犯仕様 『SDB17』型	袖 F IX (耐震)	軽量	t= 1.0	標準	鎌
吉田サッシ (株)	防犯ドア 『YS-1』	片開き	重量	t= 1.6	標準	
	防犯ドア 『YS-2』	片開き	重量	t= 1.6	鎌	
	防犯ドア 『YS-3』	親子開き	重量	t= 1.6	鎌	
	防犯ドア 『YS-4』	片開き	重量框	t= 1.6	鎌	
	防犯ドア 『YS-5』	親子開き	重量框	t= 1.6	標準	鎌
	防犯ドア 『YS-6』	片開き	軽量	t= 0.6	標準	
	防犯ドア 『YS-7』	片開き	軽量	t= 0.6	鎌	
	防犯ドア 『YS-8』	片開き (耐震)	軽量	t= 0.6	鎌	
	防犯ドア 『YS-9』	親子開き	軽量	t= 0.6	標準	鎌
	防犯ドア 『YS-10』	袖 F IX	軽量	t= 0.6	標準	鎌
	防犯ドア 『YS-11』	袖 F IX (耐震)	軽量	t= 0.6	標準	鎌
	防犯ドア 『YS-12』	片開き	軽量	t= 1.0	標準	
	防犯ドア 『YS-13』	片開き	軽量	t= 1.0	鎌	
	防犯ドア 『YS-14』	片開き (耐震)	軽量	t= 1.0	鎌	
	防犯ドア 『YS-15』	親子開き	軽量	t= 1.0	標準	鎌
	防犯ドア 『YS-16』	袖 F IX	軽量	t= 1.0	標準	鎌
	防犯ドア 『YS-17』	袖 F IX (耐震)	軽量	t= 1.0	標準	鎌
ルーテス (株)	防犯仕様スチ-ルドア (タイプ1)	片開き	重量	t= 1.6	標準	
	防犯仕様スチ-ルドア (タイプ2)	片開き	重量	t= 1.6	鎌	
	防犯仕様スチ-ルドア (タイプ3)	親子開き	重量	t= 1.6	鎌	
	防犯仕様スチ-ルドア (タイプ4)	片開き	重量框	t= 1.6	鎌	
	防犯仕様スチ-ルドア (タイプ5)	親子開き	重量框	t= 1.6	標準	鎌
	防犯仕様軽量スチ-ルドア (タイプ6)	片開き	軽量	t= 0.6	標準	
	防犯仕様軽量スチ-ルドア (タイプ7)	片開き	軽量	t= 0.6	鎌	
	防犯仕様軽量スチ-ルドア (タイプ8)	片開き (耐震)	軽量	t= 0.6	鎌	
	防犯仕様軽量スチ-ルドア (タイプ9)	親子開き	軽量	t= 0.6	標準	鎌
	防犯仕様軽量スチ-ルドア (タイプ10)	袖 F IX	軽量	t= 0.6	標準	鎌

会社名	型番 / 商品名	開閉形式	仕様		主錠	補助錠
ルーテス(株)	防犯仕様軽量スチ-ルドア(タイプ11)	袖FIX(耐震)	軽量	t=0.6	標準	鎌
	防犯仕様軽量スチ-ルドア(タイプ12)	片開き	軽量	t=1.0	標準	
	防犯仕様軽量スチ-ルドア(タイプ13)	片開き	軽量	t=1.0	鎌	
	防犯仕様軽量スチ-ルドア(タイプ14)	片開き(耐震)	軽量	t=1.0	鎌	
	防犯仕様軽量スチ-ルドア(タイプ15)	親子開き	軽量	t=1.0	標準	鎌
	防犯仕様軽量スチ-ルドア(タイプ16)	袖FIX	軽量	t=1.0	標準	鎌
	防犯仕様軽量スチ-ルドア(タイプ17)	袖FIX(耐震)	軽量	t=1.0	標準	鎌
YKK AP(株)	官民合同会議」対応仕様玄関ドアDB6	片開き	軽量	t=0.6	標準	
	官民合同会議」対応仕様玄関ドアDB7	片開き	軽量	t=0.6	鎌	
	官民合同会議」対応仕様玄関ドアDB8	片開き(耐震)	軽量	t=0.6	鎌	
	官民合同会議」対応仕様玄関ドアDB12	片開き	軽量	t=1.0	標準	
	官民合同会議」対応仕様玄関ドアDB13	片開き	軽量	t=1.0	鎌	

ドア (B種) : 連絡先リスト

問い合わせ先団体 社団法人日本シャッター・ドア協会

〒102-0073 東京都千代田区九段北1-10-5 第4NSビル

(電話) 03-3288-1281

ホームページ : <http://www.jsd-a.or.jp/>

製造 販売会社連絡先

会社名	住所	ホームページ または eメールアドレス
	電話	
旭金属工業 (株)	福島県郡山市田村町下行合字田ノ保下1-18 TEL : 024-944-1440	info@asahi-mi.co.jp
旭物産 (株)	富山県富山市二俣512 TEL : 076-492-4686	kose@asahi-product.co.jp
(株) 安中製作所	新潟県中蒲原郡村松町大字石曾根1182 TEL : 0250-58-6195	annaka@annaka-ss.co.jp
(株) 斑鳩	奈良県生駒郡斑鳩町阿波 293 TEL : 0745-74-3300	ikaruga@smile.ocn.ne.jp
石井企業 (株)	静岡県駿東郡清水町久米田28 TEL : 055-971-9181	i534921@aioros.ocn.ne.jp
INAXシステム ビルメンテナンス (株)	東京都新宿区西新宿3-2-11 TEL : 03-5326-0561	kobayashis2@tbr.co.jp
エコー産業 (株)	福井県福井市定正町514 TEL : 0776-56-2918	saitou@echo-sangyo.com
老川工業 (株)	埼玉県川口市大字芝3982 TEL : 048-267-2121	yoshimoto@oikawakk.co.jp
小俣シャッター工業 (株)	埼玉県さいたま市中央区下落合7-1-21 TEL : 048-833-2134	itoum@omata-s.co.jp
(株) 面川建機製作所	埼玉県川口市東領家2-35-9 TEL : 048-222-5387	omkmitumori@ceres.ne.jp
加島工業 (株)	兵庫県尼崎市次屋3-16-1 TEL : 06-6499-7201	kak0348@cocoa.ocn.ne.jp

会社名	住所	ホームページ または eメールアドレス
	電話	
蟹江工業 (株)	愛知県知立市谷田町宝土1 TEL : 0566-81-2768	aac41250@pop17.odn.ne.jp
金秀アルミ工業 (株)	沖縄県中頭郡西原町字掛保久217 TEL : 098-835-8105	331.al@kanehide.co.jp
(株) 金子商店	宮城県黒川郡大和町吉岡東3-3-1 TEL : 022-345-5285	kaneko-s@jasmine.ocn.ne.jp
(株) 北関東曲加工センター	埼玉県戸田市新曽芦原 2218-2 TEL : 048-446-1411	matsumoto@matsumoto-al.co.jp
協立サッシ (株)	神奈川県横浜市中区太田町六丁目87 TEL : 045-650-3455	shimada@gskd.co.jp
熊谷工業 (株)	新潟県中蒲原郡横越町木津工業団地6-10 TEL : 025-385-4455	eigyouto@kumagaikougyou.co.jp
鯉城サッシュ工業 (株)	広島県広島市安佐南区西原2-27-6 TEL : 082-874-2323	rijyo@triton.ocn.ne.jp
(株) 紅雲製作所	愛知県名古屋市北区若葉通り1-36 TEL : 052-991-2191	kenji.itoh@koun.gr.jp
(株) 合同アーバス	大阪府大阪市鶴見区今津南2-6-20 TEL : 06-6969-0666	godoabas@liliy.ocn.ne.jp
(株) 光誠	埼玉県川口市柳崎2-16-1 TEL : 048-269-1876	kosei_86@mx3.alpha-web.ne.jp
鋼板建材 (株)	東京都千代田区四番町2-12 TEL : 03-5216-7926	u3235@toyokohan.co.jp
コスモ近畿 (株)	東京都新宿区西新宿3-2-11 新宿三井ビル2号館9F TEL : 03-5339-2080	yamashitak1@cosmokinki.co.jp
三協アルミニウム工業 (株)	富山県高岡市早川70 TEL : 0766-20-3690	h_fujita@sthdg.co.jp
(株) 三高製作所	兵庫県尼崎市神崎町 45-23 TEL : 06-6499-8151	mitaka2@seagreen.ocn.ne.jp
三和シャッター工業 (株)	東京都新宿区西新宿2-1-1 新宿三井ビル52階 TEL : 03-3346-3011	http://www.sanwa-ss.co.jp

会社名	住所	ホームページ または eメールアドレス
	電話	
清水サッシ (株)	北海道江別市工栄町2-6 TEL : 011-385-5588	seizoubu@shimizusash.co.jp
新装サッシ工業 (株)	大阪府吹田市南正雀4-7-3 TEL : 06-6382-6901	shinsosash@madonet.co.jp
新日軽 (株)	東京都品川区大崎1-11-1 TEL : 03-5759-2170	kanemitsu_kumeta@shinnikkei.co.jp
(株) 須田製作所	福島県須賀川市大字森宿字館ノ下24-3 TEL : 0284-72-2912	suda-ss@mx51.et.tiki.ne.jp
(株) 精工舎	香川県木田郡三木町池戸2443-1 TEL : 087-898-8008	seikousha@nsdpd.co.jp
セントラルサッシ (株)	大阪府和泉市上代町146 TEL : 0725-41-0983	kousaku@central-sash.co.jp
大電鋼機 (株)	東京都大田区南馬込4-22-5 TEL : 03-3774-2381	t.toriumi@daiden-koki.co.jp
大洋工業 (株)	山梨県南都留郡富士河口湖町大嵐522-1 TEL : 0555-82-2111	eigyotaiyo.gr.jp
(株) タカフジ	北海道札幌市白石区米里1条3-6-8 TEL : 011-871-0666	yamano@takafujinet.jp
田中サッシュ工業 (株)	神奈川県横浜市金沢区鳥浜11-7 TEL : 045-776-7306	fire@tanakasash.co.jp
立山アルミニウム工業 (株)	富山県高岡市早川550 TEL : 0766-20-3507	MasayoshiMohri@sthdg.co.jp
テクノナミン (株)	大阪府大東市中垣内7-8-1 TEL : 072-872-2835	tn-kai@mx1.alpha-web.ne.jp
(株) テジマ	青森県青森市大字野木字館ノ下24-3 TEL : 017-739-9711	a_tejima@nsdpd.co.jp
(株) 手島製作所	東京都江東区東雲2-10-17 TEL : 03-3529-4311	y_komatsu@tejima-ss.co.jp
鐵矢工業 (株)	東京都中央区銀座1-8-7 TEL : 03-3567-8441	kobayash@tetsuya-ginza.co.jp

会社名	住所	ホームページ または eメールアドレス
	電話	
寺岡オートア (株)	東京都大田区千鳥3-19-3	mouji@entrard.co.jp
	TEL : 03-3758-3282	
東工シャッター (株)	東京都台東区寿1-5-9	maeda@toko-ss.co.jp
	TEL : 03-3842-1778	
東鋼シャッター (株)	熊本県菊池郡西合志町御代志向野1656-3	toko-s@basil.ocn.ne.jp
	TEL : 096-242-4126	
東洋シャッター (株)	大阪府大阪市中央区南船場2丁目3-2	http://www.toyo-shutter.co.jp
	TEL : 06-4705-2110	
(株)道ケン	北海道石狩市新港南3-740	sales02@dohken.jp
	TEL : 0133-64-3341	
トステム (株)	茨城県土浦市柴ヶ丘4番地	ooyamam1@exc.tostem.co.jp
	TEL : 029-830-1622	
トステムエスデー (株)	東京都江東区亀戸1-14-4	Komines1@exc.tostem.co.jp
	TEL : 03-3636-6123	
トステム鈴木シャッター (株)	東京都豊島区南大塚1-1-4	http://www.suzuki-st.co.jp info@suzuki.tostem.co.jp
	TEL : 03-3944-1131	
トホーサッシ (株)	福岡県福岡市東区馬出6-14-26	info@toho-sash.co.jp
	TEL : 092-611-6431	
中田建材 (株)	東京都墨田区立花3-16-3	miyatake@nakada-kenzai.co.jp
	TEL : 03-3612-1171	
(株)西村工場	山形県山形市銅町1-6-32	n-koujou@saturn.plala.or.jp
	TEL : 023-622-2325	
日研工業 (株)	大阪府吹田市広芝町4-34	nikken1@mbi.nifty.com
	TEL : 06-6380-0431	
(株)日鋼サッシ製作所	香川県高松市松並町1035	mino-nikko@mc.newweb.ne.jp
	TEL : 087-867-1674	
日章工業 (株)	福岡県粕屋郡粕屋町大字仲原2813-1	yamashita@nissho-ico.jp
	TEL : 092-611-0131	
日本フネン (株)	東京都中央区日本橋箱崎町31-4	http://www.nihonfunen.co.jp
	TEL : 03-3662-0083	

会社名	住所	ホームページ または eメールアドレス
	電話	
(株)日本モリテック	東京都港区虎ノ門1-21-8 TEL : 03-3539-3131	moritec@apricot.ocn.ne.jp
(株)兵庫機工	兵庫県姫路市飾東町豊国字仲田790 TEL : 0792-53-2225	info@hyogokiko.co.jp
福田鋼機 (株)	兵庫県尼崎市南初島町4-3 TEL : 06-6401-5565	sekkei@fukudakouki.co.jp
不二サッシ (株)	東京都品川区大崎5-6-2 TEL : 03-5745-1297	http://www.fujisash.co.jp/
不二物産 (株)	神奈川県横浜市金沢区福浦2-6-8 TEL : 045-782-2223	fuji-bsn@madonet.co.jp
フジメタル (株)	静岡県庵原郡富士川町北松野1156-1 TEL : 0545-85-1030	fm2sekkei@tx.thn.ne.jp
文化シャッター (株)	東京都豊島区東池袋2-13-14 TEL : 03-5391-0324	promo@mail.bunka-s.co.jp
(株)文明シャッター	青森県上北郡下田町字中平下長根山1 TEL : 0178-56-3131	bunmei55@hi-net.ne.jp
豊和工業 (株)	愛知県西春日井郡新川町大字須ヶ口1900-1 TEL : 052-408-1163	kenzai@howa.co.jp
(株)マルサ佐藤製作所	青森県黒石市緑ヶ丘32 TEL : 0172-52-7223	m-honkr@marusatasou.co.jp
(株)三加茂建鋼	島根県出雲市上島町2254-1 TEL : 0853-48-0160	mika-mo@d4.dion.ne.jp
山金工業 (株)	福井県福井市八重巻町8-1-1 TEL : 0776-56-1379	t-matsuta@yamakin-kougyou.co.jp
輸送機工業 (株)	愛知県半田市上浜町102 TEL : 0569-21-3322	s.yoneyama@yusoki.co.jp
吉田サッシ (株)	大阪府堺市大仙西町4-122-1 TEL : 072-247-2012	yamanisi@xpost.plala.or.jp
ルーテス (株)	大阪府松原市南新町4-52 TEL : 072-332-8821	shimizu@rootes.co.jp
YKK AP (株)	東京都千代田区神田和泉町1-1-1 TEL : 03-3864-2391	y_kitano@ykkap.co.jp

品目：ガラスドア (低層住宅用)

<p>< 試験項目と抵抗時間 ></p> <p>1. この目録には、建具の防犯性能の試験に関する細則 試験計画書 2)ガラスドア」に定める試験項目の全てについて、5分以上の抵抗時間を示した商品のうち、主として3階建て以下の低層住宅用として供給される木造住宅及び工業化住宅用のものを掲載している。</p> <p>2. この目録には、「防犯仕様商品」を有する型番 / 商品 (シリーズ) 名を掲載している。</p> <p>3. 構造 仕様 (開閉形式) は、片開きのもののみとする。</p> <p>< 付帯条件 ></p> <p>1. ドアに装填する錠は、目録に登載の錠を使用すること。なお、そのうちの少なくとも1個は、戸に穴をあけて手を差し込んでサムターンを操作することが不可能な仕様のサムターンを使用していること。</p> <p>2. ドアに装填するガラスは、目録に登載のガラス又はウインドフィルムを使用すること。ただし、ガラスの有効開口が次の (1) から (3) までに示す大きさのブロックのいずれも通過が不可能な場合を除く。 (1) 400mm×250mmの長方形 (2) 400mm×300mmの楕円形 (3) 直径が350mmの円</p> <p>3. ガラスの代わりにパネル類を用いる場合は、鋼製若しくはステンレス製で板厚1.5mm以上のもの又はアルミニウム板製で厚さ2.0mm以上のものなどを用いること。</p> <p>4. その他建具の試験細則に付属する基準書に従うこと。</p>
--

会社名	型番 / 商品名
三協アルミニウム工業 (株)	勝手口ドア「アナード」
	SPサッシ 型 勝手口ドア
	SPサッシ 型 勝手口ドア
	SPサッシ 型 勝手口ドア
	勝手口ドア「アナード」(ドライ)
	SPサッシ 型 勝手口ドア」(ドライ)
	SPサッシ 型 勝手口ドア」(ドライ)
	アルジュR70
	アルジュR100
	ルデイR
(株)シャノン	シャノンウインド
	複層Low-Eガラス付樹脂サッシ
新日軽 (株)	アルプラSA型
	アルプラDA6型
	ESP型アルプラMS
	アルプラDX0301
新日軽 (株) / 不二サッシ (株)	テラスタア・框ドア
	アルプラ70MS
立山アルミニウム工業 (株)	キッチンスターVR

会社名	型番 / 商品名
立山アルミニウム工業 (株)	キッチンスターVRドライ
	アペックスVR
	アペックスZ
	アルペンNPL
トステム (株)	サーマル
	シンフォニーウッドイマイルド
	デュオPG
	フォンテプラス
	マイスター
	セリード
不二サッシ (株)	SR59001
	NJ57001
	NJ57002
YKK AP (株)	エアクレハ
	テルモア
	エピソード70
	エピソード100
	ブラマード

ガラスドア (低層住宅用) : 連絡先リスト

問い合わせ先団体

社団法人 日本サッシ協会

〒105-0003 東京都港区西新橋1丁目1番21号 (日本酒造会館)

(電話) 03-3500-3446

ホームページ : <http://www.jsma.or.jp/>

製造 販売会社連絡先

会社名	電話	ホームページ または eメールアドレス
三協アルミニウム工業 (株)	TEL : 0766-20-2353	http://www.sankyoalumi.co.jp/
(株)シャノン	TEL : 03-3597-5127	http://www.shanon.jp/
新日軽 (株)	TEL : 047-477-8469	http://shinnikkei.co.jp
立山アルミニウム工業 (株)	TEL : 0120-348263	http://www.tateyama.co.jp
トステム (株)	TEL : 03-3638-8181	http://www.tostem.co.jp
不二サッシ (株)	TEL : 03-5745-1225	http://www.fujisash.co.jp/
YKK AP (株)	TEL : 03-3864-2115	http://www.ykkap.co.jp/

品目 : ガラスドア (ビル用)

<p>< 試験項目と抵抗時間 ></p> <p>1. この目録には、建具の防犯性能の試験に関する細則 試験計画書 2)「ガラスドア」に定める試験項目の全てについて、5分以上の抵抗時間を示した商品のうち、主として非木造集合住宅等に用いるビル用のものを掲載している。</p> <p>2. この目録には、「防犯仕様商品」を有する型番 / 商品 (シリーズ) 名を掲載している。</p> <p>3. 構造 仕様 (開閉形式) は、片開きのもののみとする。</p> <p>< 付帯条件 ></p> <p>1. ドアに装填する錠は、目録に登載の錠を使用すること。なお、そのうちの少なくとも1個は、戸に穴をあけて手を差し込んでサムターンを操作することが不可能な仕様のサムターンを使用していること。</p> <p>2. ドアに装填するガラスは、目録に登載のガラス又はウインドウフィルムを使用すること。ただし、ガラスの有効開口が次の (1) から (3) までに示す大きさのブロックのいずれも通過が不可能な場合を除く。 (1) 400mm×250mmの長方形 (2) 400mm×300mmの楕円形 (3) 直径が350mmの円</p> <p>3. ガラスの代わりにパネル類を用いる場合は、鋼製若しくはステンレス製で板厚1.5mm以上のもの又はアルミニウム板製で厚さ2.0mm以上のものなどを用いること。</p> <p>4. その他建具の試験細則に付属する基準書に従うこと。</p>

会社名	型番 / 商品名
INAXシステム・ビル用デリング (株)	PRO-70AT
	PRO-70PG
	PRO-100
	PRO-100PG
	TBH-70
	TBH-70 PG
	PRO-70 PG
	PRO-70フリースルー AT
	PRO-70フリースルー PG
三協アルミニウム工業 (株)	サンミツテ 70
	サンウォーク
	サンミツテ 100
	サンミツテ 100断熱
昭和フロント (株)	HD180 ドア (S130タイプ)
新日軽 (株)	RMS-70S
	RMS-70EAT
	RMT-70S
	RM-100N
	RMS-70フラットフォー
	RM-100NTB

会社名	型番 / 商品名
立山アルミニウム工業 (株)	SRS-70
	SRS-70P・EAT
	SRS-70AT
	SRS-70SAT
	SRS-70P・SAT
	URU-70
	URU-70EAT
	URU-70P・EAT
	URU-70AT
	URU70P・AT
	TK-70
	SS100
	TA-100SAT
	トステム (株)
PRO-70PG	
PRO-100	
PRO-100PG	
TBH-70	
TBH-70 PG	
PRO-70フリースルーAT	
PRO-70フリースルーPG	
PRO-70 PG	
不二サッシ (株)	FD-70N
	NLS-
	FDB-70N
	FDB-100N
	FDB-120
豊和工業 (株)	HBS-70
YKK AP (株)	エクシマ70
	エクシマ100
	YDEX-70

ガラスドア（ビル用）：連絡先リスト

問い合わせ先団体

社団法人 日本サッシ協会

〒105-0003 東京都港区西新橋1丁目1番21号（日本酒造会館）

（電話）03-3500-3446

ホームページ： <http://www.jsma.or.jp/>

製造 販売会社連絡先

会社名	電話	ホームページ または eメールアドレス
INAXトステム・ビル用デザイン（株）	TEL：03-5326-0561	kobayashis2@exc.tostemu.co.JP
三協アルミニウム工業（株）	TEL：0766-20-2353	http://www.sankyoalumi.co.jp/
昭和フロント（株）	TEL：03-3291-0157	http://www.sfn.co.jp
新日軽（株）	TEL：047-477-8469	http://shinnikkei.co.jp
立山アルミニウム工業（株）	TEL：0120-348263	http://www.tateyama.co.jp
トステム（株）	TEL：03-3638-8181	http://www.tostem.co.jp
不二サッシ（株）	TEL：03-5745-1225	http://www.fujisash.co.jp/
豊和工業（株）	TEL：052-403-1163	http://www.howa.co.jp
YKK AP（株）	TEL：03-3864-2115	http://www.ykkap.co.jp/

品目：上げ下げ内蔵ドア (低層住宅用)

< 試験項目と抵抗時間 >

1.この目録には、建具の防犯性能の試験に関する細則「試験計画書 3)上げ下げ内蔵ドア」に定める試験項目の全てについて、5分以上の抵抗時間を示した商品のうち、主として3階建て以下の低層住宅用として供給される木造住宅及び工業化住宅用のものを掲載している。

2.この目録には、「防犯仕様商品」を有する型番/商品(シリーズ)名を掲載している。

3.構造仕様(開閉形式)は、片開きのもののみとする。

< 付帯条件 >

1.ドアに装填する錠は、目録に登載の錠を使用すること。なお、そのうちの少なくとも1個は、戸に穴をあけて手を差し込んでサムターンを操作することが不可能な仕様のサムターンを使用していること。

2.ドアに装填するガラスは、目録に登載のガラス又はウインドウフィルムを使用すること。ただし、ガラスの有効開口が次の(1)から(3)までに示す大きさのブロックのいずれも通過が不可能な場合を除く。

(1)400mm×250mmの長方形 (2)400mm×300mmの楕円形 (3)直径が350mmの円

3.ガラスの代わりにパネル類を用いる場合は、鋼製若しくはステンレス製で板厚1.5mm以上のもの又はアルミニウム板製で厚さ2.0mm以上のものなどを用いること。

4.その他建具の試験細則に付属する基準書に従うこと。

会社名	型番 / 商品名
三協アルミニウム工業 (株)	勝手口ドア「ウインコール」
	SPサッシ 型 採風勝手口ドア
	SPサッシ 型 採風勝手口ドア
	SPサッシ 型 採風勝手口ドア
	勝手口ドア「ウインコール」(ドライ)
	SPサッシ 型 採風勝手口ドア(ドライ)
	SPサッシ 型 採風勝手口ドア(ドライ)
	アルジュR70
	アルジュR100
新日軽 (株)	アルプラSA型
	アルプラDA6型
	ESP型アルプラMS
	アルプラDX0301
新日軽 (株) / 不二サッシ (株)	エアパス6型
	アルプラ70MS
立山アルミニウム工業 (株)	キッチスターVR
	キッチスターVRドライ
	アペックスVR

会社名	型番 / 商品名
立山アルミニウム工業 (株)	アペックスZ
トステム (株)	サーマル
	シンフォニーウッドイマイルド
	デュオPG
	G095-CC
	G110-B
	ベルエア
不二サッシ (株)	NJ57003
YKK AP (株)	エアリフレ
	テルモア
	エピソード 70
	HM-E型

上げ下げ内蔵ドア (低層住宅用) : 連絡先リスト

問い合わせ先団体

社団法人 日本サッシ協会

〒105-0003 東京都港区西新橋1丁目1番21号 (日本酒造会館)

(電話) 03-3500-3446

ホームページ : <http://www.jsma.or.jp/>

製造 販売会社連絡先

会社名	電話	ホームページ または eメールアドレス
三協アルミニウム工業 (株)	TEL : 0766-20-2353	http://www.sankyoalumi.co.jp/
新日軽 (株)	TEL : 047-477-8469	http://shinnikkei.co.jp
立山アルミニウム工業 (株)	TEL : 0120-348263	http://www.tateyama.co.jp
トステム (株)	TEL : 03-3638-8181	http://www.tostem.co.jp
不二サッシ (株)	TEL : 03-5745-1225	http://www.fujisash.co.jp/
YKK AP (株)	TEL : 03-3864-2115	http://www.ykkap.co.jp/

品目 : 上げ下げ内蔵ドア (ビル用)

< 試験項目と抵抗時間 >

1. この目録には、建具の防犯性能の試験に関する細則 試験計画書 3)「上げ下げ内蔵ドア」に定める試験項目の全てについて、5分以上の抵抗時間を示した商品のうち、主として非木造集合住宅等に用いるビル用のものを掲載している。

2. この目録には、「防犯仕様商品」を有する型番 / 商品 (シリーズ) 名を掲載している。

3. 構造 仕様 (開閉形式) は、片開きのもののみとする。

< 付帯条件 >

1. ドアに装填する錠は、目録に登載の錠を使用すること。なお、そのうちの少なくとも1個は、戸に穴をあけて手を差し込んでサムターンを操作することが不可能な仕様のサムターンを使用していること。

2. ドアに装填するガラスは、目録に登載のガラス又はウインドウフィルムを使用すること。ただし、ガラスの有効開口が次の(1)から(3)までに示す大きさのブロックのいずれも通過が不可能な場合を除く。

(1) 400mm×250mmの長方形 (2) 400mm×300mmの楕円形 (3) 直径が350mmの円

3. ガラスの代わりにパネル類を用いる場合は、鋼製若しくはステンレス製で板厚1.5mm以上のもの又はアルミニウム板製で厚さ2.0mm以上のものなどを用いること。

4. その他建具の試験細則に付属する基準書に従うこと。

会社名	型番 / 商品名
INAXステム・ビル用デリング (株)	PRO-70通風ドア
三協アルミニウム工業 (株)	サンミッテ 70
新日軽 (株)	RMS-70S
立山アルミニウム工業 (株)	SRS-70P・EAT
トステム (株)	PRO-70通風ドア

上げ下げ内蔵ドア (ビル用) : 連絡先リスト

問い合わせ先団体

社団法人 日本サッシ協会

〒105-0003 東京都港区西新橋1丁目1番21号 (日本酒造会館)

(電話) 03-3500-3446

ホームページ : <http://www.jsma.or.jp/>

製造 販売会社連絡先

会社名	電話	ホームページ または eメールアドレス
INAXトステム・ビル用デザイン (株)	TEL : 03-5326-0561	kobayashis2@exc.tostemu.co.JP
三協アルミニウム工業 (株)	TEL : 0766-20-2353	http://www.sankyoalumi.co.jp/
新日軽 (株)	TEL : 047-477-8469	http://shinnikkei.co.jp
立山アルミニウム工業 (株)	TEL : 0120-348263	http://www.tateyama.co.jp
トステム (株)	TEL : 03-3638-8181	http://www.tostem.co.jp

品目：引戸

<p><試験項目と抵抗時間></p> <p>1.この目録には、建具の防犯性能の試験に関する細則「試験計画書 4)引戸」に定める試験項目の全てについて、5分以上の抵抗時間を示した商品のうち、主として3階建て以下の低層住宅用として供給される木造住宅及び工業化住宅用のものを掲載している。</p> <p>2.この目録には、「防犯仕様商品」を有する型番/商品(シリーズ)名を掲載している。</p> <p><付帯条件></p> <p>1.引戸に装填する錠は、目録に登載の錠を使用すること。なお、そのうちの少なくとも1個は、戸に穴をあけて手を差し込んでサムターンを操作することが不可能な仕様のサムターンを使用していること。</p> <p>2.ドアに装填するガラスは、目録に登載のガラス又はウインドウフィルムを使用すること。ただし、ガラスの有効開口が次の(1)から(3)までに示す大きさのブロックのいずれも通過が不可能な場合を除く。 (1)400mm×250mmの長方形 (2)400mm×300mmの楕円形 (3)直径が350mmの円</p> <p>3.ガラスの代わりにパネル類を用いる場合は、鋼製若しくはステンレス製で板厚1.5mm以上のもの又はアルミニウム板製で厚さ2.0mm以上のものなどを用いること。</p> <p>4.その他建具の試験細則に付属する基準書に従うこと。</p>
--

<p><凡例></p> <p>構造仕様欄は、「型番/商品名」に記載した商品のうち、防犯性能の高い開閉形式のものに「R」印を付けている。</p>

会社名	型番/商品名	構造仕様	
		引違い	片引き
三協アルミニウム工業(株)	玄関引戸 季更		
	玄関引戸 和彩		
	スライディングドア		
(株)シャノン	新樹		
新日軽(株)/不二サッシ(株)	玄関引戸「エレスター断熱」K3		
	玄関引戸「エレスター断熱」K4		
立山アルミニウム工業(株)	玄関引戸 断熱はるかK3		
	玄関引戸 断熱はるかK4		
	グラノーヴァ		
トステム(株)	断熱玄関引戸k3シリーズエルミ		
	断熱玄関引戸k3シリーズ一番町		
	断熱玄関引戸k3シリーズ光悦		
	断熱玄関引戸k3シリーズ花伝		
	断熱玄関引戸k3シリーズやまと		
	断熱玄関引戸k3シリーズコダチ		

会社名	型番 / 商品名	構造・仕様	
		引 違 い	片 引 き
YKK AP (株)	れん樹		
	ジュオン		
	冴		
	ジュオンD3		

引戸 : 連絡先リスト

問い合わせ先団体

社団法人 日本サッシ協会

〒105-0003 東京都港区西新橋1丁目1番21号 (日本酒造会館)

(電話) 03-3500-3446

ホームページ : <http://www.jsma.or.jp/>

製造 販売会社連絡先

会社名	電話	ホームページ または eメールアドレス
三協アルミニウム工業 (株)	TEL : 0766-20-2353	http://www.sankyoalumi.co.jp/
(株)シャノン	TEL : 03-3597-5127	http://www.shanon.jp/
新日軽 (株)	TEL : 047-477-8469	http://shinnikkei.co.jp
立山アルミニウム工業 (株)	TEL : 0120-348263	http://www.tateyama.co.jp
トステム (株)	TEL : 03-3638-8181	http://www.tostem.co.jp
不二サッシ (株)	TEL : 03-5745-1225	http://www.fujisash.co.jp/
YKK AP (株)	TEL : 03-3864-2115	http://www.ykkap.co.jp/

品目 : 錠、シリンダー及びサムターン

分類 : 錠

<試験項目と抵抗時間>

この目録には、錠、シリンダー及びサムターンの防犯性能の試験に関する細則」に定める試験項目の全てについて、5分以上の抵抗時間を示した商品を掲載している。

<付帯条件>

目録掲載のドアに使用したときに本来の性能が発揮される。

<凡例>

・商品の種別欄 それぞれの意味については、下図のとおり。

構成 仕様欄 「シリンダー」に記載のシリンダー、「サムターン」に記載のサムターン及び「バックセット」に記載のバックセットをそれぞれ使用している場合に限り、防犯性能の高い建物部品に該当する。ただし、シリンダー及びサムターンについては、この目録掲載のシリンダー及びサムターンに交換が可能な場合がある。

備考欄 「鍵デッド」は鍵付デッドボルトを備えたものを、「補助錠対応」は補助錠として追加取付が可能なものを、「耐震あり」は耐震ストライク仕様の製品があることをそれぞれ示す。



シリンダー彫込箱錠

: 錠ケースが箱形で、扉内に収納されるタイプのシリンダー錠



シリンダー面付本締錠

: デッドボルトだけを備えた錠ケースを扉面に取り付けるタイプのシリンダー錠



シリンダー彫込本締錠

: デッドボルトだけを備えた錠ケースを扉内に収納するタイプのシリンダー錠



シリンダー引違戸錠

: 引違戸の2枚の戸の召し合わせ部分で施錠するタイプのシリンダー錠



シリンダー面付箱錠

: 錠ケースが箱形で、扉面に取り付けるタイプのシリンダー錠



シリンダー彫込鍵錠

: 引き戸の戸先部分で施錠するタイプのシリンダー錠で、デッドボルトが「鍵」の形をしているもの

(右頁に続く)

会社名	商品の種別	型番 / 商品名
(株)アルファ	シリンダー面付本締錠	#11-CP-AAR (AT)FBロック
	シリンダー面付本締錠	#11-CP-AARF (AT)FBロック
	シリンダー彫込箱錠	#11-CP-MCF/FBロック
	シリンダー彫込本締錠	#11-CP-MDF/FBロック
	シリンダー面付箱錠	#11-CP-AER/FBロック
(株)ゴール	シリンダー彫込箱錠	PXKJ-GOE
	シリンダー彫込箱錠	PZKJ-GOF
	シリンダー面付本締錠	MHJ
	シリンダー面付本締錠	MHJS
	シリンダー面付箱錠	MXJ
	シリンダー彫込本締錠	LDJ
	シリンダー彫込箱錠	LGJ
	シリンダー彫込本締錠	LDKJ
	シリンダー彫込箱錠	LGKJ
	シリンダー彫込本締錠	SKJ
	シリンダー彫込箱錠	TXKJ
	シリンダー彫込本締錠	HVJ
	シリンダー彫込本締錠	DKDJ
(株)シブタニ	シリンダー彫込箱錠	LCSWシリーズ
	シリンダー彫込本締錠	CDSWシリーズ
	シリンダー彫込本締錠	CDSKSシリーズ
東洋シャッター (株)	シリンダー彫込本締錠	CDS
(株)西製作所	シリンダー彫込箱錠	K489 (K489シリーズ)レバー錠
	シリンダー彫込箱錠	P45C (P45シリーズ)プッシュプル錠
	シリンダー彫込本締錠	D55 (D55シリーズ)本締錠
日本カバ (株)	シリンダー面付本締錠	4523/カバスターセーフティムロック
	シリンダー面付本締錠	4533/カバスターセーフティムロック
	シリンダー面付本締錠	4543/カバスターセーフティムロック
	シリンダー面付本締錠	4710/カバスターセーフティムロック
(資)堀商店	シリンダー彫込箱錠	1110Z

(左頁から続く)

構成 仕様			備考
シリンダー	サムターン	バックセット	
#11	B5 (美和ロック社製)		補助錠対応
#11	B5 (美和ロック社製)		鎌デッド 補助錠対応
#11	B5 (美和ロック社製)	64	鎌デッド
#11	B5 (美和ロック社製)	64	鎌デッド
#11	B5 (美和ロック社製)		
V18、D9	KM型、KMS型、SP型	64	鎌デッド
V18、D9	KM型、KMS型、SP型	64	鎌デッド
V18	KMS型		補助錠対応
V18	SP型		補助錠対応
V18	KMS型		
V18	標準型、KM型、KMS型、CY型	64	
V18	標準型、KM型、KMS型、CY型	64	
V18	標準型、KM型、KMS型、CY型	64	鎌デッド
V18	標準型、KM型、KMS型、CY型	64	鎌デッド
V18、D9	(備考欄参照)	64	標準型、KM型、KMS型、SP型、SPH型、DKSP型、RMJ型 鎌デッド
V18、D9	(備考欄参照)	64	標準型、KM型、KMS型、SP型、SPH型、DKSP型、RMJ型 鎌デッド
V18、D9	(備考欄参照)	64	標準型、KM型、KMS型、SP型、SPH型、DKSP型、RMJ型 鎌デッド
V18、D9	(備考欄参照)	32	標準型、KM型、KMS型、SP型、SPH型、DKSP型、RMJ型 鎌デッド
Q18、F22	THK	64	
Q18、F22	THK	64	
T20	THK	51	
5151	脱着サムターン	55	
917	BS・SK	52	鎌デッド 防犯性向上サムターン・室内シリンダー (K489Bタイプ)あり
917	SK	51.5	鎌デッド 室内シリンダー
917	SK	51	鎌デッド 室内シリンダー
K21B	シリンダー付サムターン		補助錠対応
K21B	シリンダー付サムターン		鎌デッド 補助錠対応
K21B	シリンダー付サムターン		2点ロックタイプ補助錠対応
K21B	シリンダー付サムターン		鎌デッド 補助錠対応
TRZ	T-Z	63.5	

(右頁に続く)

会社名	商品の種別	型番 / 商品名
(資)堀商店	シリンダー彫込箱錠	1171Z
	シリンダー彫込本締錠	1311Z
	シリンダー面付本締錠	870Z
	シリンダー面付本締錠	ATRYZ-R-1000
美和ロック(株)	シリンダー彫込箱錠	LVシリーズ
	シリンダー彫込箱錠	LV-HRシリーズ
	シリンダー彫込箱錠	LVG-CPシリーズ
	シリンダー彫込箱錠	MVシリーズ
	シリンダー彫込箱錠	LVFシリーズ
	シリンダー彫込箱錠	7LVFシリーズ
	シリンダー彫込箱錠	LVF-HRシリーズ
	シリンダー彫込本締錠	DVシリーズ
	シリンダー彫込本締錠	DV-HRシリーズ
	シリンダー彫込本締錠	DV-CPシリーズ
	シリンダー彫込本締錠	DVFシリーズ
	シリンダー彫込本締錠	7DVFシリーズ
	シリンダー彫込本締錠	DVF-HRシリーズ
	シリンダー彫込本締錠	DUVFシリーズ
	シリンダー彫込本締錠	DUVF-HRシリーズ
	シリンダー彫込本締錠	DHVシリーズ
	シリンダー彫込箱錠	PGVFシリーズ
	シリンダー彫込箱錠	ZPGVFシリーズ
	シリンダー彫込箱錠	PPVFシリーズ
	シリンダー彫込箱錠	LHVシリーズ
	シリンダー彫込箱錠	MHVシリーズ
	シリンダー彫込鎌錠	FGVシリーズ
	シリンダー面付箱錠	RVHシリーズ
	シリンダー面付本締錠	ND2Fシリーズ
シリンダー面付本締錠	ND2Rシリーズ	
シリンダー面付本締錠	ND2Uシリーズ	

(左頁から続く)

構成 仕様			備考
シリンダー	サムターン	バックセット	
TRZ	T-Z	63.5	
TRZ	T-Z	38、51、63.5	
TRZ	T-Z		補助錠対応
ATRYZ	T-Z		補助錠対応
U9、UR、PR、JN	B5	51、64、76、100	
U9	B5	51、64	
U9、UR、PR	B5	64	
U9、UR、PR、JN	B5	64、76、100	
U9、UR、PR、JN	B5	51、64	耐震あり 室内用シリンダーあり
U9、UR、PR、JN	B5	38、51、64	室内用シリンダーあり
U9	B5	64	
U9、UR、PR、JN	B5	31、38、51、64、76、100	
U9	B5	51、64	
U9、UR、PR、	B5	64	
U9、UR、PR、JN	B5	51、64	耐震あり 室内用シリンダーあり
U9、UR、PR、JN	B5	38、51、64	室内用シリンダーあり
U9	B5	64	
U9、UR、PR、JN	B5	64	
U9	B5	64	
U9、UR、PR、JN	B5	64、76、100	
U9、UR、PR、JN	B5	64	耐震あり
U9、UR、PR、JN	B5	64	耐震あり
U9、UR、PR、JN	B5	64	
U9、UR、PR、JN	B5	64、76	LHVT型はバックセット64mmのみ
U9、UR、PR、JN	B5	76、100	
U9、UR、PR、JN	B5	51	
U9、UR、PR、JN	B5		
U9、UR、PR、JN	B5		補助錠対応 CPND2F型はU9、UR、PRのみ
U9、UR、PR、JN	B5		補助錠対応
U9、UR、PR、JN	B5		補助錠対応

(右頁に続く)

会社名	商品の種別	型番 / 商品名
美和ロック(株)	シリンダー引違戸錠	SL99-4 (引違戸召合せ用1ロック)
	シリンダー彫込箱錠	TOSDP-**改
(株)ユーシン・ショウワ	シリンダー彫込箱錠	VZ-MSL-64
	シリンダー彫込箱錠	VZ-CLS-50
	シリンダー彫込箱錠	VZ-SLA-64
	シリンダー彫込本締錠	VZ-MDS-64
	シリンダー彫込本締錠	VZ-CLSD-50
	シリンダー彫込本締錠	VZ-PGA
	シリンダー面付本締錠	VZ-344SP

(左頁から続く)

構成 仕様			備考
シリンダー	サムターン	バックセット	
UR、PR	両面シリンダー仕様		
U9、UR、JN、PR	B5	64	
NX	VT	64	
NX	VT	50	
NX、WX	VT	64	
NX	VT	64	
NX	VK	50	
NX	VT	64	
NX	VT		補助錠対応

品目 : 錠、シリンダー及びサムターン

分類 : 錠 (1ドア2ロックセット)

<試験項目と抵抗時間>

この目録には、錠、シリンダー及びサムターンの防犯性能の試験に関する細則」に定める試験項目の全てについて、5分以上の抵抗時間を示した2個の錠がセットとなっている商品 (1ドア2ロックセット)を掲載している。

<付帯条件>

錠を2箇所とも施錠すること。

・ドア (A種) ガラスドア又は上げ下げ内蔵ドアと一体として商品化される錠である。

<凡例>

構成 仕様欄 「シリンダー」に記載のシリンダー、「サムターン」に記載のサムターン及び「バックセット」に記載のバックセットをそれぞれ使用している場合に限り、防犯性能の高い建物部品に該当する。ただし、シリンダー及びサムターンについては、この目録掲載のシリンダー及びサムターンに交換が可能な場合がある。

(右頁に続く)

会社名	商品の種別	型番 / 商品名
美和ロック (株)	1ドア2ロックセット	錠セット1 (GAFV+FEV)
	1ドア2ロックセット	錠セット2 (FEV×2ロック)
	1ドア2ロックセット	錠セット3 (LZカマ錠×2ロック)
	1ドア2ロックセット	錠セット4 (ラッチグレモン錠×2ロック)
	1ドア2ロックセット	錠セット6 (ラッチグレモン錠×2ロック)
	1ドア2ロックセット	錠セット7 (ラッチグレモン錠×2ロック)
(株)ユーシン・ショウワ	1ドア2ロックセット	VZ-PPA4シリーズ
	1ドア2ロックセット	住宅玄関引戸錠セット1
	1ドア2ロックセット	住宅玄関引戸錠セット2

(左頁から続く)

構成 仕様			備考
シリンダー	サムターン	バックセット	
UR、PR	RST101R/L、B5	64	
UR、PR	RST101R/L、B5	64	
U9、UR、JN	RST102R/L、B5	32	
UR、JN	RST102R/L、B5	34	
U9、UR、JN	LZ2.NCY、B5	32	
UR、PR	TOZDC-123改	34	
NX	VK	51	デザインはPP-A4、PP-A6の2種
WX	セキュリティサムターン		
WX	セキュリティサムターン		

品目 : 錠、シリンダー及びサムターン

分類 : シリンダー

<試験項目と抵抗時間>
 この目録には、錠、シリンダー及びサムターンの防犯性能の試験に関する細則に定める試験項目のうちシリンダーを対象とするものについて、5分以上の抵抗時間を示した商品を掲載している。

<付帯条件>
 錠ケースについては、この目録掲載の錠に使用される錠ケースを使用したときに本来の性能が発揮される。
 ・ドアについては、この目録掲載の錠に使用される錠ケースを取り付けた目録掲載のドアを使用したときに本来の性能が発揮される。

<凡例>
 適合錠ケース欄は、取付可能な錠ケースの種別を示す。

会社名	商品名	型番	適合錠ケース
(株)アルファ	FBロック	#11-LV	LV・DV・LVF・DVF-HR/美和ロック製
	FBロック	#11-RV	RV
(株)エイ・エス・アイ	ロイヤル ガーディアン	RA	RVH/美和ロック社製
(株)オプナス	オプナスMMX	MMX-LA-H	DV/美和ロック社製
	オプナスMMX	MMX-LA-H2	DV-HR/美和ロック社製
	オプナスMMX	MMX-SK-H	SKJ/ゴール社製
家研販売(株)	多列シリンダー	KXRシリンダー	RV/美和ロック製
共栄工業(株)	ABLOYシリンダー	CY510DMV	LV-HR・DV-HR/美和ロック製
(株)シブタニ	Clavis (クラビス)-Q18	Q18-DAR	CDSW、LCSW
	Clavis (クラビス)-F22	F22-DAR	CDSW、LCSW
	Clavis (クラビス)-T20	T20-CDK	CDSKS
日本カバ(株)	カバスターシリンダー	7137	LV・DV/美和ロック製
	カバスターシリンダー	7143	RV/美和ロック製
	カバスターシリンダー	7101	錠セット1、錠セット2/美和ロック製
	カバスターシリンダー	7102	錠セット3、錠セット4、錠セット5、錠セット6、錠セット7/美和ロック製
美和ロック(株)	URシリンダー	URQDC-14.CY	DVF
	PRシリンダー	PRQDC-14.CY	DVF
	JNシリンダー	JNQDC-14.CY	DVF
	URシリンダー	URQDE-871.CY	DVF
	PRシリンダー	PRQDE-871.CY	DVF
	JNシリンダー	JNQDE-871.CY	DVF

会社名	商品名	型番	適合錠ケース例
美和ロック(株)	URシリンダー	URQDE-872.CY	DVF
	PRシリンダー	PRQDE-872.CY	DVF
	JNシリンダー	JNQDE-872.CY	DVF
(株)ユーシン・シヨウワ	WXシリンダー	VZ-WX-LATシリーズ	DVF他/美和ロック製

品目 : 錠、シリンダー及びサムターン

分類 : サムターン

<試験項目と抵抗時間>
 この目録は、錠、シリンダー及びサムターンの防犯性能の試験に関する細則」に定める試験項目のうちサムターンを対象とするものについて、5分以上の抵抗時間を示した商品を掲載している。

<付帯条件>
 錠ケースについては、この目録掲載の錠に使用される錠ケースを使用したときに本来の性能が発揮される。
 ・ドアについては、この目録掲載の錠に使用される錠ケースを取り付けた目録掲載のドアを使用したときに本来の性能が発揮される。

<凡例>
 ・室内用シリンダー : 室内側にも「かぎ」のついているシリンダーで、室内側からかぎを掛け、そのかぎを抜くことにより、外側から手を入れてもサムターンを操作することができなくなるもの。
 ・シリンダー付サムターン : サムターンの操作可能 / 不能を切り替えるためのシリンダーを備えたもので、シリンダーの操作によりサムターンが空転して、外側から手を入れてもサムターンを操作することができなくなるもの。
 ・防犯性向上サムターン : 扉にあけた穴からサムターン回し等を挿入しても、回すことができないサムターン
 適合錠ケース例欄は、取付可能な錠ケースの種別の例を示す。

会社名	商品の種別	型番 / 商品名	適合錠ケース例
家研販売 (株)	シリンダー付サムターン	インナー錠	美和ロックLA、BH ゴールLX
(株)ゴール	室内用シリンダー	TZRMJGM	美和ロック錠セットTZRMJGM型
(株)シブタニ	室内用シリンダー	CDR-THK	CDSW、LCSW
	室内用シリンダー	CDK-THK	CDSKS
(株)西製作所	室内用シリンダー	K489B-SK	K489
日本カバ (株)	シリンダー付サムターン	KST137/カバセーフティサムターン	LV・DV/美和ロック製
	シリンダー付サムターン	RST101/カバセーフティサムターン	錠セットH、錠セット2/美和ロック製
	シリンダー付サムターン	RST102/カバセーフティサムターン	錠セット3、錠セットH、錠セット6、錠セット7、美和ロック製
(資)堀商店	防犯性向上サムターン	T-DA	DA・LA・MA錠ケースは美和ロック (株) 社製
美和ロック (株)	室内用シリンダー	LZ2.NCY	LZ.CS改
	室内用シリンダー	**DA-4.NCY	DVシリンダー装着可能ケース
	防犯性向上サムターン	TE-B5.TH	GAFV.CS FEV.CS
	防犯性向上サムターン	LZ-B5.TH	LZ.CS改他
(株)ユーシン・ショウワ	防犯性向上サムターン	VTシリーズ	SLA、MSL、CLS、MDS、LV他/LVは美和ロック製

錠、シリンダー及びサムターン : 連絡先リスト

問い合わせ先団体 日本ロック工業会

〒105-8510 東京都港区芝3-1-12

(電話) 03-5427-7473

(eメール) info@jlma.org

製造 販売会社連絡先

会社名	住所	ホームページ
	電話	eメール
(株)アルファ	〒236-0004 神奈川県横浜市金沢区福浦1-6-8	http://www.kk-alpha.com
	TEL : 045-787-8431	sakurai@kk-alpha.co.jp
(株)エイ・エス・アイ	〒351-0112 埼玉県和光市丸山台2-4-2	http://www.asi-inc.co.jp/
	TEL : 048-461-9969	office@-inc.co.jp
(株)オプナス	〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-11-9	http://www.opnus.co.jp/
	TEL : 03-5822-7511	info@opnus.co.jp
家研販売 (株)	〒577-0814 大阪府東大阪市南上小阪11-26	http://www.kaken-hanbai.co.jp
	TEL : 06-6725-6040	info@kaken-hanbai.co.jp
共栄工業 (株)	〒143-0016 東京都大田区大森北1-18-2	www.kyoeiabloy.jp
	TEL : 03-3762-1235	Akashi_Hase@kyoeiweb.co.jp
(株)ゴール	〒532-0032 大阪市淀川区三津屋北2-16-6	http://www.goal-lock.com
	TEL : 06-6309-1277	gjyutu@goal-lock.com
(株)シブタニ	〒542-0082 大阪府大阪市中央区島之内2-12-21	http://www.shibutani.co.jp/
	TEL : 06-6211-7335 (代)	sys@shibutani.co.jp
東洋シャッター (株)	〒542-0081 大阪市中央区南船場2-3-2	http://www.toyo-shutter.co.jp
	TEL : 06-4705-2155	ohshima@toyo-shutter.co.jp
(株)西製作所 (製) (株)ウエスト (販)	〒572-0077 大阪府寝屋川市点野3-18-3	http://www.west-lock.co.jp
	TEL : 072-826-0323	info@west-lock.co.jp
日本カバ (株)	〒226-0006 神奈川県横浜市緑区白山1-18-2	http://www.kaba.co.jp
	TEL : 045-931-8900	info@kaba.co.jp
(資)堀商店	〒105-0004 東京都港区新橋2-5-2	http://www.hori-locks.co.jp
	TEL : 03-3591-6302	support@hori-locks.co.jp
美和ロック (株)	〒105-8510 東京都港区芝 3-1-12	http://www.miwa-lock.co.jp/
	TEL : 03-3452-5551	okyakusama@miwa-lock.co.jp
(株)ユーシン・ショウワ	〒567-0063 大阪府茨木市中河原町17-35	http://www.u-shin-showa.co.jp/
	TEL : 072-643-5764	key@u-shin-showa.co.jp

2 窓関係

品目 : サッシ

分類 : 引き形式のサッシ (低層住宅用)

< 試験項目と抵抗時間 >

1.この目録には、建具の防犯性能の試験に関する細則「試験計画書 5)引き形式のサッシ」に定める試験項目の全てについて、5分以上の抵抗時間を示した商品のうち、主として3階建て以下の低層住宅用として供給される木造住宅及び工業化住宅用のものを掲載している。

2.この目録には、「防犯仕様商品」を有する型番/商品(シリーズ)名を掲載している。

< 付帯条件 >

1.サッシに装填するガラスは、この目録に登載のガラス又はウインドウフィルムを使用すること。

2.所要の侵入抵抗性能を有することが確認された部品同士を方立及び無目を用いて連窓、段窓するサッシ(出窓を含む)は、所要の侵入抵抗性能を有するものとみなす。

3.その他建具の試験細則に付属する基準書に従うこと。

< 凡例 >

構造仕様欄は、「型番/商品名」に記載した商品のうち、防犯性能の高い開閉形式のものに「R」印を付けている。

会社名	型番 / 商品名	構造仕様		
		引違い	片引き	両引き
旭硝子(株)	もくまど			
アルメタックス(株)	HCB2-01型			
	KCB1-01型			
	KCB3-02型			
三協アルミニウム工業(株)	ノイスタR			
	ノイスタR 雨戸付サッシ			
	ノイスタR 面格子付サッシ			
	ノイスタR シャッター一体サッシ			
	SPサッシ 型(ノイスタR)			
	SPサッシ 型(ノイスタR)			
	SPサッシ 型(ノイスタR)			
	SPサッシ 型(ノイスタR)			
	ノイスタR ドライ			
	ノイスタR ドライ雨戸付サッシ			
	ノイスタR ドライ面格子付サッシ			
	ノイスタR ドライシャッター一体サッシ			
	SPサッシ 型(ノイスタRドライ)			

会社名	型番 / 商品名	構造・仕様		
		引 違 い	片 引 き	両 引 き
三協アルミニウム工業(株)	SPサッシ 型(ノスタRドライ)			
	アルジュR70			
	アルジュR70 雨戸付サッシ			
	アルジュR70 面格子付サッシ			
	アルジュR70 シャッター一体サッシ			
	アルジュR100			
	アルジュR100 面格子付サッシ			
	サンウォーク			
	ルディR			
	SPサッシ 型(サンミッテ)I型			
	SPサッシ 型(サンミッテ)L型			
(株)シャノン	シャノンウインド			
	複層Low-Eガラス付樹脂サッシ			
新日軽(株)	アルヨ2型(AL型)引違い			
	アルウッド2引違い			
	アルプラDX0301			
	アルプラDX0301			
	アルプラDA6型			
	アルプラDA8型			
	ESP型アルプラMS			
	アルMウッド(AMW)引違い			
	アルウッド引違い			
	アルプラSW型			
新日軽(株)/不二サッシ(株)	テクト			
	テクト シャッター一体枠			
	テクト 雨戸一体枠			
	フォームレド70			
	アルプラ70MS			
	アルプラ70MSシャッター一体枠			
	アルプラ70MS雨戸一体枠			

会社名	型番 / 商品名	構造・仕様		
		引 違 い	片 引 き	両 引 き
新日軽 (株) / 不二サッシ (株)	アルプラ105			
	フォルティア			
立山アルミニウム工業 (株)	アンテオVR			
	アンテオVR雨戸一体枠			
	アンテオVR面格子一体枠			
	アンテオVRシャッター一体枠			
	SNT型			
	SSX型			
	CBM型			
	HBM型			
	CLP型			
	アンテオVRドライ			
	アンテオVRドライ雨戸一体枠			
	アンテオVRドライ面格子一体枠			
	アンテオVRドライシャッター一体枠			
	アペックスVR			
	アペックスVR雨戸一体枠			
	アペックスVR面格子一体枠			
	アペックスVRシャッター一体枠			
	アペックスS			
	アペックスZ			
	アペックスZ面格子一体枠			
	SEH型			
	アペックスZ ウォーキング			
	アルペンNPL			
	タミヤ	WOOD FENSTER HSD・HSF		
WOOD FENSTER HAS				
トステム (株)	サーマル			
	サーマル 雨戸サッシ			
	サーマル シャッターサッシ			

会社名	型番 / 商品名	構造・仕様		
		引 違 い	片 引 き	両 引 き
トステム(株)	サーマル 面格子付サッシ			
	BFサーマル			
	シンフォニーウッディマイルド			
	シンフォニーウッディマイルド雨戸サッシ			
	シンフォニーウッディマイルドシャッターサッシ			
	シンフォニーウッディマイルド面格子付サッシ			
	デュオマイルド			
	デュオマイルド雨戸サッシ			
	デュオマイルドシャッターサッシ			
	デュオマイルド面格子付サッシ			
	デュオPG			
	デュオPG雨戸サッシ			
	デュオPGシャッターサッシ			
	デュオPG面格子付サッシ			
	アトモス			
	アトモス 雨戸サッシ			
	アトモス シャッターサッシ			
	アトモス 面格子付サッシ			
	BFアトモス			
	シンフォニーウッディマイルド ノンレールサッシ			
	デュオマイルド ノンレールサッシ			
	デュオPG ノンレールサッシ			
	フォンテプラス			
	マイスター			
	ピュアウッド			
	H095-CA		○	
	H265-B			
	H110-A			
	H310-A			
	H450-B			
H290-J				

会社名	型番 / 商品名	構造・仕様		
		引 違 い	片 引 き	両 引 き
トステム (株)	H290-H			
	H110-B			
	H320-E			
	H290-I			
	H310-D			
不二サッシ (株)	SR59001			
	SK58001			
	SK58002			
	MD63001			
YKK AP (株)	フレミング			
	フレミング 雨戸付			
	フレミング シャッター付			
	フレミング 面格子付			
	フレミング ZUTTO			
	フレミング ZUTTOシャッター付			
	テルモア			
	テルモア 雨戸付			
	テルモア シャッター付			
	テルモア 面格子付			
	テルモア ZUTTO			
	テルモア ZUTTOシャッター付			
	エピソード70			
	エピソード70 雨戸付			
	エピソード70 シャッター付			
	エピソード70 面格子付			
	エピソード70ZUTTO			
	エピソード70ZUTTOシャッター付			
	エピソード100			
	エピソードウッド			
	ブラマード			
	HM-I10型			
HM-E型				

引き形式のサッシ (低層住宅用) : 連絡先リスト

問い合わせ先団体

社団法人 日本サッシ協会

〒105-0003 東京都港区西新橋1丁目1番21号 (日本酒造会館)

(電話) 03-3500-3446

ホームページ : <http://www.jsma.or.jp/>

製造 販売会社連絡先

会社名	電話	ホームページ または eメールアドレス
旭硝子 (株)	TEL : 03-5689-7923	http://www.agcmado.jp
アルメタックス (株)	TEL : 06-6440-3841	http://www.almetax.co.jp
三協アルミニウム工業 (株)	TEL : 0766-20-2353	http://www.sankyoalumi.co.jp/
(株)シャノン	TEL : 03-3597-5127	http://www.shanon.jp/
新日軽 (株)	TEL : 047-477-8469	http://shinnikkei.co.jp
立山アルミニウム工業 (株)	TEL : 0120-348263	http://www.tateyama.co.jp
タミヤ	TEL : 0744-34-100 0	http://www.tmy.co.jp
トステム (株)	TEL : 03-3638-8181	http://www.tostem.co.jp
不二サッシ (株)	TEL : 03-5745-1225	http://www.fujisash.co.jp/
YKK AP (株)	TEL : 03-3864-2115	http://www.ykkap.co.jp/

品目 : サッシ

分類 : 引き形式のサッシ (ビル用)

< 試験項目と抵抗時間 >

1.この目録には、 建具の防犯性能の試験に関する細則 (試験計画書 5)「引き形式のサッシ」に定める試験項目の全てについて、5分以上の抵抗時間を示した商品のうち、主として非木造集合住宅等に用いるビル用のものを掲載している。

2.この目録には、 防犯仕様商品」を有する型番 / 商品 (シリーズ)名を掲載している。

< 付帯条件 >

1.サッシに装填するガラスは、この目録に登載のガラス又はウインドウフィルムを使用すること。

2.所要の侵入抵抗性能を有することが確認された部品同士を方立及び無目を用いて連窓、段窓するサッシ (出窓を含む)は、所要の侵入抵抗性能を有するものとみなす。

3.その他建具の試験細則に付属する基準書に従うこと。

< 凡例 >

構造仕様欄は、型番 / 商品名」に記載した商品のうち、防犯性能の高い開閉形式のものに「」印を付けている。

会社名	型番 / 商品名	構造仕様		
		引 違 い	片 引 き	両 引 き
INAXシステム・ビル用デリング (株)	PRO-70 PG			
	PRO-70AT			
	PRO-70PG			
	PRO-70AT			
	PRO-70PG			
	PRO-70フリースルーAT			
	PRO-70フリースルーPG			
	PRO-70フリースルーAT			
	PRO-70フリースルーPG			
	PRO-100			
	PRO-100PG			
	PRO-100			
	PRO-100PG			
	TBH-70			
	TBH-70 PG			
	TBH-70			

会社名	型番 / 商品名	構造 仕様		
		引 違 い	片 引 き	両 引 き
INAXシステム・ビル用デリング(株)	TBH-70 PG			
	UNIS			
	UNIS			
三協アルミニウム工業(株)	サンミッテ 70			
	サンミッテ 70			
	サンミッテ 70断熱			
	サンミッテ 70S断熱二重サッシ			
	サンミッテ 70高性能サッシ			
	サンミッテ 70高性能サッシ			
	サンウォーク			
	サンウォーク			
	サンウォーク(断熱タイプ)			
	サングッテ			
	ミッテプラス			
	ミッテプラス			
	サンミッテ 100			
	サンミッテ 100			
	サンミッテ 100断熱			
	サンミッテ 100断熱			
	サンミッテ 100高性能サッシ			
	サンミッテ 100高性能サッシ			
	サンウォーク100断熱			
	サンウォーク100断熱			
新日軽(株)	RMT-70S			
	RMT-70EAT			
	RMS-70S			
	RMS-70EAT			
	RMS-70CAT			
	ウインドエース			

会社名	型番 / 商品名	構造仕様			
		引 違 い	片 引 き	両 引 き	
新日軽 (株)	RMT-70S				
	RMT-70EAT				
	RMS-70S				
	RMS-70EAT				
	RMS-70CAT				
	ウインドエース				
	RMS-70TC				
	RMS-70フラットフォー				
	RMS-70フラットフォー				
	RMS-70SAT				
	RMS-70AT				
	DK36				
	RM-100N				
	RM-100N				
	RM-100NAT				
	RM-100NAT				
	RM-100NTB				
	RM-100NTB				
	立山アルミニウム工業 (株)	SRS-70			
		SRS-70EAT			
SRS-70P・EAT					
SRS-70AT					
SRS-70					
SRS-70EAT					
SRS-70P・EAT					
SRS-70AT					
SRS-170P					
SRS-70SAT					
SRS-70P・SAT					

会社名	型番 / 商品名	構造 仕様		
		引 違 い	片 引 き	両 引 き
立山アルミニウム工業 (株)	SRS-70SAT			
	SRS-70P・SAT			
	URU-70			
	URU-70EAT			
	URU-70P・EAT			
	URU-70			
	URU-70EAT			
	URU-70P・EAT			
	URU-70AT			
	URU70P・AT			
	URU-70AT			
	URU70P・AT			
	URU-125EAT			
	URU-125P・EAT			
	URU-125AT			
	URU-125P・AT			
	URU-125EAT			
	URU-125P・EAT			
	URU-125AT			
	URU-125P・AT			
	TK-70			
	TK-70			
	SRS-70DEAT断熱サッシ			
	SRS-70DSAT断熱サッシ			
	URU-70DAT断熱サッシ			
	SS100			
	SS100			
	TA-100SAT			
	TA-100SAT			

会社名	型番 / 商品名	構造 仕様		
		引 違 い	片 引 き	両 引 き
立山アルミニウム工業 (株)	TA-100SAT断熱			
	TA-100SAT断熱			
	URU-100G・AT枠・障子断熱サッシ			
	URU-100D・AT枠断熱サッシ			
	URU-100G・AT枠・障子断熱サッシ			
	URU-100D・AT枠断熱サッシ			
テクノナミカン (株)	NR-7L			
	NR-7L			
	NR-7L水密50タイプ			
	NR-7M			
	NR-7M			
	NR-10M			
	NR-10M			
トステム (株)	PRO-70 PG			
	PRO-70AT			
	PRO-70PG			
	PRO-70AT			
	PRO-70PG			
	PRO-70フリースレーAT			
	PRO-70フリースレーPG			
	PRO-70フリースレーAT			
	PRO-70フリースレーPG			
	PRO-70TC			
	PRO-100			
	PRO-100PG			
	PRO-100			
	PRO-100PG			
	TBH-70			
	TBH-70 PG			

会社名	型番 / 商品名	構造 仕様		
		引 違 い	片 引 き	両 引 き
トステム (株)	TBH-70			
	TBH-70 PG			
	UNIS			
	UNIS			
	TBR-100TC			
	TM-100			
	TM-100			
不二サッシ (株)	FNS-70EAT			
	FNS-70EAT			
	FNS-70P			
	FNS-70P			
	NLS-			
	NLS-			
	FNS-70AT			
	FNS-70AT			
	NLS-			
	FR70X-P			
	FR70X-P			
	FNS-100			
	FNS-100			
	FNS-100AT			
	FNS-100AT			
	FRS-100			
	FRS-100			
	FRS-100P			
	FRS-100P			
	AE-100N			
AE-100PN				
AE-120B				

会社名	型番 / 商品名	構造 仕様		
		引 違 い	片 引 き	両 引 き
不二サッシ (株)	断熱70 型			
	断熱100			
	FNS-100断熱			
	FNS-100断熱			
豊和工業 (株)	HBS-70			
	HBS-70			
	HBS-100			
	HBS-100			
	HAA-100			
	HAA-120			
YKK AP (株)	エクシマ70S			
	エクシマ70SFL			
	エクシマ70SS			
	エクシマ100S			
	エクシマ100SFL			
	エクシマ170S			
	R's70S			
	R's70FL			
	R's70SS			
	R's70D			
	R's100			
	R's200S			
	YDEX-70			
	YAT-100			
	YDS-100			
	エクシマ70S			
	エクシマ70SFL			
	エクシマ70SS			
	エクシマ100S			

会社名	型番 / 商品名	構造仕様		
		引 違 い	片 引 き	両 引 き
YKK AP (株)	エクシマ100SFL			
	R's70S			
	R's70FL			
	R's70SS			
	R's100			
	YAB-120			
	YBS-100			
	YDBS-100			

引き形式のサッシ (ビル用) : 連絡先リスト

問い合わせ先団体

社団法人 日本サッシ協会

〒105-0003 東京都港区西新橋1丁目1番21号 (日本酒造会館)

(電話) 03-3500-3446

ホームページ : <http://www.jsma.or.jp/>

製造 販売会社連絡先

会社名	電話	ホームページ または eメールアドレス
INAXトステム・ビル用デザイン (株)	TEL : 03-5326-0561	kobayashis2@exc.tostemu.co.JP
三協アルミニウム工業 (株)	TEL : 0766-20-2353	http://www.sankyoalumi.co.jp/
新日軽 (株)	TEL : 047-477-8469	http://shinnikkei.co.jp
立山アルミニウム工業 (株)	TEL : 0120-348263	http://www.tateyama.co.jp
テクノナミン (株)	TEL : 072-872-2835	http://www.t-co.jp
トステム (株)	TEL : 03-3638-8181	http://www.tostem.co.jp
不二サッシ (株)	TEL : 03-5745-1225	http://www.fujisash.co.jp/
豊和工業 (株)	TEL : 052-403-1163	http://www.howa.co.jp
YKK AP (株)	TEL : 03-3864-2115	http://www.ykkap.co.jp/

品目 : サッシ

分類 : 開き形式のサッシ (低層住宅用)

< 試験項目と抵抗時間 >

1. この目録には、建具の防犯性能の試験に関する細則 試験計画書 6「開き形式のサッシ」に定める試験項目の全てについて、5分以上の抵抗時間を示した商品のうち、主として3階建て以下の低層住宅用として供給される木造住宅及び工業化住宅用のものを掲載している。

2. この目録には、「防犯仕様商品」を有する型番 / 商品 (シリーズ) 名を掲載している。

< 付帯条件 >

1. サッシに装填するガラスは、この目録に登載のガラス又はウインドフィルムを使用すること。

2. 所要の侵入抵抗性能を有することが確認された部品同士を方立及び無目を用いて連窓、段窓するサッシ (出窓を含む) は、所要の侵入抵抗性能を有するものとみなす。

3. その他建具の試験細則に付属する基準書に従うこと。

< 凡例 >

構造仕様欄は、「型番 / 商品名」に記載した商品のうち、防犯性能の高い開閉形式のものに「」印を付けている。

会社名	型番 / 商品名	構造仕様				
		開き	テラスドア	たてすべり出し	横すべり出し	突き出し
旭硝子 (株)	もくまど					
	もくまど					
	もくまど					
アルメタックス (株)	HJB2-01型					
	KJB3-01型					
三協アルミニウム工業 (株)	ルデアR					
	ルデアR (Bタイプ)					
	ノイスタR					
	SPサッシ 型 (ノイスタR)					
	SPサッシ 型 (ノイスタR、埋め込み窓)					
	SPサッシ 型 (ノイスタR)					
	ノイスタRドライ					
	SPサッシ 型 (ノイスタR、埋め込み窓)					
	SPサッシ 型 (ノイスタRドライ)					
	アルジュR70					

会社名	型番 / 商品名	構造仕様				
		開き	テラスドア	たてすべり出し	横すべり出し	突き出し
三協アルミニウム工業 (株)	アルジュR100					
	ルデｲ					
	ノｲｽﾀ					
	SPサｯｼ 型 (ノｲｽﾀ)					
	SPサｯｼ 型 (ノｲｽﾀ)					
	ノｲｽﾀ ﾄﾞﾗｲ					
	SPサｯｼ 型 (ノｲｽﾀ ﾄﾞﾗｲ)					
	ルデｲ					
	ノｲｽﾀ ｾﾗｽﾄｱ					
	SPサｯｼ 型 (ノｲｽﾀ ｾﾗｽﾄｱ)					
	SPサｯｼ 型 (ノｲｽﾀ ｾﾗｽﾄｱ)					
	SPサｯｼ 型 (ノｲｽﾀ ｾﾗｽﾄｱ)					
	ノｲｽﾀ ﾄﾞﾗｲ ｾﾗｽﾄｱ					
	SPサｯｼ 型 (ノｲｽﾀ ﾄﾞﾗｲ ｾﾗｽﾄｱ)					
	SPサｯｼ 型 (ノｲｽﾀ ﾄﾞﾗｲ ｾﾗｽﾄｱ)					
	ノｲｽﾀ ｾﾗｽﾄｱ (採風)					
	SPサｯｼ 型 (ノｲｽﾀ ｾﾗｽﾄｱ・採風)					
	ノｲｽﾀ ﾄﾞﾗｲ ｾﾗｽﾄｱ (採風)					
	SPサｯｼ 型 (ノｲｽﾀ ﾄﾞﾗｲ ｾﾗｽﾄｱ・採風)					
	アルジュR70					
アルジュR100						
ルデｲ						
(株)シャノン	シャノンウインド					
	シャノンウインド					
	シャノンウインド					
	シャノンウインド					
	複層Low-Eガラス付樹脂サッシ					
	複層Low-Eガラス付樹脂サッシ					

会社名	型番 / 商品名	構造 仕様				
		開き	テラスドア	たてすべり出し	横すべり出し	突き出し
新日軽 (株)	アルミ(TS型)縦入り					
	アルプラDX0301					
	アルプラSA型 (オペレーター仕様)					
	ESP型アルプラMS					
	アルプラSA型 (カムラッチ仕様)					
	アルプラDA6型					
	アルプラSW型					
	アルMウッド (AMW) 特窓					
	アルウッド特窓					
	アルプラDX0301					
	ESP型アルプラMS					
	アルプラDX0301					
	アルプラSA型					
	アルプラDA6型					
新日軽 (株) / 不二サッシ (株)	フォーメル70					
	アルプラ70MS					
	アルプラ105					
	フォルティア					
	フォーメル70					
	アルプラ70MS					
	アルプラ105					
	フォルティア					
	テラスドア・框ドア					
	エアパス6型					
	アルプラ70MS					
	アルプラ105					
	アルプラ105					
	アルプラ70MS					

会社名	型番 / 商品名	構造 仕様				
		開き	テラスドア	たてすべり出し	横すべり出し	突き出し
新日軽 (株) / 不二サッシ (株)	フォルティア					
	フォルティア					
立山アルミニウム工業 (株)	アルペンNPL					
	アルペンNPL (Bタイプ)					
	アンテオVR					
	アンテオVRドライ					
	アペックスVR					
	アペックスS					
	アペックスZ					
	SET型					
	アペックスVR					
	アルペンNPL					
	アンテオVR					
	アンテオVRドライ					
	アペックスVR					
	アペックスS					
	アペックスZ					
	アルペンNPL					
	アンテオVR					
	アンテオVRドライ					
	アルペンNPL					
タミヤ	タミヤWOOD FENSTER ケースメント					
	タミヤWOOD FENSTER オーニング					
トステム (株)	マイスター					
	フォンテプラス					
	シンフォニー ウッディ/マイルド					
	サーマル					
	デュオPG					

会社名	型番 / 商品名	構造 仕様				
		開き	テラスドア	たてすべり出し	横すべり出し	突き出し
トステム (株)	G110-C					
	G095-CC					
	サーマル					
	シンフォニーウッドイ/マイルド					
	デュオPG					
	マイスター					
	フォンテプラス					
	ピュアウッド					
	P095-CB					
	P290-T					
	P110-D					
	D450-D					
	D320-E					
	P290-Q					
不二サッシ (株)	SK58001					
	MH53001					
YKK AP (株)	フレミング					
	フレミング					
	エアリフレ					
	テルモア					
	テルモア					
	エピソード70					
	エピソード70					
	エピソード100					
	エピソード100					
	プラマード					
	プラマード					
	プラマード					

会社名	型番 / 商品名	構造仕様				
		開き	テラスドア	たてすべり出し	横すべり出し	突き出し
YKK AP (株)	プラマード					
	エピソードウッド					
	エピソードウッド					
	HM-I11型					
	HM-H1型					
	HM-H2型					
	HM-E型					
	HM-E型					

開き形式のサッシ (低層住宅用) : 連絡先リスト

問い合わせ先団体

社団法人 日本サッシ協会

〒105-0003 東京都港区西新橋1丁目1番21号 (日本酒造会館)

(電話) 03-3500-3446

ホームページ : <http://www.jsma.or.jp/>

製造 販売会社連絡先

会社名	電話	ホームページまたは 電子メールアドレス
旭硝子 (株)	TEL : 03-5689-7923	http://www.agcmado.jp
アルメタックス (株)	TEL : 06-6440-3841	http://www.almetax.co.jp
三協アルミニウム工業 (株)	TEL : 0766-20-2353	http://www.sankyoalumi.co.jp/
(株)シャノン	TEL : 03-3597-5127	http://www.shanon.jp/
新日軽 (株)	TEL : 047-477-8469	http://shinnikkei.co.jp
立山アルミニウム工業 (株)	TEL : 0120-348263	http://www.tateyama.co.jp
タミヤ	TEL : 0744-34-100 0	http://www.tmy.co.jp
トステム (株)	TEL : 03-3638-8181	http://www.tostem.co.jp
不二サッシ (株)	TEL : 03-5745-1225	http://www.fujisash.co.jp/
YKK AP (株)	TEL : 03-3864-2115	http://www.ykkap.co.jp/

品目 : サッシ

分類 : 開き形式のサッシ (ビル用)

< 試験項目と抵抗時間 >

1. この目録には、建具の防犯性能の試験に関する細則 試験計画書 6)開き形式のサッシ」に定める試験項目の全てについて、5分以上の抵抗時間を示した商品のうち、主として非木造集合住宅等に用いるビル用のものを掲載している。

2. この目録には、防犯仕様商品」を有する型番 / 商品 (シリーズ)名を掲載している。

< 付帯条件 >

1. サッシに装填するガラスは、この目録に登載のガラス又はウインドウフィルムを使用すること。

2. 所要の侵入抵抗性能を有することが確認された部品同士を方立及び無目を用いて連窓、段窓するサッシ(出窓を含む)は、所要の侵入抵抗性能を有するものとみなす。

3. その他建具の試験細則に付属する基準書に従うこと。

< 凡例 >

構造仕様欄は、型番 / 商品名」に記載した商品のうち、防犯性能の高い開閉形式のものに「」印を付けている。

会社名	型番 / 商品名	構造仕様				
		開き	テラスドア	たてすべり出し	横すべり出し	突き出し
INAXシステム・ビル用デリング (株)	PRO-70AT					
	PRO-70AT					
	PRO-70AT					
	PRO-70AT					
	PRO-70PG					
	PRO-70PG					
	PRO-70PG					
	PRO-70PG					
	PRO-100					
	PRO-100					
	PRO-100					
	PRO-100					
	PRO-100PG					
	PRO-100PG					
	PRO-100PG					
	PRO-100PG					

会社名	型番 / 商品名	構造 仕様					
		開き	テラスドア	たてすべり出し	横すべり出し	突き出し	
三協アルミニウム工業 (株)	サンミッテ 70						
	サンミッテ 70						
	サンミッテ 70						
	サンミッテ 70						
	サンミッテ 70						
	サンミッテ 70断熱						
	サンウォーク						
	サングッテ						
	サンミッテ 100						
	サンミッテ 100						
	サンミッテ 100						
	サンミッテ 100						
	サンミッテ 100						
	サンミッテ 100断熱						
	サンミッテ 100断熱						
	サンミッテ 100断熱						
	サンミッテ 100断熱						
	サンミッテ 100断熱						
	昭和鋼機 (株)	SA-70M					
		SA-70M					
SA-70M							
SA-70M							
オープンユニ70							
オープンユニ100							
新日軽 (株)	RMS-70S						
	RMS-70AT						
	RMT-70S						
	RMS-70フラットフォー						

会社名	型番 / 商品名	構造 仕様				
		開き	テラスドア	たてすべり出し	横すべり出し	突き出し
新日軽 (株)	RM-100NEAT					
	セイム100					
	RM-100NTB					
	RMS-70S					
	RMS-70EAT					
	RMS-70SAT					
	RMT-70S					
	RMS-70S					
	RMS-70EAT					
	RMS-70SAT					
	RMT-70S					
	RM-100NEAT					
	セイム100					
	RM-100NTB					
	スプレnder					
	RMS-70S					
	RMS-70EAT					
	RMT-70S					
	RMS-70S					
	RMS-70EAT					
	RMT-70S					
	RM-100N					
	RM-100NAT					
	RM-100NTB					
立山アルミニウム工業 (株)	SRS-70					
	SRS-70EAT					
	SRS-70P・EAT					
	SRS-70					

会社名	型番 / 商品名	構造 仕様				
		開き	テラスドア	たてすべり出し	横すべり出し	突き出し
立山アルミニウム工業 (株)	SRS-70EAT					
	SRS-70P・EAT					
	SRS-70					
	SRS-70P・EAT					
	SRS-70					
	SRS-70EAT					
	SRS-70P・EAT					
	SRS-70					
	SRS-70EAT					
	SRS-70P・EAT					
	SRS-70SAT					
	SRS-70P・SAT					
	SRS-70SAT					
	SRS-70P・SAT					
	SRS-70SAT					
	SRS-70P・SAT					
	SRS-70SAT					
	SRS-70P・SAT					
	SRS-70SAT					
	SRS-70P・SAT					
	URU-70					
	URU-70EAT					
	URU-70P・EAT					
	URU-70AT					
	URU70P・AT					
	TK-70					
	TK-70					
	TK-70					

会社名	型番 / 商品名	構造 仕様				
		開き	テラスドア	たてすべり出し	横すべり出し	突き出し
立山アルミニウム工業 (株)	TK-70					
	SRS-70DEAT断熱サッシ					
	SRS-70DSAT断熱サッシ					
	SS100					
	SS100					
	SS100					
	SS100					
	SS100					
	TA-100SAT					
	TA-100SAT					
	TA-100SAT					
	TA-100SAT断熱					
	TA-100SAT断熱					
	TA-100SAT断熱					
	テクノナモン (株)	NR-7M				
NR-7M						
NR-10M						
NR-10M						
NR-7M						
NR-7M						
NR-10M						
NR-10M						
トステム (株)	PRO-70PG					
	PRO-70AT					
	PRO-70PG					
	PRO-70AT					
	PRO-70PG					
	PRO-70AT					

会社名	型番 / 商品名	構造 仕様				
		開き	テラスドア	たてすべり出し	横すべり出し	突き出し
トステム (株)	PRO-70PG					
	PRO-70AT					
	PRO-100					
	PRO-100PG					
	PRO-100					
	PRO-100PG					
	PRO-100					
	PRO-100PG					
	PRO-100					
	PRO-100PG					
	TBR-100TC					
	TBR-100TC					
	TBR-100TC					
	TM-100					
	TM-100					
	不二サッシ (株)	FP-AT70				
FP-AT70						
FP-AT70P						
FP-AT70P						
FP-AT70						
FPAT-70P						
FP-AT70						
FPAT-70P						
FP-AT70						
FPAT-70P						
NLS-						
NLS-						
FR70X						

会社名	型番 / 商品名	構造仕様				
		開き	テラスドア	たてすべり出し	横すべり出し	突き出し
不二サッシ (株)	FR70X					
	FR70X-P					
	FR70X-P					
	FR70X					
	FR70X-P					
	FR70X					
	FR70X-P					
	FR70X					
	FR70X-P					
	FR70X					
	FR70X-P					
	FP-AT100					
	FP-AT100					
	FP-AT100P					
	FP-AT100P					
	FP-AT100					
	FP-AT100P					
	FP-AT100					
	FP-AT100P					
	FP-AT100					
	FP-AT100P					
	FP-AT100					
	FP-AT100P					
	断熱100					
	断熱100N					
	断熱100					
	断熱100N					
	断熱100					
	断熱100N					
	FD-70N					
FD-70N						

会社名	型番 / 商品名	構造 仕様				
		開き	テラスドア	たてすべり出し	横すべり出し	突き出し
豊和工業 (株)	HBS-70					
	HBS-70					
	HBS-70					
	HBS-70					
	HBS-70					
	HBS-100					
	HBS-100					
	HBS-100					
	HBS-100					
YKK AP (株)	エクシマ70					
	エクシマ70					
	エクシマ70					
	エクシマ70					
	エクシマ70					
	エクシマ100					
	エクシマ100					
	エクシマ100					
	エクシマ100					
	エクシマ100					
	YDEX-70					
	YDEX-70					
	YDEX-70					
	YDEX-70					
	YAT-100					
	YAT-100					
	YDP-100					
	YDP-100					
	YDP-100					

開き形式のサッシ (ビル用) : 連絡先リスト

問い合わせ先団体

社団法人 日本サッシ協会

〒105-0003 東京都港区西新橋1丁目1番21号 (日本酒造会館)

(電話) 03-3500-3446

ホームページ : <http://www.jsma.or.jp/>

製造 販売会社連絡先

会社名	電話	ホームページ または eメールアドレス
INAXシステム・ビル用ディング (株)	TEL : 03-5326-0561	kobayashis2@exc.tostemu.co.JP
三協アルミニウム工業 (株)	TEL : 0766-20-2353	http://www.sankyoalumi.co.jp/
昭和鋼機 (株)	TEL : 03-5687-1101	http://www.showakoki.co.jp
新日軽 (株)	TEL : 047-477-8469	http://shinnikkei.co.jp
立山アルミニウム工業 (株)	TEL : 0120-348263	http://www.tateyama.co.jp
テクノナミン (株)	TEL : 072-872-2835	http://www.t-co.jp
トステム (株)	TEL : 03-3638-8181	http://www.tostem.co.jp
不二サッシ (株)	TEL : 03-5745-1225	http://www.fujisash.co.jp/
豊和工業 (株)	TEL : 052-403-1163	http://www.howa.co.jp
YKK AP (株)	TEL : 03-3864-2115	http://www.ykkap.co.jp/

品目 : サッシ

分類 : 上げ下げ形式のサッシ

< 試験項目と抵抗時間 >

1.この目録には、建具の防犯性能の試験に関する細則（試験計画書 7)上げ下げ形式のサッシ」に定める試験項目の全てについて、5分以上の抵抗時間を示した商品のうち、主として3階建て以下の低層住宅用として供給される木造住宅及び工業化住宅用のものを掲載している。

2.この目録には、「防犯仕様商品」を有する型番 / 商品 (シリーズ)名を掲載している。

< 付帯条件 >

1.サッシに装填するガラスは、この目録に登載のガラス又はウインドウフィルムを使用すること。

2.所要の侵入抵抗性能を有することが確認された部品同士を方立及び無目を用いて連窓、段窓するサッシ (出窓を含む)は、所要の侵入抵抗性能を有するものとみなす。

3.その他建具の試験細則に付属する基準書に従うこと。

< 凡例 >

構造仕様欄は、「型番 / 商品名」に記載した商品のうち、防犯性能の高い開閉形式のものに「」印を付けている。

会社名	型番 / 商品名	構造仕様	
		片上げ下げ	両上げ下げ
アルメタックス (株)	KDB3-02型		
三協アルミニウム工業 (株)	ノイスタR シングルハンゲ」		
	ノイスタR シングルハンゲ」面格子付枠		
	SPサッシ 型 (ノイスタRシングルハンゲ)		
	SPサッシ 型 (ノイスタRシングルハンゲ)		
	ノイスタR ドライ シングルハンゲ」		
	ノイスタR ドライ シングルハンゲ」面格子付枠		
	SPサッシ 型 (ノイスタRドライシングルハンゲ)		
	アルジュR70		
	アルジュR70 面格子付枠		
	アルジュR100		
	ノイスタR 「ダブルハンゲ」		
	ノイスタR 「ダブルハンゲ」面格子付枠		
	SPサッシ 型 (ノイスタRダブルハンゲ)		
	ノイスタR ドライ 「ダブルハンゲ」		

会社名	型番 / 商品名	構造 仕様	
		片 上 げ 下 げ	両 上 げ 下 げ
三協アルミニウム工業 (株)	ノイスタードライ「ダブルハング」面格子付枠		
	SPサッシ 型 (ノイスタードライダブルハング)		
	アルジュR70		
	アルジュR70 面格子付枠		
	ルディR		
	ルディR (Bタイプ)		
三和シャッター工業 (株)	両上げ下げ窓「M型」		
(株)シャノン	シャノンウインド		
	シャノンウインド		
新日軽 (株)	ESP型アルプラMS		
新日軽 (株) / 不二サッシ (株)	フォーメレ70		
	フォーメレ70		
	アルプラ70MS		
	アルプラ70MS		
	フォルティア		
立山アルミニウム工業 (株)	アンテオVR		
	アンテオVR面格子一体枠		
	アンテオVRドライ		
	アベックスVR		
	アベックスVR面格子一体枠		
	アベックスZ		
	アンテオVR		
	アンテオVR面格子一体枠		
	アンテオVRドライ		
	アベックスVR		
	アベックスVR面格子一体枠		
	アルペンNPL		
	アルペンNPL (Bタイプ)		

会社名	型番 / 商品名	構造 仕様	
		片 上 げ 下 げ	両 上 げ 下 げ
トステム (株)	サーマル		
	シンフォニーウッディ/マイルド		
	シンフォニーウッディ/マイルド面格子付サッシ		
	デュオPG		
	デュオPG面格子付サッシ		
	ピュアウッド		
	P260-C		
	P320-N		
	P110-E		
	サーマル		
	シンフォニーウッディ/マイルド		
	デュオPG		
	デュオPG面格子付サッシ		
	マイスター		
	YKK AP (株)	フレミング	
フレミング			
フレミング 面格子付			
フレミング 面格子付			
テルモア			
テルモア 面格子付			
エピソード70			
エピソード70			
エピソード70 面格子付			
エピソード70 面格子付			
エピソードウッド			
プラマード			

上げ下げ形式のサッシ : 連絡先リスト

問い合わせ先団体

社団法人 日本サッシ協会

〒105-0003 東京都港区西新橋1丁目1番21号 (日本酒造会館)

(電話) 03-3500-3446

ホームページ : <http://www.jsma.or.jp/>

製造 販売会社連絡先

会社名	電話	ホームページ または eメールアドレス
アルメタックス (株)	TEL : 06-6440-3841	http://www.almetax.co.jp
三協アルミニウム工業 (株)	TEL : 0766-20-2353	http://www.sankyoalumi.co.jp/
三和シャッター工業 (株)	TEL : 03-3346-3011	http://www.sanwa-ss.co.jp/
(株)シャノン	TEL : 03-3597-5127	http://www.shanon.jp/
新日軽 (株)	TEL : 047-477-8469	http://shinnikkei.co.jp
立山アルミニウム工業 (株)	TEL : 0120-348263	http://www.tateyama.co.jp
不二サッシ (株)	TEL : 03-5745-1225	http://www.fujisash.co.jp/
トステム (株)	TEL : 03-3638-8181	http://www.tostem.co.jp
YKK AP (株)	TEL : 03-3864-2115	http://www.ykkap.co.jp/

品目 : ガラス

< 試験項目と抵抗時間 >

1. この目録には、「ガラスの防犯性能の試験に関する細則」に定める試験項目のうち打ち破りについて8回以上、こし破り及び焼き破りについて5分以上の抵抗性能を示した商品を掲載している。
2. 以下の商品と中間膜の素材・厚さが同等以上、かつガラスの合計の厚さがそれ以上であるものも防犯性能の高い建物部品に該当する。
3. 以下の商品を少なくとも片側に使った複層ガラス、真空ガラス等複合機能商品は、防犯性能の高い建物部品に該当する。

< 付帯条件 >

1. 窓サッシには、サブロック付クレセントと補助錠を合計2箇所以上に取り付けてあり、かつ施錠されていること。
2. 施工・使用に関する条件については、板硝子協会が規定・推奨する基準によること。

< 凡例 >

以下において略号の意味はそれぞれ次のとおり。

FL3 : フロートガラス3mm、PVB : ポリビニルブチラル、EVA : エチレン酢酸ビニル共重合樹脂
PC : ポリカーボネート、PET : ポリエチレンテレフタレート、P/M : パンチングメタル

FL3+PVB30ミレ+FL3 : 30ミレのポリビニルブチラルを3ミレ厚のフロートガラスで挟み込んだ合わせガラス
・(FL3 + PVB30ミレ + FL3) + 空気層 + FL3
: FL3+PVB30ミレ+FL3の合わせガラスと3ミレ厚のフロートガラスを用いた複層ガラス

会社名欄記載の記号 (目録掲載商品について)

*1 合わせガラスと合わせ複層ガラスの両方を取り扱っている会社

*2 合わせガラスのみを取り扱っている会社

*3 合わせ複層ガラスのみを取り扱っている会社

1ミレ = 1/1,000インチ (0.025mm)

会社名	型番 / 商品名	構成 仕様
旭硝子 (株) *1	セキュレ	FL3+PVB30ミレ+FL3
		FL2.5+PVB60ミレ+FL2.5
		FL3+PC3mm+FL3
	セキュレクールベール	FL3+PVB30ミレ+FL3
		FL2.5+PVB60ミレ+FL2.5
		FL3+PC3mm+FL3
	ラミセーフセキュリティ	FL3+PVB30ミレ+FL3
		FL2.5+PVB60ミレ+FL2.5
		FL3+PC3mm+FL3
	ラミセーフセキュリティ クールベールタイプ	FL3+PVB30ミレ+FL3
		FL2.5+PVB60ミレ+FL2.5
		FL3+PC3mm+FL3
スクールセーフ	FL3+PVB30ミレ+FL3	

会社名	型番 / 商品名	構成 仕様
旭硝子 (株) *1	スクールセーフィー クールベールタイプ	FL3+PVB30ヨレ+FL3
	ラミシャット	FL3+PVB30ヨレ+FL3
	カラーラミセーフ	FL3+PVB30ヨレ+FL3
	ラミメタル	FL3+ (P/M+EVA1.6mm)+FL3
	ラミトーン	FL3+EVA1.6mm+FL3
歌志内興産 (株) *3	STG防犯合わせガラスプロトン	(FL3+PVB30ヨレ+FL3)+空気層+FL3
(株)キヨガ *3	セーフティドリームペア	(FL3+PVB30ヨレ+FL3)+空気層+FL3
(有)ガラスアシスト *1	GCハイパー防犯ガラス	FL3+PVB30ヨレ+FL3
		FL2.5+PVB60ヨレ+FL2.5
(株)栗原 *3	アイジー防犯ペアガラス	(FL3+PVB30ヨレ+FL3)+空気層+FL3
サンゴバン・ハンガラス ・ジャパン (株) *1	スタディップ SGGSTADIP	FL3+PVB30ヨレ+FL3
	スタディップ サイレンス SGGSTADIP SILENCE	FL3+PVB30ヨレ+FL3
	ファイブスター スタディップ	FL3+PVB30ヨレ+耐熱強化ガラス5mm
三芝硝材 (株) *1	さえぎり	FL3+PVB30ヨレ+FL3
		FL2.5+PVB60ヨレ+FL2.5
		FL2.5+PET250μm+FL2.5
		FL3+EVA1.6mm+FL3
		FL2.5+PC1.2mm+FL2.5
セコム (株) *1	セコムあんしんガラス	FL2.5+PVB60ヨレ+FL2.5
		FL2.5+PC1.2mm+FL2.5
セントラル硝子 (株) *1	ハイレンド	FL3+PVB30ヨレ+FL3
		FL2.5+PVB60ヨレ+FL2.5
	ハイレンドスーパー	FL2.5+PET250μm+FL2.5
	ラミックスBG	FL3+PVB30ヨレ+FL3
		FL2.5+PVB60ヨレ+FL2.5
ラミックスソネス	FL3+PVB30ヨレ+FL3	
ソルेशィア ジャパン (株) *1	Safelex60 とおせんぼ	FL2.5+PVB60ヨレ+FL2.5
トステム (株) *1	トステム防犯合わせガラス	FL3+PVB30ヨレ+FL3

会社名	型番 / 商品名	構成 仕様
中島硝子工業 (株) *1	セイファー (SAFER)	FL3+PVB30 ヌレ+FL3
		FL2.5+PVB60 ヌレ+FL2.5
		FL2.5+PET250µm+FL2.5
		FL3+EVA1.6mm+FL3
	オムニライト	FL2.5+PC1.2mm+FL2.5
日石硝子工業 (株) *2	Bo-Han	FL3+PVB30 ヌレ+FL3
		FL3+PVB30 ヌレ+フルオロ-ジュLG0.1mm+FL3
		FL3+フルオロ-ジュLG1mm+FL3
日本板硝子 (株) *1	セキユオ	FL3+PVB30 ヌレ+FL3
		FL2.5+PVB60 ヌレ+FL2.5
		FL3+PC1.2mm+FL3
	ラミペーン防犯タイプ	FL3+PVB30 ヌレ+FL3
		FL2.5+PVB60 ヌレ+FL2.5
		FL3+PC1.2mm+FL3
	ソノグラス防犯タイプ	FL3+PVB30 ヌレ+FL3
	ウム	FL3+EVA250µm+PET185µm +液晶層20µm+PET185µm+EVA250µm+FL3
		FL3+PVB15 ヌレ+PET185µm +液晶層20µm+PET185µm+PVB15 ヌレ+FL3
		FL3+EVA400µm+PET75µm+EVA400µm+FL3
日本フクソー ガラス (株) *3	ペアペン プロテクト	(FL3+PVB30 ヌレ+FL3)+空気層+FL3
(株)ハイレンハウス *3	ハイレンフォンスター	(FL3+PVB15 ヌレ+FL3+珪酸ソーダ1.0mm+FL3 +PVB15 ヌレ+FL3)+空気層+Low-E5mm
ハードグラス工業 (株) *2	ラヨハートS	FL3+PVB30 ヌレ+FL3
阪神硝子工業 (株) *2	防犯システムガラス(合わせガラスタイプ)	FL3+PVB30 ヌレ+FL3
(株)ビー・エス・シー *1	HILAMI	FL3+PVB30 ヌレ+FL3
		FL2.5+PVB60 ヌレ+FL2.5
		FL2.5+PET250µm+FL2.5
		FL3+EVA1.6mm+FL3
		FL2.5+PC1.2mm+FL2.5

会社名	型番 / 商品名	構成 仕様
福間商事 (株) *3	ニコニコペヤ	(FL3+PVB30ヨレ+FL3)+空気層+FL3
富士安全硝子工業 (株) *2	ラミセーフティ (LAMI-SAFETY)	FL3+PVB30ヨレ+FL3
		FL2.5+PVB60ヨレ+FL2.5
藤原工業 (株) *2	ロブガード	FL3+PVB30ヨレ+FL3
		FL2.5+PVB60ヨレ+FL2.5
	ロブガードLT	FL2.5+PET250μm+FL2.5
	ロブガードX	FL2+PC2mm+FL2
	ロブガードX2	FL3+クリアフィット粘着膜+PC3mm
まねきや硝子 (株) *2	MG防犯ガラス	FL3+PVB30ヨレ+FL3
三菱樹脂 (株) *2	マルチブロック	FL3+PVB30ヨレ+フルオロ-ジュLG0.1mm+FL3
		FL3+フルオロ-ジュLG1mm+FL3
横浜光学硝子 (株) *2	FIRMLITE	FL3+PVB30ヨレ+FL3
YKK AP (株) *3	ペアハー ト防犯タイプ	(FL3+PVB30ヨレ+FL3)+空気層+FL3
		(FL2.5+PVB60ヨレ+FL2.5)+空気層+FL3
		(FL2.5+PC1.2mm+FL2.5)+空気層+FL3
	レミグ防犯タイプ	(FL3+PVB30ヨレ+FL3)+空気層+FL3
		(FL2.5+PVB60ヨレ+FL2.5)+空気層+FL3
		(FL2.5+PC1.2mm+FL2.5)+空気層+FL3
	サンレミグ防犯タイプ	(FL3+PVB30ヨレ+FL3)+空気層+FL3
		(FL2.5+PVB60ヨレ+FL2.5)+空気層+FL3
		(FL2.5+PC1.2mm+FL2.5)+空気層+FL3
(株) 渡辺藤吉本店 *1	タフセーフ	FL3+PVB30ヨレ+FL3
		FL2.5+PVB60ヨレ+FL2.5

ガラス：連絡先リスト

問い合わせ先団体 板硝子協会

東京都千代田区丸の内3-4-1 新国際ビル2階

(電話) 03-3212-8631

ホームページ : <http://www.itakyo.or.jp/>

製造 販売会社連絡先

会社名	住所	ホームページ または eメールアドレス
	電話	
旭硝子 (株)	東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル15階	GLASS PLAZA http://www.asahiglassplaza.net/
	カスタマーセンター 0570-001-555 (ナビダイヤル) 03-5610-0253	
歌志内興産 (株)	北海道札幌市中央区北四条西20丁目1番28号	stg-pair@dream.ocn.ne.jp
	011-613-3711	
(株)キヨナガ	宮城県延岡市日の出町1丁目10-7	http://www.kiyonaga.jp/
	0982-33-1111	
(有)グラスアシスト	大阪市中央区本町4-4-17 山三本町ビル8階	http://www.glass-assist.com
	0120-49-8449、06-6243-3911	
(株)栗原	東京都文京区本郷3-4-1	http://www.glass-town.com/shop/kurihara/
	03-3816-1151	
サンゴバン・ハングラス・ジャパン (株)	東京都千代田区麹町3-7 サンゴバンビル	http://www.saint-gobin-glass.com
	03-5275-0863	
三芝硝材 (株)	富山県高岡市岩坪23-2	http://www.sanshiba-g.co.jp/
	0766-24-6811	
セコム (株)	東京都渋谷区神宮前1-5-1	http://www.secomtown.com/
	ホームページ参照 http://www.secom.co.jp/company/branch/	
セントラル硝子 (株)	東京都千代田区神田錦町3-7-1 興和一橋ビル	http://www.cgco.co.jp
	お客様相談窓口 0120-17-1219	
ソルーシア・ジャパン (株)	東京都中央区新川1-3-17 新川三幸ビル2F	http://saflex.solutia.co.jp/
	0120-306-092	

会社名	住所	ホームページ または eメールアドレス
	電話	
トステム (株)	東京都江東区大島2-1-1	http://www.tostem.co.jp
	0120-126-001、03-3638-8181	
中島硝子工業 (株)	岡山県井原市木之子町5301-2	http://www.ngci.co.jp/
	0866-62-1237	
日石硝子工業 (株)	富山県高岡市戸出栄町7番地	http://www.exe.ne.jp/~nisseki/
	0766-63-6168	
日本板硝子 (株)	東京都港区芝1-11-11 住友不動産芝ビル	http://www.nsg.co.jp/
	カスタマーセンター 0120-498-023	
日本フクソー ガラス (株)	北海道恵庭市柏陽町3-194	http://www.nichifuku.com/
	0123-33-5101	
(株)ハイレンハウス	東京都目黒区下目黒2-23-7	http://www.heilen-haus.co.jp/
	0120-116-998	
ハードグラス工業 (株)	兵庫県伊丹市北伊丹7丁目79番地	http://www.hardglass.co.jp/
	072-784-3671	
阪神硝子工業 (株)	兵庫県神戸市北区山田町原野丸岡1-7	http://www.hanshinglass.co.jp/
	078-581-0036	
(株)ビー・エス・シー	富山県砺波市石丸410	http://www.nbstk.co.jp
	0763-33-1665	
福間商事 (株)	島根県出雲市長浜町1372-8	http://www.fukuma-shoji.co.jp
	0853-28-8111	
富士安全硝子工業 (株)	富山県富山市水橋金尾新132-3	http://www.shokoren-toyama.or.jp/~kamiichi/kami-kou/top-1.html/
	076-473-0764	
藤原工業 (株)	大阪府大阪市淀川区加島3-14-24	http://www.fujiwarasafetyglass.co.jp/
	06-6302-5512	
まねきや硝子 (株)	大阪府東大阪市吉原2-1-13	manekiya@hyper.ocn.ne.jp
	0729-63-6061	
三菱樹脂 (株)	東京都千代田区丸の内2-5-2	http://www.mpi.co.jp/
	03-3834-8804	

会社名	住所	ホームページまたは eメールアドレス
	電話	
横浜光学硝子(株)	神奈川県座間市東原4-1-21	http://www.ydcp.gr.jp/ykmhp/
	046-266-4111	
YKK AP(株)	東京都千代田区神田和泉町1番地	http://www.ykkap.co.jp/
	03-3864-2115	
(株)渡辺藤吉本店	福岡県福岡市博多区吉塚8-10-33	http://www.wtnb-t.co.jp/
	092-611-0766	

品目 : ウインドウフィルム

< 試験項目と抵抗時間 >

1.この目録には、「ウインドウフィルムの防犯性能の試験に関する細則」に定める試験項目の打ち破りについて8回以上、こじ破り及び焼き破りについて5分以上の抵抗性能を示した商品を掲載している。

2.以下の商品と同一の素材(ポリエステル)で、厚さが同等以上であるものも防犯性能の高い建物部品に該当する。

< 付帯条件 >

1.窓サッシには、サフロック付クレセントと補助錠を合計2箇所以上に取り付けてあり、かつ施錠されていること。

2.ウインドウフィルムを貼付するガラスは、フロートガラス5mm以上の厚さのものとする。なお、複層ガラス等に使用する場合も、5mm以上の厚さのフロートガラスに貼付すること。

3.ウインドウフィルムの貼付に用いる接着剤は、ウインドウフィルム工業会が指定するものとする。

4.上記のほか、施工・使用に関する条件については、ウインドウフィルム工業会が規定・推奨する基準によること。

会社名	型番 / 商品名	総厚
(株)エルホーム	HGS39P	425μm
(株)カンパファンタックセンター	ファンタックFGI-800H	447μm
サンシェード工業(株)	ハイセフティHi350-HD	393μm
三晶(株)	LC-18HC	567μm
	LC-14HC	447μm
(株)上毛	DJF1514	356μm
住友スリーエム(株)	SH14CLARL	390μm
	SH21CLARL	558μm
(株)セイコーステラ	SSP1218CL	350μm
(株)PVJ	ハニタセキュリティフィルム12Mil	352μm
文化シャッター(株)	PROFILON AX-A1	360μm
ベカルトアジア	ア-マコー H4MILCLEAR	385μm
(株)ライフガード	LG440	420μm
リケンテクノス(株)	RIVEX SS450T	567μm
	RIVEX SS1490C	447μm
リントック(株)	ルミール1561UH	425μm
(株)ルーマーテクニカルアンドロジスティクス	SCLSR PS15	430μm
(株)ワールドビュー	SEPRO-SS400S	446μm
	SEPRO SS-400	433μm
(株)ワコ-	侵入抑止フィルム	425μm

ウインドウフィルム : 連絡先リスト

問い合わせ先団体 日本ウインドウ・フィルム工業会

〒102-0073 東京都墨田区両国4-35-1 タカシマ三共フラットH04号

(電話) 03-5624-2935

ホームページ : <http://www.windowfilm.jp/winfilm4.html>

製造 販売会社連絡先

会社名	住所	ホームページ
	電話	eメール
(株)エルホーム	東京都墨田区本所1-18-1	http://www.l-home.co.jp
	TEL : 03-3626-3501	m-kurata@l-home.co.jp
(株)カンペファンタックセンター	東京都南六郷3-21-1関西ペイント内	なし
	TEL : 03-3732-8101	yamanasi@kfc-fantac.co.jp
サンシェード工業 (株)	東京都板橋区板橋1-9-10	http://www.sunshade.co.jp
	TEL : 03-5375-8331	sunshade@coral.ocn.ne.jp
三晶 (株)	東京都中央区日本橋小伝馬町15-18フジノビル9F	http://www.sansho.co.jp/
	TEL : 03-3661-8341	sanpei@sansho.co.jp
(株)上毛	群馬県前橋市六供町370	http://www.jyomo.co.jp
	TEL : 027-224-2111	nakatsukuma@jyomo.co.jp
住友スリーエム (株)	東京都中央区日本橋箱崎町36-2リバーサイド読売ビル	http://www.mmm.co.jp
	TEL : 03-5641-2815	tideguchi@mmm.com
(株)セイコーステラ	東京都府中市西原町1-15-2	http://www.stella.ksks.co.jp
	TEL : 042-572-3218	kkawabata@ksks.co.jp
(株)PVJ	東京都品川区西五反田1-32-6吉野家ビル2F	なし
	TEL : 03-5436-9074	o-kuzuoka@pvj-inc.jp
文化シャッター (株)	東京都豊島区池袋2-51-13佐久間製菓ビル4F	http://www.bunka-s.co.jp/
	TEL : 03-5951-2006	n_asou@mail.bunka-s.co.jp
ベカルトアジア	東京都中央区八丁堀2-27-10東八重洲ビル3F	http://www.bekaert.co.jp
	TEL : 03-5542-7762	usuda@bekaert.co.jp

会社名	住所	ホームページ
	電話	電子メール
(株)ライフガード	東京都荒川区東日暮里5-41-12日暮里コミュニティ-10F	http://www.life-g.co.jp
	TEL : 03-5850-5866	tokoro@life-g.co.jp
リケンテクノス(株)	東京都中央区日本橋本町3-11-5	http://www.rikentechnos.co.jp/
	TEL : 03-3663-8229	y-nakamura@rikentechnos.co.jp
リンテック(株)	東京都千代田区鍛冶町2-9-12	http://www.lintec.co.jp
	TEL : 03-5295-7718	t-yokota@post.lintec.co.jp
(株)ルーマーテクニカル アンドロジスティックス	神奈川県厚木市金田326-7	http://www.llumar.co.jp
	TEL : 046-294-0488	l.t.l@nifty.com
(株)ワールドビュー	東京都品川区東中延2-8-7	http://www.sepro-wv.co.jp
	TEL : 03-3788-3571	m.nagaoka@sepro-wv.co.jp
(株)ワコ-	東京都千代田区岩本町2番地東京建物第2岩本町ビル8F	http://www.k-wako.co.jp
	TEL : 03-5209-1151	m_sumi@k-wako.co.jp

品目 : 雨戸

分類 : 雨戸

< 試験項目と抵抗時間 >

1. この目録には、建具の防犯性能の試験に関する細則 試験計画書 8「雨戸」に定める試験項目の全てについて、5分以上の抵抗時間を示した商品を掲載している。
2. この目録には、防犯仕様商品」を有する型番 / 商品 (シリーズ)名を掲載している。
3. 構造 仕様 (開閉形式)は、横引き」・断熱」のもののみとする。

< 付帯条件 >

1. 支持枠 (上下枠、戸当り)と鏡板付戸袋をセットしたものを対象とする。
2. その他建具の試験細則に付属する基準書に従うこと。

会社名	型番 / 商品名
三協アルミニウム工業 (株)	断熱雨戸
	断熱雨戸SPサッシ 型
三和シャッター工業 (株)	セット雨戸
新日軽 (株) / 不二サッシ (株)	断熱雨戸
立山アルミニウム工業 (株)	断熱雨戸
トステム (株)	Dan パネル雨戸
	Dan ルーバー雨戸
	Dan アルミ雨戸
文化シャッター (株)	BS横引雨戸「H5-01」
	BS横引雨戸「H5-02」
YKK AP (株)	断熱雨戸

品目 : 雨戸

分類 : 雨戸 (2分仕様)

<p>< 試験項目と抵抗時間 ></p> <p>1. この目録には、建具の防犯性能の試験に関する細則「試験計画書 8 雨戸」に定める試験項目の全てについて、2分以上の抵抗時間を示した商品を掲載している。</p> <p>2. この目録には、「防犯仕様商品」を有する型番 / 商品 (シリーズ) 名を掲載している。</p> <p>3. 構造 仕様 (開閉形式) は、「横引き」・「一般」のもののみとする。</p> <p>< 付帯条件 ></p> <p>1. 目録に登載された施錠状態の窓又はドア (「3分仕様」のものを含む。) との併用に限る。 ただし、平成 15 年度試験において「3分仕様」の商品はなかった。</p> <p>2. 支持枠 (上下枠、戸当り) と鏡板付戸袋をセットしたものを対象とする。</p> <p>3. その他建具の試験細則に付属する基準書に従うこと。</p>

会社名	型番 / 商品名	備考
三協アルミニウム工業 (株)	鋼製雨戸	2分仕様
	鋼製雨戸 SP サッシ 型	2分仕様
三和シャッター工業 (株)	セット雨戸	2分仕様
新日軽 (株) / 不二サッシ (株)	鋼製雨戸	2分仕様
立山アルミニウム工業 (株)	鋼製雨戸	2分仕様
トステム (株)	ルーバー雨戸	2分仕様
文化シャッター (株)	BS 横引雨戸 「D2-01」	2分仕様
	BS 横引雨戸 「D2-02」	2分仕様
YKK AP (株)	鋼製雨戸	2分仕様

雨戸 : 連絡先リスト

問い合わせ先団体

社団法人 日本サッシ協会

〒105-0003 東京都港区西新橋1丁目1番21号 (日本酒造会館)

(電話) 03-3500-3446

ホームページ : <http://www.jsma.or.jp/>

製造 販売会社連絡先

会社名	電話	ホームページ または eメールアドレス
三協アルミニウム工業 (株)	TEL : 0766-20-2353	http://www.sankyoalumi.co.jp/
三和シャッター工業 (株)	TEL : 03-3346-3011	http://www.sanwa-ss.co.jp/
新日軽 (株)	TEL : 047-477-8469	http://shinnikkei.co.jp
立山アルミニウム工業 (株)	TEL : 0120-348263	http://www.tateyama.co.jp
トステム (株)	TEL : 03-3638-8181	http://www.tostem.co.jp
不二サッシ (株)	TEL : 03-5745-1225	http://www.fujisash.co.jp/
文化シャッター (株)	TEL : 03-5391-0324	promo@mail.bunka-s.co.jp
YKK AP (株)	TEL : 03-3864-2115	http://www.ykkap.co.jp/

品目 :面格子

< 試験項目と抵抗時間 >

1.この目録には、建具の防犯性能の試験に関する細則「試験計画書 9)面格子」に定める試験項目の全てについて、5分以上の抵抗時間を示した商品を掲載している。

2.この目録には、「防犯仕様商品」を有する型番 / 商品 (シリーズ) 名を掲載している。

< 付帯条件 >

建具の試験細則に付属する基準書に従うこと。

< 凡例 >

「構造 仕様欄 後付け」とあるのは、既存の窓等に後付で取付可能なものを示す。

会社名	型番 / 商品名	構造 仕様	
		面格子付枠	後付け
久米工業 (株)	面格子「BHM型 型」		
三協アルミニウム工業 (株)	縦格子 (引違い用) アルジュR70・100		
	横格子 (引違い用) アルジュR70・100		
	柵風格子 (引違い用) アルジュR70・100		
	縦格子 (飾り窓用) アルジュR70・100		
	横格子 (飾り窓用) アルジュR70・100		
	柵風格子 (飾り窓用) アルジュR70・100		
	縦格子SPサッシ 型		
	縦格子SPサッシ 型		
	横格子SPサッシ 型		
	横格子SPサッシ 型		
	柵風格子SPサッシ 型		
	柵風格子SPサッシ 型		
	面格子 (縦格子) SPサッシ 型		
	面格子 (縦格子) SPサッシ 型		
	面格子 (横格子) SPサッシ 型		
	面格子 (横格子) SPサッシ 型		
	面格子 (柵風格子) SPサッシ 型		
	面格子 (柵風格子) SPサッシ 型		
	鋳物面格子		

会社名	型番 / 商品名	構造 仕様	
		面格子付枠	後付け
新日軽 (株)	アルウッド引違い		
	アルウッド2引違い		
	アルヨ2型 (AL型)引違い		
新日軽 (株) / 不二サッシ (株)	引違い窓用一体面格子B型		
	上げ下げ窓用一体面格子B型		
	ルーバー窓用一体面格子B型		
	B型面格子 (住宅)		
	B型面格子 (RC)		
	B型面格子 (ALC)		
	ステンレス製後付け面格子		
	ステンレス製室内面格子		
セコム (株)	セキュリティ面格子A		
	セキュリティ面格子B		
	セキュリティ面格子C		
(株)タイコー軽金属	防犯面格子E-304-B型		
立山アルミニウム工業 (株)	たて格子引違い窓用面格子		
	よこ格子引違い窓用面格子		
	柵風格子引違い窓用面格子		
	たて格子装飾窓用面格子		
	よこ格子装飾窓用面格子		
	柵風格子装飾窓用面格子		
	枠付面格子 (たて格子)		
	枠付面格子 (よこ格子)		
	枠付面格子 (柵風格子)		
	たて格子後付面格子		
	よこ格子後付面格子		
	柵風格子後付面格子		
	鋳物格子後付面格子		

会社名	型番 / 商品名	構造 仕様	
		面格子付枠	後付け
トステム (株)	面付 太格子 高強度A型		
	面付 太格子 高強度B型		
	鋳物面格子 高強度A型		
	鋳物面格子 高強度B型		
	ステンレス面格子		
	太格子 高強度A型		
	スタイリー面格子SB型		
	面付 鋳物面格子 高強度B型		
	面付 ステンレス面格子		
	室内面格子		
不二総合建材 (株)	「クレディ」		
松本金属 (株)	柵目面格子		
(株)ヤスモト	ミスターガード		
YKK AP (株)	高強度面格子 (枠先付)		
	高強度面格子DLA		
	高強度面格子 (補強なし)		
	ステンレス面格子CLA		
	太面格子		
	面格子一体枠		

面格子：連絡先リスト

問い合わせ先団体

社団法人 日本サッシ協会

〒105-0003 東京都港区西新橋1丁目1番21号 (日本酒造会館)

(電話) 03-3500-3446

ホームページ : <http://www.jsma.or.jp/>

製造 販売会社連絡先

会社名	電話	ホームページ または eメールアドレス
久米工業 (株)	TEL : 0565-80-1011	http://www.kume-ind.co.jp
三協アルミニウム工業 (株)	TEL : 0766-20-2353	http://www.sankyoalumi.co.jp/
新日軽 (株)	TEL : 047-477-8469	http://shinnikkei.co.jp
セコム (株)	TEL : 0422-46-5348	http://www.secom.co.jp
(株)タイコー軽金属	TEL : 06-6789-0820	http://taiko-kei.co.jp
立山アルミニウム工業 (株)	TEL : 0120-348263	http://www.tateyama.co.jp
トステム (株)	TEL : 03-3638-8181	http://www.tostem.co.jp
不二サッシ (株)	TEL : 03-5745-1225	http://www.fujisash.co.jp/
不二総合建材 (株)	TEL : 06-6349-4521	y-okada@zephyr.dti.ne.jp
松本金属工業 (株)	TEL : 0798-36-9576	honsya@matukin.co.jp
(株)ヤスモト	TEL : 04-2935-1830	http://order403.com/g/yasumoto/
YKK AP (株)	TEL : 03-3864-2115	http://www.ykkap.co.jp/

品目 : 窓シャッター

< 試験項目と抵抗時間 >

この目録には、窓シャッターの防犯性能の試験に関する細則」に定める試験項目の全てについて、5分以上の抵抗時間を示した商品を掲載している。

< 付帯条件 >

1. 施錠状態の窓又はドアと併用すること。

会社名	型番 / 商品名
黒崎播磨 (株)	アルミ電動窓シャッター アルラックス
三協アルミニウム工業 (株)	鋼板製シャッター手動タイプ (A001)
	鋼板製シャッター電動タイプ (A002)
	鋼板製シャッター電動タイプ (A003)
	アルミ製シャッター電動タイプ (A007)
三和シャッター工業 (株)	一般用窓シャッターSAT-005
	一般用窓シャッターSAT-006
	一般用窓シャッターSAT-007
	一般用窓シャッターSAT-008
	一般用窓シャッターSAT-009
	一般用窓シャッターSAT-010
	一般用窓シャッターSAT-011
	一般用窓シャッターSAK-004
	一般用窓シャッターSAK-005
	一般用窓シャッターSAK-006
	一般用窓シャッターSAK-010
	一般用窓シャッターSAK-011
	一般用窓シャッターSAK-012
	一般用窓シャッターSAK-013
一般用窓シャッターSAK-014	
新日軽 (株)	シエルムーン5型 B5SA
	シエルムーン5型 B5EA
	シエルムーン5型 B5SB
	シエルムーン5型 B5EB
ダイワラクダ工業 (株)	KSBタイプ 窓用シャッター KSB-20A0タイプ

会社名	型番 / 商品名	
立山アルミニウム工業 (株)	スチールシャッター-手動タイプ (B001)	
	スチールシャッター-電動タイプ (B002)	
	スチールシャッター-電動タイプ (B003)	
	アルミシャッター-電動タイプ (B007)	
トステム (株)	アルミ窓シャッター アリーズ電動 T5-A1型	
	鋼板窓シャッター イタリア電動 T5-A1型	
	鋼板窓シャッター イタリア手動 T5-A2型	
	鋼板窓シャッター イタリア手動 T5-A3型	
	鋼板窓シャッター イタリア電動 T5-A4型	
	鋼板窓シャッター イタリア手動 T5-A5型	
	アルミ窓シャッター アリーズ電動 T5-C1型	
	鋼板窓シャッター イタリア電動 T5-C1型	
	鋼板窓シャッター イタリア手動 T5-C2型	
	鋼板窓シャッター イタリア手動 T5-C3型	
	鋼板窓シャッター イタリア電動 T5-C4型	
	鋼板窓シャッター イタリア手動 T5-C5型	
	文化シャッター (株)	窓シャッター-BA/A01
窓シャッター-BA/A02		
窓シャッター-BA/A03		
窓シャッター-BA/A04		
窓シャッター-BA/A05		
窓シャッター-BA/A06		
窓シャッター-BA/A07		
窓シャッター-BA/B01		
窓シャッター-BA/B02		
窓シャッター-BA/B03		
窓シャッター-BA/B04		
YKK AP (株)		シャッター ウインドウシリーズ 手動タイプ
		シャッター ウインドウシリーズ 電動タイプ
	シャッター ウインドウ ウェルシーシリーズ	
	シャッター ウインドウシリーズ 手動タイプ2型	

品目：窓シャッター（2分仕様）

< 試験項目と抵抗時間 >

この目録には、窓シャッターの防犯性能の試験に関する細則に定める試験項目の全てについて、2分以上の抵抗時間を示した商品を掲載している。

< 付帯条件 >

1. 目録に登載された施錠状態の窓又はドア（「3分仕様」のものを含む。）との併用に限る。
ただし、平成15年度試験において「3分仕様」の商品はなかった。

会社名	型番 / 商品名	備考
三協アルミニウム工業 (株)	鋼板製シャッター手動タイプ (A004)	2分仕様
	鋼板製シャッター電動タイプ (A005)	2分仕様
	鋼板製シャッター電動タイプ (A006)	2分仕様
	アルミ製シャッター電動タイプ (A008)	2分仕様
三和シャッター工業 (株)	一般用窓シャッターSAT-001	2分仕様
	一般用窓シャッターSAT-002	2分仕様
	一般用窓シャッターSAT-003	2分仕様
	一般用窓シャッターSAT-004	2分仕様
	一般用窓シャッターSAK-001	2分仕様
	一般用窓シャッターSAK-002	2分仕様
	一般用窓シャッターSAK-003	2分仕様
新日軽 (株)	シエルムーン5型 B2SA	2分仕様
	シエルムーン5型 B2EA	2分仕様
	シエルムーン5型 B2SB	2分仕様
	シエルムーン5型 B2EB	2分仕様
立山アルミニウム工業 (株)	スチールシャッター手動タイプ (B004)	2分仕様
	スチールシャッター電動タイプ (B005)	2分仕様
	スチールシャッター電動タイプ (B006)	2分仕様
	アルミシャッター電動タイプ (B008)	2分仕様
トステム (株)	アルミ窓シャッター アリーズ電動 T2-B1型	2分仕様
	鋼板窓シャッター イタリア電動 T2-B1型	2分仕様
	鋼板窓シャッター イタリア手動 T2-B2型	2分仕様
	鋼板窓シャッター イタリア手動 T2-B3型	2分仕様
文化シャッター (株)	窓シャッター-BA/A08	2分仕様
	窓シャッター-BA/A09	2分仕様

会社名	型番 / 商品名	備考
文化シャッター (株)	窓シャッター-BA/A10	2分仕様
	窓シャッター-BA/A11	2分仕様
	窓シャッター-BA/A12	2分仕様
	窓シャッター-BA/B06	2分仕様
YKK AP (株)	シャッターウインドウシリーズ 手動タイプT2	2分仕様
	シャッターウインドウシリーズ 電動タイプT2	2分仕様
	シャッターウインドウウエルシーシリーズ T2	2分仕様
	シャッターウインドウシリーズ 手動タイプ2型T2	2分仕様

窓シャッター : 連絡先リスト

問い合わせ先団体 窓シャッター自主管理合同委員会事務局

〒102-0073 東京都千代田区九段北1-10-5 第4NSビル (社)日本シャッター・ドア協会内
(電話) 03-3288-1281

製造 販売会社連絡先

会社名	住所	ホームページまたは eメールアドレス
	電話	
黒崎播磨 (株)	〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町15-6	http://www.krosaki.co.jp/
	TEL : 03-3669-0791	
三協アルミニウム 工業 (株)	〒933-8610 富山県高岡市早川70番地	http://www.sankyoalumi.co.jp/
	TEL : 0766-20-2353	
三和シャッター 工業 (株)	〒163-0478 東京都新宿区西新宿2-1-1 新宿三井ビル52F	http://www.sanwa-ss.co.jp/
	TEL : 03-3346-3011	
新日軽 (株)	〒141-0032 東京都品川区大崎1-11-1 ゲートシティ大崎ウエストタワー	http://www.shinnikkei.co.jp/
	TEL : 03-5759-2471	
ダイワラクダ工業 (株)	〒550-0011 大阪市西区阿波座1-5-16 大和ビル7,8,9階	http://www.daiwarakuda.co.jp/
	TEL : 06-6536-6111(代表)	
立山アルミニウム 工業 (株)	〒933 8602 富山県高岡市早川550番地	http://www.tateyama.co.jp/
	TEL : 0766-20-3559	
トステム (株)	〒136-8535 東京都江東区大島2-1-1	http://www.tostem.co.jp/
	TEL : 03-3638-8181	
文化シャッター (株)	〒170-0013 東京都豊島区東池袋2-13-14	promo@mail.bunka-s.co.jp
	TEL : 03-5391-0324	
YKK AP (株)	〒101-8642 東京都千代田区神田和泉町1番地	http://www.ykkap.co.jp/
	TEL : 03-3864-4134	

3 シャッター関係

品目 : 重量シャッター

<試験項目と抵抗時間>

この目録には、ジャッキによる座板こじ開け試験を除く重量シャッターの防犯性能の試験に関する細則」に定める試験項目の全てについて、5分以上の抵抗時間を示した商品を掲載している。

<付帯条件>

電動式で外部にスイッチボックスを設置する場合は、スイッチボックスの試験に合格したものを使用すること。

会社名	型番 / 商品名
(株) 安中製作所	重量シャッター-NGシリーズ
小俣シャッター工業 (株)	重量シャッター
神村シャッター (株)	重量シャッター-防犯タイプ
関西シャッター工事 (株)	重量シャッター-Aタイプ
(株) ケン・シン	重量シャッター-Aタイプ
佐々木シャッター工業 (株)	重量シャッター-A
サンキョーシャッター (株)	重量電動式スチールシャッター
三和シャッター工業 (株)	重量シャッター
太陽シャッター工業 (株)	重量シャッター
ダイワ (株)	重量シャッター
大和シャッター (株)	重量シャッター-防犯タイプ
東工シャッター (株)	重量シャッター-一般重量シリーズ
東鋼シャッター (株)	重量シャッター-防犯シリーズ
東洋シャッター (株)	重量シャッター
トステム鈴木シャッター (株)	重量シャッター
東和シャッター工業 (株)	重量シャッター
(株) 日本シャッター製作所	おみせのシャッターシリーズ重量シャッター
阪神シャッター工業 (株)	重量シャッター (防犯型)
文化シャッター (株)	重量シャッター
(株) 文明シャッター	重量シャッター-216GD防犯仕様

品目：重量シャッター（特に防犯性能の高い重量シャッター）

<p><試験項目と抵抗時間></p> <p>この目録には、ジャッキによる座板こし開け試験を含む 重量シャッターの防犯性能の試験に関する細則」に定める試験項目の全てについて、5分以上の抵抗時間を示した商品を掲載している。</p> <p><付帯条件></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 施工に際しては、仕様に注意すること。 2. 電動式で外部にスイッチボックスを設置する場合は、スイッチボックスの試験に合格したものをを使用すること。

会社名	型番 / 商品名
(株) 安中製作所	重量シャッターNGシリーズ (SDA防犯仕様Bタイプ)
三和シャッター工業 (株)	重量シャッター (SDA防犯仕様Bタイプ)
ダイワ (株)	重量シャッター (SDA防犯仕様Bタイプ)
東工シャッター (株)	重量シャッター一般重量シリーズ (SDA防犯仕様Bタイプ)
東鋼シャッター (株)	重量シャッター防犯シリーズ (SDA防犯仕様Bタイプ)
東洋シャッター (株)	重量シャッター (SDA防犯仕様Bタイプ)
東和シャッター工業 (株)	重量シャッター (SDA防犯仕様Bタイプ)
トステム鈴木シャッター (株)	重量シャッター (SDA防犯仕様Bタイプ)
(株) 日本シャッター製作所	おみせのシャッターシリーズ重量シャッター (SDA防犯仕様Bタイプ)
阪神シャッター工業 (株)	重量シャッター (防犯型) (SDA防犯仕様Bタイプ)
文化シャッター (株)	重量シャッター (SDA防犯仕様Bタイプ)

重量シャッター : 連絡先リスト

問い合わせ先団体 社団法人日本シャッター・ドア協会

〒102-0073 東京都千代田区九段北1-10-5 第4NSビル

(電話) 03-3288-1281

ホームページ : <http://www.jsd-a.or.jp/>

製造・販売会社連絡先

会社名	住所	ホームページ または eメールアドレス
	電話	
(株)安中製作所	新潟県中蒲原郡村松町大字石曾根1182	annaka@annaka-ss.co.jp
	TEL : 0250-58-6195	
小俣シャッター工業 (株)	埼玉県さいたま市中央区下落合7-1-21	itoum@omata-s.co.jp
	TEL : 048-833-2134	
神村シャッター (株)	愛媛県今治市喜田村 2-1-48	kamimura- kk@mx82.tiki.ne.jp
	TEL : 0898-48-4545	
関西シャッター工事 (株)	大阪府大阪市西区九条2-13-2	sk1314@syd.odn.ne.jp
	TEL : 06-6581-6710	
(株)ケン・シン	大阪府吹田市山田南30-15-105	info@kenshin- ĩjp
	TEL : 06-6878-5802	
佐々木シャッター工業 (株)	東京都足立区関原3-11-21	ssasaki@sirius.ocn.ne.jp
	TEL : 03-3887-7711	
サンキョーシャッター (株)	宮城県仙台市宮城野区小田原山本丁1-1	info@sankyoshutter.co.jp
	TEL : 022-257-5281	
三和シャッター工業 (株)	東京都新宿区西新宿2-1-1新宿三井ビル	http://www.sanwa-ss.co.jp
	TEL : 03-3346-3011	
太陽シャッター工業 (株)	大阪府大阪市平野区加美東1-5-12	n-taiyo-s@gaea.ocn.ne.jp
	TEL : 06-6791-5593	
ダイワ (株)	大阪府八尾市南亀井町4-3-34	daiwa@mvd.biglobe.ne.jp
	TEL : 0729-23-2377	

会社名	住所	ホームページ または eメールアドレス
	電話	
大和シャッター (株)	大阪府東大阪市西堤本通東1-1-1大発東大坂ビル	daiwa@vesta.ocn.ne.jp
	TEL : 06-6789-6151	
東工シャッター (株)	福井県鯖江市熊田町1-100	hankan@h-toko.co.jp
	TEL : 0778-62-1122	
東鋼シャッター (株)	熊本県菊池郡西合志町御代志向野1656-3	toko-s@basil.ocn.ne.jp
	TEL : 096-242-4126	
東洋シャッター (株)	大阪府大阪市中央区南船場二丁目3-2	http://www.toyo-shutter.co.jp
	TEL : 06-4705-2110	
東和シャッター工業 (株)	大阪府大阪市住吉区苅田2-16-20	info@towa-shutter.jp
	TEL : 06-6697-0341	
トステム鈴木シャッター (株)	東京都豊島区南大塚1-1-4	http://www.suzuki-st.co.jp info@suzuki.tostem.co.jp
	TEL : 03-3944-1118	
(株)日本シャッター製作所	東京都大田区上池台1-14-21	nihonsyatta@lime.ocn.ne.jp
	TEL : 03-3726-4800	
阪神シャッター工業 (株)	兵庫県伊丹市西野7-61	hanshin-s@carrot.ocn.ne.jp
	TEL : 072-781-2523	
文化シャッター (株)	東京都豊島区東池袋2-13-14	promo@mail.bunka-s.co.jp
	TEL : 03-5391-0324	
(株)文明シャッター	青森県上北郡下田町字中平下長根山1	bunmei55@hi-net.ne.jp
	TEL : 0178-56-3131	

品目：軽量シャッター

<試験項目と抵抗時間>

この目録には、軽量シャッターの防犯性能の試験に関する細則に定める試験項目の全てについて、5分以上の抵抗時間を示した商品を掲載している。

<付帯条件>

電動式で外部にスイッチボックスを設置する場合は、スイッチボックスの試験に合格したものを使用すること。

<凡例>

型式については、JSDA防犯仕様(社団法人日本シャッター・ドア協会)による分類を示す。

会社名	型番 / 商品名	型式
(株)安中製作所	軽量バランス式シャッター	Aタイプ
	軽量電動シャッターNKシリーズ	Dタイプ
小俣シャッター工業(株)	軽量電動シャッター	Dタイプ
神村シャッター(株)	軽量シャッター防犯タイプ	Aタイプ
	軽量シャッター防犯タイプ	Dタイプ
(株)ケン・シン	軽量シャッターDタイプ	Dタイプ
佐々木シャッター工業(株)	軽量スプリングシャッター(手動式)A	Aタイプ
サンキョーシャッター(株)	軽量スプリングスチールシャッター	Aタイプ
	軽量電動式スチールシャッター	Dタイプ
三和シャッター工業(株)	軽量シャッター(防犯強化)	Aタイプ
	軽量シャッター(防犯強化)	Cタイプ
	サンオート(防犯強化)	Dタイプ
	ブロード(防犯強化)	Dタイプ
太陽シャッター工業(株)	軽量電動シャッター	Dタイプ
ダイワ(株)	軽量バランスシャッター	Aタイプ
	軽量バランスシャッター	Bタイプ
	軽量電動シャッター	Dタイプ
大和シャッター(株)	軽量シャッター防犯タイプ	Aタイプ
	軽量シャッター防犯タイプ	Dタイプ
東工シャッター(株)	軽量バランスシャッター	Aタイプ
	軽量バランスシャッター	Bタイプ
	軽量バランスシャッター	Cタイプ
	軽量電動シャッター	Dタイプ

会社名	型番 / 商品名	型式
東鋼シャッター (株)	軽量シャッター-防犯シリーズ(手動)	Aタイプ
	軽量シャッター-防犯シリーズ(電動)	Dタイプ
東洋シャッター (株)	スプリングシャッター	Aタイプ
	スプリングシャッター	Bタイプ
	スプリングシャッター	Cタイプ
	オートエース	Dタイプ
トステム鈴木シャッター (株)	軽量シャッター	Aタイプ
	軽量シャッター プラテア	Aタイプ
	軽量シャッター	Bタイプ
	軽量シャッター プラテア	Bタイプ
	軽量シャッター	Dタイプ
	軽量シャッター プラテア	Dタイプ
東和シャッター工業 (株)	軽量シャッター	Aタイプ
	軽量シャッター	Dタイプ
(株)日本シャッター製作所	おみせのシャッターシリーズ軽量シャッター	Aタイプ
	おみせのシャッターシリーズ軽量シャッター	Bタイプ
	おみせのシャッターシリーズ軽量シャッター	Dタイプ
阪神シャッター工業 (株)	軽量シャッター (防犯型)	Aタイプ
	軽量シャッター (電動式)	Dタイプ
文化シャッター (株)	軽量シャッター-BA-A	Aタイプ
	軽量シャッター-BA-B	Bタイプ
	軽量シャッター-BA-C	Cタイプ
	軽量シャッター-BA-DR	Dタイプ
	軽量シャッター-BA-DW	Dタイプ
(株)文明シャッター	軽量シャッター-SC-8防犯仕様	Aタイプ
	軽量シャッター-SC-8防犯仕様	Bタイプ
	軽量シャッター-SC-8防犯仕様	Cタイプ
	軽量シャッター-SC-8、SS-8防犯仕様	Dタイプ

軽量シャッター : 連絡先リスト

問い合わせ先団体 社団法人日本シャッター・ドア協会

〒102-0073 東京都千代田区九段北1-10-5 第4NSビル

(電話) 03-3288-1281

ホームページ : <http://www.jsd-a.or.jp/>

製造 販売会社連絡先

会社名	住所	ホームページ または eメールアドレス
	電話	
(株) 安中製作所	新潟県中蒲原郡村松町大字石曾根1182	annaka@annaka-ss.co.jp
	TEL : 0250-58-6195	
小俣シャッター工業 (株)	埼玉県さいたま市中央区下落合7-1-21	itoum@omata-s.co.jp
	TEL : 048-833-2134	
神村シャッター (株)	愛媛県今治市喜田村 2-1-48	kamimura- kk@mx82.tiki.ne.jp
	TEL : 0898-48-4545	
(株) ケンシン	大阪府吹田市山田南30-15-105	info@kenshin-ijp
	TEL : 06-6878-5802	
佐々木シャッター工業 (株)	東京都足立区関原3-11-21	ssasaki@sirius.ocn.ne.jp
	TEL : 03-3887-7711	
サンキョーシャッター (株)	宮城県仙台市宮城野区小田原山本丁1-1	info@sankyoshutter.co.jp
	TEL : 022-257-5281	
三和シャッター工業 (株)	東京都新宿区西新宿2-1-1新宿三井ビル	http://www.sanwa-ss.co.jp
	TEL : 03-3346-3011	
太陽シャッター工業 (株)	大阪府大阪市平野区加美東1-5-12	n-taiyo-s@gaea.ocn.ne.jp
	TEL : 06-6791-5593	
ダイワ (株)	大阪府八尾市南亀井町4-3-34	daiwa@mvd.biglobe.ne.jp
	TEL : 0729-23-2377	
大和シャッター (株)	大阪府東大阪市西堤本通東1-1-1大発東大坂ビル9階	daiwa@vesta.ocn.ne.jp
	TEL : 06-6789-6151	
東工シャッター (株)	福井県鯖江市熊田町1-100	hankan@h-toko.co.jp
	TEL : 0778-62-1122	

会社名	住所	ホームページ または eメールアドレス
	電話	
東鋼シャッター (株)	熊本県菊池郡西合志町御代志向野1656-3	toko-s@basil.ocn.ne.jp
	TEL : 096-242-4126	
東洋シャッター (株)	大阪府大阪市中央区南船場二丁目3-2	http://www.toyo-shutter.co.jp
	TEL : 06-4705-2110	
東和シャッター工業 (株)	大阪府大阪市住吉区菟田2-16-20	info@towa-shutter.jp
	TEL : 06-6697-0341	
トステム鈴木シャッター (株)	東京都豊島区南大塚1-1-4	http://www.suzuki-st.co.jp info@suzuki.tostem.co.jp
	TEL : 03-3944-1118	
(株)日本シャッター製作所	東京都大田区上池台1-14-21	nihonsyatta@lime.ocn.ne.jp
	TEL : 03-3726-4800	
阪神シャッター工業 (株)	兵庫県伊丹市西野7-61	nihonsyatta@lime.ocn.ne.jp
	TEL : 072-781-2523	
文化シャッター (株)	東京都豊島区東池袋2-13-14	promo@mail.bunka-s.co.jp
	TEL : 03-5391-0324	
(株)文明シャッター	青森県上北郡下田町字中平下長根山1	bunmei55@hi-net.ne.jp
	TEL : 0178-56-3131	

品目 : シャッター用スイッチボックス

<試験項目と抵抗時間>

この目録には、「シャッター用スイッチボックスの防犯性能の試験に関する細則」に定める試験項目の全てについて、5分以上の抵抗時間を示した商品を掲載している。

<凡例>

型式については、JSDA防犯仕様(社団法人日本シャッター・ドア協会)による分類を示す。

会社名	型番 / 商品名	型式
(株) 安中製作所	スイッチボックス防犯タイプ	Aタイプ
小俣シャッター工業(株)	防犯用スイッチボックス	Aタイプ
神村シャッター(株)	スイッチボックス防犯タイプ	Aタイプ
関西シャッター工事(株)	スイッチボックス防犯タイプ	Aタイプ
	メモリー	Dタイプ
(株) ケン・シン	スイッチボックスAタイプ	Aタイプ
佐々木シャッター工業(株)	スイッチボックス A	Aタイプ
サンキョーシャッター(株)	スイッチボックス防犯タイプ	Aタイプ
三和シャッター工業(株)	スイッチボックス(防犯強化)	Aタイプ
	スイッチボックス(防犯強化)	Cタイプ
	デジキー(DKS-1)	Dタイプ
新生精機(株)	スイッチボックス防犯タイプ	Aタイプ
	メモリー	Dタイプ
太陽シャッター工業(株)	二重蓋付三点式押釦スイッチ	Aタイプ
ダイワ(株)	蓋付きスイッチ	Aタイプ
	デジタルスイッチ	Dタイプ
大和シャッター(株)	スイッチボックス防犯タイプ	Aタイプ
	メモリー	Dタイプ
東工シャッター(株)	スイッチボックス	Aタイプ
	スイッチボックス	Bタイプ
	スイッチボックス	Cタイプ
	スイッチボックス	Dタイプ
東鋼シャッター(株)	スイッチボックス防犯タイプ	Aタイプ
	メモリー	Dタイプ
東洋シャッター(株)	シャッター用スイッチボックス	Aタイプ

会社名	型番 / 商品名	型式
東洋シャッター (株)	シャッター用スイッチボックス	Bタイプ
	シャッター用スイッチボックス	Cタイプ
	CLPテンキー送信機	Dタイプ
東和シャッター工業 (株)	スイッチボックス	Aタイプ
トステム鈴木シャッター (株)	スイッチボックス防犯タイプ	Aタイプ
	スイッチボックス防犯タイプ	Bタイプ
	スイッチボックス防犯タイプ	Dタイプ
(株)日本シャッター製作所	おみせのシャッターシリーズ防犯押しボタン	Aタイプ
	おみせのシャッターシリーズ防犯てんボタン	Dタイプ
阪神シャッター工業 (株)	スイッチボックス (防犯型)	Aタイプ
文化シャッター (株)	スイッチボックス-BA-A	Aタイプ
	テンキースイッチ・マイタッチ2	Dタイプ
(株)文明シャッター	防犯仕様PBシリーズ	Aタイプ
	防犯仕様PBシリーズスライド式	Bタイプ
	防犯仕様PBシリーズ	Cタイプ

シャッター用スイッチボックス : 連絡先リスト

問い合わせ先団体 社団法人日本シャッター・ドア協会

〒102-0073 東京都千代田区九段北1-10-5 第4NSビル

(電話) 03-3288-1281

ホームページ : <http://www.jsd-a.or.jp/>

製造 販売会社連絡先

会社名	住所	ホームページ または eメールアドレス
	電話	
(株) 安中製作所	新潟県中蒲原郡村松町大字石曾根1182	annaka@annaka-ss.co.jp
	TEL : 0250-58-6195	
小俣シャッター工業 (株)	埼玉県さいたま市中央区下落合7-1-21	itoum@omata-s.co.jp
	TEL : 048-833-2134	
神村シャッター (株)	愛媛県今治市喜田村 2-1-48	kamimura-kk@mx82.tiki.ne.jp
	TEL : 0898-48-4545	
関西シャッター工事 (株)	大阪府大阪市西区九条2-13-2	sk1314@syd.odn.ne.jp
	TEL : 06-6581-6710	
(株) ケンシン	大阪府吹田市山田南30-15-105	info@kenshin-ijp
	TEL : 06-6878-5802	
佐々木シャッター工業 (株)	東京都足立区関原3-11-21	ssasaki@sirius.ocn.ne.jp
	TEL : 03-3887-7711	
サンキョーシャッター (株)	宮城県仙台市宮城野区小田原山本丁1-1	info@sankyoshutter.co.jp
	TEL : 022-257-5281	
三和シャッター工業 (株)	東京都新宿区西新宿2-1-1新宿三井ビル	http://www.sanwa-ss.co.jp
	TEL : 03-3346-3011	
新生精機 (株)	兵庫県加西市鴨谷町687	narimoto_0200@shinseiseiki.co.jp
	TEL : 0790-44-1161	
太陽シャッター工業 (株)	大阪府大阪市平野区加美東1-5-12	n-taiyo-s@gaea.ocn.ne.jp
	TEL : 06-6791-5593	
ダイワ (株)	大阪府八尾市南亀井町4-3-34	daiwa@mvd.biglobe.ne.jp
	TEL : 0729-23-2377	

会社名	住所	ホームページ または eメールアドレス
	電話	
大和シャッター (株)	大阪府東大阪市西堤本通東1-1-1大発東大坂ビル9階 TEL : 06-6789-6151	daiwa@vesta.ocn.ne.jp
東工シャッター (株)	福井県鯖江市熊田町1-100 TEL : 0778-62-1122	hankan@h-toko.co.jp
東洋シャッター (株)	大阪府大阪市中央区南船場二丁目3-2 TEL : 06-4705-2110	http://www.toyo-shutter.co.jp
東鋼シャッター (株)	熊本県菊池郡西合志町御代志向野1656-3 TEL : 096-242-4126	toko-s@basil.ocn.ne.jp
東和シャッター工業 (株)	大阪府大阪市住吉区苅田2-16-20 TEL : 06-6697-0341	info@towa-shutter.jp
トステム鈴木シャッター (株)	東京都豊島区南大塚1-1-4 TEL : 03-3944-1118	http://www.suzuki-st.co.jp info@suzuki.tostem.co.jp
(株)日本シャッター製作所	東京都大田区上池台1-14-21 TEL : 03-3726-4800	nihonsyatta@lime.ocn.ne.jp
阪神シャッター工業 (株)	兵庫県伊丹市西野7-61 TEL : 072-781-2523	nihonsyatta@lime..ocn.ne.jp
文化シャッター (株)	東京都豊島区東池袋2-13-14 TEL : 03-5391-0324	promo@mail.bunnka-s.co.jp
(株)文明シャッター	青森県上北郡下田町字中平下長根山1 TEL : 0178-56-3131	bunmei55@hi-net.ne.jp