別表(低騒音型建設機械)

指定番号	機種	型式			諸	元			申 請 社 名	備考
3270	油圧式杭圧入引抜機	AZ-100(油圧ユニットTE-200H)	圧入力	1000	kN	引抜力	1100	kN	(株)コーワン	超
3271	油圧式杭圧入引抜機	WP-100(油圧ユニットTE-200H)	圧入力	1000	kN	引抜力	1100	kN	(株)コーワン	超
3272	油圧式杭圧入引抜機	WP-150(油圧ユニットTE-200H)	圧入力	1500	kN	引抜力	1600	kN	(株)コーワン	超
3273	油圧式杭圧入引抜機	WP-150P(油圧ユニットTE-200H)	圧入力	900	kN	引抜力	1000	kN	(株)コーワン	超
3274	油圧式杭圧入引抜機	PZ-1200(油圧ユニットTE-200H)	圧入力	1500	kN	引抜力	1600	kN	(株)コーワン	超
3275	バックホウ	SK135SRP1-1ES	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.38	m3	コベルコ建機(株)	超
3276	バックホウ	SK135SRT-1ES	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.38	m3	コベルコ建機(株)	超
3277	クローラークレーン	CK30UR-3E	吊上能力	2.6	t吊	×	1.2	m	コベルコ建機(株)	超
3278	アースドリル	R-18J	最大掘削径	1800	mm	最大掘削長	66	m	ソイルメックジャパン(株)	低
3279	発動発電機	DCA-10ESX	定格容量	10	kVA				デンヨー(株)	超
3280	発動発電機	DCA-15ESK	定格容量	15	kVA				デンヨー(株)	超
3281	発動発電機	DCA-15ESX	定格容量	15	kVA				デンヨー(株)	超
3282	発動発電機	DCA-20ESK	定格容量	20	kVA				デンヨー(株)	超
3283	発動発電機	DCA-6ESX2	定格容量	6	kVA				デンヨー(株)	超
3284	発動発電機	PCX-70ES	定格容量	3	kVA	溶接機出力	8.74	kW	デンヨー(株)	超
3285	発動発電機	DCA-125USH	定格容量	125	kVA				デンヨー(株)	超
3286	発動発電機	EF2000iS	定格容量	2	kVA				ヤマハ発動機(株)	超
3287	発動発電機	EF2300-50Hz	定格容量	2	kVA				ヤマハ発動機(株)	超
3288	発動発電機	EF2300-60Hz	定格容量	2.3	kVA				ヤマハ発動機(株)	低
3289	アスファルトフィニッシャー	DF115P-COM II	舗装幅	8	m				ユアサ商事(株)	低
3290	アスファルトフィニッシャー	DF135P-COM II	舗装幅	9	m				ユアサ商事(株)	低
3291	トラッククレーン	LTM1220NX	吊上能力	242	t吊	×	3	m	リープヘル・ジャパン(株)	低
3292	トラッククレーン	LTM1450NX	吊上能力	450	t吊	×	3	m	リープヘル・ジャパン(株)	低
3293	アスファルトフィニッシャー	TITAN326	舗装幅	9	m				荒山重機工業(株)	低
3294	振動ローラー	SW502	車両総質量	4.09	t				酒井重工業(株)	低
3295	振動ローラー	SW652B	車両総質量	8	t				酒井重工業(株)	低
3296	振動ローラー	SW652	車両総質量	7.1	t				酒井重工業(株)	低
3297	振動ローラー	SW652ND	車両総質量	7.4	t				酒井重工業(株)	低
3298	バックホウ	M325C LMH	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6	m3	新キャタピラー三菱(株)	低
3299	バックホウ	385C	山積容量	3.5	m3	平積容量	2.5	m3	新キャタピラー三菱(株)	低
3300	オールケーシング掘削機	RT-150A(油圧ユニットRTP-180A)	最大掘削径	1500	mm				日本車輌製造(株)	低
3301	オールケーシング掘削機	RT-200A皿(油圧ユニットRTP-350E-1)	最大掘削径	2000	mm				日本車輌製造(株)	低
3302	クローラークレーン	CCH700-5B	吊上能力	70	t吊	×	3.8	m	石川島建機(株)	超
3303	アースドリル	KE-1500 II	最大掘削径	1500	mm	最大掘削長	43	m	(株)加藤製作所	低
3304	バックホウ	PC200-8	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6	m3	(株)小松製作所	超
3305	バックホウ	PC200LC-8	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6	m3	(株)小松製作所	超
3306	バックホウ	PC210-8	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6	m3	(株)小松製作所	超
3307	バックホウ	PC210LC-8	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6	m3	(株)小松製作所	超
3308	バックホウ	PC220-8	山積容量	1	m3	平積容量	0.76	m3	(株)小松製作所	低
3309	バックホウ	PC300LC-7EO	山積容量	1.4	m3	平積容量	1	m3	(株)小松製作所	低
3310	バックホウ	PC350-7EO	山積容量	1.4	m3	平積容量	1	m3	(株)小松製作所	低
3311	空気圧縮機	EC75SSB-3	吐出量	7.8	m3/min	圧力	0.69	MPa	(株)小松製作所	超
3312	発動発電機	DGW310LC	定格容量	9.9	kVA	溶接機出力	8.74	kW	新ダイワ工業(株)	超
3313	バックホウ	AX30UR-5	山積容量	0.09	m3	平積容量	0.06	m3	北越工業(株)	超
3314	バックホウ	AX40UR-5D	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.075	m3	北越工業(株)	超
3315	バックホウ	AX40UR-5	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.075	m3	北越工業(株)	超
3316	空気圧縮機	PDS75S-5B2	吐出量	2.1	m3/min	圧力	0.7	MPa	北越工業(株)	超
3317	発動発電機	PDW300SN-A3	定格容量	9.9	kVA	溶接機出力	8.74	kW	北越工業(株)	超
3318	発動発電機	PDW300SN2-A3	定格容量	9.9	kVA	溶接機出力	8.74	kW	北越工業(株)	超
3319	バックホウ	ZX30UR-2	山積容量	0.09	m3	平積容量	0.06	m3	日立建機(株)	超

別表(低騒音型建設機械)

指定番号	機	種		型	式			諸	元			申 請 社 名	備考
3320	バックホウ		ZX40UR-2			山積容量	0.11	m3	平積容量	0.075	m3	日立建機(株)	超
3321	バックホウ		ZX40UR-2D			山積容量	0.11	m3	平積容量	0.075	m3	日立建機(株)	超
3322	バックホウ		ZX55UR-2			山積容量	0.22	m3	平積容量	0.146	m3	日立建機(株)	低
3323	バックホウ		ZX55UR-2D			山積容量	0.22	m3	平積容量	0.146	m3	日立建機(株)	低
3324	振動ローラー		CC150C-2			車両総質量	3.55	t				日立建機(株)	超
3325	トラッククレーン		ATX1000			吊上能力	100	t吊	×	2.8	m	日立住友重機械建機クレーン(株)	超
3326	トラッククレーン		ATX2000			吊上能力	200	t吊	×	3	m	日立住友重機械建機クレーン(株)	低
3327	トラッククレーン		ATX3600			吊上能力	360	t吊	×	3	m	日立住友重機械建機クレーン(株)	低