排出ガス対策型建設機械の指定状況

1. 排出ガス対策型建設機械指定状況(第2次基準値及び第3次基準値)

機種種	第2次基準値					第3次基準値			+7
		今回申請分		備考		今回申請分		備	考
(1)トンネル工事用	型式				型式				
小型バックホウ	0	0	0						
バックホウ	58	1	59						
トラクタショベル	13	2	15						
大型ブレーカ	0	0	0						
コンクリート吹付機	6	0	6						
ドリルジャンボ	7	0	7						
ダンプトラック	14	1	15						
トラックミキサ	0	0	0						
その他	15	1	16						
小 計	113	5	118						
(2) 一般工事用	型式	型式	型式		型式	型式	型式		
小型バックホウ	284	10	294			6	6		
バックホウ	397	9	406			3	3		
トラクタショベル	243	1	244						
ブルドーザ	64	0	64						
発動発電機	191	1	192			4	4		
空気圧縮機	77	0	77						
油圧パワーユニット	9	0	9						
ロードローラ	13	0	13						
タイヤローラ	40	0	40						
振動ローラ	151	2	153						
ホイールクレーン	29	0	29						
クレーン類(ホイールクレーン除く)	78	0	78						
土工機械									
(バックホウ(小型含む)、トラクタショベル、ブルドーザを除く)	6	0	6		1				
運搬機械	69	0	69	/ · 144.77;					
基礎工事用機械	62	2	64	(1機種)					
せん孔機械	24	2	26	(2機種)					
整地•転圧機械	_		_						
(ロードローラ、タイヤローラ、振動ローラを除く)		0	6	/ - INC TT :					
コンクリート・アスファルト機械	122	5	127	(4機種)	+				
掘進機械	7	1	8	(1機種)	1				
維持作業用機械	79	3	82	(2機種)	+				
その他	224	4	228	(4機種)	+				
小計	2,175	40	2,215		+				
숌 計	2,288	45	2,333						

2. 指定型式数推移

