

乳児用チャイルドシートの評価結果一覧表

用途	指定番号 (注1)	通称名	メーカー	タイプ	前面衝突試験							使用性評価試験					
					取付部等の破損	シートバックの傾き(°)	頭部のはみ出し(mm)	胸部に生じる加速度(G)	ベッド底面の傾き(°)	頭部移動量(mm)	その他の事象	評価	取扱説明書等の内容	本体表示の内容	本体機構の性能	座席への取付	着座性
乳児専用	E4 04443638	グッドキャリア	コンビ(株)	後ろ向き型	◎	◎ (41)	◎ (0)	○ (56.23)	-	-	なし	良	4.2	3.5	5.0	4.5	4.6
	E4 04443701	セパラテ	コンビ(株)		◎	◎ (35)	◎ (0)	○ (59.43)	-	-	なし	良	4.0	3.7	3.7	3.8	4.4
	E4 04443715	コッコロ	コンビ(株)		○	◎ (42)	◎ (0)	◎ (54.16)	-	-	なし	良	4.3	3.7	4.0	3.5	4.2
乳児用 (幼児兼用)	C-2530	すくすくターン	(株)カーメイト		◎	○ (61)	◎ (0)	○ (66.82)	-	-	なし	普通	4.5	4.8	3.8	5.0	4.8
	E8 044400	ユーロビギン	リーマン(株)		◎	◎ (50)	◎ (0)	◎ (49.80)	-	-	なし	優	4.2	3.2	4.3	4.8	3.6
	C-2529	takata04-facil	タカタ(株)		◎	◎ (54)	◎ (0)	◎ (48.82)	-	-	なし	優	4.2	4.2	4.3	4.3	3.0
	E13 040063	ユーロフィックス EC820	アップリカ 葛西(株)	◎	◎ (30)	◎ (0)	◎ (54.13)	-	-	なし	優	3.2	3.3	2.5	2.0	3.6	
				ベツト型	◎	-	-	○ (74.81)	×	◎ (550)	なし	推奨せず	3.2	3.3	2.5	3.5	3.6

(注1)「E\_04\*\*\*\*」とは2006年10月に施行された国内基準に適合したものを示す。なお、国内基準とは現行の国連基準(ECE規則第44号第4改訂版)と同じものです。

「C-\*\*\*\*」とは2000年1月に施行された国内の基準に適合したものを示す。

◎は評価の高いものであり、前面衝突試験では「優」、使用性評価試験については全ての項目について3.0以上のもの。

-

-

-