


## 超軽量動力機等型式仕様書

型式認定は、機体の仕様を特定することを意図するものであり、機体の安全性を保証するものではない。

型式名	空界式 FJ - D Whisper GT 型				
型式認定番号	JA01 - RT - 001	認定年月日	2004 年 5 月 10 日	改定年月日	2005 年 4 月 26 日
種類	超軽量動力機・体重移動操縦型・単座・陸上型				
製造者名	トライククラブ 空界		/	ビックバード(株)	
製造者住所	東京都世田谷区祖師谷 6 - 4 - 35		/	神奈川県小田原市風祭 109	



正面写真



側面写真

諸元				
寸 度	全幅	9.76 m	面 積	主翼面積 (Parasol 仕様)      16.7 m <sup>2</sup>
	全長	4.00 m		
	全高	3.40 m		
	車軸間隔	1.60 m		
	車輪幅	1.45 m		
重 量	最大離陸重量	160.0Kg	重 心	自重重心位置      103 cm (基準線：前輪の車軸中心より後方へ)
	自重	71.3Kg		飛 行 性 能
	刃ト又はその重量	- Kg		
	非常用パラシュートの重量	- Kg		
	非常用刃トの重量	- Kg		
	最大搭載量	88.7Kg		
	最大パドル数	1名		
	最大パドル重量	81.5 Kg		
	最小パドル数	1名		
	最小パドル重量	- Kg		
最大燃料重量	10 リットル      7.2 Kg			


### 装備品

品名	製造者	型式×個数	備考
エンジン(減速/スタート方式)	(株) 第一興商	DK 式 Whisper GT(ベルト減速リコイルスタート)      ×1	20 HP
プロペラ (2枚ブレード)	Tennessee Propellers, Inc.	[直径×ピッチ] 48"×16"      ×1	
速度計	Flytec	Flytec 式      4010 型      ×1	一体型
高度計			
昇降計			
ブレキ	(株) 唐沢製作所	前輪ドラムブレキ式      ×1	



操縦席写真

三面図



[ 縮尺 1/80 ]

## 装着オプション装備品

No.	品名	製造者	型式×個数	備考	取付部品重量	取外部品重量	写真 No.
1	エンジン	Simonini	MINI 2 PLUS		20.5 Kg	21.0 Kg	No.1
2					Kg	Kg	
3					Kg	Kg	
4					Kg	Kg	
5					Kg	Kg	
6					Kg	Kg	
7					Kg	Kg	
8					Kg	Kg	
9					Kg	Kg	
10					Kg	Kg	
11					Kg	Kg	
12					Kg	Kg	
13					Kg	Kg	
14					Kg	Kg	
15					Kg	Kg	

備考：上記の重量は、各々に適合したキャブレター、マフラー等の補機類とマウント部品を含む値である。

No.1

