

■地下がある場合

Q.I 地下室の有無・用途

※共同住宅の供用部分の場合は、回答者個人でなく、管理者の事業所家屋資産として整理

地下室あり

所有区分: 回答者の所有 ・ 共同住宅・複合施設などの共用スペース

用途: 居住・事務所スペース ・ 倉庫・物置・設備室・貯水槽設置等 駐車場

その他 ()

Q.II 階層・面積

地下 () 階建て

広さ () (単位: 坪・m²・間×間)

Q.III 建物の床面の高さ ※必要に応じて、計測

地下1階 ・敷地から () cm

Q.IV 浸水深・土砂堆積深 ※共同住宅は住まいの階の床面から

(地下部) 床上浸水 () cm

床下土砂堆積 () cm

Q.V 地下で浸水があった場合は、どのように排水を行ったか、かかった費用・時間等

2.家庭用品(家財)被害調査票

Q.01 被災した家財は、被災前に持っていた家財全体の何割程度(数量)ですか

- ・浸水したが修理・清掃して使用している(しばらく使用していた)家財 ()割 ・(Q02を聞いた結果) ()割
 ・流出・廃棄した家財 ()割 ・(Q02を聞いた結果) ()割

Q.02 (全て流失した場合以外) 各家財の品目ごと、あるいは、①~⑫のくりごとに、被災の程度

※①~⑫のくり毎が考えにくい場合は、品名別に。ただし、⑧は衣類全体で回答。

A3の表で先方に見せて、何を聞きたいかの全体が見えるようにする。

家財品目	被災の程度 持っていない → -	【割合】 or 【数】				所有数 左記を【数】で 回答の場合 は、可能な範囲 で被災まえの 所有数	備考 (2階にあったなど、配置について) (助かった数など)		
		浸水したが、 清掃・ チェックして 問題なし	清掃のみ では一部 支障が あるがやむ なく使用	一部・部分 修理	廃棄		1階高所に あったため助 かった	2階にあった ため助かった	あらかじめ避 難させて助 かった
家事用電化製品 / 床置き・据付使用家電 /									
①	冷蔵庫 調理家電(電子レンジ、オーブン、トースター、ホットプレート等) 洗濯機・乾燥機 掃除機 食洗機(ビルトインor外付け)								
家具 / 一般家具 /									
②	たんす 食卓・机・椅子(ダイニングテーブル、学習机等含む) 本棚・サイドボード 下駄箱(作り付けは【建具】で)								
家具 / 布製品・寝具 /									
③	カーテン じゅうたん、カーペット、ホットカーペット 寝具一式(布団、掛け布団、枕、毛布等) 座布団 ソファ ベッド、介護ベッド								
家具 / 高額家具・装飾品 /									
④	仏壇、仏具、神棚等 高額人形(雛人形、五月人形、日本人形、こいのぼり)								
家庭用電化製品									
⑤	テレビ ビデオデッキ・DVDプレーヤー パソコン・周辺機器 ステレオ(携帯用ラジカセ含む) カメラ・ビデオカメラ ゲーム機 通信機器(電話、FAX、携帯電話等) 理美容・健康用品(ドライヤー、ヘルスメーター)								
家庭用電化製品 / 冷暖房器具 /									
⑥	エアコン・室外機 ファンヒーター・ストーブ(石油・電気) 電気こたつ 扇風機 空気清浄機、イオンコンディショナー、加除湿機 電気毛布								
教養娯楽用品 /									
⑦	音楽・映像・ゲーム・パソコン用ソフト(CD、DVD等) 書籍 スポーツ用品(ゴルフ用具、スキー用具等、ランニングマシン、釣具等) 趣味用品・楽器(ピアノ・エレクーン・ギター・三味線等) リラクゼーション機器(マッサージチェア等)								
被服・履物・装飾品 / 被服・履物 / 食器									
⑧	普段着、下着 帽子・ネクタイ・制服・スーツ・上着 腕時計等の装飾品 履物・かばん類 茶碗、皿、箸、スプーン等の食器類 鍋、フライパン等の調理器具								
高額商品(貴金属、宝石、高級時計、ブランド品、陶磁器・鉄器類、絵画、骨董品、和服・帯、掛け軸、屏風など)									
⑨									
乗り物									
⑩	自動車 ※車は、どこで、どの程度浸水して、どのように故障したか								
⑪	バイク・スクーター								
⑫	自転車								
その他									

Q.03 上記の家財道具について、必要な分だけ買いなおすとしたら、また、すべて買いなおすとしたらいくらになると思いますか。

(1) 必要な分のみ買い替え(もらった分はおおよそいくらくらいのをかを想定で可)

(2) すべて買いなおすとしたらいくらくらいか

3.家屋被害調査票①

■家屋修繕費・家屋部分別損傷程度、修繕内容

Q.01 市町村による罹災証明の結果

罹災証明受領していない ・ 全壊 ・ 大規模半壊 ・ 半壊 ・ 床上 ・ 床下 (一損(理由:))
 その他 ()

○ Q.02 すでに修繕を行ったか(見積りをとったか)、全体の修理費は?

※見積り・修繕費の内訳資料がある場合は、閲覧・借用できないか。閲覧の場合はデジカメ撮影。

- 未修理(見積りもまだ)
- 未修理(見積りのみあり) 請負業者名 ()
 (最低限の修理 元 元の質に戻す修理) ←いずれかに○
- 最低限修理の見積額 総額 ()
- もとの質に戻す修理の見積額 総額 ()
 (業者通常価格 ・ 業者値引価格 ・ 自分・家族で修理) ←いずれかに○
- 修理済み 請負業者名 ()
 (最低限の修理 元 元の質に戻す修理) ←いずれかに○
- 最低限修理の見積額 総額 ()
- もとの質に戻す修理の見積額 総額 ()
 (業者通常価格 ・ 業者値引価格 ・ 自分・家族で修理) ←いずれかに○

【土砂撤去・床下の排水等】

◎ Q.03 床下換気口 諸元

床下換気口: 床下換気口 ・ ねこ土台(=基礎パッキン工法) ・ 全面換気 ・ なし(密閉)
 不明 ・ その他()

床下換気口高: 敷地から ()cm ※必要に応じて、計測

○ Q.04 土砂撤去や床下の排水をどのように実施したか。

- 床をはがさず、点検孔から床下のよごれを清掃した。または、床上のよごれを清掃した。
- 床をはがして床下の排水・乾燥をした
- 床をはがして床下の土砂撤去をした
- 床下については手当てしていないが、床の張替えのために床をはがした
- その他 ()

Q.05 修理をした範囲・費用

実施範囲: 全て ・ 一部

費用: ()
 (業者通常価格 ・ 業者値引価格 ・ 自分・家族で修理) ←いずれかに○

○ Q.06 一部しか修理できなかった・していない理由、それによる支障 ※例)自分で手が届く範囲のみであきらめた、臭いが残る・カビがはえるなど

()

【コンクリート基礎】

Q.07 基礎 諸元

布基礎(土) ・ ベタ基礎(Go)

不明 ・ その他()

Q.08 被災範囲・被災状況(わかれば要因も) ※例)何cmズレた、どのように傾いた、どの部分に亀裂がはした、地盤がえぐられた

◎ 被災(破壊された)範囲: ()%

()

◎ Q.09 修理内容 ※例)自分で手の届く範囲で水洗いした、高圧洗浄した、家をジャッキアップして基礎をつくりかえた

()

Q.10 修理をした範囲・費用 ※(被災範囲ではなく)部位全体の何%程度の範囲か(全面は100%)

◎ 修理をした範囲: ()%

費用: ()
 (業者通常価格 ・ 業者値引価格 ・ 自分・家族で修理) ←いずれかに○

◎ Q.11 一部しか修理できなかった・していない理由、それによる支障 ※例)●もやった方がよいと言われたが費用が高いのでバテで補強するだけ

()

【柱・土台・屋根組・耐力壁・鉄筋コンクリートの主体構造部】

Q.12 被災範囲・被災状況(わかれば要因も) ※例)どのように傾いた、何本程度折れた、居住に支障が出るほどではないがひびが入った

◎ 被災(破壊された)範囲: ()%

()

◎ Q.13 修理内容 ※例)自分で手の届く範囲で水洗いした、外壁もすべて剥がして耐力壁を交換した

()

Q.14 修理をした範囲・費用 ※(被災範囲ではなく)部位全体の何%程度の範囲か(全面は100%)

◎ 修理をした範囲: ()%

費用: ()
 (業者通常価格 ・ 業者値引価格 ・ 自分・家族で修理) ←いずれかに○

◎ Q.15 一部しか修理できなかった・していない理由、それによる支障 ※例)費用が高いので大きく割れたところのみ

()

3.家屋被害調査票③

【建具（玄関扉・窓・サッシ・室内扉・ふすま・障子）】

Q.32 被災範囲・被災状況(わかれば要因も)

※例)建具(金属建具・室内建具別)全体の何%が浸水で駄目になった。床上何cmが物があたって壊れた。泥で駄目になった。

Q.32-1 玄関・窓・サッシなどの金属建具

◎ 被災(破壊された)範囲: ()%

[]

Q.32-2 室内扉・ふすま・障子などの室内建具

◎ 被災(破壊された)範囲: ()%

[]

Q.33 修理内容 ※例)割れたガラスのみ交換、サッシごと交換、ふすま・障子はすべて交換

◎ Q.33-1 玄関・窓・サッシなどの金属建具

[]

◎ Q.33-2 室内扉・ふすま・障子などの室内建具

[]

Q.34 修理をした範囲・費用 ※(被災範囲ではなく)部位全体の何%程度の範囲か(全面は100%)

Q.34-1 玄関・窓・サッシなどの金属建具

◎ 修理をした範囲: ()%

費用: ()%
(業者通常価格・業者値引価格・自分・家族で修理) ←いずれかに○

◎ Q.34-2 室内扉・ふすま・障子などの室内建具

◎ 修理をした範囲: ()%

費用: ()%
(業者通常価格・業者値引価格・自分・家族で修理) ←いずれかに○

◎ Q.35 一部しか修理できなかった・していない理由、それによる支障 ※例)全面やった方がよいと言われたが費用がかかる。よごれが残ったまま。

[]

【天井(天井仕上げ)】

◎ Q.36 被災前の天井に断熱材が入っていたか

断熱材あり 断熱材なし 不明

Q.37 内壁材 種類 ※クロス、石膏ボード、断熱材以外を使用している場合【コンクリート打ちっばなし、塗壁、タイル等】

[]

Q.38 被災範囲・被災状況(わかれば要因も) ※例)天井全体の何%が浸水で駄目になった。何%が物があたって壊れた。

◎ 被災(破壊された)範囲: ()%

[]

◎ Q.39 修理内容 ※例)物があたって破壊された部分(穴が開いた部分)のみ補修

[]

Q.40 修理をした範囲・費用 ※(被災範囲ではなく)部位全体の何%程度の範囲か(全面は100%)

◎ 修理をした範囲: ()%

費用: ()%
(業者通常価格・業者値引価格・自分・家族で修理) ←いずれかに○

◎ Q.41 一部しか修理できなかった・していない理由、それによる支障 ※例)全面やった方がよいと言われたが費用がかかる。カビがはえてきた。

[]

【屋根】 ※屋根が浸水していない、流体力や漂流物による破壊でない場合は 質問不要

◎ Q.42 被災前の屋根の計上

瓦などの仕上げ材を使用 陸屋根(屋上のように平ら) 不明

Q.43 被災範囲・被災状況(わかれば要因も) ※例)屋根全体の何%が浸水で駄目になった。漂流物があたって破壊された。

◎ 被災(破壊された)範囲: ()%

[]

◎ Q.44 修理内容 ※例)瓦をすべて剥がし、交換

[]

Q.45 修理をした範囲・費用 ※(被災範囲ではなく)部位全体の何%程度の範囲か(全面は100%)

◎ 修理をした範囲: ()%

費用: ()%
(業者通常価格・業者値引価格・自分・家族で修理) ←いずれかに○

◎ Q.46 一部しか修理できなかった・していない理由、それによる支障 ※例)全面やった方がよいと言われたが費用がかかる。壊れたまま我慢

[]

3.家屋被害調査票④

【配線設備（コンセント、配線、オール電化設備、配電盤）】
 ※スイッチ、TV・TEL配管、チャイム、配電盤、電源設備、機械式駐車場、エネファーム(ガス)等の家庭用燃料電池 等はその他に記載

◎ Q.47 被災範囲・被災状況・修理範囲

※ 家屋内の各設備全体に対する割合を記載

例①：コンセントは、1階はすべて修理、2階は浸水していないため無事
 例②：配線は、1階の半分は浸水したが問題なし、もう半分は使えないが補修なし、2階は無事

	当該設備 なし ⇒-	被災状況 不明 (%)	浸水なし (%)	浸水したが 清掃・ チェックして 問題なし (%)	清掃のみで は一部支障 があるが、 やむなく使用 (%)	交換 (%)	備考 (「2階にあって無事」等の 配置や被災状況の詳細)
例①) コンセント			50			50	2階は浸水なし
例②) 配線			50	25	25		2階は浸水なし
コンセント							
配線							
オール電化設備							
その他()							

Q.48 修理費用

	不明	・最低限修理の見積額	・もとの質に戻す修理の見積額
コンセント	<input type="checkbox"/>		
配線	<input type="checkbox"/>		
オール電化設備	<input type="checkbox"/>		
その他()	<input type="checkbox"/>		

◎ Q.49 電気設備の修繕内容・交換しなかった理由

※例) 内壁は一部しか浸水しなかったが、配線を交換するために壁を全てはがす必要があった

【給排水・衛生設備（台所・洗面台・浴室・便所・給湯器・エコキュート・食洗機(ビルトイン)）】

◎ Q.50 被災範囲・被災状況・修理範囲

※ 家屋内の各設備全体に対する割合を記載 特にトイレなど複数ある場合は、被災前の所有数も記載

	当該設備 なし ⇒-	所有 箇所数・個数	被災状況 不明 (%)	浸水なし (%)	浸水したが 清掃・ チェックして 問題なし (%)	清掃のみで は一部支障 があるが、 やむなく使用 (%)	交換 (%)	備考 (「2階にあって無事」等の 配置や被災状況の詳細)
台所								
洗面台								
浴室								
便所								
ボイラー・給湯器								
エコキュート								
食洗機(ビルトイン)								
その他()								

Q.51 修理費用

	不明	・最低限修理の見積額	・もとの質に戻す修理の見積額
台所	<input type="checkbox"/>		
洗面台	<input type="checkbox"/>		
浴室	<input type="checkbox"/>		
便所	<input type="checkbox"/>		
ボイラー・給湯器	<input type="checkbox"/>		
エコキュート	<input type="checkbox"/>		
食洗機(ビルトイン)	<input type="checkbox"/>		
その他()	<input type="checkbox"/>		

◎ Q.52 給排水・衛生設備の修繕内容・洗えば使えたかもしれないが、交換した理由・交換しなかった理由

※例) 台所は泥を落とせば使えそうだったが、泥だらけで臭いもひどく汚らわしいと思って嫌だったので交換した
 交換した理由は、故障したためか・衛生的でないと思ったためか・清掃できないと思ったためか
 交換しなかった理由は、経済的理由か。(衛生面から交換したいと思ったか)

3.家屋被害調査票⑤

【空調設備(ビルトイン冷暖房・換気)】 ※非木造、あるいは、木造でビルトインがある場合

※ エアコン・室外機は除く(これらは、家庭用品に含む)

※「空調設備」には、家屋購入時に付属していた換気扇、ダクト、ガス引込配管、床暖房を含む

◎ Q.53 被災範囲・被災状況・修理範囲

※ 家屋内の各設備全体に対する割合を記載

	当該設備 なし ⇒	所有 箇所数・個数	被災状況 不明 (%)	浸水なし (%)	浸水したが 清掃・ チェックして 問題なし (%)	清掃のみで は一部支障 があるが、 やむなく使用 (%)	交換 (%)	備考 (「2階にあって無事」等の 配置や被災状況の詳細)
換気扇								
ダクト								
ガス引込配管								
床暖房								
浴室乾燥機								
その他()								

Q.54 空調設備に関する修繕費用

	不明	・最低限修理の見積額	・もとの質に戻す修理の見積額
換気扇	<input type="checkbox"/>		
ダクト	<input type="checkbox"/>		
ガス引込配管	<input type="checkbox"/>		
床暖房	<input type="checkbox"/>		
浴室乾燥機	<input type="checkbox"/>		
その他()	<input type="checkbox"/>		

◎ Q.55 空調設備の修繕内容・洗えば使えたかもしれないが、交換した理由・交換しなかった理由

【運搬設備(エレベーター・エスカレーター)】

◎ Q.56 被災範囲・被災状況・修理範囲

	当該設備 なし ⇒	所有 箇所数・個数	被災状況 不明 (%)	浸水なし (%)	浸水したが 清掃・ チェックして 問題なし (%)	清掃のみで は一部支障 があるが、 やむなく使用 (%)	交換 (%)	備考 (「2階にあって無事」等の 配置や被災状況の詳細)
エレベーター								
エスカレーター								
その他()								

Q.57 運搬設備に関する修繕費用

	不明	・最低限修理の見積額	・もとの質に戻す修理の見積額
エレベーター	<input type="checkbox"/>		
エスカレーター	<input type="checkbox"/>		
その他()	<input type="checkbox"/>		

◎ Q.58 運搬設備の修繕内容・交換しなかった理由

【セキュリティ設備(防犯カメラ・監視/アラーム装置)】

◎ Q.59 被災範囲・被災状況・修理範囲

	当該設備 なし ⇒	所有 箇所数・個数	被災状況 不明 (%)	浸水なし (%)	浸水したが 清掃・ チェックして 問題なし (%)	清掃のみで は一部支障 があるが、 やむなく使用 (%)	交換 (%)	備考 (「2階にあって無事」等の 配置や被災状況の詳細)
防犯カメラ								
監視/アラーム装置								
その他()								

Q.60 セキュリティ設備に関する修繕費用

	不明	・最低限修理の見積額	・もとの質に戻す修理の見積額
防犯カメラ	<input type="checkbox"/>		
監視/アラーム装置	<input type="checkbox"/>		
その他()	<input type="checkbox"/>		

◎ Q.61 セキュリティ設備の修繕内容・交換しなかった理由

その他

Q.62 屋外倉庫、車庫の修繕費用

Q.63 庭、外溝の清掃費用等

※ 品目別に回答可能な場合

Q.03 償却資産・消耗品の被害品目・数量

- ・ 廃棄した品目 / 被災数量 / 被災前の所有数【参考】 / 購入額【参考】
- ・ 修理した品目 / 被災数量 / 補修費用【参考】
- ・ 移動させて無事だったもの

Q.04 在庫資産の被害品目・金額

- ・ 廃棄した(売り物にならなくなった)品目 / 金額 / 被災前の所有数【参考】 / 被災数量【参考】
- ・ 移動させて無事だったもの

※ 品目別に回答可能な場合

Q.03 償却資産・消耗品の被害品目・数量

- ・ 廃棄した品目 / 被災数量 / 被災前の所有数【参考】 / 購入額【参考】
- ・ 修理した品目 / 被災数量 / 補修費用【参考】
- ・ 移動させて無事だったもの

Q.04 在庫資産の被害品目・金額 ※作物種・魚介種

- ・ 廃棄した(売り物にならなくなった)品目 / 金額 / 被災前の所有数【参考】 / 被災数量【参考】
- ・ 移動させて無事だったもの

6.その他（・精神的）被害調査票

Q.01 建物建設費・購入額 ※床面積×築年次の統計的な再構築価格でも算定可

- 建設費（当初： 円、増築： 円、リフォーム： 円）
 購入費（土地代込み・建物のみ）（ ）

Q.02 保険の支払い、(見舞金)など、復旧に必要な資金を調達できましたか。

- 保険そのものに入っていない
 火災や地震のみ対象で、水害保険を含んでいない
 保険に入っている 掛金 (円/月・年)
 支払額 (万円)
 見舞金・支援金(市、組合など)・義援金 (総額 円)

◎ **Q.03** ライフラインの停止・停止期間（個々の家ではなく、住居地域・周辺）

↓※停止したものにチェック

- 電気 自宅・事業所で使用できるようになった時期 ()
 停止理由(推測で可) ()
 ガス・プロパン 自宅・事業所で使用できるようになった時期 ()
 停止理由(推測で可) ()
 上水道 自宅・事業所で使用できるようになった時期 ()
 停止理由(推測で可) ()
 (市町村営・組合・山(溪流)採水・井戸・その他)
 下水道 自宅・事業所で使用できるようになった時期 ()
 停止理由(推測で可) ()
 (下水道・合併浄化槽・その他)
 固定電話 自宅・事業所で使用できるようになった時期 ()
 停止理由(推測で可) ()
 携帯電話 自宅・事業所付近で使用できるようになった時期 ()
 停止理由(推測で可) ()

◎ **Q.04** 被災した自宅の清掃日数等 ・ 長期化した場合の理由

- ・期間 () or (月 日 ~ 月 日)
 ・人数 () (家族・親戚・業者・従業員・ボランティア)
 ・費用 () ※ 道具などを購入した場合、業者委託した場合

◎ **Q.05** 自宅の復旧が完了した(全て元通りでなくても、予定していた工事が終了した) 時期 ・ 長期化した場合の理由

◎ **Q.06** 車が被災した場合やガソリン不足などで使用できなかった期間 ・ 長期化した場合の理由

◎ **Q.07** 避難日数 ・ 長期化した場合の理由

	自宅(2階など)	避難所	仮設住宅	その他(
期間(月日～月日)				
同居人のうち、避難人数				

◎ **Q.08** 概ね元通りの生活に戻ったと感じたのは、いつくらいか。あるいは、どのくらいかかると思っているか。

◎ **Q.09** 余分な出費、被災していなければ発生しなかった出費

※復旧費用除く。遠方の避難所と自宅・職場の行き来のためのガソリン代、銭湯など

()

Q.10 どのようなことが特に辛いと感じたか

※ 思い出・何気ない日常生活の喪失感、水害が発生するということへの恐怖感、元どおりの生活に戻れない不安感
 病気や怪我・精神的障害(アルコールや睡眠薬に頼るなど)の発症、その他被災前と異なると感じる違和感

Q.11 仮に、資産の被害や、苦勞・辛い思いを補償できるとしたら、どの程度の金額で受け入れることができますか。
 または、仮にそれらの被害をうけないで済むとしたら、いくら位払ってもよいと思えますか。

【担当者用チェック】

- 必要な寸法(コンベックス等)を屋外屋内で測ったか 【床面高、天井高、浸水(痕跡)高】 (許可頂いたか)
 必要な外観、内装等を写真撮影したか 【外観、外壁材質、基礎換気口(可能な範囲で)】 (許可頂いたか)
 被災者ご自身が撮影された映像を撮影(コピー)して良いか
 ヒアリング場所が被災宅以外の場合、被災宅の撮影許可をとったか・住所連絡先の確認