

排出ガス対策型アスファルトフィニッシャー（一般用）＜第2次基準値＞

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元	使用区分	エンジン型式
2 - 575	アスファルトフィニッシャー	住友建機製造(株)	国産・ホイール型	HB31W/4WD	舗装幅(m)	1.7 ~ 3.1	一般用 V2203-KB
2 - 575	アスファルトフィニッシャー	住友建機(株)	国産・ホイール型	HB31W/4WD	舗装幅(m)	1.7 ~ 3.1	一般用 V2203-KB
2 - 576	アスファルトフィニッシャー	住友建機製造(株)	国産・ホイール型	HA31W-2	舗装幅(m)	1.7 ~ 3.1	一般用 V3300-KA
2 - 576	アスファルトフィニッシャー	住友建機(株)	国産・ホイール型	HA31W-2	舗装幅(m)	1.7 ~ 3.1	一般用 V3300-KA
2 - 577	アスファルトフィニッシャー	住友建機製造(株)	国産・ホイール型	HB31W-2	舗装幅(m)	1.7 ~ 3.1	一般用 V3300-KA
2 - 577	アスファルトフィニッシャー	住友建機(株)	国産・ホイール型	HB31W-2	舗装幅(m)	1.7 ~ 3.1	一般用 V3300-KA
2 - 578	アスファルトフィニッシャー	住友建機製造(株)	国産・ホイール型	HB40W-2	舗装幅(m)	2.3 ~ 4.0	一般用 V3300-KA
2 - 578	アスファルトフィニッシャー	住友建機(株)	国産・ホイール型	HB40W-2	舗装幅(m)	2.3 ~ 4.0	一般用 V3300-KA
2 - 579	アスファルトフィニッシャー	住友建機製造(株)	国産・ホイール型	HB40W-3	舗装幅(m)	1.75 ~ 4.0	一般用 V3300-KA
2 - 579	アスファルトフィニッシャー	住友建機(株)	国産・ホイール型	HB40W-3	舗装幅(m)	1.75 ~ 4.0	一般用 V3300-KA
2 - 580	アスファルトフィニッシャー	住友建機製造(株)	国産・ホイール型	HB43W-3	舗装幅(m)	1.95 ~ 4.35	一般用 V3300-KA
2 - 580	アスファルトフィニッシャー	住友建機(株)	国産・ホイール型	HB43W-3	舗装幅(m)	1.95 ~ 4.35	一般用 V3300-KA
2 - 581	アスファルトフィニッシャー	住友建機製造(株)	国産・ホイール型	HB2045W	舗装幅(m)	2 ~ 4.5	一般用 V3300-KA
2 - 581	アスファルトフィニッシャー	住友建機(株)	国産・ホイール型	HB2045W	舗装幅(m)	2 ~ 4.5	一般用 V3300-KA
2 - 603	アスファルトフィニッシャー	範多機械(株)	国産・クローラ型	F31C5	舗装幅(m)	1.7 ~ 3.1	一般用 V3300-KA
2 - 604	アスファルトフィニッシャー	範多機械(株)	国産・クローラ型	BP31C5	舗装幅(m)	1.7 ~ 3.1	一般用 V3300-KA
2 - 605	アスファルトフィニッシャー	範多機械(株)	国産・クローラ型	BP40C	舗装幅(m)	2.3 ~ 4.0	一般用 V3300-KA
2 - 606	アスファルトフィニッシャー	範多機械(株)	国産・クローラ型	F1740C2	舗装幅(m)	1.75 ~ 4.0	一般用 V3300-KA
2 - 607	アスファルトフィニッシャー	範多機械(株)	国産・クローラ型	F1943C	舗装幅(m)	1.95 ~ 4.35	一般用 V3300-KA
2 - 608	アスファルトフィニッシャー	範多機械(株)	国産・クローラ型	F2045C	舗装幅(m)	2 ~ 4.5	一般用 V3300-KA
2 - 609	アスファルトフィニッシャー	範多機械(株)	国産・ホイール型	F31W2	舗装幅(m)	1.7 ~ 3.1	一般用 V3300-KA
2 - 610	アスファルトフィニッシャー	範多機械(株)	国産・ホイール型	BP31W2	舗装幅(m)	1.7 ~ 3.1	一般用 V3300-KA
2 - 611	アスファルトフィニッシャー	範多機械(株)	国産・ホイール型	BP40W	舗装幅(m)	2.3 ~ 4.0	一般用 V3300-KA
2 - 612	アスファルトフィニッシャー	範多機械(株)	国産・ホイール型	F1740W2	舗装幅(m)	1.75 ~ 4.0	一般用 V3300-KA
2 - 613	アスファルトフィニッシャー	範多機械(株)	国産・ホイール型	F1943W	舗装幅(m)	1.95 ~ 4.35	一般用 V3300-KA
2 - 614	アスファルトフィニッシャー	範多機械(株)	国産・ホイール型	F2045W	舗装幅(m)	2 ~ 4.5	一般用 V3300-KA
2 - 702	アスファルトフィニッシャー	住友建機製造(株)	国産・ホイール型	HA44W-3	舗装幅(m)	2.45 ~ 4.40	一般用 AA-4JGIT
2 - 702	アスファルトフィニッシャー	住友建機製造(株)	国産・ホイール型	HA44W-5	舗装幅(m)	2.45 ~ 4.40	一般用 AA-4JGIT
2 - 702	アスファルトフィニッシャー	住友建機製造(株)	国産・ホイール型	HA44W-5	舗装幅(m)	2.45 ~ 4.40	一般用 AA-4JGIT
2 - 702	アスファルトフィニッシャー	住友建機(株)	国産・ホイール型	HA44W-5	舗装幅(m)	2.45 ~ 4.40	一般用 AA-4JGIT
2 - 703	アスファルトフィニッシャー	住友建機製造(株)	国産・ホイール型	HA50W	舗装幅(m)	2.3 ~ 5.0	一般用 AA-4JGIT
2 - 703	アスファルトフィニッシャー	住友建機製造(株)	国産・ホイール型	HA50W	舗装幅(m)	2.3 ~ 5.0	一般用 AA-4JGIT
2 - 703	アスファルトフィニッシャー	住友建機(株)	国産・ホイール型	HA50W	舗装幅(m)	2.3 ~ 5.0	一般用 AA-4JGIT
2 - 836	アスファルトフィニッシャー	新キャタピラー三菱(株)	国産・クローラ型	MF24D	舗装幅(m)	1.3 ~ 2.4	一般用 S4Q-E1
2 - 836	アスファルトフィニッシャー	キャタピラージャパン(株)	国産・クローラ型	MF24D	舗装幅(m)	1.3 ~ 2.4	一般用 S4Q-E1
2 - 1027	アスファルトフィニッシャー	新キャタピラー三菱(株)	国産・クローラ型	MF24B-II	舗装幅(m)	1.3 ~ 2.4	一般用 S4Q-E1
2 - 1027	アスファルトフィニッシャー	キャタピラージャパン(株)	国産・クローラ型	MF24B-II	舗装幅(m)	1.3 ~ 2.4	一般用 S4Q-E1
2 - 1028	アスファルトフィニッシャー	新キャタピラー三菱(株)	国産・クローラ型	MF31D	舗装幅(m)	1.8 ~ 3.1	一般用 4M40-E1
2 - 1028	アスファルトフィニッシャー	キャタピラージャパン(株)	国産・クローラ型	MF31D	舗装幅(m)	1.8 ~ 3.1	一般用 4M40-E1
2 - 1029	アスファルトフィニッシャー	新キャタピラー三菱(株)	国産・クローラ型	MF35D	舗装幅(m)	2.03 ~ 3.50	一般用 4M40-E1
2 - 1029	アスファルトフィニッシャー	キャタピラージャパン(株)	国産・クローラ型	MF35D	舗装幅(m)	2.03 ~ 3.5	一般用 4M40-E1
2 - 1030	アスファルトフィニッシャー	新キャタピラー三菱(株)	国産・クローラ型	MF41D	舗装幅(m)	1.8 ~ 4.2	一般用 4M40-E1
2 - 1030	アスファルトフィニッシャー	キャタピラージャパン(株)	国産・クローラ型	MF41D	舗装幅(m)	1.8 ~ 4.2	一般用 4M40-E1
2 - 1031	アスファルトフィニッシャー	新キャタピラー三菱(株)	国産・クローラ型	MF43D	舗装幅(m)	1.9 ~ 4.3	一般用 4M40-E1
2 - 1031	アスファルトフィニッシャー	キャタピラージャパン(株)	国産・クローラ型	MF43D	舗装幅(m)	1.9 ~ 4.3	一般用 4M40-E1
2 - 1032	アスファルトフィニッシャー	新キャタピラー三菱(株)	国産・ホイール型	MF31WD	舗装幅(m)	1.8 ~ 3.1	一般用 4M40-E1
2 - 1032	アスファルトフィニッシャー	キャタピラージャパン(株)	国産・ホイール型	MF31WD	舗装幅(m)	1.8 ~ 3.1	一般用 4M40-E1
2 - 1033	アスファルトフィニッシャー	新キャタピラー三菱(株)	国産・ホイール型	MF41WD	舗装幅(m)	1.8 ~ 4.2	一般用 4M40-E1
2 - 1033	アスファルトフィニッシャー	キャタピラージャパン(株)	国産・ホイール型	MF41WD	舗装幅(m)	1.8 ~ 4.2	一般用 4M40-E1
2 - 1034	アスファルトフィニッシャー	新キャタピラー三菱(株)	国産・ホイール型	MF43WD	舗装幅(m)	1.9 ~ 4.3	一般用 4M40-E1
2 - 1034	アスファルトフィニッシャー	キャタピラージャパン(株)	国産・ホイール型	MF43WD	舗装幅(m)	1.9 ~ 4.3	一般用 4M40-E1
2 - 1046	アスファルトフィニッシャー	住友建機製造(株)	ホイール型	HA60W-5	舗装幅(m)	2.3 ~ 6.0	一般用 S6S-E4DT
2 - 1046	アスファルトフィニッシャー	住友建機(株)	ホイール型	HA60W-5	舗装幅(m)	2.3 ~ 6.0	一般用 S6S-E4DT
2 - 1178	アスファルトフィニッシャー	新キャタピラー三菱(株)	国産・クローラ型	MF61E	舗装幅(m)	2.33 ~ 6.0	一般用 3064-E3T

排出ガス対策型アスファルトフィニッシャー（一般用）＜第2次基準値＞

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元	使用区分	エンジン型式
2 - 1178	アスファルトフィニッシャー	キャタビラージャパン(株)	国産・クロー型	MF61E	舗装幅(m) 2.33 ~ 6.0	一般用	3064-E3T
2 - 1179	アスファルトフィニッシャー	新キャタビラー三菱(株)	国産・ホイール型	MF44WD-II	舗装幅(m) 2.48 ~ 4.4	一般用	3064-E3T
2 - 1179	アスファルトフィニッシャー	キャタビラージャパン(株)	国産・ホイール型	MF44WD-II	舗装幅(m) 2.48 ~ 4.4	一般用	3064-E3T
2 - 1180	アスファルトフィニッシャー	新キャタビラー三菱(株)	国産・ホイール型	MF61WE	舗装幅(m) 2.33 ~ 6.0	一般用	3064-E3T
2 - 1180	アスファルトフィニッシャー	キャタビラージャパン(株)	国産・ホイール型	MF61WE	舗装幅(m) 2.33 ~ 6.0	一般用	3064-E3T
2 - 1404	アスファルトフィニッシャー	住友建機製造(株)	クロー型	HA60C-5	舗装幅(m) 2.3 ~ 6.0	一般用	S6S-E4DT
2 - 1404	アスファルトフィニッシャー	住友建機(株)	クロー型	HA60C-5	舗装幅(m) 2.3 ~ 6.0	一般用	S6S-E4DT
2 - 1417	アスファルトフィニッシャー	範多機械(株)	クロー型	F40CTV	舗装幅(m) 2.35 ~ 3.7	一般用	V3300-KA
2 - 1418	アスファルトフィニッシャー	範多機械(株)	ホイール型	F2460W	舗装幅(m) 2.4 ~ 6.0	一般用	SAA4D102E-2-B
2 - 1419	アスファルトフィニッシャー	範多機械(株)	ホイール型	F2460W2	舗装幅(m) 2.4 ~ 6.0	一般用	S6S-E4DT
2 - 1538	アスファルトフィニッシャー	ユアサ商事(株)	クロー型	DF115C-COM II	舗装幅(m) 2.5 ~ 7.5	一般用	BF6M2012C CE
2 - 1539	アスファルトフィニッシャー	ユアサ商事(株)	クロー型	DF135C-COM II	舗装幅(m) 2.5 ~ 9.0	一般用	BF6M2012C CE
2 - 1540	アスファルトフィニッシャー	ユアサ商事(株)	ホイール型	DF115P-COM II	舗装幅(m) 2.5 ~ 6.7	一般用	BF6M2012C CE
2 - 1541	アスファルトフィニッシャー	ユアサ商事(株)	ホイール型	DF135P-COM II	舗装幅(m) 2.5 ~ 8.2	一般用	BF6M2012C CE
2 - 1546	アスファルトフィニッシャー	ヴィルトゲン ジャパン(株)	ホイール型	S-1603-1	舗装幅(m) 2.55 ~ 6.95	一般用	PKXL04.4RK1
2 - 1645	アスファルトフィニッシャー	範多機械(株)	クロー型	F60C	舗装幅(m) 2.3 ~ 6.0	一般用	S6S-E4DT
2 - 1646	アスファルトフィニッシャー	範多機械(株)	ホイール型	F-31W2	舗装幅(m) 1.7 ~ 3.1	一般用	V3300-K2A
2 - 1647	アスファルトフィニッシャー	範多機械(株)	ホイール型	BP-31W2	舗装幅(m) 1.7 ~ 3.1	一般用	V3300-K2A
2 - 1648	アスファルトフィニッシャー	範多機械(株)	ホイール型	F-1740W2	舗装幅(m) 1.75 ~ 4.0	一般用	V3300-K2A
2 - 1649	アスファルトフィニッシャー	範多機械(株)	ホイール型	F-2045W	舗装幅(m) 2 ~ 4.5	一般用	V3300-K2A
2 - 1650	アスファルトフィニッシャー	範多機械(株)	ホイール型	BP-40W	舗装幅(m) 2.3 ~ 4.0	一般用	V3300-K2A
2 - 1651	アスファルトフィニッシャー	範多機械(株)	ホイール型	F44W	舗装幅(m) 2.45 ~ 4.40	一般用	AA-4JG1T
2 - 1652	アスファルトフィニッシャー	範多機械(株)	ホイール型	F50W	舗装幅(m) 2.3 ~ 5.00	一般用	AA-4JG1T
2 - 1774	アスファルトフィニッシャー	住友建機製造(株)	ホイール型	HA31W-2B	舗装幅(m) 1.7 ~ 3.1	一般用	V3300-K2A
2 - 1774	アスファルトフィニッシャー	住友建機(株)	ホイール型	HA31W-2B	舗装幅(m) 1.7 ~ 3.1	一般用	V3300-K2A
2 - 1775	アスファルトフィニッシャー	住友建機製造(株)	ホイール型	HB31W-2B	舗装幅(m) 1.7 ~ 3.1	一般用	V3300-K2A
2 - 1775	アスファルトフィニッシャー	住友建機(株)	ホイール型	HB31W-2B	舗装幅(m) 1.7 ~ 3.1	一般用	V3300-K2A
2 - 1776	アスファルトフィニッシャー	住友建機製造(株)	ホイール型	HB40W-2B	舗装幅(m) 2.3 ~ 4.0	一般用	V3300-K2A
2 - 1776	アスファルトフィニッシャー	住友建機(株)	ホイール型	HB40W-2B	舗装幅(m) 2.3 ~ 4.0	一般用	V3300-K2A
2 - 1777	アスファルトフィニッシャー	住友建機製造(株)	ホイール型	HB40W-3B	舗装幅(m) 1.75 ~ 4.0	一般用	V3300-K2A
2 - 1777	アスファルトフィニッシャー	住友建機(株)	ホイール型	HB40W-3B	舗装幅(m) 1.75 ~ 4.0	一般用	V3300-K2A
2 - 1778	アスファルトフィニッシャー	住友建機製造(株)	ホイール型	HB2045W-1B	舗装幅(m) 2 ~ 4.5	一般用	V3300-K2A
2 - 1778	アスファルトフィニッシャー	住友建機(株)	ホイール型	HB2045W-1B	舗装幅(m) 2 ~ 4.5	一般用	V3300-K2A
2 - 1792	アスファルトフィニッシャー	ヴィルトゲン ジャパン(株)	クロー型	S-1600-1	舗装幅(m) 2.55 ~ 8	一般用	PKXL04.4RK1
2 - 1873	アスファルトフィニッシャー	荒山重機工業(株)	クロー型	326 VB-88 ETC	舗装幅(m) 9	一般用	BF6M1013EC CE
2 - 1873	アスファルトフィニッシャー	マシン ケアテック(株)	クロー型	326 VB-88 ETC	舗装幅(m) 9	一般用	BF6M1013EC CE
2 - 1938	アスファルトフィニッシャー	住友建機製造(株)	ホイール型	HTP60W-2	舗装幅(m) 2.5 ~ 6.25	一般用	BB-6BG1T
2 - 1938	アスファルトフィニッシャー	住友建機(株)	ホイール型	HTP60W-2	舗装幅(m) 2.5 ~ 6.25	一般用	BB-6BG1T
2 - 1961	アスファルトフィニッシャー	荒山重機工業(株)	クロー型	326 VDT-V88 ETC	舗装幅(m) 9	一般用	BF6M1013EC CE
2 - 1961	アスファルトフィニッシャー	マシン ケアテック(株)	クロー型	326 VDT-V88 ETC	舗装幅(m) 9	一般用	BF6M1013EC CE
2 - 2017	アスファルトフィニッシャー	ヴィルトゲン ジャパン(株)	クロー型	S-1900	舗装幅(m) 3 ~ 9	一般用	BF6M1013EC CE
2 - 2018	アスファルトフィニッシャー	ヴィルトゲン ジャパン(株)	クロー型	S-2100	舗装幅(m) 3 ~ 9	一般用	BF6M1013EC CE
2 - 2019	アスファルトフィニッシャー	ヴィルトゲン ジャパン(株)	ホイール型	S-1903	舗装幅(m) 3 ~ 8.5	一般用	BF4M1013EC CE
2 - 2020	アスファルトフィニッシャー	ヴィルトゲン ジャパン(株)	ホイール型	S-1903A	舗装幅(m) 3 ~ 8.5	一般用	BF4M1013FC CE
2 - 2069	アスファルトフィニッシャー	新キャタビラー三菱(株)	ホイール型	MF43WD-2	舗装幅(m) 1.9 ~ 4.3	一般用	4M40-E1
2 - 2069	アスファルトフィニッシャー	キャタビラージャパン(株)	ホイール型	MF43WD-2	舗装幅(m) 1.9 ~ 4.3	一般用	4M40-E1
2 - 2075	アスファルトフィニッシャー	住友建機製造(株)	ホイール型	HA45W-5	舗装幅(m) 2 ~ 4.5	一般用	V3800-DI-K2A
2 - 2075	アスファルトフィニッシャー	住友建機(株)	ホイール型	HA45W-5	舗装幅(m) 2 ~ 4.5	一般用	V3800-DI-K2A
2 - 2076	アスファルトフィニッシャー	住友建機製造(株)	ホイール型	HB2045W-2	舗装幅(m) 2 ~ 4.5	一般用	V3800-DI-K2A
2 - 2076	アスファルトフィニッシャー	住友建機(株)	ホイール型	HB2045W-2	舗装幅(m) 2 ~ 4.5	一般用	V3800-DI-K2A
2 - 2090	アスファルトフィニッシャー	範多機械(株)	ホイール型	F45WJ	舗装幅(m) 2 ~ 4.5	一般用	V3800-DI-K2A
2 - 2091	アスファルトフィニッシャー	範多機械(株)	ホイール型	F2045W2	舗装幅(m) 2 ~ 4.5	一般用	V3800-DI-K2A
2 - 2092	アスファルトフィニッシャー	範多機械(株)	ホイール型	HCP41W	舗装幅(m) 2.3 ~ 4.1	一般用	4D34-TLE2A
2 - 2232	アスファルトフィニッシャー	住友建機製造(株)	ホイール型	HB2345W	舗装幅(m) 2.3 ~ 4.5	一般用	V3800-DI-K2A

排出ガス対策型アスファルトフィニッシャー（一般用）＜第2次基準値＞

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元	使用区分	エンジン型式
2 - 2232	アスファルトフィニッシャー	住友建機(株)	ホイール型	HB2345W	舗装幅(m) 2.3 ~ 4.5	一般用	V3800-DI-K2A
2 - 2238	アスファルトフィニッシャー	範多機械(株)	ホイール型	F45W	舗装幅(m) 2.3 ~ 4.5	一般用	V3800-DI-K2A
2 - 2303	アスファルトフィニッシャー	ヴィルトゲン ジャパン(株)	クローラ型	S-1800-1	舗装幅(m) 2.55 ~ 9.0	一般用	PKXL06.0VK1
2 - 2304	アスファルトフィニッシャー	ヴィルトゲン ジャパン(株)	ホイール型	S-1803-1	舗装幅(m) 2.55 ~ 8.0	一般用	PKXL06.0VK1
2 - 2349	アスファルトフィニッシャー	住友建機製造(株)	クローラ型	HA45C-6	舗装幅(m) 2 ~ 4.5	一般用	V3800-DI-K2A
2 - 2349	アスファルトフィニッシャー	住友建機(株)	クローラ型	HA45C-6	舗装幅(m) 2 ~ 4.5	一般用	V3800-DI-K2A
2 - 2350	アスファルトフィニッシャー	住友建機製造(株)	クローラ型	HB2045C-2	舗装幅(m) 2 ~ 4.5	一般用	V3800-DI-K2A
2 - 2350	アスファルトフィニッシャー	住友建機(株)	クローラ型	HB2045C-2	舗装幅(m) 2 ~ 4.5	一般用	V3800-DI-K2A
2 - 2351	アスファルトフィニッシャー	住友建機製造(株)	クローラ型	HB2345C	舗装幅(m) 2.35 ~ 4.5	一般用	V3800-DI-K2A
2 - 2351	アスファルトフィニッシャー	住友建機(株)	クローラ型	HB2345C	舗装幅(m) 2.35 ~ 4.5	一般用	V3800-DI-K2A
2 - 2360	アスファルトフィニッシャー	範多機械(株)	クローラ型	F45CJ	舗装幅(m) 2 ~ 4.5	一般用	V3800-DI-K2A
2 - 2361	アスファルトフィニッシャー	範多機械(株)	クローラ型	F2045C2	舗装幅(m) 2 ~ 4.5	一般用	V3800-DI-K2A
2 - 2362	アスファルトフィニッシャー	範多機械(株)	クローラ型	F45C	舗装幅(m) 2.35 ~ 4.5	一般用	V3800-DI-K2A
2 - 2365	アスファルトフィニッシャー	荒山重機工業(株)	クローラ型	TITAN 8820	舗装幅(m) 9	一般用	BF6M1013ECP CE
2 - 2365	アスファルトフィニッシャー	マシン ケアテック(株)	クローラ型	TITAN 8820	舗装幅(m) 9	一般用	BF6M1013ECP CE

※変更届けがあった型式については青字で表しています。