

バックホウ（一般）〈第2次基準値〉

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元	使用区分	エンジン型式	
2 - 16	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK200SR	平積(m3),山積(m3)	0.56 , 0.75	一般用	AA-4BG1TC
2 - 22	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC200-7	平積(m3),山積(m3)	0.6 , 0.8	一般用	SAA6D102E-2-A
2 - 23	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC200LC-7	平積(m3),山積(m3)	0.6 , 0.8	一般用	SAA6D102E-2-A
2 - 24	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC210-7	平積(m3),山積(m3)	0.6 , 0.8	一般用	SAA6D102E-2-A
2 - 25	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC210LC-7	平積(m3),山積(m3)	0.6 , 0.8	一般用	SAA6D102E-2-A
2 - 26	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC228US-3	平積(m3),山積(m3)	0.6 , 0.8	一般用	SAA6D102E-2-A
2 - 27	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC228USLC-3	平積(m3),山積(m3)	0.6 , 0.8	一般用	SAA6D102E-2-A
2 - 28	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC600-6E0	平積(m3),山積(m3)	2.1 , 2.7	一般用	SA6D140E-3-A
2 - 29	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC600LC-6E0	平積(m3),山積(m3)	2.1 , 2.7	一般用	SA6D140E-3-A
2 - 30	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC650-6E0	平積(m3),山積(m3)	2.1 , 2.8	一般用	SA6D140E-3-A
2 - 31	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC650LC-6E0	平積(m3),山積(m3)	2.1 , 2.8	一般用	SA6D140E-3-A
2 - 71	バックホウ	住友建機製造(株)	油圧式・クローラ型	SH75X-3	平積(m3),山積(m3)	0.20 , 0.28	一般用	4TNE98-SH
2 - 71	バックホウ	住友建機(株)	油圧式・クローラ型	SH75X-3	平積(m3),山積(m3)	0.20 , 0.28	一般用	4TNE98-SH
2 - 72	バックホウ	住友建機製造(株)	油圧式・クローラ型	SH125X-3	平積(m3),山積(m3)	0.32 , 0.45	一般用	BB-4BG1T
2 - 72	バックホウ	住友建機(株)	油圧式・クローラ型	SH125X-3	平積(m3),山積(m3)	0.32 , 0.45	一般用	BB-4BG1T
2 - 73	バックホウ	住友建機製造(株)	油圧式・クローラ型	SH120-3	平積(m3),山積(m3)	0.35 , 0.50	一般用	BB-4BG1T
2 - 73	バックホウ	住友建機(株)	油圧式・クローラ型	SH120-3	平積(m3),山積(m3)	0.35 , 0.50	一般用	BB-4BG1T
2 - 74	バックホウ	住友建機製造(株)	油圧式・クローラ型	SH120SS-3	平積(m3),山積(m3)	0.35 , 0.50	一般用	BB-4BG1T
2 - 74	バックホウ	住友建機(株)	油圧式・クローラ型	SH120SS-3	平積(m3),山積(m3)	0.35 , 0.50	一般用	BB-4BG1T
2 - 75	バックホウ	住友建機製造(株)	油圧式・クローラ型	SH135X-3	平積(m3),山積(m3)	0.35 , 0.50	一般用	BB-4BG1T
2 - 75	バックホウ	住友建機(株)	油圧式・クローラ型	SH135X-3	平積(m3),山積(m3)	0.35 , 0.50	一般用	BB-4BG1T
2 - 76	バックホウ	住友建機製造(株)	油圧式・クローラ型	SH400-3	平積(m3),山積(m3)	1.4 , 1.8	一般用	AA-6SD1X
2 - 76	バックホウ	住友建機(株)	油圧式・クローラ型	SH400-3	平積(m3),山積(m3)	1.4 , 1.8	一般用	AA-6SD1X
2 - 77	バックホウ	住友建機製造(株)	油圧式・クローラ型	SH450HD-3	平積(m3),山積(m3)	1.4 , 1.8	一般用	AA-6SD1X
2 - 77	バックホウ	住友建機(株)	油圧式・クローラ型	SH450HD-3	平積(m3),山積(m3)	1.4 , 1.8	一般用	AA-6SD1X
2 - 113	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX110	平積(m3),山積(m3)	0.34 , 0.45	一般用	BB-4BG1T
2 - 114	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX110-E	平積(m3),山積(m3)	0.34 , 0.45	一般用	BB-4BG1T
2 - 115	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX125US	平積(m3),山積(m3)	0.34 , 0.45	一般用	BB-4BG1T
2 - 116	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX125US-E	平積(m3),山積(m3)	0.34 , 0.45	一般用	BB-4BG1T
2 - 117	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX110M	平積(m3),山積(m3)	0.34 , 0.45	一般用	BB-4BG1T
2 - 118	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX120	平積(m3),山積(m3)	0.39 , 0.50	一般用	CC-4BG1TC
2 - 119	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX120-E	平積(m3),山積(m3)	0.39 , 0.50	一般用	CC-4BG1TC
2 - 120	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX130H	平積(m3),山積(m3)	0.39 , 0.50	一般用	CC-4BG1TC
2 - 121	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX135US	平積(m3),山積(m3)	0.39 , 0.50	一般用	CC-4BG1TC
2 - 122	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX135US-E	平積(m3),山積(m3)	0.39 , 0.50	一般用	CC-4BG1TC
2 - 123	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX160LC	平積(m3),山積(m3)	0.45 , 0.60	一般用	AA-4BG1TC
2 - 124	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX200	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.80	一般用	AA-6BG1T
2 - 125	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX200-E	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.80	一般用	AA-6BG1T
2 - 126	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX200-X	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.80	一般用	AA-6BG1T
2 - 127	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX200LC	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.80	一般用	AA-6BG1T
2 - 128	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX200LC-E	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.80	一般用	AA-6BG1T
2 - 129	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX210H	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.80	一般用	AA-6BG1T
2 - 130	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX210LCH	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.80	一般用	AA-6BG1T
2 - 131	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX225USR	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.80	一般用	AA-6BG1T
2 - 132	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX225USR-E	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.80	一般用	AA-6BG1T
2 - 133	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX225USRLC	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.80	一般用	AA-6BG1T
2 - 134	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX225USRLC-E	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.80	一般用	AA-6BG1T
2 - 135	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX225US	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.80	一般用	AA-6BG1T
2 - 136	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX225US-E	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.80	一般用	AA-6BG1T
2 - 137	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX225USLC	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.80	一般用	AA-6BG1T
2 - 138	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX225USLC-E	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.80	一般用	AA-6BG1T
2 - 193	バックホウ	石川島建機(株)	油圧式・クローラ型	200J-3	平積(m3),山積(m3)	0.57 , 0.8	一般用	BB-6BG1T
2 - 193	バックホウ	IHI建機(株)	油圧式・クローラ型	200J-3	平積(m3),山積(m3)	0.57 , 0.8	一般用	BB-6BG1T
2 - 209	バックホウ	(株)クボタ	油圧式・クローラ型	K-70	平積(m3),山積(m3)	0.21 , 0.28	一般用	CC-4JG1

バックホウ（一般）〈第2次基準値〉

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元	使用区分	エンジン型式	
2 - 210	バックホウ	(株)クボタ	油圧式・クローラ型	K-110-E	平積(m3),山積(m3)	0.34 , 0.45	一般用	BB-4BG1T
2 - 211	バックホウ	(株)クボタ	油圧式・クローラ型	K-110	平積(m3),山積(m3)	0.34 , 0.45	一般用	BB-4BG1T
2 - 212	バックホウ	(株)クボタ	油圧式・クローラ型	K-125US-E	平積(m3),山積(m3)	0.34 , 0.45	一般用	BB-4BG1T
2 - 213	バックホウ	(株)クボタ	油圧式・クローラ型	K-125US	平積(m3),山積(m3)	0.34 , 0.45	一般用	BB-4BG1T
2 - 214	バックホウ	(株)クボタ	油圧式・クローラ型	K-120-E	平積(m3),山積(m3)	0.39 , 0.50	一般用	CC-4BG1TC
2 - 215	バックホウ	(株)クボタ	油圧式・クローラ型	K-120	平積(m3),山積(m3)	0.39 , 0.50	一般用	CC-4BG1TC
2 - 216	バックホウ	(株)クボタ	油圧式・クローラ型	K-135US-E	平積(m3),山積(m3)	0.39 , 0.50	一般用	CC-4BG1TC
2 - 217	バックホウ	(株)クボタ	油圧式・クローラ型	K-135US	平積(m3),山積(m3)	0.39 , 0.50	一般用	CC-4BG1TC
2 - 218	バックホウ	(株)クボタ	油圧式・クローラ型	K-160LC	平積(m3),山積(m3)	0.45 , 0.60	一般用	AA-4BG1TC
2 - 219	バックホウ	(株)クボタ	油圧式・クローラ型	K-200-E	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.80	一般用	AA-6BG1T
2 - 220	バックホウ	(株)クボタ	油圧式・クローラ型	K-200	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.80	一般用	AA-6BG1T
2 - 221	バックホウ	(株)クボタ	油圧式・クローラ型	K-225USR-E	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.80	一般用	AA-6BG1T
2 - 222	バックホウ	(株)クボタ	油圧式・クローラ型	K-225USR	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.80	一般用	AA-6BG1T
2 - 223	バックホウ	(株)クボタ	油圧式・クローラ型	K-225US-E	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.80	一般用	AA-6BG1T
2 - 224	バックホウ	(株)クボタ	油圧式・クローラ型	K-225US	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.80	一般用	AA-6BG1T
2 - 225	バックホウ	(株)クボタ	油圧式・クローラ型	K-230	平積(m3),山積(m3)	0.75 , 1.00	一般用	CC-6BG1T
2 - 226	バックホウ	(株)クボタ	油圧式・クローラ型	K-270	平積(m3),山積(m3)	0.84 , 1.10	一般用	CC-6BG1T
2 - 231	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK60SR-1E	平積(m3),山積(m3)	0.22 , 0.28	一般用	CC-4JG1
2 - 232	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK75UR-3E	平積(m3),山積(m3)	0.22 , 0.28	一般用	CC-4JG1
2 - 233	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK115SR-1E	平積(m3),山積(m3)	0.35 , 0.45	一般用	BB-4BG1T
2 - 234	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK135SR-1E	平積(m3),山積(m3)	0.38 , 0.50	一般用	BB-4BG1T
2 - 235	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK135SRLC-1E	平積(m3),山積(m3)	0.38 , 0.50	一般用	BB-4BG1T
2 - 236	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK450-6	平積(m3),山積(m3)	1.3 , 1.8	一般用	6D24-TLE2A
2 - 237	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK450LC-6	平積(m3),山積(m3)	1.3 , 1.8	一般用	6D24-TLE2A
2 - 247	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC220-7	平積(m3),山積(m3)	0.76 , 1.0	一般用	SAA6D102E-2-C
2 - 248	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC220LC-7	平積(m3),山積(m3)	0.76 , 1.0	一般用	SAA6D102E-2-C
2 - 249	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC230-7	平積(m3),山積(m3)	0.76 , 1.0	一般用	SAA6D102E-2-C
2 - 250	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC230LC-7	平積(m3),山積(m3)	0.76 , 1.0	一般用	SAA6D102E-2-C
2 - 251	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC300-7	平積(m3),山積(m3)	1 , 1.4	一般用	SAA6D114E-2-A
2 - 252	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC300LC-7	平積(m3),山積(m3)	1 , 1.4	一般用	SAA6D114E-2-A
2 - 253	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC350-7	平積(m3),山積(m3)	1 , 1.4	一般用	SAA6D114E-2-A
2 - 254	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC350LC-7	平積(m3),山積(m3)	1 , 1.4	一般用	SAA6D114E-2-A
2 - 255	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC750-6E0	平積(m3),山積(m3)	2.4 , 3.1	一般用	SAA6D140E-3-A
2 - 256	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC800-6E0	平積(m3),山積(m3)	2.5 , 3.4	一般用	SAA6D140E-3-A
2 - 292	バックホウ	新キャタピラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	307C	平積(m3),山積(m3)	0.21 , 0.28	一般用	4M40-E1
2 - 292	バックホウ	キャタピラージャパン(株)	油圧式・クローラ型	307C	平積(m3),山積(m3)	0.21 , 0.28	一般用	4M40-E1
2 - 293	バックホウ	新キャタピラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	308CCR	平積(m3),山積(m3)	0.21 , 0.28	一般用	4M40-E1
2 - 293	バックホウ	キャタピラージャパン(株)	油圧式・クローラ型	308CCR	平積(m3),山積(m3)	0.21 , 0.28	一般用	4M40-E1
2 - 296	バックホウ	住友建機製造(株)	油圧式・クローラ型	SH200-3	平積(m3),山積(m3)	0.57 , 0.80	一般用	BB-6BG1T
2 - 296	バックホウ	住友建機(株)	油圧式・クローラ型	SH200-3	平積(m3),山積(m3)	0.57 , 0.80	一般用	BB-6BG1T
2 - 297	バックホウ	住友建機製造(株)	油圧式・クローラ型	SH200HD-3	平積(m3),山積(m3)	0.57 , 0.80	一般用	BB-6BG1T
2 - 297	バックホウ	住友建機(株)	油圧式・クローラ型	SH200HD-3	平積(m3),山積(m3)	0.57 , 0.80	一般用	BB-6BG1T
2 - 298	バックホウ	住友建機製造(株)	油圧式・クローラ型	SH225X-3	平積(m3),山積(m3)	0.57 , 0.80	一般用	BB-6BG1T
2 - 298	バックホウ	住友建機(株)	油圧式・クローラ型	SH225X-3	平積(m3),山積(m3)	0.57 , 0.80	一般用	BB-6BG1T
2 - 299	バックホウ	住友建機製造(株)	油圧式・クローラ型	SH200LC-3	平積(m3),山積(m3)	0.65 , 0.90	一般用	BB-6BG1T
2 - 299	バックホウ	住友建機(株)	油圧式・クローラ型	SH200LC-3	平積(m3),山積(m3)	0.65 , 0.90	一般用	BB-6BG1T
2 - 300	バックホウ	住友建機製造(株)	油圧式・クローラ型	SH220-3	平積(m3),山積(m3)	0.73 , 1.00	一般用	BB-6BG1T
2 - 300	バックホウ	住友建機(株)	油圧式・クローラ型	SH220-3	平積(m3),山積(m3)	0.73 , 1.00	一般用	BB-6BG1T
2 - 301	バックホウ	住友建機製造(株)	油圧式・クローラ型	SH220LC-3	平積(m3),山積(m3)	0.76 , 1.10	一般用	BB-6BG1T
2 - 301	バックホウ	住友建機製造(株)	油圧式・クローラ型	SH240-3	平積(m3),山積(m3)	0.76 , 1.10	一般用	BB-6BG1T
2 - 301	バックホウ	住友建機(株)	油圧式・クローラ型	SH240-3	平積(m3),山積(m3)	0.76 , 1.10	一般用	BB-6BG1T
2 - 302	バックホウ	住友建機製造(株)	油圧式・クローラ型	SH300-3	平積(m3),山積(m3)	1.04 , 1.40	一般用	AA-6HK1X
2 - 302	バックホウ	住友建機製造(株)	油圧式・クローラ型	SH330-3	平積(m3),山積(m3)	1.04 , 1.40	一般用	AA-6HK1X
2 - 302	バックホウ	住友建機(株)	油圧式・クローラ型	SH330-3	平積(m3),山積(m3)	1.04 , 1.40	一般用	AA-6HK1X

バックホウ（一般）〈第2次基準値〉

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元	使用区分	エンジン型式
2 - 303	バックホウ	住友建機製造(株)	油圧式・クローラ型	SH350HD-3	平積(m3),山積(m3)	1.04 , 1.40	一般用 AA-6HK1X
2 - 303	バックホウ	住友建機(株)	油圧式・クローラ型	SH350HD-3	平積(m3),山積(m3)	1.04 , 1.40	一般用 AA-6HK1X
2 - 304	バックホウ	住友建機製造(株)	油圧式・クローラ型	SH800LHD-3	平積(m3),山積(m3)	2.4 , 3.3	一般用 BB-6WG1X
2 - 304	バックホウ	住友建機(株)	油圧式・クローラ型	SH800LHD-3	平積(m3),山積(m3)	2.4 , 3.3	一般用 BB-6WG1X
2 - 370	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX450	平積(m3),山積(m3)	1.4 , 1.9	一般用 AA-6WG1T
2 - 371	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX450H	平積(m3),山積(m3)	1.4 , 1.9	一般用 AA-6WG1T
2 - 372	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX450LCH	平積(m3),山積(m3)	1.4 , 1.9	一般用 AA-6WG1T
2 - 373	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX450LC	平積(m3),山積(m3)	1.5 , 2.1	一般用 AA-6WG1T
2 - 377	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX70	平積(m3),山積(m3)	0.21 , 0.28	一般用 CC-4JG1
2 - 378	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX70LC	平積(m3),山積(m3)	0.24 , 0.33	一般用 CC-4JG1
2 - 379	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX230	平積(m3),山積(m3)	0.75 , 1.00	一般用 CC-6BG1T
2 - 380	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX230LC	平積(m3),山積(m3)	0.75 , 1.00	一般用 CC-6BG1T
2 - 381	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX240H	平積(m3),山積(m3)	0.75 , 1.00	一般用 CC-6BG1T
2 - 382	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX240LCH	平積(m3),山積(m3)	0.75 , 1.00	一般用 CC-6BG1T
2 - 383	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX270	平積(m3),山積(m3)	0.84 , 1.10	一般用 CC-6BG1T
2 - 384	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX270LC	平積(m3),山積(m3)	0.84 , 1.10	一般用 CC-6BG1T
2 - 385	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX330	平積(m3),山積(m3)	1 , 1.40	一般用 AA-6HK1X
2 - 386	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX330LC	平積(m3),山積(m3)	1 , 1.40	一般用 AA-6HK1X
2 - 387	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX350H	平積(m3),山積(m3)	1 , 1.38	一般用 AA-6HK1X
2 - 388	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX350LCH	平積(m3),山積(m3)	1 , 1.38	一般用 AA-6HK1X
2 - 389	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX370MTH	平積(m3),山積(m3)	1.1 , 1.50	一般用 AA-6HK1X
2 - 408	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FZ70	平積(m3),山積(m3)	0.21 , 0.28	一般用 CC-4JG1
2 - 408	バックホウ	古河ロックドリル(株)	油圧式・クローラ型	FZ70	平積(m3),山積(m3)	0.21 , 0.28	一般用 CC-4JG1
2 - 409	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FZ70LC	平積(m3),山積(m3)	0.24 , 0.33	一般用 CC-4JG1
2 - 409	バックホウ	古河ロックドリル(株)	油圧式・クローラ型	FZ70LC	平積(m3),山積(m3)	0.24 , 0.33	一般用 CC-4JG1
2 - 410	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FZ110-E	平積(m3),山積(m3)	0.34 , 0.45	一般用 BB-4BG1T
2 - 410	バックホウ	古河ロックドリル(株)	油圧式・クローラ型	FZ110-E	平積(m3),山積(m3)	0.34 , 0.45	一般用 BB-4BG1T
2 - 411	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FZ110	平積(m3),山積(m3)	0.34 , 0.45	一般用 BB-4BG1T
2 - 411	バックホウ	古河ロックドリル(株)	油圧式・クローラ型	FZ110	平積(m3),山積(m3)	0.34 , 0.45	一般用 BB-4BG1T
2 - 412	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FZ110M	平積(m3),山積(m3)	0.34 , 0.45	一般用 BB-4BG1T
2 - 412	バックホウ	古河ロックドリル(株)	油圧式・クローラ型	FZ110M	平積(m3),山積(m3)	0.34 , 0.45	一般用 BB-4BG1T
2 - 413	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FZ125US-E	平積(m3),山積(m3)	0.34 , 0.45	一般用 BB-4BG1T
2 - 413	バックホウ	古河ロックドリル(株)	油圧式・クローラ型	FZ125US-E	平積(m3),山積(m3)	0.34 , 0.45	一般用 BB-4BG1T
2 - 414	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FZ125US	平積(m3),山積(m3)	0.34 , 0.45	一般用 BB-4BG1T
2 - 414	バックホウ	古河ロックドリル(株)	油圧式・クローラ型	FZ125US	平積(m3),山積(m3)	0.34 , 0.45	一般用 BB-4BG1T
2 - 415	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FZ120-E	平積(m3),山積(m3)	0.39 , 0.50	一般用 CC-4BG1TC
2 - 415	バックホウ	古河ロックドリル(株)	油圧式・クローラ型	FZ120-E	平積(m3),山積(m3)	0.39 , 0.50	一般用 CC-4BG1TC
2 - 416	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FZ120	平積(m3),山積(m3)	0.39 , 0.50	一般用 CC-4BG1TC
2 - 416	バックホウ	古河ロックドリル(株)	油圧式・クローラ型	FZ120	平積(m3),山積(m3)	0.39 , 0.50	一般用 CC-4BG1TC
2 - 417	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FZ130H	平積(m3),山積(m3)	0.39 , 0.50	一般用 CC-4BG1TC
2 - 417	バックホウ	古河ロックドリル(株)	油圧式・クローラ型	FZ130H	平積(m3),山積(m3)	0.39 , 0.50	一般用 CC-4BG1TC
2 - 418	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FZ135US-E	平積(m3),山積(m3)	0.39 , 0.50	一般用 CC-4BG1TC
2 - 418	バックホウ	古河ロックドリル(株)	油圧式・クローラ型	FZ135US-E	平積(m3),山積(m3)	0.39 , 0.50	一般用 CC-4BG1TC
2 - 419	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FZ135US	平積(m3),山積(m3)	0.39 , 0.50	一般用 CC-4BG1TC
2 - 419	バックホウ	古河ロックドリル(株)	油圧式・クローラ型	FZ135US	平積(m3),山積(m3)	0.39 , 0.50	一般用 CC-4BG1TC
2 - 420	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FZ160LC	平積(m3),山積(m3)	0.45 , 0.60	一般用 AA-4BG1TC
2 - 420	バックホウ	古河ロックドリル(株)	油圧式・クローラ型	FZ160LC	平積(m3),山積(m3)	0.45 , 0.60	一般用 AA-4BG1TC
2 - 421	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FZ200-E	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.80	一般用 AA-6BG1T
2 - 421	バックホウ	古河ロックドリル(株)	油圧式・クローラ型	FZ200-E	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.80	一般用 AA-6BG1T
2 - 422	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FZ200	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.80	一般用 AA-6BG1T
2 - 422	バックホウ	古河ロックドリル(株)	油圧式・クローラ型	FZ200	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.80	一般用 AA-6BG1T
2 - 423	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FZ200LC-E	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.80	一般用 AA-6BG1T
2 - 423	バックホウ	古河ロックドリル(株)	油圧式・クローラ型	FZ200LC-E	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.80	一般用 AA-6BG1T
2 - 424	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FZ200LC	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.80	一般用 AA-6BG1T

バックホウ（一般）〈第2次基準値〉

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元	使用区分	エンジン型式
2 - 424	バックホウ	古河ロッドドリル(株)	油圧式・クローラ型	FZ2200LC	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.80	一般用 AA-6BG1T
2 - 425	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FZ210H	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.80	一般用 AA-6BG1T
2 - 425	バックホウ	古河ロッドドリル(株)	油圧式・クローラ型	FZ210H	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.80	一般用 AA-6BG1T
2 - 426	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FZ210LCH	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.80	一般用 AA-6BG1T
2 - 426	バックホウ	古河ロッドドリル(株)	油圧式・クローラ型	FZ210LCH	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.80	一般用 AA-6BG1T
2 - 427	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FZ225USR-E	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.80	一般用 AA-6BG1T
2 - 427	バックホウ	古河ロッドドリル(株)	油圧式・クローラ型	FZ225USR-E	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.80	一般用 AA-6BG1T
2 - 428	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FZ225USR	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.80	一般用 AA-6BG1T
2 - 428	バックホウ	古河ロッドドリル(株)	油圧式・クローラ型	FZ225USR	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.80	一般用 AA-6BG1T
2 - 429	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FZ225USRLC-E	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.80	一般用 AA-6BG1T
2 - 429	バックホウ	古河ロッドドリル(株)	油圧式・クローラ型	FZ225USRLC-E	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.80	一般用 AA-6BG1T
2 - 430	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FZ225USRLC	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.80	一般用 AA-6BG1T
2 - 430	バックホウ	古河ロッドドリル(株)	油圧式・クローラ型	FZ225USRLC	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.80	一般用 AA-6BG1T
2 - 431	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FZ225US-E	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.80	一般用 AA-6BG1T
2 - 431	バックホウ	古河ロッドドリル(株)	油圧式・クローラ型	FZ225US-E	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.80	一般用 AA-6BG1T
2 - 432	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FZ225US	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.80	一般用 AA-6BG1T
2 - 432	バックホウ	古河ロッドドリル(株)	油圧式・クローラ型	FZ225US	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.80	一般用 AA-6BG1T
2 - 433	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FZ225USLC-E	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.80	一般用 AA-6BG1T
2 - 433	バックホウ	古河ロッドドリル(株)	油圧式・クローラ型	FZ225USLC-E	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.80	一般用 AA-6BG1T
2 - 434	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FZ225USLC	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.80	一般用 AA-6BG1T
2 - 434	バックホウ	古河ロッドドリル(株)	油圧式・クローラ型	FZ225USLC	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.80	一般用 AA-6BG1T
2 - 435	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FZ230	平積(m3),山積(m3)	0.75 , 1.00	一般用 CC-6BG1T
2 - 435	バックホウ	古河ロッドドリル(株)	油圧式・クローラ型	FZ230	平積(m3),山積(m3)	0.75 , 1.00	一般用 CC-6BG1T
2 - 436	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FZ230LC	平積(m3),山積(m3)	0.75 , 1.00	一般用 CC-6BG1T
2 - 436	バックホウ	古河ロッドドリル(株)	油圧式・クローラ型	FZ230LC	平積(m3),山積(m3)	0.75 , 1.00	一般用 CC-6BG1T
2 - 437	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FZ240H	平積(m3),山積(m3)	0.75 , 1.00	一般用 CC-6BG1T
2 - 437	バックホウ	古河ロッドドリル(株)	油圧式・クローラ型	FZ240H	平積(m3),山積(m3)	0.75 , 1.00	一般用 CC-6BG1T
2 - 438	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FZ240LCH	平積(m3),山積(m3)	0.75 , 1.00	一般用 CC-6BG1T
2 - 438	バックホウ	古河ロッドドリル(株)	油圧式・クローラ型	FZ240LCH	平積(m3),山積(m3)	0.75 , 1.00	一般用 CC-6BG1T
2 - 439	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FZ270	平積(m3),山積(m3)	0.84 , 1.10	一般用 CC-6BG1T
2 - 439	バックホウ	古河ロッドドリル(株)	油圧式・クローラ型	FZ270	平積(m3),山積(m3)	0.84 , 1.10	一般用 CC-6BG1T
2 - 440	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FZ270LC	平積(m3),山積(m3)	0.84 , 1.10	一般用 CC-6BG1T
2 - 440	バックホウ	古河ロッドドリル(株)	油圧式・クローラ型	FZ270LC	平積(m3),山積(m3)	0.84 , 1.10	一般用 CC-6BG1T
2 - 485	バックホウ	石川島建機(株)	油圧式・クローラ型	7022	平積(m3),山積(m3)	0.18 , 0.25	一般用 CC-4JG1
2 - 485	バックホウ	IHI建機(株)	油圧式・クローラ型	7022	平積(m3),山積(m3)	0.18 , 0.25	一般用 CC-4JG1
2 - 486	バックホウ	石川島建機(株)	油圧式・クローラ型	80NX2	平積(m3),山積(m3)	0.18 , 0.25	一般用 CC-4JG1
2 - 486	バックホウ	石川島建機(株)	油圧式・クローラ型	80NX3	平積(m3),山積(m3)	0.18 , 0.25	一般用 CC-4JG1
2 - 486	バックホウ	IHI建機(株)	油圧式・クローラ型	80NX3	平積(m3),山積(m3)	0.18 , 0.25	一般用 CC-4JG1
2 - 494	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK130UR-1E	平積(m3),山積(m3)	0.35 , 0.45	一般用 BB-4BG1T
2 - 495	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK200-6E	平積(m3),山積(m3)	0.59 , 0.80	一般用 6D34-TLE2A
2 - 495	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK200-6ES	平積(m3),山積(m3)	0.59 , 0.8	一般用 6D34-TLE2A
2 - 496	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK200LC-6E	平積(m3),山積(m3)	0.59 , 0.80	一般用 6D34-TLE2A
2 - 496	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK200LC-6ES	平積(m3),山積(m3)	0.59 , 0.8	一般用 6D34-TLE2A
2 - 497	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK320-6E	平積(m3),山積(m3)	1 , 1.4	一般用 6D16-TLE2A
2 - 498	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK320LC-6E	平積(m3),山積(m3)	1 , 1.4	一般用 6D16-TLE2A
2 - 533	バックホウ	新キャタピラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	308C SR	平積(m3),山積(m3)	0.21 , 0.28	一般用 4M40-E1
2 - 533	バックホウ	キャタピラージャパン(株)	油圧式・クローラ型	308C SR	平積(m3),山積(m3)	0.21 , 0.28	一般用 4M40-E1
2 - 534	バックホウ	新キャタピラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	312C	平積(m3),山積(m3)	0.39 , 0.5	一般用 3064-E3T
2 - 534	バックホウ	キャタピラージャパン(株)	油圧式・クローラ型	312C	平積(m3),山積(m3)	0.39 , 0.5	一般用 3064-E3T
2 - 535	バックホウ	新キャタピラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	313C CR	平積(m3),山積(m3)	0.37 , 0.45	一般用 3064-E3T
2 - 535	バックホウ	キャタピラージャパン(株)	油圧式・クローラ型	313C CR	平積(m3),山積(m3)	0.37 , 0.45	一般用 3064-E3T
2 - 536	バックホウ	新キャタピラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	314C CR	平積(m3),山積(m3)	0.39 , 0.5	一般用 3064-E3T
2 - 536	バックホウ	キャタピラージャパン(株)	油圧式・クローラ型	314C CR	平積(m3),山積(m3)	0.39 , 0.5	一般用 3064-E3T
2 - 537	バックホウ	新キャタピラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	320C	平積(m3),山積(m3)	0.6 , 0.8	一般用 3066-E3T

バックホウ（一般）〈第2次基準値〉

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元	使用区分	エンジン型式
2 - 537	バックホウ	キャタビラージャパン(株)	油圧式・クローラ型	320C	平積(m3),山積(m3)	0.6 , 0.8	一般用 3066-E3T
2 - 538	バックホウ	新キャタビラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	320C L	平積(m3),山積(m3)	0.8 , 0.9	一般用 3066-E3T
2 - 538	バックホウ	キャタビラージャパン(株)	油圧式・クローラ型	320C L	平積(m3),山積(m3)	0.8 , 0.9	一般用 3066-E3T
2 - 539	バックホウ	新キャタビラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	320C U	平積(m3),山積(m3)	0.6 , 0.8	一般用 3066-E3T
2 - 539	バックホウ	キャタビラージャパン(株)	油圧式・クローラ型	320C U	平積(m3),山積(m3)	0.6 , 0.8	一般用 3066-E3T
2 - 540	バックホウ	新キャタビラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	320C LU	平積(m3),山積(m3)	0.66 , 0.9	一般用 3066-E3T
2 - 540	バックホウ	キャタビラージャパン(株)	油圧式・クローラ型	320C LU	平積(m3),山積(m3)	0.66 , 0.9	一般用 3066-E3T
2 - 541	バックホウ	新キャタビラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	325C	平積(m3),山積(m3)	0.8 , 1.1	一般用 3126B-JE2-TAA
2 - 541	バックホウ	キャタビラージャパン(株)	油圧式・クローラ型	325C	平積(m3),山積(m3)	0.8 , 1.1	一般用 3126B-JE2-TAA
2 - 542	バックホウ	新キャタビラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	325C L	平積(m3),山積(m3)	0.9 , 1.2	一般用 3126B-JE2-TAA
2 - 542	バックホウ	キャタビラージャパン(株)	油圧式・クローラ型	325C L	平積(m3),山積(m3)	0.9 , 1.2	一般用 3126B-JE2-TAA
2 - 555	バックホウ	住友建機製造(株)	油圧式・クローラ型	SH300LC-3	平積(m3),山積(m3)	1.04 , 1.40	一般用 AA-6HK1X
2 - 555	バックホウ	住友建機製造(株)	油圧式・クローラ型	SH330LC-3	平積(m3),山積(m3)	1.04 , 1.40	一般用 AA-6HK1X
2 - 555	バックホウ	住友建機(株)	油圧式・クローラ型	SH330LC-3	平積(m3),山積(m3)	1.04 , 1.40	一般用 AA-6HK1X
2 - 620	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX80LCK	平積(m3),山積(m3)	0.24 , 0.33	一般用 CC-4JG1
2 - 621	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX130K	平積(m3),山積(m3)	0.39 , 0.50	一般用 CC-4BG1TC
2 - 622	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX130L	平積(m3),山積(m3)	0.39 , 0.50	一般用 CC-4BG1TC
2 - 623	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX135USK	平積(m3),山積(m3)	0.39 , 0.50	一般用 CC-4BG1TC
2 - 624	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX135USL	平積(m3),山積(m3)	0.39 , 0.50	一般用 CC-4BG1TC
2 - 625	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX210K	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.80	一般用 AA-6BG1T
2 - 626	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX210LCK	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.80	一般用 AA-6BG1T
2 - 627	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX225USRK	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.80	一般用 AA-6BG1T
2 - 628	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX225USRK	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.80	一般用 AA-6BG1T
2 - 629	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX240K	平積(m3),山積(m3)	0.75 , 1.00	一般用 CC-6BG1T
2 - 630	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX240LCK	平積(m3),山積(m3)	0.75 , 1.00	一般用 CC-6BG1T
2 - 661	バックホウ	ヤンマーディーゼル(株)	油圧式・クローラ型	VI070	平積(m3),山積(m3)	0.21 , 0.28	一般用 4TNE98-EB
2 - 661	バックホウ	ヤンマー(株)	油圧式・クローラ型	VI070	平積(m3),山積(m3)	0.21 , 0.28	一般用 4TNE98-EB
2 - 661	バックホウ	ヤンマー建機(株)	油圧式・クローラ型	VI070	平積(m3),山積(m3)	0.21 , 0.28	一般用 4TNE98-EB
2 - 662	バックホウ	ヤンマーディーゼル(株)	油圧式・クローラ型	VI070-2	平積(m3),山積(m3)	0.21 , 0.28	一般用 4TNE98-EB
2 - 662	バックホウ	ヤンマー(株)	油圧式・クローラ型	VI070-2	平積(m3),山積(m3)	0.21 , 0.28	一般用 4TNE98-EB
2 - 662	バックホウ	ヤンマー建機(株)	油圧式・クローラ型	VI070-2	平積(m3),山積(m3)	0.21 , 0.28	一般用 4TNE98-EB
2 - 663	バックホウ	ヤンマーディーゼル(株)	油圧式・クローラ型	B7-5	平積(m3),山積(m3)	0.21 , 0.28	一般用 4TNE98-EB
2 - 663	バックホウ	ヤンマー(株)	油圧式・クローラ型	B7-5	平積(m3),山積(m3)	0.21 , 0.28	一般用 4TNE98-EB
2 - 663	バックホウ	ヤンマー建機(株)	油圧式・クローラ型	B7-5	平積(m3),山積(m3)	0.21 , 0.28	一般用 4TNE98-EB
2 - 670	バックホウ	石川島建機(株)	油圧式・クローラ型	75UJ-5	平積(m3),山積(m3)	0.20 , 0.28	一般用 4TNE98-SH
2 - 670	バックホウ	IHI建機(株)	油圧式・クローラ型	75UJ-5	平積(m3),山積(m3)	0.2 , 0.28	一般用 4TNE98-SH
2 - 671	バックホウ	石川島建機(株)	油圧式・クローラ型	125UJ-5	平積(m3),山積(m3)	0.32 , 0.45	一般用 BB-4BG1T
2 - 671	バックホウ	IHI建機(株)	油圧式・クローラ型	125UJ-5	平積(m3),山積(m3)	0.32 , 0.45	一般用 BB-4BG1T
2 - 672	バックホウ	石川島建機(株)	油圧式・クローラ型	120J-3	平積(m3),山積(m3)	0.35 , 0.50	一般用 BB-4BG1T
2 - 672	バックホウ	IHI建機(株)	油圧式・クローラ型	120J-3	平積(m3),山積(m3)	0.35 , 0.5	一般用 BB-4BG1T
2 - 673	バックホウ	石川島建機(株)	油圧式・クローラ型	135UJ-5	平積(m3),山積(m3)	0.35 , 0.50	一般用 BB-4BG1T
2 - 673	バックホウ	IHI建機(株)	油圧式・クローラ型	135UJ-5	平積(m3),山積(m3)	0.35 , 0.5	一般用 BB-4BG1T
2 - 674	バックホウ	石川島建機(株)	油圧式・クローラ型	225JX-5	平積(m3),山積(m3)	0.57 , 0.80	一般用 BB-6BG1T
2 - 674	バックホウ	IHI建機(株)	油圧式・クローラ型	225JX-5	平積(m3),山積(m3)	0.57 , 0.8	一般用 BB-6BG1T
2 - 691	バックホウ	新キャタビラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	330C	平積(m3),山積(m3)	1.05 , 1.40	一般用 C9-JE2-TAA
2 - 691	バックホウ	キャタビラージャパン(株)	油圧式・クローラ型	330C	平積(m3),山積(m3)	1.05 , 1.4	一般用 C9-JE2-TAA
2 - 692	バックホウ	新キャタビラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	330CL	平積(m3),山積(m3)	1.1 , 1.5	一般用 C9-JE2-TAA
2 - 692	バックホウ	キャタビラージャパン(株)	油圧式・クローラ型	330CL	平積(m3),山積(m3)	1.1 , 1.5	一般用 C9-JE2-TAA
2 - 693	バックホウ	新キャタビラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	385B	平積(m3),山積(m3)	3.0 , 3.5	一般用 3456-JE2-TAA
2 - 693	バックホウ	キャタビラージャパン(株)	油圧式・クローラ型	385B	平積(m3),山積(m3)	3 , 3.5	一般用 3456-JE2-TAA
2 - 731	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX75US-A	平積(m3),山積(m3)	0.21 , 0.28	一般用 CC-4JG1
2 - 732	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX75UR	平積(m3),山積(m3)	0.21 , 0.28	一般用 CC-4JG1
2 - 733	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX135UR	平積(m3),山積(m3)	0.34 , 0.45	一般用 BB-4BG1T
2 - 734	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX130MT	平積(m3),山積(m3)	0.39 , 0.50	一般用 CC-4BG1TC

バックホウ（一般）〈第2次基準値〉

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元	使用区分	エンジン型式	
2 - 735	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX480MTH	平積(m3),山積(m3)	1.4 , 1.9	一般用	AA-6WG1T
2 - 736	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX480MT	平積(m3),山積(m3)	1.5 , 2.1	一般用	AA-6WG1T
2 - 737	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX600	平積(m3),山積(m3)	2.0 , 2.7	一般用	BB-6WG1X
2 - 738	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX600LC	平積(m3),山積(m3)	2.1 , 2.9	一般用	BB-6WG1X
2 - 739	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX650H	平積(m3),山積(m3)	2.1 , 2.8	一般用	BB-6WG1X
2 - 740	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX650LCH	平積(m3),山積(m3)	2.1 , 2.8	一般用	BB-6WG1X
2 - 741	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX800	平積(m3),山積(m3)	2.5 , 3.4	一般用	BB-6WG1X
2 - 742	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX850H	平積(m3),山積(m3)	2.6 , 3.4	一般用	BB-6WG1X
2 - 761	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FZ75US-A	平積(m3),山積(m3)	0.21 , 0.28	一般用	CC-4JG1
2 - 761	バックホウ	古河ロッドドリル(株)	油圧式・クローラ型	FZ75US-A	平積(m3),山積(m3)	0.21 , 0.28	一般用	CC-4JG1
2 - 762	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FZ75UR	平積(m3),山積(m3)	0.21 , 0.28	一般用	CC-4JG1
2 - 762	バックホウ	古河ロッドドリル(株)	油圧式・クローラ型	FZ75UR	平積(m3),山積(m3)	0.21 , 0.28	一般用	CC-4JG1
2 - 763	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FZ135UR	平積(m3),山積(m3)	0.34 , 0.45	一般用	BB-4BG1T
2 - 763	バックホウ	古河ロッドドリル(株)	油圧式・クローラ型	FZ135UR	平積(m3),山積(m3)	0.34 , 0.45	一般用	BB-4BG1T
2 - 779	バックホウ	(株)加藤製作所	油圧式・クローラ型	HD820Ⅲ	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.80	一般用	6D34-TLE2A
2 - 780	バックホウ	(株)加藤製作所	油圧式・クローラ型	HD820Ⅲ-LC	平積(m3),山積(m3)	0.67 , 0.90	一般用	6D34-TLE2A
2 - 781	バックホウ	(株)加藤製作所	油圧式・クローラ型	HD1430Ⅲ	平積(m3),山積(m3)	1.03 , 1.40	一般用	6D16-TLE2A
2 - 782	バックホウ	(株)加藤製作所	油圧式・クローラ型	HD1430Ⅲ-LC	平積(m3),山積(m3)	1.03 , 1.40	一般用	6D16-TLE2A
2 - 784	バックホウ	川崎重工(株)	油圧式・クローラ型	KE320	平積(m3),山積(m3)	1.00 , 1.40	一般用	6D16-TLE2A
2 - 784	バックホウ	(株)KCM	油圧式・クローラ型	KE320	平積(m3),山積(m3)	1.00 , 1.40	一般用	6D16-TLE2A
2 - 796	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型・軌道用	PC58UUT-3	平積(m3),山積(m3)	0.17 , 0.22	一般用	4D88E
2 - 821	バックホウ	新キャタピラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	311C U	平積(m3),山積(m3)	0.37 , 0.45	一般用	3064-E3T
2 - 821	バックホウ	キャタピラージャパン(株)	油圧式・クローラ型	311C U	平積(m3),山積(m3)	0.37 , 0.45	一般用	3064-E3T
2 - 822	バックホウ	新キャタピラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	313C SR	平積(m3),山積(m3)	0.37 , 0.45	一般用	3064-E3T
2 - 822	バックホウ	キャタピラージャパン(株)	油圧式・クローラ型	313C SR	平積(m3),山積(m3)	0.37 , 0.45	一般用	3064-E3T
2 - 823	バックホウ	新キャタピラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	318C LN	平積(m3),山積(m3)	0.6 , 0.8	一般用	3066-E4T
2 - 823	バックホウ	キャタピラージャパン(株)	油圧式・クローラ型	318C LN	平積(m3),山積(m3)	0.6 , 0.8	一般用	3066-E4T
2 - 824	バックホウ	新キャタピラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	322C	平積(m3),山積(m3)	0.77 , 1.00	一般用	3126B-JE2-TAA
2 - 824	バックホウ	キャタピラージャパン(株)	油圧式・クローラ型	322C	平積(m3),山積(m3)	0.77 , 1	一般用	3126B-JE2-TAA
2 - 825	バックホウ	新キャタピラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	322C L	平積(m3),山積(m3)	0.85 , 1.10	一般用	3126B-JE2-TAA
2 - 825	バックホウ	キャタピラージャパン(株)	油圧式・クローラ型	322C L	平積(m3),山積(m3)	0.85 , 1.1	一般用	3126B-JE2-TAA
2 - 861	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX350K	平積(m3),山積(m3)	1.0 , 1.4	一般用	AA-6HK1X
2 - 862	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX350LCK	平積(m3),山積(m3)	1.0 , 1.4	一般用	AA-6HK1X
2 - 895	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK230-6E	平積(m3),山積(m3)	0.76 , 1	一般用	6D34-TLE2A
2 - 896	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK230LC-6E	平積(m3),山積(m3)	0.76 , 1	一般用	6D34-TLE2A
2 - 898	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC128US-2E0	平積(m3),山積(m3)	0.35 , 0.45	一般用	SAA4D102E-2-B
2 - 899	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC138US-2E0	平積(m3),山積(m3)	0.39 , 0.50	一般用	SAA4D102E-2-B
2 - 900	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC1250-7	平積(m3),山積(m3)	3.9 , 5.2	一般用	SAA6D170E-3-A
2 - 901	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC1800-6	平積(m3),山積(m3)	9.3 , 12.0	一般用	SAA6D140E-3-A
2 - 910	バックホウ	新キャタピラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	345B SERIES II	平積(m3),山積(m3)	1.4 , 1.9	一般用	3176-JE2-TAA
2 - 910	バックホウ	キャタピラージャパン(株)	油圧式・クローラ型	345B SERIES II	平積(m3),山積(m3)	1.4 , 1.9	一般用	3176-JE2-TAA
2 - 911	バックホウ	新キャタピラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	345B L SERIES II	平積(m3),山積(m3)	1.6 , 2.1	一般用	3176-JE2-TAA
2 - 911	バックホウ	キャタピラージャパン(株)	油圧式・クローラ型	345B L SERIES II	平積(m3),山積(m3)	1.6 , 2.1	一般用	3176-JE2-TAA
2 - 912	バックホウ	新キャタピラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	365B L	平積(m3),山積(m3)	1.9 , 2.7	一般用	3196-JE2-TAA-1
2 - 912	バックホウ	キャタピラージャパン(株)	油圧式・クローラ型	365B L	平積(m3),山積(m3)	1.9 , 2.7	一般用	3196-JE2-TAA-1
2 - 937	バックホウ	(株)クボタ	油圧式・クローラ型	K-75US-A	平積(m3),山積(m3)	0.21 , 0.28	一般用	CC-4JG1
2 - 938	バックホウ	(株)クボタ	油圧式・クローラ型	K-75UR	平積(m3),山積(m3)	0.21 , 0.28	一般用	CC-4JG1
2 - 939	バックホウ	(株)クボタ	油圧式・クローラ型	K-135UR	平積(m3),山積(m3)	0.34 , 0.45	一般用	BB-4BG1T
2 - 944	バックホウ	(株)加藤製作所	油圧式・クローラ型	HD308US	平積(m3),山積(m3)	0.22 , 0.28	一般用	CC-4JG1
2 - 949	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC78US-6E0	平積(m3),山積(m3)	0.22 , 0.28	一般用	S4D95LE-3-A
2 - 950	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC78UU-6E0	平積(m3),山積(m3)	0.22 , 0.28	一般用	S4D95LE-3-A
2 - 951	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC120-6E0	平積(m3),山積(m3)	0.39 , 0.50	一般用	SAA4D102E-2-B
2 - 952	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC130-6E0	平積(m3),山積(m3)	0.39 , 0.50	一般用	SAA4D102E-2-B
2 - 953	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC228US-3N0	平積(m3),山積(m3)	0.6 , 0.8	一般用	SAA6D102E-2-A

バックホウ（一般）〈第2次基準値〉

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元	使用区分	エンジン型式
2 - 954	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC228USLC-3N0	平積(m3),山積(m3)	0.6 , 0.8	一般用 SAA6D102E-2-A
2 - 959	バックホウ	新キャタビラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	315C	平積(m3),山積(m3)	0.47 , 0.65	一般用 3046-E6DT
2 - 959	バックホウ	キャタビラージャパン(株)	油圧式・クローラ型	315C	平積(m3),山積(m3)	0.47 , 0.65	一般用 3046-E6DT
2 - 960	バックホウ	新キャタビラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	365B L SERIES II	平積(m3),山積(m3)	1.9 , 2.7	一般用 3196-JE2-TAA-1
2 - 960	バックホウ	キャタビラージャパン(株)	油圧式・クローラ型	365B L SERIES II	平積(m3),山積(m3)	1.9 , 2.7	一般用 3196-JE2-TAA-1
2 - 980	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX398	平積(m3),山積(m3)	1 , 1.40	一般用 AA-6HK1X
2 - 981	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX1200-5C	平積(m3),山積(m3)	3.8 , 5.0	一般用 S6R-Y2TAA-2
2 - 982	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・ホイール型	ZX210W	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.80	一般用 AA-6BG1T
2 - 996	バックホウ	(株)加藤製作所	油圧式・クローラ型	HD1023Ⅲ	平積(m3),山積(m3)	0.75 , 1.00	一般用 6D34-TLE2A
2 - 997	バックホウ	(株)加藤製作所	油圧式・クローラ型	HD1023Ⅲ-LC	平積(m3),山積(m3)	0.79 , 1.10	一般用 6D34-TLE2A
2 - 1000	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK235SR-1E	平積(m3),山積(m3)	0.59 , 0.80	一般用 6D34-TLE2A
2 - 1000	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK235SR-1ES	平積(m3),山積(m3)	0.59 , 0.8	一般用 6D34-TLE2A
2 - 1001	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK235SRLC-1E	平積(m3),山積(m3)	0.59 , 0.80	一般用 6D34-TLE2A
2 - 1001	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK235SRLC-1ES	平積(m3),山積(m3)	0.59 , 0.8	一般用 6D34-TLE2A
2 - 1011	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC128UU-2E0	平積(m3),山積(m3)	0.35 , 0.45	一般用 SAA4D102E-2-B
2 - 1012	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC160LC-7	平積(m3),山積(m3)	0.45 , 0.65	一般用 SAA4D102E-2-C
2 - 1013	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC270-7	平積(m3),山積(m3)	0.90 , 1.26	一般用 SAA6D102E-2-C
2 - 1069	バックホウ	石川島建機(株)	油圧式・クローラ型	220JLC-3	平積m3,山積m3	0.76 , 1.10	一般用 BB-6BG1T
2 - 1069	バックホウ	IHI建機(株)	油圧式・クローラ型	220JLC-3	平積m3,山積m3	0.76 , 1.10	一般用 BB-6BG1T
2 - 1081	バックホウ	新キャタビラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	321C CR	平積m3,山積m3	0.58 , 0.80	一般用 3066-E3T
2 - 1081	バックホウ	キャタビラージャパン(株)	油圧式・クローラ型	321C CR	平積m3,山積m3	0.58 , 0.80	一般用 3066-E3T
2 - 1082	バックホウ	新キャタビラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	321C LCR	平積m3,山積m3	0.58 , 0.80	一般用 3066-E3T
2 - 1082	バックホウ	キャタビラージャパン(株)	油圧式・クローラ型	321C LCR	平積m3,山積m3	0.58 , 0.80	一般用 3066-E3T
2 - 1110	バックホウ	コベルコ建機(株)	ホイール型・マテリアルハンドリング仕様	HK350W-2	吊上荷重(t)	2.9	一般用 6D34-TLE2A
2 - 1122	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC400-7	平積m3,山積m3	1.4 , 1.9	一般用 SAA6D125E-3-A
2 - 1123	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC400LC-7	平積m3,山積m3	1.4 , 1.9	一般用 SAA6D125E-3-A
2 - 1124	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC450-7	平積m3,山積m3	1.4 , 1.9	一般用 SAA6D125E-3-A
2 - 1125	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC450LC-7	平積m3,山積m3	1.4 , 1.9	一般用 SAA6D125E-3-A
2 - 1126	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC600-7	平積m3,山積m3	2.1 , 2.7	一般用 SA6D140E-3-A
2 - 1127	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC600LC-7	平積m3,山積m3	2.1 , 2.7	一般用 SA6D140E-3-A
2 - 1128	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC650-7	平積m3,山積m3	2.1 , 2.8	一般用 SA6D140E-3-A
2 - 1129	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC650LC-7	平積m3,山積m3	2.1 , 2.8	一般用 SA6D140E-3-A
2 - 1130	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC750-7	平積m3,山積m3	2.4 , 3.1	一般用 SAA6D140E-3-A
2 - 1131	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC800-7	平積m3,山積m3	2.5 , 3.4	一般用 SAA6D140E-3-A
2 - 1149	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX195D	平積m3,山積m3	0.52 , 0.7	一般用 AA-4BG1TC
2 - 1206	バックホウ	(株)加藤製作所	油圧式・クローラ型	HD512Ⅲ	平積m3,山積m3	0.45 , 0.50	一般用 4D34-TLE2A
2 - 1206	バックホウ	(株)加藤製作所	油圧式・クローラ型	HD512Ⅲ	平積m3,山積m3	0.45 , 0.50 0 0	一般用 4D34-TLE2A
2 - 1207	バックホウ	(株)加藤製作所	油圧式・クローラ型	HD513MRⅢ	平積m3,山積m3	0.45 , 0.50	一般用 4D34-TLE2A
2 - 1208	バックホウ	(株)加藤製作所	油圧式・クローラ型	HD823MRⅢ	平積m3,山積m3	0.58 , 0.80	一般用 6D34-TLE2A
2 - 1209	バックホウ	(株)加藤製作所	油圧式・クローラ型	HD823MRⅢ-LC	平積m3,山積m3	0.58 , 0.80	一般用 6D34-TLE2A
2 - 1210	バックホウ	(株)加藤製作所	油圧式・クローラ型	HD2045Ⅲ	平積m3,山積m3	1.5 , 2.0	一般用 6D24-TLE2A
2 - 1233	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・ホイール型	PW200-7	平積m3,山積m3	0.6 , 0.8	一般用 SAA6D102E-2-A
2 - 1260	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX95	平積m3,山積m3	0.28 , 0.40	一般用 BB-4BG1T
2 - 1261	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX165D	平積m3,山積m3	0.39 , 0.50	一般用 CC-4BG1TC
2 - 1308	バックホウ	日本ボルボ(株)	クローラ型	EC210BLC	平積m3,山積m3	0.7 , 0.92	一般用 D6
2 - 1325	バックホウ	(株)小松製作所	クローラ型	PC78US-6N0	平積m3,山積m3	0.22 , 0.28	一般用 S4D95LE-3-A
2 - 1326	バックホウ	(株)小松製作所	クローラ型	PC128US-2E1	平積m3,山積m3	0.35 , 0.45	一般用 SAA4D95LE-3-A
2 - 1327	バックホウ	(株)小松製作所	クローラ型	PC138US-2E1	平積m3,山積m3	0.39 , 0.50	一般用 SAA4D95LE-3-A
2 - 1348	バックホウ	日立建機(株)	クローラ型	ZX380HH	平積m3,山積m3	1.1 , 1.5	一般用 AA-6HK1X
2 - 1349	バックホウ	日立建機(株)	ホイール型	ZX125W	平積m3,山積m3	0.34 , 0.45	一般用 BB-6BG1T
2 - 1350	バックホウ	日立建機(株)	ホイール型	ZX160W	平積m3,山積m3	0.45 , 0.60	一般用 AA-4BG1TC
2 - 1450	バックホウ	(株)小松製作所	クローラ型	PC200-7N1	平積m3,山積m3	0.6 , 0.8	一般用 SAA6D102E-2-A
2 - 1451	バックホウ	(株)小松製作所	クローラ型	PC200LC-7N1	平積m3,山積m3	0.6 , 0.8	一般用 SAA6D102E-2-A
2 - 1452	バックホウ	(株)小松製作所	クローラ型	PC210-7N1	平積m3,山積m3	0.6 , 0.8	一般用 SAA6D102E-2-A

バックホウ（一般）〈第2次基準値〉

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元	使用区分	エンジン型式
2 - 1453	バックホウ	(株)小松製作所	クロー型	PC210LC-7N1	平積m3,山積m3	0.6 , 0.8	一般用 SAA6D102E-2-A
2 - 1484	バックホウ	日立建機(株)	クロー型	ZX200-HHE	平積m3,山積m3	0.58 , 0.80	一般用 AA-6BG1T
2 - 1503	バックホウ	新キャタビラー三菱(株)	クロー型	345B SERIES II-SS	平積m3,山積m3	1.4 , 1.9	一般用 3176-JE2-TAA
2 - 1503	バックホウ	キャタビラージャパン(株)	クロー型	345B SERIES II-SS	平積m3,山積m3	1.4 , 1.9	一般用 3176-JE2-TAA
2 - 1504	バックホウ	新キャタビラー三菱(株)	クロー型	345B L SERIES II-SS	平積m3,山積m3	1.5 , 2.1	一般用 3176-JE2-TAA
2 - 1504	バックホウ	キャタビラージャパン(株)	クロー型	345B L SERIES II-SS	平積m3,山積m3	1.5 , 2.1	一般用 3176-JE2-TAA
2 - 1581	バックホウ	(株)小松製作所	ホイール型・マテリアルハンドリング仕様	LZ360W-1	吊上荷重(t)	7.4	一般用 SAA6D102E-2-C
2 - 1621	バックホウ	新キャタビラー三菱(株)	クロー型	312C-3	平積m3,山積m3	0.39 , 0.5	一般用 3064-E3T
2 - 1621	バックホウ	キャタビラージャパン(株)	クロー型	312C-3	平積m3,山積m3	0.39 , 0.5	一般用 3064-E3T
2 - 1622	バックホウ	新キャタビラー三菱(株)	クロー型	312C-3-SSS	平積m3,山積m3	0.39 , 0.5	一般用 3064-E3T
2 - 1622	バックホウ	キャタビラージャパン(株)	クロー型	312C-3-SSS	平積m3,山積m3	0.39 , 0.5	一般用 3064-E3T
2 - 1623	バックホウ	新キャタビラー三菱(株)	クロー型	314C CR-3	平積m3,山積m3	0.39 , 0.5	一般用 3064-E3T
2 - 1623	バックホウ	キャタビラージャパン(株)	クロー型	314C CR-3	平積m3,山積m3	0.39 , 0.5	一般用 3064-E3T
2 - 1624	バックホウ	新キャタビラー三菱(株)	ホイール型	M322C MH	平積m3,山積m3	0.6 , 0.8	一般用 3056E-JE2-TAA-1
2 - 1624	バックホウ	キャタビラージャパン(株)	ホイール型	M322C MH	平積m3,山積m3	0.6 , 0.8	一般用 3056E-JE2-TAA-1
2 - 1710	バックホウ	ヤンマー(株)	クロー型	VI070-3	平積m3,山積m3	0.21 , 0.28	一般用 4TNV98
2 - 1710	バックホウ	ヤンマー建機(株)	クロー型	VI070-3	平積(m3),山積(m3)	0.21 , 0.28	一般用 4TNV98
2 - 1711	バックホウ	ヤンマー(株)	クロー型	B7-5A	平積m3,山積m3	0.21 , 0.28	一般用 4TNV98
2 - 1711	バックホウ	ヤンマー建機(株)	クロー型	B7-5A	平積(m3),山積(m3)	0.21 , 0.28	一般用 4TNV98
2 - 1725	バックホウ	新キャタビラー三菱(株)	クロー型	313C CR-3	平積m3,山積m3	0.34 , 0.45	一般用 3064-E3T
2 - 1725	バックホウ	キャタビラージャパン(株)	クロー型	313C CR-3	平積m3,山積m3	0.34 , 0.45	一般用 3064-E3T
2 - 1726	バックホウ	新キャタビラー三菱(株)	クロー型	313C SR-3	平積m3,山積m3	0.34 , 0.45	一般用 3064-E3T
2 - 1726	バックホウ	キャタビラージャパン(株)	クロー型	313C SR-3	平積m3,山積m3	0.34 , 0.45	一般用 3064-E3T
2 - 1749	バックホウ	コベルコ建機(株)	クロー型	SK70SRD-1ES	平積m3,山積m3	0.18 , 0.22	一般用 CC-4JG1
2 - 1750	バックホウ	コベルコ建機(株)	クロー型	SK70SR-1ES	平積m3,山積m3	0.22 , 0.28	一般用 CC-4JG1
2 - 1751	バックホウ	コベルコ建機(株)	クロー型	SK75UR-3ES	平積m3,山積m3	0.22 , 0.28	一般用 CC-4JG1
2 - 1752	バックホウ	コベルコ建機(株)	クロー型	SK115SR-1ES	平積m3,山積m3	0.35 , 0.45	一般用 BB-4BG1T
2 - 1753	バックホウ	コベルコ建機(株)	クロー型	SK135SR-1ES	平積m3,山積m3	0.38 , 0.50	一般用 BB-4BG1T
2 - 1754	バックホウ	コベルコ建機(株)	クロー型	SK135SRD-1ES	平積m3,山積m3	0.38 , 0.50	一般用 BB-4BG1T
2 - 1755	バックホウ	コベルコ建機(株)	クロー型	SK135SRLC-1ES	平積m3,山積m3	0.38 , 0.50	一般用 BB-4BG1T
2 - 1756	バックホウ	コベルコ建機(株)	クロー型	SK135SRLCD-1ES	平積m3,山積m3	0.38 , 0.50	一般用 BB-4BG1T
2 - 1757	バックホウ	コベルコ建機(株)	クロー型	SK200SR-1S	平積m3,山積m3	0.56 , 0.75	一般用 AA-4BG1TC
2 - 1758	バックホウ	コベルコ建機(株)	クロー型	SK210D-6ES	平積m3,山積m3	0.59 , 0.80	一般用 6D34-TLE2A
2 - 1759	バックホウ	コベルコ建機(株)	クロー型	SK210LCD-6ES	平積m3,山積m3	0.59 , 0.80	一般用 6D34-TLE2A
2 - 1760	バックホウ	コベルコ建機(株)	クロー型	SK235SRD-1ES	平積m3,山積m3	0.59 , 0.80	一般用 6D34-TLE2A
2 - 1761	バックホウ	コベルコ建機(株)	クロー型	SK230-6ES	平積m3,山積m3	0.76 , 1.00	一般用 6D34-TLE2A
2 - 1762	バックホウ	コベルコ建機(株)	クロー型	SK250D-6ES	平積m3,山積m3	0.76 , 1.00	一般用 6D34-TLE2A
2 - 1763	バックホウ	コベルコ建機(株)	クロー型	SK230LC-6ES	平積m3,山積m3	0.76 , 1.00	一般用 6D34-TLE2A
2 - 1764	バックホウ	コベルコ建機(株)	クロー型	SK250LCD-6ES	平積m3,山積m3	0.76 , 1.00	一般用 6D34-TLE2A
2 - 1765	バックホウ	コベルコ建機(株)	クロー型	SK350D-6E	平積m3,山積m3	1 , 1.4	一般用 6D16-TLE2A
2 - 1766	バックホウ	コベルコ建機(株)	クロー型	SK350LCD-6E	平積m3,山積m3	1 , 1.4	一般用 6D16-TLE2A
2 - 1767	バックホウ	コベルコ建機(株)	クロー型	SK450-6S	平積m3,山積m3	1.3 , 1.8	一般用 6D24-TLE2A
2 - 1768	バックホウ	コベルコ建機(株)	クロー型	SK450LC-6S	平積m3,山積m3	1.3 , 1.8	一般用 6D24-TLE2A
2 - 1769	バックホウ	コベルコ建機(株)	クロー型	SK480D-6S	平積m3,山積m3	1.3 , 1.8	一般用 6D24-TLE2A
2 - 1770	バックホウ	コベルコ建機(株)	クロー型	SK480LCD-6S	平積m3,山積m3	1.3 , 1.8	一般用 6D24-TLE2A
2 - 1833	バックホウ	新キャタビラー三菱(株)	クロー型	345C	平積m3,山積m3	1.39 , 1.9	一般用 C13-JE3-TAA
2 - 1833	バックホウ	キャタビラージャパン(株)	クロー型	345C	平積m3,山積m3	1.39 , 1.9	一般用 C13-JE3-TAA
2 - 1834	バックホウ	新キャタビラー三菱(株)	クロー型	345C L	平積m3,山積m3	1.45 , 2.0	一般用 C13-JE3-TAA
2 - 1834	バックホウ	キャタビラージャパン(株)	クロー型	345C L	平積m3,山積m3	1.45 , 2.0	一般用 C13-JE3-TAA
2 - 1837	バックホウ	コベルコ建機(株)	クロー型	SK130UR-1ES	平積m3,山積m3	0.35 , 0.45	一般用 BB-4BG1T
2 - 1838	バックホウ	コベルコ建機(株)	クロー型	SK200C-6E	平積m3,山積m3	0.59 , 0.80	一般用 6D34-TLE2A
2 - 1839	バックホウ	コベルコ建機(株)	クロー型	SK235SRLCD-1ES	平積m3,山積m3	0.59 , 0.80	一般用 6D34-TLE2A
2 - 1840	バックホウ	コベルコ建機(株)	クロー型	SK950LC	平積m3,山積m3	2.37 , 2.70	一般用 6DTA15KOM-2
2 - 1844	バックホウ	住友建機製造(株)	クロー型	SH330LC-3B	平積m3,山積m3	1.04 , 1.40	一般用 AH-6HK1X

バックホウ（一般）〈第2次基準値〉

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元	使用区分	エンジン型式
2 - 1987	バックホウ	新キャタビラー三菱(株)	クロー型	365C L	平積m3,山積m3	2.06 , 2.9	一般用 C15-JE3-TAA
2 - 1987	バックホウ	キャタビラージャパン(株)	クロー型	365C L	平積m3,山積m3	2.06 , 2.9	一般用 C15-JE3-TAA
2 - 1988	バックホウ	新キャタビラー三菱(株)	クロー型	385C	平積m3,山積m3	2.5 , 3.5	一般用 C18-JE3-TAA
2 - 1988	バックホウ	キャタビラージャパン(株)	クロー型	385C	平積m3,山積m3	2.5 , 3.5	一般用 C18-JE3-TAA
2 - 1989	バックホウ	新キャタビラー三菱(株)	ホイール型	M325C LMH	平積m3,山積m3	0.6 , 0.8	一般用 3126B-JE2-TAA
2 - 1989	バックホウ	キャタビラージャパン(株)	ホイール型	M325C LMH	平積m3,山積m3	0.6 , 0.8	一般用 3126B-JE2-TAA
2 - 1996	バックホウ	コベルコ建機(株)	クロー型	SK135SRP1-1ES	平積m3,山積m3	0.38 , 0.50	一般用 BB-4BG1T
2 - 1997	バックホウ	コベルコ建機(株)	クロー型	SK950LCD	平積m3,山積m3	2.03 , 2.70	一般用 6DTA15KCM-2
2 - 2032	バックホウ	(株)小松製作所	クロー型	PC200-8	平積m3,山積m3	0.6 , 0.8	一般用 SAA6D107E-1-A
2 - 2033	バックホウ	(株)小松製作所	クロー型	PC200LC-8	平積m3,山積m3	0.6 , 0.8	一般用 SAA6D107E-1-A
2 - 2034	バックホウ	(株)小松製作所	クロー型	PC210-8	平積m3,山積m3	0.6 , 0.8	一般用 SAA6D107E-1-A
2 - 2035	バックホウ	(株)小松製作所	クロー型	PC210LC-8	平積m3,山積m3	0.6 , 0.8	一般用 SAA6D107E-1-A
2 - 2036	バックホウ	(株)小松製作所	クロー型	PC220-8	平積m3,山積m3	0.76 , 1.0	一般用 SAA6D107E-1-B
2 - 2036	バックホウ	(株)小松製作所	クロー型	PC220-8N0	平積m3,山積m3	0.76 , 1.0	一般用 SAA6D107E-1-B
2 - 2037	バックホウ	(株)小松製作所	クロー型	PC300LC-7E0	平積m3,山積m3	1 , 1.4	一般用 SAA6D114E-3-A
2 - 2038	バックホウ	(株)小松製作所	クロー型	PC350-7E0	平積m3,山積m3	1 , 1.4	一般用 SAA6D114E-3-A
2 - 2062	バックホウ	新キャタビラー三菱(株)	クロー型	313C CR-3-SSS	平積m3,山積m3	0.34 , 0.45	一般用 3064-E3T
2 - 2062	バックホウ	キャタビラージャパン(株)	クロー型	313C CR-3-SSS	平積m3,山積m3	0.34 , 0.45	一般用 3064-E3T
2 - 2063	バックホウ	新キャタビラー三菱(株)	クロー型	320D	平積m3,山積m3	0.6 , 0.8	一般用 3066-E3T
2 - 2063	バックホウ	キャタビラージャパン(株)	クロー型	320D	平積m3,山積m3	0.6 , 0.8	一般用 3066-E3T
2 - 2064	バックホウ	新キャタビラー三菱(株)	クロー型	320D RR	平積m3,山積m3	0.6 , 0.8	一般用 3066-E3T
2 - 2064	バックホウ	キャタビラージャパン(株)	クロー型	320D RR	平積m3,山積m3	0.6 , 0.8	一般用 3066-E3T
2 - 2065	バックホウ	新キャタビラー三菱(株)	クロー型	320D L	平積m3,山積m3	0.7 , 0.9	一般用 3066-E3T
2 - 2065	バックホウ	キャタビラージャパン(株)	クロー型	320D L	平積m3,山積m3	0.7 , 0.9	一般用 3066-E3T
2 - 2066	バックホウ	新キャタビラー三菱(株)	クロー型	320D L RR	平積m3,山積m3	0.7 , 0.9	一般用 3066-E3T
2 - 2066	バックホウ	キャタビラージャパン(株)	クロー型	320D L RR	平積m3,山積m3	0.7 , 0.9	一般用 3066-E3T
2 - 2067	バックホウ	新キャタビラー三菱(株)	クロー型	330D	平積m3,山積m3	1 , 1.4	一般用 C9-JE3-TAA
2 - 2067	バックホウ	キャタビラージャパン(株)	クロー型	330D	平積m3,山積m3	1 , 1.4	一般用 C9-JE3-TAA
2 - 2068	バックホウ	新キャタビラー三菱(株)	クロー型	330D L	平積m3,山積m3	1.1 , 1.5	一般用 C9-JE3-TAA
2 - 2068	バックホウ	キャタビラージャパン(株)	クロー型	330D L	平積m3,山積m3	1.1 , 1.5	一般用 C9-JE3-TAA
2 - 2071	バックホウ	コベルコ建機(株)	クロー型	SK135SRP2-1ES	平積m3,山積m3	0.38 , 0.50	一般用 BB-4BG1T
2 - 2105	バックホウ	(株)小松製作所	クロー型	PC220LC-8	平積m3,山積m3	0.76 , 1.0	一般用 SAA6D107E-1-B
2 - 2105	バックホウ	(株)小松製作所	クロー型	PC220LC-8N0	平積m3,山積m3	0.76 , 1.0	一般用 SAA6D107E-1-B
2 - 2106	バックホウ	(株)小松製作所	クロー型	PC400LC-7E0	平積m3,山積m3	1.4 , 1.9	一般用 SAA6D125E-5-A
2 - 2107	バックホウ	(株)小松製作所	クロー型	PC450-7E0	平積m3,山積m3	1.4 , 1.9	一般用 SAA6D125E-5-A
2 - 2108	バックホウ	(株)小松製作所	クロー型	PC600LC-8	平積m3,山積m3	2.1 , 2.7	一般用 SAA6D140E-5-A
2 - 2109	バックホウ	(株)小松製作所	クロー型	PC650LC-8	平積m3,山積m3	2.1 , 2.8	一般用 SAA6D140E-5-A
2 - 2110	バックホウ	(株)小松製作所	クロー型	PC800-8	平積m3,山積m3	2.4 , 3.1	一般用 SAA6D140E-5-A
2 - 2111	バックホウ	(株)小松製作所	クロー型	PC1250-8	平積m3,山積m3	3.9 , 5.2	一般用 SAA6D170E-5-A
2 - 2135	バックホウ	新キャタビラー三菱(株)	クロー型	324D	平積m3,山積m3	0.7 , 1.0	一般用 C7-JE3-TAA
2 - 2135	バックホウ	キャタビラージャパン(株)	クロー型	324D	平積m3,山積m3	0.7 , 1.0	一般用 C7-JE3-TAA
2 - 2136	バックホウ	新キャタビラー三菱(株)	クロー型	324D L	平積m3,山積m3	0.8 , 1.1	一般用 C7-JE3-TAA
2 - 2136	バックホウ	キャタビラージャパン(株)	クロー型	324D L	平積m3,山積m3	0.8 , 1.1	一般用 C7-JE3-TAA
2 - 2137	バックホウ	新キャタビラー三菱(株)	クロー型	325D	平積m3,山積m3	0.8 , 1.1	一般用 C7-JE3-TAA
2 - 2137	バックホウ	キャタビラージャパン(株)	クロー型	325D	平積m3,山積m3	0.8 , 1.1	一般用 C7-JE3-TAA
2 - 2138	バックホウ	新キャタビラー三菱(株)	クロー型	325D L	平積m3,山積m3	0.9 , 1.2	一般用 C7-JE3-TAA
2 - 2138	バックホウ	キャタビラージャパン(株)	クロー型	325D L	平積m3,山積m3	0.9 , 1.2	一般用 C7-JE3-TAA
2 - 2171	バックホウ	(株)小松製作所	クロー型	PC228US-3E0	平積m3,山積m3	0.6 , 0.8	一般用 SAA6D107E-1-A
2 - 2172	バックホウ	(株)小松製作所	クロー型	PC230-8	平積m3,山積m3	0.76 , 1.0	一般用 SAA6D107E-1-B
2 - 2173	バックホウ	(株)小松製作所	クロー型	PC230LC-8	平積m3,山積m3	0.76 , 1.0	一般用 SAA6D107E-1-B
2 - 2174	バックホウ	(株)小松製作所	クロー型	PC350LC-7E0	平積m3,山積m3	1 , 1.4	一般用 SAA6D114E-3-A
2 - 2175	バックホウ	(株)小松製作所	クロー型	PC450LC-7E0	平積m3,山積m3	1.4 , 1.9	一般用 SAA6D125E-5-A
2 - 2176	バックホウ	(株)小松製作所	クロー型	PC850-8	平積m3,山積m3	2.5 , 3.4	一般用 SAA6D140E-5-A
2 - 2180	バックホウ	日立建機(株)	クロー型	ZX185USR	平積m3,山積m3	0.49 , 0.70	一般用 AA-4BG1TC

バックホウ（一般）〈第2次基準値〉

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元	使用区分	エンジン型式	
2 - 2181	バックホウ	日立建機(株)	クロー型	ZX200-3	平積m3,山積m3	0.56 , 0.8	一般用	AI-4HK1X
2 - 2182	バックホウ	日立建機(株)	クロー型	ZX200LC-3	平積m3,山積m3	0.56 , 0.8	一般用	AI-4HK1X
2 - 2183	バックホウ	日立建機(株)	クロー型	ZX210LCH-3	平積m3,山積m3	0.56 , 0.8	一般用	AI-4HK1X
2 - 2184	バックホウ	日立建機(株)	クロー型	ZX210H-3	平積m3,山積m3	0.56 , 0.8	一般用	AI-4HK1X
2 - 2185	バックホウ	日立建機(株)	クロー型	ZX210K-3	平積m3,山積m3	0.56 , 0.8	一般用	AI-4HK1X
2 - 2186	バックホウ	日立建機(株)	クロー型	ZX210LCK-3	平積m3,山積m3	0.56 , 0.8	一般用	AI-4HK1X
2 - 2187	バックホウ	日立建機(株)	クロー型	ZX240-3	平積m3,山積m3	0.73 , 1.0	一般用	AH-4HK1X
2 - 2188	バックホウ	日立建機(株)	クロー型	ZX240LC-3	平積m3,山積m3	0.73 , 1.0	一般用	AH-4HK1X
2 - 2189	バックホウ	日立建機(株)	クロー型	ZX250H-3	平積m3,山積m3	0.73 , 1.0	一般用	AH-4HK1X
2 - 2190	バックホウ	日立建機(株)	クロー型	ZX250LCH-3	平積m3,山積m3	0.73 , 1.0	一般用	AH-4HK1X
2 - 2191	バックホウ	日立建機(株)	クロー型	ZX250K-3	平積m3,山積m3	0.73 , 1.0	一般用	AH-4HK1X
2 - 2192	バックホウ	日立建機(株)	クロー型	ZX250LCK-3	平積m3,山積m3	0.73 , 1.0	一般用	AH-4HK1X
2 - 2193	バックホウ	日立建機(株)	クロー型	ZX270-3	平積m3,山積m3	0.79 , 1.1	一般用	AH-4HK1X
2 - 2194	バックホウ	日立建機(株)	クロー型	ZX270LC-3	平積m3,山積m3	0.79 , 1.1	一般用	AH-4HK1X
2 - 2195	バックホウ	日立建機(株)	クロー型	ZX330-3	平積m3,山積m3	1 , 1.4	一般用	AH-6HK1X
2 - 2196	バックホウ	日立建機(株)	クロー型	ZX330LC-3	平積m3,山積m3	1 , 1.4	一般用	AH-6HK1X
2 - 2197	バックホウ	日立建機(株)	クロー型	ZX350H-3	平積m3,山積m3	1 , 1.38	一般用	AH-6HK1X
2 - 2198	バックホウ	日立建機(株)	クロー型	ZX350LCH-3	平積m3,山積m3	1 , 1.38	一般用	AH-6HK1X
2 - 2199	バックホウ	日立建機(株)	クロー型	ZX350K-3	平積m3,山積m3	1 , 1.4	一般用	AH-6HK1X
2 - 2200	バックホウ	日立建機(株)	クロー型	ZX350LCK-3	平積m3,山積m3	1 , 1.4	一般用	AH-6HK1X
2 - 2201	バックホウ	日立建機(株)	クロー型	ZX450-3	平積m3,山積m3	1.4 , 1.9	一般用	AH-6WG1X
2 - 2202	バックホウ	日立建機(株)	クロー型	ZX450LC-3	平積m3,山積m3	1.5 , 2.1	一般用	AH-6WG1X
2 - 2203	バックホウ	日立建機(株)	クロー型	ZX470H-3	平積m3,山積m3	1.4 , 1.9	一般用	AH-6WG1X
2 - 2204	バックホウ	日立建機(株)	クロー型	ZX470LCH-3	平積m3,山積m3	1.4 , 1.9	一般用	AH-6WG1X
2 - 2205	バックホウ	日立建機(株)	クロー型	ZX500LC-3	平積m3,山積m3	1.5 , 2.1	一般用	AH-6WG1X
2 - 2206	バックホウ	日立建機(株)	クロー型	ZX520LCH-3	平積m3,山積m3	1.4 , 1.9	一般用	AH-6WG1X
2 - 2207	バックホウ	日立建機(株)	クロー型	ZX650LC-3	平積m3,山積m3	2.2 , 2.9	一般用	AH-6WG1X
2 - 2208	バックホウ	日立建機(株)	クロー型	ZX670LCH-3	平積m3,山積m3	2.2 , 2.9	一般用	AH-6WG1X
2 - 2209	バックホウ	日立建機(株)	クロー型	ZX850-3	平積m3,山積m3	2.6 , 3.4	一般用	AH-6WG1X
2 - 2210	バックホウ	日立建機(株)	クロー型	ZX850LC-3	平積m3,山積m3	2.6 , 3.5	一般用	AH-6WG1X
2 - 2211	バックホウ	日立建機(株)	クロー型	ZX870H-3	平積m3,山積m3	2.6 , 3.4	一般用	AH-6WG1X
2 - 2212	バックホウ	日立建機(株)	クロー型	ZX870LCH-3	平積m3,山積m3	2.6 , 3.5	一般用	AH-6WG1X
2 - 2222	バックホウ	新キャタピラー三菱(株)	クロー型	320D-MS	平積m3,山積m3	0.6 , 0.8	一般用	3066-E3T
2 - 2223	バックホウ	キャタピラージャパン(株)	クロー型	320D-MS	平積m3,山積m3	0.6 , 0.8	一般用	3066-E3T
2 - 2223	バックホウ	新キャタピラー三菱(株)	クロー型	320D L-MS	平積m3,山積m3	0.7 , 0.9	一般用	3066-E3T
2 - 2223	バックホウ	キャタピラージャパン(株)	クロー型	320D L-MS	平積m3,山積m3	0.7 , 0.9	一般用	3066-E3T
2 - 2249	バックホウ	(株)小松製作所	クロー型	PC300-7E0	平積m3,山積m3	1.0 , 1.4	一般用	SAA6D114E-3-A
2 - 2250	バックホウ	(株)小松製作所	クロー型	PC400-7E0	平積m3,山積m3	1.4 , 1.9	一般用	SAA6D125E-5-A
2 - 2251	バックホウ	(株)小松製作所	クロー型	PC600-8	平積m3,山積m3	2.1 , 2.7	一般用	SAA6D140E-5-A
2 - 2252	バックホウ	(株)小松製作所	クロー型	PC650-8	平積m3,山積m3	2.1 , 2.8	一般用	SAA6D140E-5-A
2 - 2273	バックホウ	日立建機(株)	クロー型	ZX470R-3	平積m3,山積m3	1.4 , 1.9	一般用	AH-6WG1X
2 - 2274	バックホウ	日立建機(株)	クロー型	ZX470LCR-3	平積m3,山積m3	1.4 , 1.9	一般用	AH-6WG1X
2 - 2275	バックホウ	日立建機(株)	クロー型	ZX520LCR-3	平積m3,山積m3	1.4 , 1.9	一般用	AH-6WG1X
2 - 2276	バックホウ	日立建機(株)	クロー型	ZX670LCR-3	平積m3,山積m3	2.2 , 2.9	一般用	AH-6WG1X
2 - 2277	バックホウ	日立建機(株)	クロー型	ZX870R-3	平積m3,山積m3	2.6 , 3.4	一般用	AH-6WG1X
2 - 2278	バックホウ	日立建機(株)	クロー型	ZX870LCR-3	平積m3,山積m3	2.6 , 3.5	一般用	AH-6WG1X
2 - 2297	バックホウ	コベルコ建機(株)	クロー型	SK70SRP1-1ES	平積m3,山積m3	0.22 , 0.28	一般用	CC-4JG1
2 - 2298	バックホウ	(株)竹内製作所	クロー型	TB175-1	平積m3,山積m3	0.185 , 0.245	一般用	4TNV98
2 - 2312	バックホウ	(株)小松製作所	クロー型	PC228USLC-3E0	平積m3,山積m3	0.6 , 0.8	一般用	SAA6D107E-1-A
2 - 2317	バックホウ	日立建機(株)	クロー型	ZX225US-3	平積m3,山積m3	0.56 , 0.8	一般用	AI-4HK1X
2 - 2318	バックホウ	日立建機(株)	クロー型	ZX225USLC-3	平積m3,山積m3	0.56 , 0.8	一般用	AI-4HK1X
2 - 2319	バックホウ	日立建機(株)	クロー型	ZX225USR-3	平積m3,山積m3	0.6 , 0.8	一般用	AI-4HK1X
2 - 2320	バックホウ	日立建機(株)	クロー型	ZX225USRLC-3	平積m3,山積m3	0.56 , 0.8	一般用	AI-4HK1X
2 - 2321	バックホウ	日立建機(株)	クロー型	ZX225USRK-3	平積m3,山積m3	0.56 , 0.8	一般用	AI-4HK1X

バックホウ（一般）〈第2次基準値〉

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元	使用区分	エンジン型式	
2 - 2322	バックホウ	日立建機(株)	クローラ型	ZX225USRLCK-3	平積m3,山積m3	0.56 , 0.8	一般用	AI-4HK1X
2 - 2334	バックホウ	新キャタピラー三菱(株)	クローラ型	312C-3-MS	平積m3,山積m3	0.39 , 0.5	一般用	3064-E3T
2 - 2334	バックホウ	キャタピラージャパン(株)	クローラ型	312C-3-MS	平積m3,山積m3	0.39 , 0.5	一般用	3064-E3T
2 - 2335	バックホウ	新キャタピラー三菱(株)	ホイール型	M318C	平積m3,山積m3	0.6 , 0.8	一般用	3056E-JE2-TAA-1
2 - 2335	バックホウ	キャタピラージャパン(株)	ホイール型	M318C	平積m3,山積m3	0.6 , 0.8	一般用	3056E-JE2-TAA-1
2 - 2338	バックホウ	コベルコ建機(株)	クローラ型・後方超小旋回型	SK115SRP1-1ES	平積m3,山積m3	0.35 , 0.45	一般用	BB-4BG1T
2 - 2386	バックホウ	コベルコ建機(株)	クローラ型	SK70H	平積m3,山積m3	0.22 , 0.28	一般用	CC-4LE2
2 - 2416	バックホウ	(株)小松製作所	クローラ型・後方超小旋回型	PC78UUT-6E0	平積m3,山積m3	0.22 , 0.28	一般用	S4D95LE-3-A
2 - 2420	バックホウ	(株)クボタ	クローラ型	K-130K	平積m3,山積m3	0.39 , 0.50	一般用	CC-4BG1TC
2 - 2421	バックホウ	(株)クボタ	クローラ型	K-135USK	平積m3,山積m3	0.39 , 0.50	一般用	CC-4BG1TC
2 - 2422	バックホウ	(株)クボタ	クローラ型	K-200LC	平積m3,山積m3	0.58 , 0.80	一般用	AA-6BG1T
2 - 2423	バックホウ	(株)クボタ	クローラ型	K-210K	平積m3,山積m3	0.58 , 0.80	一般用	AA-6BG1T
2 - 2424	バックホウ	コベルコ建機(株)	クローラ型・後方超小旋回型	SK145LCD-1ES	平積m3,山積m3	0.59 , 0.80	一般用	BB-4BG1T

※変更届けがあった型式については青字で表しています。