

## クローラクレーン（一般）〈第2次基準値〉

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元	使用区分	エンジン型式
2 - 40	クローラクレーン	(株)小松製作所	油圧ロープ式	LC503-1	吊上能力(t吊×m) 2.93 × 1.8	一般用	4D88E
2 - 156	クローラクレーン	(株)前田製作所	油圧ロープ式	MC-305C	吊上能力(t吊) 2.93	一般用	3TNE74
2 - 514	クローラクレーン	(株)小松製作所	油圧ロープ式	LC383-3	吊上能力(t吊) 2.78 × 1.5	一般用	3D84E
2 - 514	クローラクレーン	(株)前田製作所	油圧ロープ式	LC383M-3	吊上能力(t吊) 2.78 × 1.5	一般用	3D84E
2 - 515	クローラクレーン	(株)小松製作所	油圧ロープ式・軌道用	LC503T-1	吊上能力(t吊) 2.93 × 1.8	一般用	4D88E
2 - 582	クローラクレーン	住友重機械建機クレーン(株)	油圧ロープ式	SC700-5	吊上能力(t吊) 70 × 3.7	一般用	6D16-TLE2A
2 - 583	クローラクレーン	住友重機械建機クレーン(株)	油圧ロープ式	SC2000-3	吊上能力(t吊) 200 × 5	一般用	6D24-TLE2A
2 - 583	クローラクレーン	日立住友重機械建機クレーン(株)	油圧ロープ式	SC2000-3	吊上能力(t吊) 200 × 5	一般用	6D24-TLE2A
2 - 583	クローラクレーン	日立住友重機械建機クレーン(株)	油圧ロープ式	SCX2000	吊上能力(t吊) 200 × 5	一般用	6D24-TLE2A
2 - 704	クローラクレーン	住友重機械建機クレーン(株)	油圧ロープ式	SC800HD-3	吊上能力(t吊) 80 × 3.7	一般用	6D24-TLE2A
2 - 704	クローラクレーン	日立住友重機械建機クレーン(株)	油圧ロープ式	SC800HD-3	吊上能力(t吊) 80 × 3.7	一般用	6D24-TLE2A
2 - 704	クローラクレーン	日立住友重機械建機クレーン(株)	油圧ロープ式	SCX800HD	吊上能力(t吊) 80 × 3.7	一般用	6D24-TLE2A
2 - 840	クローラクレーン	住友重機械建機クレーン(株)	油圧ロープ式	SC900HD-3	吊上能力(t吊) 90 × 4	一般用	6D24-TLE2A
2 - 840	クローラクレーン	日立住友重機械建機クレーン(株)	油圧ロープ式	SC900HD-3	吊上能力(t吊) 90 × 4	一般用	6D24-TLE2A
2 - 840	クローラクレーン	日立住友重機械建機クレーン(株)	油圧ロープ式	SCX900HD-1	吊上能力(t吊) 90 × 4	一般用	6D24-TLE2A
2 - 841	クローラクレーン	住友重機械建機クレーン(株)	油圧ロープ式	SC2000-3	吊上能力(t吊) 200 × 5	一般用	BB-6WG1X
2 - 841	クローラクレーン	日立住友重機械建機クレーン(株)	油圧ロープ式	SC2000-3	吊上能力(t吊) 200 × 5	一般用	BB-6WG1X
2 - 841	クローラクレーン	日立住友重機械建機クレーン(株)	油圧ロープ式	SCX2000HD	吊上能力(t吊) 200 × 5	一般用	BB-6WG1X
2 - 870	クローラクレーン	日立建機(株)	油圧ロープ式	MH5510B	吊上能力(t吊) 50 × 4	一般用	6D24-TLE2A
2 - 870	クローラクレーン	日立住友重機械建機クレーン(株)	油圧ロープ式	MH5510B	吊上能力(t吊) 50 × 4	一般用	6D24-TLE2A
2 - 946	クローラクレーン	コベルコ建機(株)	油圧ロープ式	7070	吊上能力(t吊) 70 × 4.0	一般用	6D16-TLE2A
2 - 946	クローラクレーン	コベルコクレーン(株)	油圧ロープ式	7070	吊上能力(t吊) 70 × 4.0	一般用	6D16-TLE2A
2 - 972	クローラクレーン	長野工業(株)	油圧ロープ式	CX-26	吊上能力(t吊) 2.6	一般用	3LD1
2 - 983	クローラクレーン	日立建機(株)	油圧ロープ式	ZX135UST	吊上能力(t吊) 4.9 × 3.1	一般用	CC-4BG1TC
2 - 994	クローラクレーン	石川島建機(株)	油圧ロープ式	CCH500T-5	吊上能力(t吊) 50 × 3.5	一般用	J08C-UD
2 - 994	クローラクレーン	IHI建機(株)	油圧ロープ式	CCH500T-5	吊上能力(t吊) 50 × 3.5	一般用	J08C-UD
2 - 995	クローラクレーン	石川島建機(株)	油圧ロープ式	CCH650-5B	吊上能力(t吊) 65 × 4.1	一般用	J08C-UT
2 - 995	クローラクレーン	IHI建機(株)	油圧ロープ式	CCH650-5B	吊上能力(t吊) 65 × 4.1	一般用	J08C-UT
2 - 1006	クローラクレーン	コベルコ建機(株)	油圧ロープ式	TK750	吊上能力(t吊) 75 × 3.0	一般用	6D24-TLE2A
2 - 1006	クローラクレーン	コベルコクレーン(株)	油圧ロープ式	TK750	吊上能力(t吊) 75 × 3	一般用	6D24-TLE2A
2 - 1007	クローラクレーン	コベルコ建機(株)	油圧ロープ式	BM700HD-2	吊上能力(t吊) 70 × 3.7	一般用	6D24-TLE2A
2 - 1007	クローラクレーン	コベルコクレーン(株)	油圧ロープ式	BM700HD-2	吊上能力(t吊) 70 × 3.7	一般用	6D24-TLE2A
2 - 1008	クローラクレーン	コベルコ建機(株)	油圧ロープ式	BM800HD-2	吊上能力(t吊) 80 × 3.7	一般用	6D24-TLE2A
2 - 1008	クローラクレーン	コベルコクレーン(株)	油圧ロープ式	BM800HD-2	吊上能力(t吊) 80 × 3.7	一般用	6D24-TLE2A
2 - 1026	クローラクレーン	新キャタピラー三菱(株)	油圧ロープ式	307C	吊上能力(t吊) 4.9 × 2	一般用	4M40-E1
2 - 1026	クローラクレーン	キャタピラージャパン(株)	油圧ロープ式	307C	吊上能力(t吊) 4.9 × 2	一般用	4M40-E1
2 - 1054	クローラクレーン	長野工業(株)	油圧ロープ式	CX-29	吊上能力(t吊) 2.9 × 1.5	一般用	AA-4LE1
2 - 1058	クローラクレーン	日立建機(株)	油圧ロープ式	ZX160LCT	吊上能力(t吊) 8 × 2.5	一般用	AA-4BG1TC
2 - 1061	クローラクレーン	古河機械金属(株)	油圧ロープ式	URA375C	吊上能力(t吊) 2.93 × 2.4	一般用	3LB1
2 - 1061	クローラクレーン	古河ユニック(株)	油圧ロープ式	URA375C	吊上能力(t吊) 2.93 × 2.4	一般用	3LB1
2 - 1062	クローラクレーン	古河機械金属(株)	油圧ロープ式	URA376C	吊上能力(t吊) 2.93 × 2.4	一般用	3LB1
2 - 1062	クローラクレーン	古河ユニック(株)	油圧ロープ式	URA376C	吊上能力(t吊) 2.93 × 2.4	一般用	3LB1
2 - 1070	クローラクレーン	石川島建機(株)	油圧ロープ式	CCH1000-5B	吊上能力(t吊) 100 × 5.5	一般用	K13C-UV
2 - 1070	クローラクレーン	IHI建機(株)	油圧ロープ式	CCH1000-5B	吊上能力(t吊) 100 × 5.5	一般用	K13C-UV
2 - 1071	クローラクレーン	石川島建機(株)	油圧ロープ式	CCH1200-5B	吊上能力(t吊) 120 × 5.0	一般用	K13C-UV
2 - 1071	クローラクレーン	IHI建機(株)	油圧ロープ式	CCH1200-5B	吊上能力(t吊) 120 × 5.0	一般用	K13C-UV
2 - 1072	クローラクレーン	石川島建機(株)	油圧ロープ式	CCH1500-5B	吊上能力(t吊) 150 × 5.0	一般用	K13C-UV
2 - 1072	クローラクレーン	IHI建機(株)	油圧ロープ式	CCH1500-5B	吊上能力(t吊) 150 × 5.0	一般用	K13C-UV
2 - 1073	クローラクレーン	石川島建機(株)	油圧ロープ式	CCH2000-5B	吊上能力(t吊) 200 × 5.0	一般用	K13C-UV
2 - 1073	クローラクレーン	IHI建機(株)	油圧ロープ式	CCH2000-5B	吊上能力(t吊) 200 × 5.0	一般用	K13C-UV
2 - 1098	クローラクレーン	日立住友重機械建機クレーン(株)	油圧ロープ式	SCX800HD	吊上能力(t吊) 80 × 3.8	一般用	6D24-TLE2A
2 - 1099	クローラクレーン	日立住友重機械建機クレーン(株)	油圧ロープ式	SCX1200	吊上能力(t吊) 120 × 4.5	一般用	6D24-TLE2A
2 - 1111	クローラクレーン	コベルコ建機(株)	油圧ロープ式	7055-3	吊上能力(t吊) 55 × 3.7	一般用	6D16-TLE2A
2 - 1111	クローラクレーン	コベルコクレーン(株)	油圧ロープ式	7055-3	吊上能力(t吊) 55 × 3.7	一般用	6D16-TLE2A

## クローラクレーン（一般）〈第2次基準値〉

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元			使用区分	エンジン型式
2 - 1191	クローラクレーン	長野工業(株)	油圧ロープ式	CX40U	吊上能力(t吊)	2.9 × 1.4	一般用	3LD1	
2 - 1223	クローラクレーン	コベルコ建機(株)	油圧ロープ式	7200-1E	吊上能力(t吊)	200 × 4.5	一般用	6D24-TLE2A	
2 - 1223	クローラクレーン	コベルコクレーン(株)	油圧ロープ式	7200-1E	吊上能力(t吊)	200 × 4.5	一般用	6D24-TLE2A	
2 - 1241	クローラクレーン	(株)小松製作所	油圧ロープ式	LC785-6	吊上能力(t吊)	4.9	一般用	S4D95LE-3-A	
2 - 1241	クローラクレーン	(株)前田製作所	油圧ロープ式	LC785M-6	吊上能力(t吊)	4.9	一般用	S4D95LE-3-A	
2 - 1267	クローラクレーン	日立住友重機械建機クレーン(株)	油圧ロープ式	SCX500-C	吊上能力(t吊)	50 × 3.8	一般用	BB-6HK1T	
2 - 1268	クローラクレーン	日立住友重機械建機クレーン(株)	油圧ロープ式	SCX700	吊上能力(t吊)	70 × 3.7	一般用	BB-6HK1T	
2 - 1269	クローラクレーン	日立住友重機械建機クレーン(株)	油圧ロープ式	SCX900-2	吊上能力(t吊)	90 × 4	一般用	6D24-TLE2A	
2 - 1323	クローラクレーン	コベルコ建機(株)	油圧ロープ式	7850-1E	吊上能力(t吊)	650 × 6.0	一般用	QSK19-2A	
2 - 1323	クローラクレーン	コベルコクレーン(株)	油圧ロープ式	7850-1E	吊上能力(t吊)	650 × 6.0	一般用	QSK19-2A	
2 - 1332	クローラクレーン	(株)小松製作所	油圧ロープ式	LC1385-1A	吊上能力(t吊)	4.9	一般用	SAA4D102E-2-B	
2 - 1332	クローラクレーン	(株)前田製作所	油圧ロープ式	LC1385M-1A	吊上能力(t吊)	4.9	一般用	SAA4D102E-2-B	
2 - 1351	クローラクレーン	日立建機(株)	油圧ロープ式	TX40UR	吊上能力(t吊)	2.9 × 1.4	一般用	3LD1	
2 - 1361	クローラクレーン	日立住友重機械建機クレーン(株)	油圧ロープ式	SCX400	吊上能力(t吊)	40 × 3.7	一般用	BB-6HK1T	
2 - 1362	クローラクレーン	日立住友重機械建機クレーン(株)	油圧ロープ式	SCX1200-2	吊上能力(t吊)	120 × 4.5	一般用	6D24-TLE2A	
2 - 1412	クローラクレーン	日本車輛製造(株)	油圧ロープ式	DH650ID	吊上能力(t吊)	65 × 4.1	一般用	J08C-UT	
2 - 1445	クローラクレーン	コベルコ建機(株)	油圧ロープ式	7120	吊上能力(t吊)	120 × 5.0	一般用	6D24-TLE2A	
2 - 1445	クローラクレーン	コベルコクレーン(株)	油圧ロープ式	7120	吊上能力(t吊)	120 × 5.0	一般用	6D24-TLE2A	
2 - 1458	クローラクレーン	(株)小松製作所	油圧ロープ式	LC1385-2	吊上能力(t吊)	4.9	一般用	SAA4D102E-2-B	
2 - 1458	クローラクレーン	(株)前田製作所	油圧ロープ式	LC1385M-2	吊上能力(t吊)	4.9	一般用	SAA4D102E-2-B	
2 - 1485	クローラクレーン	日立建機(株)	油圧ロープ式	ZX75URT	吊上能力(t吊)	4.9 × 2.1	一般用	CC-4JG1	
2 - 1516	クローラクレーン	コベルコ建機(株)	油圧ロープ式	7045-1E	吊上能力(t吊)	45 × 3.7	一般用	6D16-TLE2A	
2 - 1516	クローラクレーン	コベルコクレーン(株)	油圧ロープ式	7045-1E	吊上能力(t吊)	45 × 3.7	一般用	6D16-TLE2A	
2 - 1585	クローラクレーン	日立住友重機械建機クレーン(株)	油圧ロープ式	SCX550-C	吊上能力(t吊)	55 × 3.7	一般用	BB-6HK1T	
2 - 1619	クローラクレーン	石川島建機(株)	油圧駆動式ウインチ・ラチスジ型	CCH350-3DB	吊上能力(t吊)	35	一般用	J08C-UT	
2 - 1619	クローラクレーン	IHI建機(株)	油圧駆動式ウインチ・ラチスジ型	CCH350-3DB	吊上能力(t吊)	35	一般用	J08C-UT	
2 - 1620	クローラクレーン	石川島建機(株)	油圧駆動式ウインチ・ラチスジ型	CCH650HD-5B	吊上能力(t吊)	65	一般用	J08C-UT	
2 - 1620	クローラクレーン	IHI建機(株)	油圧駆動式ウインチ・ラチスジ型	CCH650HD-5B	吊上能力(t吊)	65	一般用	J08C-UT	
2 - 1640	クローラクレーン	古河機械金属(株)	油圧伸縮ジブ型	URW375C	吊上能力(t吊)	2.93	一般用	3LB1	
2 - 1640	クローラクレーン	古河ユニック(株)	油圧伸縮ジブ型	URW375C	吊上能力(t吊)	2.93	一般用	3LB1	
2 - 1641	クローラクレーン	古河機械金属(株)	油圧伸縮ジブ型	URW376C	吊上能力(t吊)	2.93	一般用	3LB1	
2 - 1641	クローラクレーン	古河ユニック(株)	油圧伸縮ジブ型	URW376C	吊上能力(t吊)	2.93	一般用	3LB1	
2 - 1695	クローラクレーン	日立住友重機械建機クレーン(株)	油圧伸縮ジブ型	SDX207-C2	吊上能力(t吊)	20	一般用	BB-6HK1T	
2 - 1696	クローラクレーン	日立住友重機械建機クレーン(株)	油圧駆動式ウインチ・ラチスジ型	SCX300-C	吊上能力(t吊)	30	一般用	BB-6HK1T	
2 - 1697	クローラクレーン	日立住友重機械建機クレーン(株)	油圧駆動式ウインチ・ラチスジ型	SCX700-2	吊上能力(t吊)	70	一般用	BB-6HK1T	
2 - 1771	クローラクレーン	コベルコ建機(株)	油圧伸縮ジブ型	CK90UR-1E	吊上能力(t吊)	4.9	一般用	CC-4JG1	
2 - 1841	クローラクレーン	コベルコ建機(株)	油圧伸縮ジブ型	CK120UR-1E	吊上能力(t吊)	4.9	一般用	CC-4JG1	
2 - 1842	クローラクレーン	コベルコクレーン(株)	油圧駆動式ウインチ・ラチスジ型	7090	吊上能力(t吊)	90	一般用	6D24-TLE2A	
2 - 1843	クローラクレーン	コベルコクレーン(株)	油圧駆動式ウインチ・ラチスジ型	7200-2	吊上能力(t吊)	200	一般用	6D24-TLE2A	
2 - 1891	クローラクレーン	(株)小松製作所	油圧伸縮ジブ型・軌道用	LC785T-6	吊上能力(t吊)	4.9	一般用	S4D95LE-3-A	
2 - 1898	クローラクレーン	日立建機(株)	油圧伸縮ジブ型	TX40UR-2	吊上能力(t吊)	2.9	一般用	S3L2-E2	
2 - 1922	クローラクレーン	石川島建機(株)	油圧伸縮ジブ型	NIK900T	吊上能力(t吊)	90	一般用	K13C-UV	
2 - 1922	クローラクレーン	IHI建機(株)	油圧伸縮ジブ型	NIK900T	吊上能力(t吊)	90	一般用	K13C-UV	
2 - 1928	クローラクレーン	コベルコ建機(株)	油圧伸縮ジブ型	CK70SR-1ES	吊上能力(t吊)	2.93	一般用	CC-4JG1	
2 - 1929	クローラクレーン	コベルコ建機(株)	油圧伸縮ジブ型	CK135SR-1ES	吊上能力(t吊)	2.9	一般用	BB-4BG1T	
2 - 1930	クローラクレーン	コベルコクレーン(株)	油圧駆動式ウインチ・ラチスジ型	7035-1E	吊上能力(t吊)	35	一般用	6D16-TLE2A	
2 - 1931	クローラクレーン	コベルコクレーン(株)	油圧駆動式ウインチ・ラチスジ型	BM900HD-2	吊上能力(t吊)	90	一般用	6D24-TLE2A	
2 - 1932	クローラクレーン	コベルコクレーン(株)	油圧伸縮ジブ型	TK550-1E	吊上能力(t吊)	55	一般用	6D16-TLE2A	
2 - 1951	クローラクレーン	日本車輛製造(株)	油圧伸縮ジブ型	NIK900T	吊上能力(t吊)	90	一般用	K13C-UV	
2 - 1953	クローラクレーン	古河ユニック(株)	油圧伸縮ジブ型	URW375CD	吊上能力(t吊)	2.93	一般用	S3L2-E2	
2 - 1954	クローラクレーン	古河ユニック(株)	油圧伸縮ジブ型	URW376CD	吊上能力(t吊)	2.93	一般用	S3L2-E2	
2 - 1983	クローラクレーン	石川島建機(株)	油圧駆動式ウインチ・ラチスジ型	CCH700-5B	吊上能力(t吊)	70	一般用	J08C-UT	
2 - 1983	クローラクレーン	IHI建機(株)	油圧駆動式ウインチ・ラチスジ型	CCH700-5B	吊上能力(t吊)	70	一般用	J08C-UT	
2 - 1998	クローラクレーン	コベルコ建機(株)	油圧伸縮ジブ型	CK30UR-3E	吊上能力(t吊)	2.6	一般用	3TNE82A-E	

## クローラクレーン（一般）〈第2次基準値〉

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元	使用区分	エンジン型式
2 - 2047	クローラクレーン	日立建機(株)	油圧伸縮ジブ型	ZX75UST	吊上能力(t吊) 4.9	一般用	CC-4JG1
2 - 2086	クローラクレーン	古河ユニック(株)	油圧伸縮ジブ型	URA505CD	吊上能力(t吊) 2.93	一般用	S3L2-E2
2 - 2087	クローラクレーン	古河ユニック(株)	油圧伸縮ジブ型	URA506CA	吊上能力(t吊) 2.93	一般用	3LB1
2 - 2088	クローラクレーン	古河ユニック(株)	油圧伸縮ジブ型	URA506CD	吊上能力(t吊) 2.93	一般用	S3L2-E2
2 - 2095	クローラクレーン	長野工業(株)	油圧伸縮ジブ型	CX26-3	吊上能力(t吊) 2.6	一般用	S3L2-E2
2 - 2219	クローラクレーン	石川島建機(株)	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型	CCH500-3 II-3	吊上能力(t吊) 50	一般用	J08C-UT
2 - 2219	クローラクレーン	IHI建機(株)	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型	CCH500-3 II-3	吊上能力(t吊) 50	一般用	J08C-UT
2 - 2236	クローラクレーン	日本車輛製造(株)	油圧伸縮ジブ型	NCC26-2	吊上能力(t吊) 2.6	一般用	S3L2-E2
2 - 2339	クローラクレーン	コベルコクレーン(株)	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型	7350S	吊上能力(t吊) 200	一般用	K13C-UV
2 - 2352	クローラクレーン	日本車輛製造(株)	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型	DH900-2	吊上能力(t吊) 90	一般用	J08C-UD
2 - 2384	クローラクレーン	(株)前田製作所	油圧伸縮ジブ型	MC-305C-2	吊上能力(t吊) 2.98	一般用	3TNV76

※変更届けがあった型式については青字で表しています。