

排出ガス対策型バックホウ（一般工事中）＜第1次基準値＞

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元	使用区分	エンジン型式
48	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX55UR	平積(m3),山積(m3)	0.16 . 0.2	一般用 A-TD23
49	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX60-2	平積(m3),山積(m3)	0.22 . 0.25	一般用 A-BD30
50	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX75UR	平積(m3),山積(m3)	0.22 . 0.25	一般用 A-BD30
51	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・ホイール型	EX60WD-2	平積(m3),山積(m3)	0.22 . 0.25	一般用 A-BD30
79	バックホウ	(株)竹内製作所	油圧式・クローラ型	TB070	平積(m3),山積(m3)	0.19 . 0.22	一般用 A-BD30
95	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC210-6TNL	平積(m3),山積(m3)	0.6 . 0.7	トンネル用 SAA6D95LE-1
96	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC300-6	平積(m3),山積(m3)	1 . 1.2	一般用 SAA6D108E-2-A
97	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC300LC-6	平積(m3),山積(m3)	1 . 1.2	一般用 SAA6D108E-2-A
98	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC350-6	平積(m3),山積(m3)	1 . 1.2	一般用 SAA6D108E-2-A
99	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC350LC-6	平積(m3),山積(m3)	1 . 1.2	一般用 SAA6D108E-2-A
100	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC400-6	平積(m3),山積(m3)	1.3 . 1.6	一般用 SA6D125E-2-A
101	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC450-6	平積(m3),山積(m3)	1.3 . 1.6	一般用 SA6D125E-2-A
102	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	P400LC-6	平積(m3),山積(m3)	1.3 . 1.6	一般用 SA6D125E-2-A
103	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC450LC-6	平積(m3),山積(m3)	1.3 . 1.6	一般用 SA6D125E-2-A
105	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX60-3	平積(m3),山積(m3)	0.22 . 0.25	一般用 A-BD30
106	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX60TN-3	平積(m3),山積(m3)	0.22 . 0.25	トンネル用 A-BD30
107	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX60LC-3	平積(m3),山積(m3)	0.26 . 0.3	一般用 A-BD30
108	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX100-3C	平積(m3),山積(m3)	0.34 . 0.4	一般用 A-4BG1
109	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX120-3C	平積(m3),山積(m3)	0.39 . 0.45	一般用 A-4BG1T
110	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX120TN-3	平積(m3),山積(m3)	0.39 . 0.45	トンネル用 A-4BG1T
111	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX200-3C	平積(m3),山積(m3)	0.58 . 0.7	一般用 A-6BG1T
112	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX200LC-3C	平積(m3),山積(m3)	0.58 . 0.7	一般用 A-6BG1T
113	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX200H-3C	平積(m3),山積(m3)	0.58 . 0.7	一般用 A-6BG1T
114	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX200LCH-3C	平積(m3),山積(m3)	0.58 . 0.7	一般用 A-6BG1T
153	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX200TN-3	平積(m3),山積(m3)	0.58 . 0.7	トンネル用 A-6BG1T
154	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX220-3C	平積(m3),山積(m3)	0.75 . 0.9	一般用 H07C-TD
155	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX220LC-3C	平積(m3),山積(m3)	0.75 . 0.9	一般用 H07C-TD
156	バックホウ	新キヤタビラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	307-E	平積(m3),山積(m3)	0.21 . 0.25	一般用 4D32-E1
157	バックホウ	新キヤタビラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	307SSR-E	平積(m3),山積(m3)	0.21 . 0.25	一般用 4D32-E1
158	バックホウ	新キヤタビラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	311-E	平積(m3),山積(m3)	0.35 . 0.45	一般用 3064-E1T
158	バックホウ	新キヤタビラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	311B	平積(m3),山積(m3)	0.37 . 0.45	一般用 3064-E1T
159	バックホウ	新キヤタビラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	312-E	平積(m3),山積(m3)	0.4 . 0.5	一般用 3064-E1T
159	バックホウ	新キヤタビラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	312B	平積(m3),山積(m3)	0.42 . 0.52	一般用 3064-E1T
160	バックホウ	新キヤタビラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	320-E	平積(m3),山積(m3)	0.6 . 0.7	一般用 3066-E1T
160	バックホウ	新キヤタビラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	320B	平積(m3),山積(m3)	0.6 . 0.8	一般用 3066-E1T
161	バックホウ	新キヤタビラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	320L-E	平積(m3),山積(m3)	0.71 . 0.8	一般用 3066-E1T
161	バックホウ	新キヤタビラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	320B L	平積(m3),山積(m3)	0.71 . 0.9	一般用 3066-E1T
162	バックホウ	新キヤタビラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	322-E	平積(m3),山積(m3)	0.77 . 0.9	一般用 3116TA
162	バックホウ	新キヤタビラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	322B	平積(m3),山積(m3)	0.77 . 1	一般用 3116TA
163	バックホウ	新キヤタビラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	325-E	平積(m3),山積(m3)	0.79 . 0.9	一般用 3116TA
164	バックホウ	新キヤタビラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	325L-E	平積(m3),山積(m3)	0.81 . 1	一般用 3116TA
165	バックホウ	新キヤタビラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	322L-E	平積(m3),山積(m3)	0.85 . 1	一般用 3116TA
165	バックホウ	新キヤタビラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	322B L	平積(m3),山積(m3)	0.85 . 1.1	一般用 3116TA
166	バックホウ	新キヤタビラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	330-E	平積(m3),山積(m3)	1.05 . 1.4	一般用 3306TA
166	バックホウ	新キヤタビラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	330B	平積(m3),山積(m3)	1.05 . 1.4	一般用 3306TA
167	バックホウ	新キヤタビラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	330L-E	平積(m3),山積(m3)	1.1 . 1.5	一般用 3306TA
167	バックホウ	新キヤタビラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	330B L	平積(m3),山積(m3)	1.1 . 1.5	一般用 3306TA
168	バックホウ	新キヤタビラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	350-E	平積(m3),山積(m3)	1.62 . 1.9	一般用 3306TA-1
169	バックホウ	新キヤタビラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	350L-E	平積(m3),山積(m3)	1.62 . 1.9	一般用 3306TA-1
188	バックホウ	新キヤタビラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	307-TUN	平積(m3),山積(m3)	0.21 . 0.25	トンネル用 4D32-E1
189	バックホウ	新キヤタビラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	307SSR-TUN	平積(m3),山積(m3)	0.21 . 0.25	トンネル用 4D32-E1
190	バックホウ	新キヤタビラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	311-TUN	平積(m3),山積(m3)	0.35 . 0.4	トンネル用 3064-E1T
190	バックホウ	新キヤタビラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	311B-TUN	平積(m3),山積(m3)	0.37 . 0.45	トンネル用 3064-E1T
191	バックホウ	新キヤタビラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	315-E	平積(m3),山積(m3)	0.46 . 0.55	一般用 3046-E1DT
192	バックホウ	新キヤタビラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	322-TUN	平積(m3),山積(m3)	0.77 . 0.9	トンネル用 3116TA
192	バックホウ	新キヤタビラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	322B-TUN	平積(m3),山積(m3)	0.77 . 1	トンネル用 3116TA
193	バックホウ	新キヤタビラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	325-TUN	平積(m3),山積(m3)	0.79 . 0.9	トンネル用 3116TA
193	バックホウ	新キヤタビラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	325B-TUN	平積(m3),山積(m3)	0.81 . 1.1	トンネル用 3116TA

排出ガス対策型バックホウ（一般工事中）＜第1次基準値＞

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元	使用区分	エンジン型式
194	バックホウ	新キヤタビラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	325L-TUN	平積(m3),山積(m3)	0.87 , 1.2	トンネル用 3116TA
194	バックホウ	新キヤタビラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	325B L-TUN	平積(m3),山積(m3)	0.81 , 1	トンネル用 3116TA
195	バックホウ	新キヤタビラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	322L-TUN	平積(m3),山積(m3)	0.85 , 1	トンネル用 3116TA
195	バックホウ	新キヤタビラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	322B L-TUN	平積(m3),山積(m3)	0.85 , 1.1	トンネル用 3116TA
196	バックホウ	新キヤタビラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	330-TUN	平積(m3),山積(m3)	1.05 , 1.4	トンネル用 3306TA
196	バックホウ	新キヤタビラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	330B-TUN	平積(m3),山積(m3)	1.05 , 1.4	トンネル用 3306TA
197	バックホウ	新キヤタビラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	330L-TUN	平積(m3),山積(m3)	1.1 , 1.5	トンネル用 3306TA
197	バックホウ	新キヤタビラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	330B L-TUN	平積(m3),山積(m3)	1.1 , 1.5	トンネル用 3306TA
198	バックホウ	新キヤタビラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	350-TUN	平積(m3),山積(m3)	1.62 , 1.9	トンネル用 3306TA-1
199	バックホウ	新キヤタビラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	350L-TUN	平積(m3),山積(m3)	1.62 , 1.9	トンネル用 3306TA-1
205	バックホウ	(株)クボタ	油圧式・クローラ型	KX-60-3	平積(m3),山積(m3)	0.22 , 0.28	一般用 A-BD30
206	バックホウ	(株)クボタ	油圧式・クローラ型	KX-75UR	平積(m3),山積(m3)	0.22 , 0.28	一般用 A-BD30
207	バックホウ	(株)クボタ	油圧式・クローラ型	KX-60LC-3	平積(m3),山積(m3)	0.26 , 0.34	一般用 A-BD30
208	バックホウ	(株)クボタ	油圧式・クローラ型	KX-100-3C	平積(m3),山積(m3)	0.34 , 0.45	一般用 A-4BG1
209	バックホウ	(株)クボタ	油圧式・クローラ型	KX-120-3C	平積(m3),山積(m3)	0.39 , 0.5	一般用 A-4BG1T
210	バックホウ	(株)クボタ	油圧式・クローラ型	KX-200-3C	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.8	一般用 A-6BG1T
211	バックホウ	(株)クボタ	油圧式・クローラ型	KX-200LC-3C	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.8	一般用 A-6BG1T
217	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FX60-Ⅲ	平積(m3),山積(m3)	0.22 , 0.28	一般用 A-BD30
217	バックホウ	古河ロックドリル(株)	油圧式・クローラ型	FX60-Ⅲ	平積m3,山積m3	0.22 , 0.28	一般用 A-BD30
218	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FX75UR-Ⅱ	平積(m3),山積(m3)	0.22 , 0.28	一般用 A-BD30
218	バックホウ	古河ロックドリル(株)	油圧式・クローラ型	FX75UR-Ⅱ	平積m3,山積m3	0.22 , 0.28	一般用 A-BD30
219	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FX60LC-Ⅲ	平積(m3),山積(m3)	0.26 , 0.34	一般用 A-BD30
219	バックホウ	古河ロックドリル(株)	油圧式・クローラ型	FX60LC-Ⅲ	平積m3,山積m3	0.26 , 0.34	一般用 A-BD30
252	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC120-6Z TNL	平積(m3),山積(m3)	0.39 , 0.5	トンネル用 S4D102E-1-Z
289	バックホウ	新キヤタビラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	315-TUN	平積(m3),山積(m3)	0.46 , 0.65	トンネル用 3046-E1DT
296	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・ホイール型	FX60WD-Ⅱ	平積(m3),山積(m3)	0.22 , 0.28	一般用 A-BD30
296	バックホウ	古河ロックドリル(株)	油圧式・ホイール型	FX60WD-Ⅱ	平積m3,山積m3	0.22 , 0.28	一般用 A-BD30
297	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FX60TN-Ⅲ	平積(m3),山積(m3)	0.22 , 0.28	トンネル用 A-BD30
297	バックホウ	古河ロックドリル(株)	油圧式・クローラ型	FX60TN-Ⅲ	平積m3,山積m3	0.22 , 0.28	トンネル用 A-BD30
298	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FX100-ⅢC	平積(m3),山積(m3)	0.34 , 0.45	一般用 A-4BG1
298	バックホウ	古河ロックドリル(株)	油圧式・クローラ型	FX100-ⅢC	平積m3,山積m3	0.34 , 0.45	一般用 A-4BG1
299	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FX120-ⅢC	平積(m3),山積(m3)	0.39 , 0.5	一般用 A-4BG1T
299	バックホウ	古河ロックドリル(株)	油圧式・クローラ型	FX120-ⅢC	平積m3,山積m3	0.39 , 0.5	一般用 A-4BG1T
300	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FX120TN-Ⅲ	平積(m3),山積(m3)	0.39 , 0.5	トンネル用 A-4BG1T
300	バックホウ	古河ロックドリル(株)	油圧式・クローラ型	FX120TN-Ⅲ	平積m3,山積m3	0.39 , 0.5	トンネル用 A-4BG1T
301	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FX200-ⅢC	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.8	一般用 A-6BG1T
301	バックホウ	古河ロックドリル(株)	油圧式・クローラ型	FX200-ⅢC	平積m3,山積m3	0.58 , 0.8	一般用 A-6BG1T
302	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FX200LC-ⅢC	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.8	一般用 A-6BG1T
302	バックホウ	古河ロックドリル(株)	油圧式・クローラ型	FX200LC-ⅢC	平積m3,山積m3	0.58 , 0.8	一般用 A-6BG1T
303	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FX200H-ⅢC	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.8	一般用 A-6BG1T
303	バックホウ	古河ロックドリル(株)	油圧式・クローラ型	FX200H-ⅢC	平積m3,山積m3	0.58 , 0.8	一般用 A-6BG1T
304	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FX200LCH-ⅢC	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.8	一般用 A-6BG1T
304	バックホウ	古河ロックドリル(株)	油圧式・クローラ型	FX200LCH-ⅢC	平積m3,山積m3	0.58 , 0.8	一般用 A-6BG1T
386	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC100-6E	平積(m3),山積(m3)	0.35 , 0.45	一般用 S4D102E-1-A
387	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC120-6E	平積(m3),山積(m3)	0.39 , 0.5	一般用 S4D102E-1-A
388	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC130-6E	平積(m3),山積(m3)	0.39 , 0.5	一般用 S4D102E-1-A
389	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC200-6ZE	平積(m3),山積(m3)	0.6 , 0.8	一般用 SAA6D95LE-1-A
390	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC200-6Z TNL	平積(m3),山積(m3)	0.6 , 0.8	トンネル用 SAA6D95LE-1-A
391	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC200-6E	平積(m3),山積(m3)	0.6 , 0.8	一般用 SAA6D95LE-1-A
392	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC200LC-6E	平積(m3),山積(m3)	0.6 , 0.8	一般用 SAA6D95LE-1-A
393	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC210-6E	平積(m3),山積(m3)	0.6 , 0.8	一般用 SAA6D95LE-1-A
394	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC210LC-6E	平積(m3),山積(m3)	0.6 , 0.8	一般用 SAA6D95LE-1-A
395	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC220-6E	平積(m3),山積(m3)	0.76 , 1	一般用 SAA6D95LE-1-A
396	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC230-6E	平積(m3),山積(m3)	0.76 , 1	一般用 SAA6D95LE-1-A
397	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC220LC-6E	平積(m3),山積(m3)	0.76 , 1	一般用 SAA6D95LE-1-A
398	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC230LC-6E	平積(m3),山積(m3)	0.76 , 1	一般用 SAA6D95LE-1-A
406	バックホウ	(株)加藤製作所	油圧式・クローラ型	HD1023	平積(m3),山積(m3)	0.75 , 1	一般用 6D16-TE1

排出ガス対策型バックホウ（一般工事中）＜第1次基準値＞

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元	使用区分	エンジン型式
407	バックホウ	(株)加藤製作所	油圧式・クローラ型	HD1023-LG	平積(m3),山積(m3)	0.79 . 1.1	一般用 6D16-TE1
436	バックホウ	新キヤタビラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	325B	平積(m3),山積(m3)	0.81 . 1.1	一般用 3116TA
437	バックホウ	新キヤタビラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	325B L	平積(m3),山積(m3)	0.87 . 1.2	一般用 3116TA
441	バックホウ	住友建機(株)	油圧式・クローラ型	SH100-2	平積(m3),山積(m3)	0.34 . 0.45	一般用 A-4BG1T
442	バックホウ	住友建機(株)	油圧式・クローラ型	SH100CT-2	平積(m3),山積(m3)	0.34 . 0.45	一般用 A-4BG1
443	バックホウ	住友建機(株)	油圧式・クローラ型	SH120-2	平積(m3),山積(m3)	0.38 . 0.5	一般用 A-4BG1T
444	バックホウ	住友建機(株)	油圧式・クローラ型	SH120CT-2	平積(m3),山積(m3)	0.38 . 0.5	一般用 A-4BG1
445	バックホウ	住友建機(株)	油圧式・クローラ型	SH200-2	平積(m3),山積(m3)	0.59 . 0.8	一般用 A-6BG1T
446	バックホウ	住友建機(株)	油圧式・クローラ型	SH200TN-2	平積(m3),山積(m3)	0.59 . 0.8	トンネル用 A-6BG1T
447	バックホウ	大宇建機(株)	油圧式・クローラ型	S70-Ⅲ	平積(m3),山積(m3)	0.22 . 0.28	一般用 DB33-MED
447	バックホウ	雄大産業(株)	油圧式・クローラ型	S70-Ⅲ	平積(m3),山積(m3)	0.22 . 0.28	一般用 DB33-MED
448	バックホウ	大宇建機(株)	油圧式・クローラ型	S130-Ⅲ	平積(m3),山積(m3)	0.39 . 0.51	一般用 DB58T-TEC
448	バックホウ	雄大産業(株)	油圧式・クローラ型	S130-Ⅲ	平積(m3),山積(m3)	0.39 . 0.51	一般用 DB58T-TEC
449	バックホウ	大宇建機(株)	油圧式・クローラ型	S130-ⅢS	平積(m3),山積(m3)	0.39 . 0.51	一般用 DB58T-TEC
449	バックホウ	雄大産業(株)	油圧式・クローラ型	S130-ⅢS	平積(m3),山積(m3)	0.39 . 0.51	一般用 DB58T-TEC
450	バックホウ	大宇建機(株)	油圧式・クローラ型	SL200-Ⅲ	平積(m3),山積(m3)	0.61 . 0.81	一般用 D1146-CEF
450	バックホウ	大宇建機(株)	油圧式・クローラ型	S200-Ⅲ	平積(m3),山積(m3)	0.61 . 0.81	一般用 D1146-CEF
450	バックホウ	雄大産業(株)	油圧式・クローラ型	S200-Ⅲ	平積(m3),山積(m3)	0.61 . 0.81	一般用 D1146-CEF
451	バックホウ	大宇建機(株)	油圧式・クローラ型	SL200LC-Ⅲ	平積(m3),山積(m3)	0.61 . 0.81	一般用 D1146-CEF
451	バックホウ	大宇建機(株)	油圧式・クローラ型	S200LC-Ⅲ	平積(m3),山積(m3)	0.61 . 0.81	一般用 D1146-CEF
451	バックホウ	雄大産業(株)	油圧式・クローラ型	S200LC-Ⅲ	平積(m3),山積(m3)	0.61 . 0.81	一般用 D1146-CEF
452	バックホウ	大宇建機(株)	油圧式・クローラ型	S280LC-Ⅲ	平積(m3),山積(m3)	0.98 . 1.3	一般用 D2366-GEE
452	バックホウ	雄大産業(株)	油圧式・クローラ型	S280LC-Ⅲ	平積(m3),山積(m3)	0.98 . 1.3	一般用 D2366-GEE
453	バックホウ	(株)神戸製鋼所	油圧式・クローラ型	SK60-3	平積(m3),山積(m3)	0.22 . 0.28	一般用 A-4JB1
453	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK60-3	平積(m3),山積(m3)	0.22 . 0.28	一般用 A-4JB1
454	バックホウ	(株)神戸製鋼所	油圧式・クローラ型	SK100-3	平積(m3),山積(m3)	0.33 . 0.45	一般用 A-4BG1
454	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK100-3	平積(m3),山積(m3)	0.33 . 0.45	一般用 A-4BG1
455	バックホウ	(株)神戸製鋼所	油圧式・クローラ型	SK120-3	平積(m3),山積(m3)	0.38 . 0.5	一般用 A-4BG1T
455	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK120-3	平積(m3),山積(m3)	0.38 . 0.5	一般用 A-4BG1T
456	バックホウ	(株)神戸製鋼所	油圧式・クローラ型	SK120LC-3	平積(m3),山積(m3)	0.38 . 0.5	一般用 A-4BG1T
456	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK120LC-3	平積(m3),山積(m3)	0.38 . 0.5	一般用 A-4BG1T
457	バックホウ	(株)神戸製鋼所	油圧式・クローラ型	SK200-3	平積(m3),山積(m3)	0.59 . 0.8	一般用 6D34-TE1
457	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK200-3	平積(m3),山積(m3)	0.59 . 0.5	一般用 6D34-TE1
458	バックホウ	(株)神戸製鋼所	油圧式・クローラ型	SK200LC-3	平積(m3),山積(m3)	0.59 . 0.8	一般用 6D34-TE1
458	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK200LC-3	平積(m3),山積(m3)	0.59 . 0.8	一般用 6D34-TE1
459	バックホウ	(株)神戸製鋼所	油圧式・クローラ型	SK220-3	平積(m3),山積(m3)	0.76 . 1	一般用 6D16-TE1
459	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK220-3	平積(m3),山積(m3)	0.76 . 1	一般用 6D16-TE1
460	バックホウ	(株)神戸製鋼所	油圧式・クローラ型	SK220LC-3	平積(m3),山積(m3)	0.76 . 1	一般用 6D16-TE1
460	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK220LC-3	平積(m3),山積(m3)	0.76 . 1	一般用 6D16-TE1
473	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC60-7E	平積(m3),山積(m3)	0.22 . 0.28	一般用 4D95LE-1
474	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC70-7E	平積(m3),山積(m3)	0.22 . 0.28	一般用 4D95LE-1
475	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC75UU-2E	平積(m3),山積(m3)	0.22 . 0.28	一般用 4D95LE-1
511	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FX120-5	平積(m3),山積(m3)	0.39 . 0.5	一般用 A-4BG1T
511	バックホウ	古河ロックドリル(株)	油圧式・クローラ型	FX120-5	平積m3,山積m3	0.39 . 0.5	一般用 A-4BG1T
512	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FX120-5HG	平積(m3),山積(m3)	0.39 . 0.5	一般用 A-4BG1T
512	バックホウ	古河ロックドリル(株)	油圧式・クローラ型	FX120-5HG	平積m3,山積m3	0.39 . 0.5	一般用 A-4BG1T
513	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FX130H-5	平積(m3),山積(m3)	0.39 . 0.5	一般用 A-4BG1T
513	バックホウ	古河ロックドリル(株)	油圧式・クローラ型	FX130H-5	平積m3,山積m3	0.39 . 0.5	一般用 A-4BG1T
514	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FX200-5	平積(m3),山積(m3)	0.58 . 0.8	一般用 A-6BG1T
514	バックホウ	古河ロックドリル(株)	油圧式・クローラ型	FX200-5	平積m3,山積m3	0.58 . 0.8	一般用 A-6BG1T
515	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FX200-5HG	平積(m3),山積(m3)	0.58 . 0.8	一般用 A-6BG1T
515	バックホウ	古河ロックドリル(株)	油圧式・クローラ型	FX200-5HG	平積m3,山積m3	0.58 . 0.8	一般用 A-6BG1T
516	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FX200SS-5	平積(m3),山積(m3)	0.58 . 0.8	一般用 A-6BG1T
516	バックホウ	古河ロックドリル(株)	油圧式・クローラ型	FX200SS-5	平積m3,山積m3	0.58 . 0.8	一般用 A-6BG1T
517	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FX200LC-5	平積(m3),山積(m3)	0.58 . 0.8	一般用 A-6BG1T
517	バックホウ	古河ロックドリル(株)	油圧式・クローラ型	FX200LC-5	平積m3,山積m3	0.58 . 0.8	一般用 A-6BG1T
518	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FX200LC-5HG	平積(m3),山積(m3)	0.58 . 0.8	一般用 A-6BG1T
518	バックホウ	古河ロックドリル(株)	油圧式・クローラ型	FX200LC-5HG	平積m3,山積m3	0.58 . 0.8	一般用 A-6BG1T

排出ガス対策型バックホウ（一般工専用）＜第1次基準値＞

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元	使用区分	エンジン型式
519	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FX200LCSS-5	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.8	一般用 A-6BG1T
519	バックホウ	古河ロッドリル(株)	油圧式・クローラ型	FX200LCSS-5	平積m3,山積m3	0.58 , 0.8	一般用 A-6BG1T
520	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FX210H-5	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.8	一般用 A-6BG1T
520	バックホウ	古河ロッドリル(株)	油圧式・クローラ型	FX210H-5	平積m3,山積m3	0.58 , 0.8	一般用 A-6BG1T
521	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FX210LCH-5	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.8	一般用 A-6BG1T
521	バックホウ	古河ロッドリル(株)	油圧式・クローラ型	FX210LCH-5	平積m3,山積m3	0.58 , 0.8	一般用 A-6BG1T
563	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX60LCTN-3	平積(m3),山積(m3)	0.26 , 0.34	トンネル用 A-BD30
564	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX100-5	平積(m3),山積(m3)	0.34 , 0.45	一般用 A-4BG1
565	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX100M-5	平積(m3),山積(m3)	0.34 , 0.45	一般用 A-4BG1
566	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX120-5	平積(m3),山積(m3)	0.39 , 0.5	一般用 A-4BG1T
567	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX120-5HG	平積(m3),山積(m3)	0.39 , 0.5	一般用 A-4BG1T
568	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX130H-5	平積(m3),山積(m3)	0.39 , 0.5	一般用 A-4BG1T
569	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX130K-5	平積(m3),山積(m3)	0.39 , 0.5	一般用 A-4BG1T
570	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX200-5	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.8	一般用 A-6BG1T
571	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX200-5E	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.8	一般用 A-6BG1T
572	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX200-5HG	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.8	一般用 A-6BG1T
573	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX200SS-5	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.8	一般用 A-6BG1T
574	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX200LC-5	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.8	一般用 A-6BG1T
575	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX200LC-5E	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.8	一般用 A-6BG1T
576	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX200LC-5HG	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.8	一般用 A-6BG1T
577	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX200LCSS-5	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.8	一般用 A-6BG1T
578	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX210H-5	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.8	一般用 A-6BG1T
579	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX210LCH-5	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.8	一般用 A-6BG1T
580	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX210K-5	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.8	一般用 A-6BG1T
581	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX210LCK-5	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.8	一般用 A-6BG1T
582	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX300-3C	平積(m3),山積(m3)	1 , 1.4	一般用 A-6SD1T
583	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX300LC-3C	平積(m3),山積(m3)	1 , 1.4	一般用 A-6SD1T
584	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX310H-3C	平積(m3),山積(m3)	1 , 1.4	一般用 A-6SD1T
585	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX310LCH-3C	平積(m3),山積(m3)	1 , 1.4	一般用 A-6SD1T
586	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX400-3C	平積(m3),山積(m3)	1.33 , 1.6	一般用 A-6RB1T
587	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX450H-3C	平積(m3),山積(m3)	1.33 , 1.6	一般用 A-6RB1T
588	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX400LC-3C	平積(m3),山積(m3)	1.33 , 1.6	一般用 A-6RB1T
589	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX450LCH-3C	平積(m3),山積(m3)	1.33 , 1.6	一般用 A-6RB1T
599	バックホウ	石川島建機(株)	油圧式・クローラ型	IS120GX-T	平積(m3),山積(m3)	0.39 , 0.5	トンネル用 A-4BG1T
600	バックホウ	石川島建機(株)	油圧式・クローラ型	IS200G-T	平積(m3),山積(m3)	0.6 , 0.8	トンネル用 A-6BG1T
605	バックホウ	川崎重工業(株)	油圧式・クローラ型	KE60	平積(m3),山積(m3)	0.22 , 0.28	一般用 A-4JB1
605	バックホウ	(株)KCM	油圧式・クローラ型	KE60	平積(m3),山積(m3)	0.22 , 0.28	一般用 A-4JB1
606	バックホウ	川崎重工業(株)	油圧式・クローラ型	KE100	平積(m3),山積(m3)	0.35 , 0.45	一般用 A-4BG1
606	バックホウ	(株)KCM	油圧式・クローラ型	KE100	平積(m3),山積(m3)	0.35 , 0.45	一般用 A-4BG1
607	バックホウ	川崎重工業(株)	油圧式・クローラ型	KE120	平積(m3),山積(m3)	0.38 , 0.5	一般用 A-4BG1T
607	バックホウ	(株)KCM	油圧式・クローラ型	KE120	平積(m3),山積(m3)	0.38 , 0.5	一般用 A-4BG1T
608	バックホウ	川崎重工業(株)	油圧式・クローラ型	KE120LC	平積(m3),山積(m3)	0.38 , 0.5	一般用 A-4BG1T
608	バックホウ	(株)KCM	油圧式・クローラ型	KE120LC	平積(m3),山積(m3)	0.38 , 0.5	一般用 A-4BG1T
609	バックホウ	川崎重工業(株)	油圧式・クローラ型	KE200	平積(m3),山積(m3)	0.59 , 0.8	一般用 6D34-TE1
609	バックホウ	(株)KCM	油圧式・クローラ型	KE200	平積(m3),山積(m3)	0.59 , 0.8	一般用 6D34-TE1
610	バックホウ	川崎重工業(株)	油圧式・クローラ型	KE200LC	平積(m3),山積(m3)	0.59 , 0.8	一般用 6D34-TE1
610	バックホウ	(株)KCM	油圧式・クローラ型	KE200LC	平積(m3),山積(m3)	0.59 , 0.8	一般用 6D34-TE1
611	バックホウ	川崎重工業(株)	油圧式・クローラ型	KE220	平積(m3),山積(m3)	0.76 , 1	一般用 6D16-TE1
611	バックホウ	(株)KCM	油圧式・クローラ型	KE220	平積(m3),山積(m3)	0.76 , 1	一般用 6D16-TE1
612	バックホウ	川崎重工業(株)	油圧式・クローラ型	KE220LC	平積(m3),山積(m3)	0.76 , 1	一般用 6D16-TE1
612	バックホウ	(株)KCM	油圧式・クローラ型	KE220LC	平積(m3),山積(m3)	0.76 , 1	一般用 6D16-TE1
615	バックホウ	(株)クボタ	油圧式・クローラ型	KX-120-5	平積(m3),山積(m3)	0.39 , 0.5	一般用 A-4BG1T
616	バックホウ	(株)クボタ	油圧式・クローラ型	KX-120-5HG	平積(m3),山積(m3)	0.39 , 0.5	一般用 A-4BG1T
617	バックホウ	(株)クボタ	油圧式・クローラ型	KX-130H-5	平積(m3),山積(m3)	0.39 , 0.5	一般用 A-4BG1T
618	バックホウ	(株)クボタ	油圧式・クローラ型	KX-200-5	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.8	一般用 A-6BG1T
619	バックホウ	(株)クボタ	油圧式・クローラ型	KX-200-5HG	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.8	一般用 A-6BG1T
620	バックホウ	(株)クボタ	油圧式・クローラ型	KX-200LC-5	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.8	一般用 A-6BG1T
621	バックホウ	(株)クボタ	油圧式・クローラ型	KX-200LC-5HG	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.8	一般用 A-6BG1T

排出ガス対策型バックホウ（一般工事中）＜第1次基準値＞

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元	使用区分	エンジン型式
622	バックホウ	(株)クボタ	油圧式・クローラ型	KX-210H-5	平積(m3),山積(m3)	0.58 . 0.8	一般用 A-6BG1T
623	バックホウ	(株)クボタ	油圧式・クローラ型	KX-210LCH-5	平積(m3),山積(m3)	0.58 . 0.8	一般用 A-6BG1T
624	バックホウ	(株)神戸製鋼所	油圧式・クローラ型	SK75UR-2	平積(m3),山積(m3)	0.22 . 0.28	一般用 A-4JB1
624	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK75UR-2	平積(m3),山積(m3)	0.22 . 0.28	一般用 A-4JB1
625	バックホウ	(株)神戸製鋼所	油圧式・クローラ型	SK60T-3	平積(m3),山積(m3)	0.22 . 0.28	トンネル用 A-4JB1
625	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK60T-3	平積(m3),山積(m3)	0.22 . 0.28	トンネル用 A-4JB1
626	バックホウ	(株)神戸製鋼所	油圧式・クローラ型	SK120T-3	平積(m3),山積(m3)	0.38 . 0.5	トンネル用 A-4BG1T
626	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK120T-3	平積(m3),山積(m3)	0.38 . 0.5	トンネル用 A-4BG1T
627	バックホウ	(株)神戸製鋼所	油圧式・クローラ型	SK120LCT-3	平積(m3),山積(m3)	0.38 . 0.5	トンネル用 A-4BG1T
627	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK120LCT-3	平積(m3),山積(m3)	0.38 . 0.5	トンネル用 A-4BG1T
628	バックホウ	(株)神戸製鋼所	油圧式・クローラ型	SK200T-3	平積(m3),山積(m3)	0.59 . 0.8	トンネル用 6D34-TE1
628	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK200T-3	平積(m3),山積(m3)	0.59 . 0.8	トンネル用 6D34-TE1
629	バックホウ	(株)神戸製鋼所	油圧式・クローラ型	SK200LCT-3	平積(m3),山積(m3)	0.59 . 0.8	トンネル用 6D34-TE1
629	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK200LCT-3	平積(m3),山積(m3)	0.59 . 0.8	トンネル用 6D34-TE1
640	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC128UU-1E	平積(m3),山積(m3)	0.35 . 0.45	一般用 S4D102E-1-A
640	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC128UU-2	平積(m3),山積(m3)	0.35 . 0.45	一般用 S4D102E-1-A
641	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC228UU-1 TNL	平積(m3),山積(m3)	0.6 . 0.8	トンネル用 S6D102E-1-A
641	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC228USLC-1T	平積(m3),山積(m3)	0.6 . 0.8	トンネル用 S6D102E-1-A
666	バックホウ	住友建機(株)	油圧式・クローラ型	SH60-2	平積(m3),山積(m3)	0.21 . 0.28	一般用 4M40-E1
666	バックホウ	住友建機製造(株)	油圧式・クローラ型	SH60-2	平積(m3),山積(m3)	0.21 . 0.28	一般用 4M40-E1
667	バックホウ	住友建機(株)	油圧式・クローラ型	SH60DX-2	平積(m3),山積(m3)	0.21 . 0.28	一般用 4M40-E1
668	バックホウ	住友建機(株)	油圧式・クローラ型	SH220-2	平積(m3),山積(m3)	0.75 . 1	一般用 A-6BG1T
669	バックホウ	住友建機(株)	油圧式・クローラ型	SH300-2B	平積(m3),山積(m3)	1 . 1.4	一般用 6D24-TE1
669	バックホウ	住友建機製造(株)	油圧式・クローラ型	SH300-2B	平積(m3),山積(m3)	1 . 1.4	一般用 6D24-TE1
670	バックホウ	住友建機(株)	油圧式・クローラ型	SH350HD-2B	平積(m3),山積(m3)	1 . 1.4	一般用 6D24-TE1
671	バックホウ	住友建機(株)	油圧式・クローラ型	SH400-2B	平積(m3),山積(m3)	1.4 . 1.8	一般用 6D24-TCE1
672	バックホウ	住友建機(株)	油圧式・クローラ型	SH450LHD-2B	平積(m3),山積(m3)	1.4 . 1.8	一般用 6D24-TCE1
700	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX135UR	平積(m3),山積(m3)	0.34 . 0.45	一般用 A-4BG1T
701	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX120-5E	平積(m3),山積(m3)	0.39 . 0.5	一般用 A-4BG1T
702	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX100TN-5	平積(m3),山積(m3)	0.34 . 0.45	トンネル用 A-4BG1
703	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX120TN-5E	平積(m3),山積(m3)	0.39 . 0.5	トンネル用 A-4BG1T
703	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX120TN-5E	平積(m3),山積(m3)	0.39 . 0.5	トンネル用 A-4BG1T
704	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX120TN-5	平積(m3),山積(m3)	0.39 . 0.5	トンネル用 A-4BG1T
704	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX120TN-5	平積(m3),山積(m3)	0.39 . 0.5	トンネル用 A-4BG1T
705	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX200TN-5E	平積(m3),山積(m3)	0.58 . 0.8	トンネル用 A-6BG1T
705	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX200TN-5E	平積(m3),山積(m3)	0.58 . 0.8	トンネル用 A-6BG1T
706	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX200TN-5	平積(m3),山積(m3)	0.58 . 0.8	トンネル用 A-6BG1T
706	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX200TN-5	平積(m3),山積(m3)	0.58 . 0.8	トンネル用 A-6BG1T
710	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FX100-5	平積(m3),山積(m3)	0.34 . 0.45	一般用 A-4BG1
710	バックホウ	古河ロッドリル(株)	油圧式・クローラ型	FX100-5	平積(m3),山積(m3)	0.34 . 0.45	一般用 A-4BG1
711	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FX100M-5	平積(m3),山積(m3)	0.34 . 0.45	一般用 A-4BG1
711	バックホウ	古河ロッドリル(株)	油圧式・クローラ型	FX100M-5	平積(m3),山積(m3)	0.34 . 0.45	一般用 A-4BG1
791	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC120-6ZE	平積(m3),山積(m3)	0.39 . 0.5	一般用 S4D102E-1-A
792	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・ホイール型	PW128UU-1	平積(m3),山積(m3)	0.35 . 0.45	一般用 S4D102E-1-A
792	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・ホイール型	PW128UU-1S	平積(m3),山積(m3)	0.35 . 0.45	一般用 S4D102E-1-A
796	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC350LC-6Z TNL	平積(m3),山積(m3)	1.2 . 1.4	トンネル用 SAA6D108E-2-A
815	バックホウ	(株)加藤製作所	油圧式・クローラ型	HD510E	平積(m3),山積(m3)	0.35 . 0.45	一般用 4D34-TE1
816	バックホウ	(株)加藤製作所	油圧式・クローラ型	HD512E	平積(m3),山積(m3)	0.4 . 0.5	一般用 4D34-TE1
817	バックホウ	(株)加藤製作所	油圧式・クローラ型	HD-700V II E	平積(m3),山積(m3)	0.58 . 0.8	一般用 6D34-TE1
818	バックホウ	(株)加藤製作所	油圧式・クローラ型	HD820E	平積(m3),山積(m3)	0.58 . 0.8	一般用 6D34-TE1
819	バックホウ	(株)加藤製作所	油圧式・クローラ型	HD-700V II E-LC	平積(m3),山積(m3)	0.66 . 0.9	一般用 6D34-TE1
820	バックホウ	(株)加藤製作所	油圧式・クローラ型	HD820E-LC	平積(m3),山積(m3)	0.67 . 0.9	一般用 6D34-TE1
822	バックホウ	新キャタピラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	313BSR	平積(m3),山積(m3)	0.37 . 0.45	一般用 4D34-TE1
833	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FX135UR	平積(m3),山積(m3)	0.34 . 0.45	一般用 A-4BG1T
833	バックホウ	古河ロッドリル(株)	油圧式・クローラ型	FX135UR	平積(m3),山積(m3)	0.34 . 0.45	一般用 A-4BG1T
839	バックホウ	住友建機(株)	油圧式・クローラ型	SH60X-2	平積(m3),山積(m3)	0.21 . 0.28	一般用 4M40-E1
839	バックホウ	住友建機製造(株)	油圧式・クローラ型	SH60X-2	平積(m3),山積(m3)	0.21 . 0.28	一般用 4M40-E1
840	バックホウ	住友建機(株)	油圧式・クローラ型	SH75U-2	平積(m3),山積(m3)	0.21 . 0.28	一般用 4M40-E1

排出ガス対策型バックホウ（一般工事用）＜第1次基準値＞

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元	使用区分	エンジン型式
840	バックホウ	住友建機製造(株)	油圧式・クローラ型	SH75U-2	平積(m3),山積(m3)	0.21 . 0.28	一般用 4M40-E1
841	バックホウ	住友建機(株)	油圧式・クローラ型	SH135U-2	平積(m3),山積(m3)	0.38 . 0.45	一般用 4D34-TE1
842	バックホウ	住友建機(株)	油圧式・クローラ型	SH120TN-2	平積(m3),山積(m3)	0.38 . 0.5	トンネル用 A-4BG1T
842	バックホウ	住友建機製造(株)	油圧式・クローラ型	SH120TN-2	平積(m3),山積(m3)	0.38 . 0.5	トンネル用 A-4BG1T
864	バックホウ	石川島建機(株)	油圧式・クローラ型	65UJ2	平積(m3),山積(m3)	0.18 . 0.25	一般用 A-4JB1
865	バックホウ	石川島建機(株)	油圧式・クローラ型	70J-2	平積(m3),山積(m3)	0.21 . 0.28	一般用 4M40-E1
866	バックホウ	石川島建機(株)	油圧式・クローラ型	110J-2	平積(m3),山積(m3)	0.34 . 0.45	一般用 A-4BG1T
867	バックホウ	石川島建機(株)	油圧式・クローラ型	120J-2	平積(m3),山積(m3)	0.38 . 0.5	一般用 A-4BG1T
868	バックホウ	石川島建機(株)	油圧式・クローラ型	200J-2	平積(m3),山積(m3)	0.59 . 0.8	一般用 A-6BG1T
869	バックホウ	(株)神戸製鋼所	油圧式・クローラ型	SK310-3	平積(m3),山積(m3)	1 . 1.4	一般用 6D24-TE1
869	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK310-3	平積(m3),山積(m3)	1 . 1.4	一般用 6D24-TE1
870	バックホウ	(株)神戸製鋼所	油圧式・クローラ型	SK310LC-3	平積(m3),山積(m3)	1 . 1.4	一般用 6D24-TE1
870	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK310LC-3	平積(m3),山積(m3)	1 . 1.4	一般用 6D24-TE1
871	バックホウ	(株)神戸製鋼所	油圧式・クローラ型	SK320-3	平積(m3),山積(m3)	1 . 1.4	一般用 6D24-TE1
871	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK320-3	平積(m3),山積(m3)	1 . 1.4	一般用 6D24-TE1
872	バックホウ	(株)神戸製鋼所	油圧式・クローラ型	SK320LC-3	平積(m3),山積(m3)	1 . 1.4	一般用 6D24-TE1
872	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK320LC-3	平積(m3),山積(m3)	1 . 1.4	一般用 6D24-TE1
873	バックホウ	(株)神戸製鋼所	油圧式・クローラ型	SK430-3	平積(m3),山積(m3)	1.4 . 1.8	一般用 6D24-TCE1
873	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK430-3	平積(m3),山積(m3)	1.4 . 1.8	一般用 6D24-TCE1
874	バックホウ	(株)神戸製鋼所	油圧式・クローラ型	SK430LC-3	平積(m3),山積(m3)	1.4 . 1.8	一般用 6D24-TCE1
874	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK430LC-3	平積(m3),山積(m3)	1.4 . 1.8	一般用 6D24-TCE1
875	バックホウ	(株)神戸製鋼所	油圧式・クローラ型	SK450-3	平積(m3),山積(m3)	1.4 . 1.8	一般用 6D24-TCE1
875	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK450-3	平積(m3),山積(m3)	1.4 . 1.8	一般用 6D24-TCE1
876	バックホウ	(株)神戸製鋼所	油圧式・クローラ型	SK450LC-3	平積(m3),山積(m3)	1.4 . 1.8	一般用 6D24-TCE1
876	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK450LC-3	平積(m3),山積(m3)	1.4 . 1.8	一般用 6D24-TCE1
883	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX120-5Z	平積(m3),山積(m3)	0.39 . 0.5	一般用 A-4BG1T
884	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX120SS-5	平積(m3),山積(m3)	0.39 . 0.5	一般用 A-4BG1T
885	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX200-5Z	平積(m3),山積(m3)	0.58 . 0.8	一般用 A-6BG1T
886	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX200-5X	平積(m3),山積(m3)	0.58 . 0.8	一般用 A-6BG1T
887	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX200LC-5Z	平積(m3),山積(m3)	0.58 . 0.8	一般用 A-6BG1T
888	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX220-5	平積(m3),山積(m3)	0.75 . 1	一般用 H07C-TD
889	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX220LC-5	平積(m3),山積(m3)	0.75 . 1	一般用 H07C-TD
890	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX230H-5	平積(m3),山積(m3)	0.75 . 1	一般用 H07C-TD
891	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX230LCH-5	平積(m3),山積(m3)	0.75 . 1	一般用 H07C-TD
892	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX230K-5	平積(m3),山積(m3)	0.75 . 1	一般用 H07C-TD
893	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX230LCK-5	平積(m3),山積(m3)	0.75 . 1	一般用 H07C-TD
896	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX60LCKTN-3	平積(m3),山積(m3)	0.18 . 0.2	トンネル用 A-6D30
897	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX200LCTN-5E	平積(m3),山積(m3)	0.58 . 0.8	トンネル用 A-6BG1T
897	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX200LCTN-5E	平積(m3),山積(m3)	0.58 . 0.8	トンネル用 A-6BG1T
898	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX200LCTN-5	平積(m3),山積(m3)	0.58 . 0.8	トンネル用 A-6BG1T
898	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX200LCTN-5	平積(m3),山積(m3)	0.58 . 0.8	トンネル用 A-6BG1T
912	バックホウ	ヤンマーディーゼル(株)	油圧式・クローラ型	ViO70	平積(m3),山積(m3)	0.22 . 0.28	一般用 4TNE98
912	バックホウ	ヤンマー建機(株)	油圧式・クローラ型	ViO70	平積(m3),山積(m3)	0.22 . 0.28	一般用 4TNE98
917	バックホウ	(株)クボタ	油圧式・クローラ型	KX-100-5	平積(m3),山積(m3)	0.34 . 0.45	一般用 A-4BG1
918	バックホウ	(株)クボタ	油圧式・クローラ型	KX-100M-5	平積(m3),山積(m3)	0.34 . 0.45	一般用 A-4BG1
919	バックホウ	(株)クボタ	油圧式・クローラ型	KX-135UR	平積(m3),山積(m3)	0.34 . 0.45	一般用 A-4BG1T
920	バックホウ	(株)クボタ	油圧式・クローラ型	KX-120-5E	平積(m3),山積(m3)	0.39 . 0.5	一般用 A-4BG1T
921	バックホウ	(株)クボタ	油圧式・クローラ型	KX-200-5E	平積(m3),山積(m3)	0.58 . 0.8	一般用 A-6BG1T
922	バックホウ	(株)クボタ	油圧式・クローラ型	KX-200LC-5E	平積(m3),山積(m3)	0.58 . 0.8	一般用 A-6BG1T
923	バックホウ	(株)クボタ	油圧式・クローラ型	KX-220-5	平積(m3),山積(m3)	0.75 . 1	一般用 H07C-TD
924	バックホウ	(株)クボタ	油圧式・クローラ型	KX-220LC-5	平積(m3),山積(m3)	0.75 . 1	一般用 H07C-TD
925	バックホウ	(株)クボタ	油圧式・クローラ型	KX-230H-5	平積(m3),山積(m3)	0.75 . 1	一般用 H07C-TD
926	バックホウ	(株)クボタ	油圧式・クローラ型	KX-230LCH-5	平積(m3),山積(m3)	0.75 . 1	一般用 H07C-TD
933	バックホウ	(株)加藤製作所	油圧式・クローラ型	HD205UR	平積(m3),山積(m3)	0.17 . 0.22	一般用 K4N-E1D
934	バックホウ	(株)加藤製作所	油圧式・クローラ型	HD307	平積(m3),山積(m3)	0.22 . 0.28	一般用 A-4JB1
935	バックホウ	(株)加藤製作所	油圧式・クローラ型	HD510E-MC	平積(m3),山積(m3)	0.35 . 0.45	一般用 4D34-TE1
936	バックホウ	(株)神戸製鋼所	油圧式・クローラ型	SK320LCDD-3	平積(m3),山積(m3)	1 . 1.4	一般用 6D24-TE1
936	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK320LCDD-3	平積(m3),山積(m3)	1 . 1.4	一般用 6D24-TE1

排出ガス対策型バックホウ（一般工事中）＜第1次基準値＞

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元	使用区分	エンジン型式
937	バックホウ	(株)神戸製鋼所	油圧式・クローラ型	SK450DD-3	平積(m3),山積(m3)	1.4 . 1.8	一般用 6D24-TCE1
937	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK450DD-3	平積(m3),山積(m3)	1.4 . 1.8	一般用 6D24-TCE1
938	バックホウ	(株)神戸製鋼所	油圧式・クローラ型	SK450LDD-3	平積(m3),山積(m3)	1.4 . 1.8	一般用 6D24-TCE1
938	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK450LDD-3	平積(m3),山積(m3)	1.4 . 1.8	一般用 6D24-TCE1
939	バックホウ	(株)神戸製鋼所	油圧式・ホイール型	SK100W-2	平積(m3),山積(m3)	0.4 . 0.45	一般用 6D34-TE1
939	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・ホイール型	SK100W-2	平積(m3),山積(m3)	0.4 . 0.45	一般用 6D34-TE1
943	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX75UR-3	平積(m3),山積(m3)	0.22 . 0.28	一般用 A-BD30
944	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX150LC-5	平積(m3),山積(m3)	0.45 . 0.6	一般用 A-4BG1T
945	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX270-5	平積(m3),山積(m3)	0.84 . 1.1	一般用 H07C-TD
946	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX270LC-5	平積(m3),山積(m3)	0.84 . 1.1	一般用 H07C-TD
948	バックホウ	川崎重工業(株)	油圧式・クローラ型	KE75UR	平積(m3),山積(m3)	0.22 . 0.28	一般用 A-4JB1
948	バックホウ	(株)KCM	油圧式・クローラ型	KE75UR	平積(m3),山積(m3)	0.22 . 0.28	一般用 A-4JB1
965	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC60-7E	平積(m3),山積(m3)	0.22 . 0.28	一般用 4D102E-1-A
966	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC70-7E	平積(m3),山積(m3)	0.22 . 0.28	一般用 4D102E-1-A
967	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC200-6ZE	平積(m3),山積(m3)	0.6 . 0.8	一般用 S6D102E-1-A
968	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC200-6E	平積(m3),山積(m3)	0.6 . 0.8	一般用 S6D102E-1-A
969	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC200-6SE	平積(m3),山積(m3)	0.6 . 0.8	一般用 S6D102E-1-A
970	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC200LC-6E	平積(m3),山積(m3)	0.6 . 0.8	一般用 S6D102E-1-A
971	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC200LC-6SE	平積(m3),山積(m3)	0.6 . 0.8	一般用 S6D102E-1-A
972	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC210-6E	平積(m3),山積(m3)	0.6 . 0.8	一般用 S6D102E-1-A
973	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC210-6DE	平積(m3),山積(m3)	0.6 . 0.8	一般用 S6D102E-1-A
974	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC210LC-6E	平積(m3),山積(m3)	0.6 . 0.8	一般用 S6D102E-1-A
975	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC228UU-1	平積(m3),山積(m3)	0.6 . 0.8	一般用 S6D102E-1-A
976	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC220-6E	平積(m3),山積(m3)	0.76 . 1	一般用 SA6D102E-1-A
977	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC230-6E	平積(m3),山積(m3)	0.76 . 1	一般用 SA6D102E-1-A
978	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC220LC-6E	平積(m3),山積(m3)	0.76 . 1	一般用 SA6D102E-1-A
979	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC230LC-6E	平積(m3),山積(m3)	0.76 . 1	一般用 SA6D102E-1-A
980	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC300-6Z	平積(m3),山積(m3)	1 . 1.4	一般用 SA6D108E-2-A
981	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC300LC-6Z	平積(m3),山積(m3)	1 . 1.4	一般用 SA6D108E-2-A
982	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC350-6Z	平積(m3),山積(m3)	1 . 1.4	一般用 SA6D108E-2-A
983	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC350LC-6Z	平積(m3),山積(m3)	1 . 1.4	一般用 SA6D108E-2-A
984	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC400-6Z	平積(m3),山積(m3)	1.3 . 1.8	一般用 SA6D125E-2-A
985	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC400LC-6Z	平積(m3),山積(m3)	1.3 . 1.8	一般用 SA6D125E-2-A
986	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC450-6Z	平積(m3),山積(m3)	1.3 . 1.8	一般用 SA6D125E-2-A
987	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC450LC-6Z	平積(m3),山積(m3)	1.3 . 1.8	一般用 SA6D125E-2-A
990	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC128UU-1TNL	平積(m3),山積(m3)	0.39 . 0.5	トンネル用 S4D102E-1-A
990	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC128US-1T	平積(m3),山積(m3)	0.39 . 0.5	トンネル用 S4D102E-1-A
990	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC128US-2T	平積(m3),山積(m3)	0.39 . 0.5	トンネル用 S4D102E-1-A
991	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC200-6Z TNL	平積(m3),山積(m3)	0.6 . 0.8	トンネル用 S6D102E-1-A
992	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC210-6 TNL	平積(m3),山積(m3)	0.6 . 0.8	トンネル用 S6D102E-1-A
1022	バックホウ	石川島建機(株)	油圧式・クローラ型	75UJ-2	平積(m3),山積(m3)	0.21 . 0.28	一般用 4M40-E1
1023	バックホウ	石川島建機(株)	油圧式・クローラ型	135UJ-2	平積(m3),山積(m3)	0.38 . 0.45	一般用 4D34-TE1
1024	バックホウ	石川島建機(株)	油圧式・クローラ型	220J-2	平積(m3),山積(m3)	0.75 . 1	一般用 A-6BG1T
1025	バックホウ	(株)加藤製作所	油圧式・クローラ型	HD1430	平積(m3),山積(m3)	1.03 . 1.4	一般用 6D24-TE1
1026	バックホウ	(株)加藤製作所	油圧式・クローラ型	HD1430-LC	平積(m3),山積(m3)	1.03 . 1.4	一般用 6D24-TE1
1031	バックホウ	新キャタピラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	308BSR	平積(m3),山積(m3)	0.21 . 0.28	一般用 4M40-E1
1043	バックホウ	(株)神戸製鋼所	油圧式・クローラ型	SK95UR	平積(m3),山積(m3)	0.26 . 0.35	一般用 A-4JB1
1043	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK95UR	平積(m3),山積(m3)	0.26 . 0.35	一般用 A-4JB1
1053	バックホウ	住友建機(株)	油圧式・クローラ型	SH65U-2	平積(m3),山積(m3)	0.19 . 0.25	一般用 4LE1
1053	バックホウ	住友建機製造(株)	油圧式・クローラ型	SH65U-2	平積(m3),山積(m3)	0.19 . 0.25	一般用 4LE1
1054	バックホウ	住友建機(株)	油圧式・クローラ型	SH100LL-2	平積(m3),山積(m3)	0.35 . 0.45	一般用 A-4BG1T
1054	バックホウ	住友建機製造(株)	油圧式・クローラ型	SH100LL-2	平積(m3),山積(m3)	0.35 . 0.45	一般用 A-4BG1T
1055	バックホウ	住友建機(株)	油圧式・クローラ型	SH200CT-2	平積(m3),山積(m3)	0.59 . 0.8	一般用 A-6BG1T
1056	バックホウ	住友建機(株)	油圧式・クローラ型	SH200HD-2	平積(m3),山積(m3)	0.59 . 0.8	一般用 A-6BG1T
1057	バックホウ	住友建機(株)	油圧式・クローラ型	SH200LC-2	平積(m3),山積(m3)	0.66 . 0.9	一般用 A-6BG1T
1057	バックホウ	住友建機製造(株)	油圧式・クローラ型	SH200LC-2	平積(m3),山積(m3)	0.66 . 0.9	一般用 A-6BG1T
1058	バックホウ	住友建機(株)	油圧式・クローラ型	SH220LC-2	平積(m3),山積(m3)	0.83 . 1.1	一般用 A-6BG1T
1059	バックホウ	住友建機(株)	油圧式・クローラ型	SH300LC-2B	平積(m3),山積(m3)	1.1 . 1.5	一般用 6D24-TE1

排出ガス対策型バックホウ（一般工事中）＜第1次基準値＞

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元	使用区分	エンジン型式
1059	バックホウ	住友建機製造(株)	油圧式・クローラ型	SH300LC-2B	平積(m3),山積(m3)	1.1 , 1.5	一般用 6D24-TE1
1060	バックホウ	住友建機(株)	油圧式・クローラ型	SH300TN-2B	平積(m3),山積(m3)	1 , 1.4	トンネル用 6D24-TE1
1060	バックホウ	住友建機製造(株)	油圧式・クローラ型	SH300TN-2B	平積(m3),山積(m3)	1 , 1.4	トンネル用 6D24-TE1
1072	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX60-5	平積(m3),山積(m3)	0.22 , 0.28	一般用 A-BD30
1073	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX60LC-5	平積(m3),山積(m3)	0.26 , 0.34	一般用 A-BD30
1074	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX100-5E	平積(m3),山積(m3)	0.34 , 0.45	一般用 A-4BG1
1075	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX120-2C	平積(m3),山積(m3)	0.39 , 0.5	一般用 A-4BG1T
1076	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX120-5X	平積(m3),山積(m3)	0.39 , 0.5	一般用 A-4BG1T
1077	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX200-2C	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.8	一般用 A-6BG1T
1078	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX200LC-5X	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.8	一般用 A-6BG1T
1079	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX400-5	平積(m3),山積(m3)	1.4 , 1.8	一般用 A-6BR1T
1080	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX450H-5	平積(m3),山積(m3)	1.4 , 1.8	一般用 A-6BR1T
1081	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX450LCH-5	平積(m3),山積(m3)	1.4 , 1.8	一般用 A-6BR1T
1082	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX400LC-5	平積(m3),山積(m3)	1.5 , 2.1	一般用 A-6BR1T
1083	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・ホイール型	EX100WD-3C	平積(m3),山積(m3)	0.34 , 0.45	一般用 A-4BG1T
1086	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX120TN-2	平積(m3),山積(m3)	0.39 , 0.5	トンネル用 A-4BG1T
1087	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX120TN-5Z	平積(m3),山積(m3)	0.39 , 0.5	トンネル用 A-4BG1T
1088	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX200TN-2	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.8	トンネル用 A-6BG1T
1089	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX200TN-5Z	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.8	トンネル用 A-6BG1T
1089	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX200TN-5Z	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.8	トンネル用 A-6BG1T
1091	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FX75UR-III	平積(m3),山積(m3)	0.22 , 0.28	一般用 A-BD30
1091	バックホウ	古河ロッドドリル(株)	油圧式・クローラ型	FX75UR-III	平積m3,山積m3	0.22 , 0.28	一般用 A-BD30
1162	バックホウ	(株)クボタ	油圧式・クローラ型	KX-75UR-3	平積(m3),山積(m3)	0.22 , 0.28	一般用 A-BD30
1163	バックホウ	(株)神戸製鋼所	油圧式・クローラ型	SK75URT-2	平積(m3),山積(m3)	0.25 , 0.34	トンネル用 A-4JB1
1163	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK75URT-2	平積(m3),山積(m3)	0.25 , 0.34	トンネル用 A-4JB1
1164	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC70FR	平積(m3),山積(m3)	0.22 , 0.28	一般用 4D98E
1166	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC300-62TNL	平積(m3),山積(m3)	1.2 , 1.4	トンネル用 SAA6D108E-2-A
1212	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX70LCK-5	平積(m3),山積(m3)	0.22 , 0.28	一般用 A-BD30
1213	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX120-5LV	平積(m3),山積(m3)	0.39 , 0.5	一般用 A-4BG1T
1214	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX130L-5	平積(m3),山積(m3)	0.39 , 0.5	一般用 A-4BG1T
1215	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX200-5LV	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.8	一般用 A-6BG1T
1216	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX225USR	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.8	一般用 A-6BG1T
1217	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX225USRLC	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.8	一般用 A-6BG1T
1219	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX225USRLCTN	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.8	トンネル用 A-6BG1T
1227	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FX60-5	平積(m3),山積(m3)	0.22 , 0.28	一般用 A-BD30
1227	バックホウ	古河ロッドドリル(株)	油圧式・クローラ型	FX60-5	平積m3,山積m3	0.22 , 0.28	一般用 A-BD30
1228	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FX60LC-5	平積(m3),山積(m3)	0.26 , 0.34	一般用 A-BD30
1228	バックホウ	古河ロッドドリル(株)	油圧式・クローラ型	FX60LC-5	平積m3,山積m3	0.26 , 0.34	一般用 A-BD30
1229	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FX150LC-5	平積(m3),山積(m3)	0.45 , 0.6	一般用 A-4BG1T
1229	バックホウ	古河ロッドドリル(株)	油圧式・クローラ型	FX150LC-5	平積m3,山積m3	0.45 , 0.6	一般用 A-4BG1T
1230	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FX220-5	平積(m3),山積(m3)	0.75 , 1	一般用 H07C-TD
1230	バックホウ	古河ロッドドリル(株)	油圧式・クローラ型	FX220-5	平積m3,山積m3	0.75 , 1	一般用 H07C-TD
1231	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FX220LC-5	平積(m3),山積(m3)	0.75 , 1	一般用 H07C-TD
1231	バックホウ	古河ロッドドリル(株)	油圧式・クローラ型	FX220LC-5	平積m3,山積m3	0.75 , 1	一般用 H07C-TD
1232	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FX270-5	平積(m3),山積(m3)	0.84 , 1.1	一般用 H07C-TD
1232	バックホウ	古河ロッドドリル(株)	油圧式・クローラ型	FX270-5	平積m3,山積m3	0.84 , 1.1	一般用 H07C-TD
1233	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FX270LC-5	平積(m3),山積(m3)	0.84 , 1.1	一般用 H07C-TD
1233	バックホウ	古河ロッドドリル(株)	油圧式・クローラ型	FX270LC-5	平積m3,山積m3	0.84 , 1.1	一般用 H07C-TD
1238	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FX120TN-5	平積(m3),山積(m3)	0.39 , 0.5	トンネル用 A-4BG1T
1238	バックホウ	古河ロッドドリル(株)	油圧式・クローラ型	FX120TN-5	平積m3,山積m3	0.39 , 0.5	トンネル用 A-4BG1T
1239	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FX200TN-5	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.8	トンネル用 A-6BG1T
1239	バックホウ	古河ロッドドリル(株)	油圧式・クローラ型	FX200TN-5	平積m3,山積m3	0.58 , 0.8	トンネル用 A-6BG1T
1258	バックホウ	石川島建機(株)	油圧式・クローラ型	55J-T	平積(m3),山積(m3)	0.14 , 0.18	トンネル用 A-4JA1
1259	バックホウ	(株)加藤製作所	油圧式・クローラ型	HD-1880V II E	平積(m3),山積(m3)	1.56 , 2.1	一般用 6D24-TCE1
1260	バックホウ	(株)加藤製作所	油圧式・クローラ型	HD-1880V II E-LC	平積(m3),山積(m3)	1.56 , 2.1	一般用 6D24-TCE1
1269	バックホウ	新キヤタビラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	307B	平積(m3),山積(m3)	0.21 , 0.28	一般用 4M40-E1
1270	バックホウ	新キヤタビラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	345B	平積(m3),山積(m3)	1.36 , 1.9	一般用 3176 E1TAA

排出ガス対策型バックホウ（一般工事中）＜第1次基準値＞

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元	使用区分	エンジン型式
1270	バックホウ	新キャタピラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	345B	平積(m3),山積(m3)	1.4 , 1.9	一般用 3176 E1TAA
1271	バックホウ	新キャタピラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	345B L	平積(m3),山積(m3)	1.36 , 1.9	一般用 3176 E1TAA
1271	バックホウ	新キャタピラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	345B L	平積(m3),山積(m3)	1.6 , 2.1	一般用 3176 E1TAA
1277	バックホウ	(株)クボタ	油圧式・クローラ型	KX-60-5	平積(m3),山積(m3)	0.22 , 0.28	一般用 A-BD30
1278	バックホウ	(株)クボタ	油圧式・クローラ型	KX-150LC-5	平積(m3),山積(m3)	0.45 , 0.6	一般用 A-4BG1T
1287	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC100-6ZE	平積(m3),山積(m3)	0.35 , 0.45	一般用 S4D102E-1-A
1288	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC100L-6E	平積(m3),山積(m3)	0.35 , 0.45	一般用 S4D102E-1-A
1305	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX130MT-5	平積(m3),山積(m3)	0.39 , 0.5	一般用 A-4BG1T
1306	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX210MT-5	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.8	一般用 A-6BG1T
1307	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX225USRK	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.8	一般用 A-6BG1T
1308	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX225USRLCK	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.8	一般用 A-6BG1T
1309	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX280H-5	平積(m3),山積(m3)	0.84 , 1.1	一般用 H07C-TD
1310	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX280LCH-5	平積(m3),山積(m3)	0.84 , 1.1	一般用 H07C-TD
1311	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX60TN-5	平積(m3),山積(m3)	0.22 , 0.28	トンネル用 A-BD30
1312	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX135URTN	平積(m3),山積(m3)	0.34 , 0.45	トンネル用 A-4BG1T
1317	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FX210LCH-5TN	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.8	トンネル用 A-6BG1T
1317	バックホウ	古河ロッドドリル(株)	油圧式・クローラ型	FX210LCH-5TN	平積m3,山積m3	0.58 , 0.8	トンネル用 A-6BG1T
1341	バックホウ	道北建機(株)	油圧式・クローラ型	PDX210TN	平積(m3),山積(m3)	0.6 , 0.8	トンネル用 S6D102E-1-A
1342	バックホウ	道北建機(株)	油圧式・クローラ型	EDX225TN	平積(m3),山積(m3)	0.6 , 0.8	トンネル用 A-6BG1T
1349	バックホウ	新キャタピラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	315B	平積(m3)	0.46	一般用 3046-E1DT
1350	バックホウ	新キャタピラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	313BSR-TUN	平積(m3)	0.37	トンネル用 4D34-TE1
1364	バックホウ	(株)神戸製鋼所	油圧式・クローラ型	SK60-1A	平積(m3)	0.22	一般用 A-4JB1
1364	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK60-1A	平積(m3),山積(m3)	0.22 , 0.28	一般用 A-4JB1
1365	バックホウ	(株)神戸製鋼所	油圧式・クローラ型	SK100L-3	平積(m3)	0.35	一般用 A-4BG1
1365	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK100L-3	平積(m3),山積(m3)	0.35 , 0.45	一般用 A-4BG1
1366	バックホウ	(株)神戸製鋼所	油圧式・クローラ型	SK700D-1A	平積(m3)	1.2	一般用 6D24-TCE1
1366	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK700D-1A	平積(m3),山積(m3)	1.2 , 1.6	一般用 6D24-TCE1
1367	バックホウ	(株)神戸製鋼所	油圧式・クローラ型	SK1000D-1A	平積(m3)	1.2	一般用 6D24-TCE1
1367	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK1000D-1A	平積(m3),山積(m3)	1.2 , 1.6	一般用 6D24-TCE1
1375	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC75UU-3	平積(m3)	0.22	一般用 4D102E-1-A
1375	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC75UU-3	平積(m3)	0.22	一般用 4D102E-1-A
1384	バックホウ	住友建機(株)	油圧式・クローラ型	SH215U-2	平積(m3)	0.59	一般用 A-6BG1T
1414	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX60LCK-3	平積(m3)	0.18	一般用 A-BD30
1415	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX300-5	平積(m3)	1	一般用 B-6SD1T
1416	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX300LC-5	平積(m3)	1	一般用 B-6SD1T
1417	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX350H-5	平積(m3)	1	一般用 B-6SD1T
1418	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX350LCH-5	平積(m3)	1	一般用 B-6SD1T
1419	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX350K-5	平積(m3)	1	一般用 B-6SD1T
1420	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX350LCK-5	平積(m3)	1	一般用 B-6SD1T
1421	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX370HD-5	平積(m3)	1.1	一般用 B-6SD1T
1425	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX60LCTN-5	平積(m3)	0.26	トンネル用 A-BD30
1427	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FX225USR	平積(m3)	0.58	一般用 A-6BG1T
1427	バックホウ	古河ロッドドリル(株)	油圧式・クローラ型	FX225USR	平積m3,山積m3	0.58 , 0.8	一般用 A-6BG1T
1428	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FX225USRLC	平積(m3)	0.58	一般用 A-6BG1T
1428	バックホウ	古河ロッドドリル(株)	油圧式・クローラ型	FX225USRLC	平積m3,山積m3	0.58 , 0.8	一般用 A-6BG1T
1429	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FX230H-5	平積(m3)	0.75	一般用 H07C-TD
1429	バックホウ	古河ロッドドリル(株)	油圧式・クローラ型	FX230H-5	平積m3,山積m3	0.75 , 1	一般用 H07C-TD
1430	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FX230LCH-5	平積(m3)	0.75	一般用 H07C-TD
1430	バックホウ	古河ロッドドリル(株)	油圧式・クローラ型	FX230LCH-5	平積m3,山積m3	0.75 , 1	一般用 H07C-TD
1455	バックホウ	石川島建機(株)	油圧式・クローラ型	310J-3	平積(m3),山積(m3)	1 , 1.4	一般用 6D24-TE1
1460	バックホウ	川崎重工業(株)	油圧式・クローラ型	KE310	平積(m3),山積(m3)	1 , 1.4	一般用 6D24-TE1
1460	バックホウ	(株)KCM	油圧式・クローラ型	KE310	平積(m3),山積(m3)	1 , 1.4	一般用 6D24-TE1
1461	バックホウ	川崎重工業(株)	油圧式・クローラ型	KE430	平積(m3),山積(m3)	1.4 , 1.8	一般用 6D24-TCE1
1461	バックホウ	(株)KCM	油圧式・クローラ型	KE430	平積(m3),山積(m3)	1.4 , 1.8	一般用 6D24-TCE1
1462	バックホウ	川崎重工業(株)	油圧式・ホイール型	KE100W	平積(m3),山積(m3)	0.35 , 0.45	一般用 6D34-TE1
1462	バックホウ	(株)KCM	油圧式・ホイール型	KE100W	平積(m3),山積(m3)	0.35 , 0.45	一般用 6D34-TE1
1469	バックホウ	新キャタピラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	307B-TUN	平積(m3),山積(m3)	0.21 , 0.28	トンネル用 4M40-E1
1478	バックホウ	(株)神戸製鋼所	油圧式・クローラ型	SK60SR	平積(m3),山積(m3)	0.22 , 0.28	一般用 A-4JB1

排出ガス対策型バックホウ（一般工事中）＜第1次基準値＞

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元	使用区分	エンジン型式
1478	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK60SR	平積(m3),山積(m3)	0.22 0.28	一般用 A-4JB1
1479	バックホウ	(株)神戸製鋼所	油圧式・クローラ型	SK75UR-3	平積(m3),山積(m3)	0.22 0.28	一般用 A-4JB1
1479	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK75UR-3	平積(m3),山積(m3)	0.22 0.28	一般用 A-4JB1
1485	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC128US-1	平積(m3),山積(m3)	0.35 0.45	一般用 S4D102E-1-A
1485	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC128US-2	平積(m3),山積(m3)	0.35 0.45	一般用 S4D102E-1-A
1512	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX225USRLCTNZ	平積(m3),山積(m3)	0.58 0.8	トンネル用 A-6BG1T
1513	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FX60-II	平積(m3),山積(m3)	0.22 0.28	一般用 A-BD30
1513	バックホウ	古河ロッドリル(株)	油圧式・クローラ型	FX60-II	平積m3,山積m3	0.22 0.28	一般用 A-BD30
1523	バックホウ	ヤンマーディーゼル(株)	油圧式・クローラ型	B7U-1	平積(m3),山積(m3)	0.22 0.28	一般用 4Y102E-1
1523	バックホウ	ヤンマー建機(株)	油圧式・クローラ型	B7U-1	平積(m3),山積(m3)	0.22 0.28	一般用 4Y102E-1
1539	バックホウ	(株)加藤製作所	油圧式・クローラ型	HD307T	平積(m3),山積(m3)	0.22 0.28	トンネル用 A-4JB1
1540	バックホウ	(株)加藤製作所	油圧式・クローラ型	HD510T	平積(m3),山積(m3)	0.35 0.45	トンネル用 4D34-TE1
1541	バックホウ	(株)加藤製作所	油圧式・クローラ型	HD512T	平積(m3),山積(m3)	0.4 0.5	トンネル用 4D34-TE1
1564	バックホウ	(株)神戸製鋼所	油圧式・クローラ型	SK115SR	平積(m3),山積(m3)	0.35 0.45	一般用 A-4BG1
1564	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK115SR	平積(m3),山積(m3)	0.35 0.45	一般用 A-4BG1
1565	バックホウ	(株)神戸製鋼所	油圧式・クローラ型	SK130UR	平積(m3),山積(m3)	0.35 0.45	一般用 A-4BG1T
1565	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK130UR	平積(m3),山積(m3)	0.35 0.45	一般用 A-4BG1T
1566	バックホウ	(株)神戸製鋼所	油圧式・クローラ型	SK135SR	平積(m3),山積(m3)	0.38 0.5	一般用 A-4BG1T
1566	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK135SR	平積(m3),山積(m3)	0.38 0.5	一般用 A-4BG1T
1567	バックホウ	(株)神戸製鋼所	油圧式・クローラ型	SK210DD-3	平積(m3),山積(m3)	0.59 0.8	一般用 6D34-TE1
1567	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK210DD-3	平積(m3),山積(m3)	0.59 0.8	一般用 6D34-TE1
1568	バックホウ	(株)神戸製鋼所	油圧式・クローラ型	SK450LDD-2A	平積(m3),山積(m3)	1.4 1.8	一般用 6D24-TCE1
1568	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK450LDD-2A	平積(m3),山積(m3)	1.4 1.8	一般用 6D24-TCE1
1575	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC100N-6	平積(m3),山積(m3)	0.34 0.46	一般用 S4D102E-1-A
1576	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC75UU-3TNL	平積(m3),山積(m3)	0.22 0.28	トンネル用 4D102E-1-A
1577	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC300LC-6ZTNL	平積(m3),山積(m3)	1.2 1.4	トンネル用 SAA6D108E-2-A
1614	バックホウ	住友建機(株)	油圧式・クローラ型	SH215UTN-2	平積(m3),山積(m3)	0.59 0.8	トンネル用 A-6BG1T
1614	バックホウ	住友建機製造(株)	油圧式・クローラ型	SH215UTN-2	平積(m3),山積(m3)	0.59 0.80	トンネル用 A-6BG1T
1627	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX135USR	平積(m3),山積(m3)	0.39 0.5	一般用 A-4BG1T
1628	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX135USRK	平積(m3),山積(m3)	0.39 0.5	一般用 A-4BG1T
1637	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX135USRTN	平積(m3),山積(m3)	0.39 0.5	トンネル用 A-4BG1T
1642	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FX60TN-5	平積(m3),山積(m3)	0.22 0.28	トンネル用 A-BD30
1642	バックホウ	古河ロッドリル(株)	油圧式・クローラ型	FX60TN-5	平積m3,山積m3	0.22 0.28	トンネル用 A-BD30
1681	バックホウ	新キャタピラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	308BSR-TUN	平積(m3),山積(m3)	0.21 0.28	トンネル用 4M40-E1
1682	バックホウ	新キャタピラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	321BSR-TUN	平積(m3),山積(m3)	0.6 0.8	トンネル用 3066-E1T
1684	バックホウ	(株)神戸製鋼所	油圧式・クローラ型	SK200-2A	平積(m3),山積(m3)	0.59 0.8	一般用 6D34-TE1
1684	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK200-2A	平積(m3),山積(m3)	0.59 0.8	一般用 6D34-TE1
1685	バックホウ	(株)神戸製鋼所	油圧式・クローラ型	SK200LC-2A	平積(m3),山積(m3)	0.59 0.8	一般用 6D34-TE1
1685	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK200LC-2A	平積(m3),山積(m3)	0.59 0.8	一般用 6D34-TE1
1699	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PG75-1	平積(m3),山積(m3)	0.3 0.4	一般用 4D98E
1726	バックホウ	住友建機(株)	油圧式・クローラ型	SH100-1B	平積(m3),山積(m3)	0.34 0.45	一般用 MTE401T
1726	バックホウ	住友建機製造(株)	油圧式・クローラ型	SH100-1B	平積(m3),山積(m3)	0.34 0.45	一般用 MTE401T
1747	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX75USR	平積(m3),山積(m3)	0.22 0.28	一般用 A-BD30
1783	バックホウ	石川島建機(株)	油圧式・クローラ型	65UJ-M	平積(m3),山積(m3)	0.18 0.22	一般用 MTE404
1784	バックホウ	石川島建機(株)	油圧式・クローラ型	70J-M	平積(m3),山積(m3)	0.21 0.28	一般用 MTE402
1785	バックホウ	石川島建機(株)	油圧式・クローラ型	75UJ-M	平積(m3),山積(m3)	0.21 0.28	一般用 MTE403
1786	バックホウ	石川島建機(株)	油圧式・クローラ型	110J-M	平積(m3),山積(m3)	0.34 0.45	一般用 MTE401T
1787	バックホウ	石川島建機(株)	油圧式・クローラ型	120J-M	平積(m3),山積(m3)	0.38 0.5	一般用 MTE402T
1788	バックホウ	石川島建機(株)	油圧式・クローラ型	200J-M	平積(m3),山積(m3)	0.59 0.8	一般用 MTE601T
1789	バックホウ	石川島建機(株)	油圧式・クローラ型	215JX	平積(m3),山積(m3)	0.59 0.8	一般用 A-6BG1T
1797	バックホウ	新キャタピラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	321BLCR	平積(m3),山積(m3)	0.6 0.8	一般用 3066-E1T
1807	バックホウ	(株)神戸製鋼所	油圧式・クローラ型	SK60-2A	平積(m3),山積(m3)	0.22 0.28	一般用 A-4JB1
1807	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK60-2A	平積(m3),山積(m3)	0.22 0.28	一般用 A-4JB1
1808	バックホウ	(株)神戸製鋼所	油圧式・クローラ型	SK100-2A	平積(m3),山積(m3)	0.35 0.45	一般用 A-4BG1
1808	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK100-2A	平積(m3),山積(m3)	0.35 0.45	一般用 A-4BG1
1809	バックホウ	(株)神戸製鋼所	油圧式・クローラ型	SK120-2A	平積(m3),山積(m3)	0.38 0.5	一般用 A-4BG1T
1809	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK120-2A	平積(m3),山積(m3)	0.38 0.5	一般用 A-4BG1T
1810	バックホウ	(株)神戸製鋼所	油圧式・クローラ型	SK120LC-2A	平積(m3),山積(m3)	0.38 0.5	一般用 A-4BG1T

排出ガス対策型バックホウ（一般工事中）＜第1次基準値＞

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元	使用区分	エンジン型式
1810	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK120LC-2A	平積(m3),山積(m3)	0.38 . 0.5	一般用 A-4BG1T
1811	バックホウ	(株)神戸製鋼所	油圧式・クローラ型	SK235SR	平積(m3),山積(m3)	0.59 . 0.8	一般用 6D34-TE1
1811	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK235SR	平積(m3),山積(m3)	0.59 . 0.8	一般用 6D34-TE1
1812	バックホウ	(株)神戸製鋼所	油圧式・クローラ型	SK310-2A	平積(m3),山積(m3)	1 . 1.4	一般用 6D24-TE1
1812	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK310-2A	平積(m3),山積(m3)	1 . 1.4	一般用 6D24-TE1
1813	バックホウ	(株)神戸製鋼所	油圧式・クローラ型	SK310LC-2A	平積(m3),山積(m3)	1 . 1.4	一般用 6D24-TE1
1813	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK310LC-2A	平積(m3),山積(m3)	1 . 1.4	一般用 6D24-TE1
1814	バックホウ	(株)神戸製鋼所	油圧式・クローラ型	SK320-2A	平積(m3),山積(m3)	1 . 1.4	一般用 6D24-TE1
1814	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK320-2A	平積(m3),山積(m3)	1 . 1.4	一般用 6D24-TE1
1815	バックホウ	(株)神戸製鋼所	油圧式・クローラ型	SK320LC-2A	平積(m3),山積(m3)	1 . 1.4	一般用 6D24-TE1
1815	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK320LC-2A	平積(m3),山積(m3)	1 . 1.4	一般用 6D24-TE1
1816	バックホウ	(株)神戸製鋼所	油圧式・クローラ型	SK430-2A	平積(m3),山積(m3)	1.4 . 1.8	一般用 6D24-TCE1
1816	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK430-2A	平積(m3),山積(m3)	1.4 . 1.8	一般用 6D24-TCE1
1817	バックホウ	(株)神戸製鋼所	油圧式・クローラ型	SK430LC-2A	平積(m3),山積(m3)	1.4 . 1.8	一般用 6D24-TCE1
1817	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK430LC-2A	平積(m3),山積(m3)	1.4 . 1.8	一般用 6D24-TCE1
1818	バックホウ	(株)神戸製鋼所	油圧式・クローラ型	SK450-2A	平積(m3),山積(m3)	1.4 . 1.8	一般用 6D24-TCE1
1818	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK450-2A	平積(m3),山積(m3)	1.4 . 1.8	一般用 6D24-TCE1
1819	バックホウ	(株)神戸製鋼所	油圧式・クローラ型	SK450LC-2A	平積(m3),山積(m3)	1.4 . 1.8	一般用 6D24-TCE1
1819	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK450LC-2A	平積(m3),山積(m3)	1.4 . 1.8	一般用 6D24-TCE1
1820	バックホウ	(株)神戸製鋼所	油圧式・ホイール型	SK100W-1A	平積(m3),山積(m3)	0.35 . 0.45	一般用 6D34-TE1
1820	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・ホイール型	SK100W-1A	平積(m3),山積(m3)	0.35 . 0.45	一般用 6D34-TE1
1824	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC75US-3	平積(m3),山積(m3)	0.22 . 0.28	一般用 4D102E-1-A
1825	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC228US-1	平積(m3),山積(m3)	0.6 . 0.8	一般用 S6D102E-1-A
1825	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC228US-2	平積(m3),山積(m3)	0.6 . 0.8	一般用 S6D102E-1-A
1826	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC228USLC-1	平積(m3),山積(m3)	0.6 . 0.8	一般用 S6D102E-1-A
1826	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC228USLC-2	平積(m3),山積(m3)	0.6 . 0.8	一般用 S6D102E-1-A
1829	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC228US-1T	平積(m3),山積(m3)	0.6 . 0.8	トンネル用 S6D102E-1-A
1835	バックホウ	住友建機(株)	油圧式・クローラ型	SH65-1C	平積(m3),山積(m3)	0.19 . 0.25	一般用 MTE404
1835	バックホウ	住友建機製造(株)	油圧式・クローラ型	SH65-1C	平積(m3),山積(m3)	0.19 . 0.25	一般用 MTE404
1836	バックホウ	住友建機(株)	油圧式・クローラ型	SH60-1B	平積(m3),山積(m3)	0.21 . 0.25	一般用 MTE402
1836	バックホウ	住友建機製造(株)	油圧式・クローラ型	SH60-1B	平積(m3),山積(m3)	0.21 . 0.25	一般用 MTE402
1837	バックホウ	住友建機(株)	油圧式・クローラ型	SH75-1B	平積(m3),山積(m3)	0.21 . 0.25	一般用 MTE403
1837	バックホウ	住友建機製造(株)	油圧式・クローラ型	SH75-1B	平積(m3),山積(m3)	0.21 . 0.25	一般用 MTE403
1838	バックホウ	住友建機(株)	油圧式・クローラ型	SH145U-1B	平積(m3),山積(m3)	0.34 . 0.4	一般用 MTE404T
1838	バックホウ	住友建機製造(株)	油圧式・クローラ型	SH145U-1B	平積(m3),山積(m3)	0.34 . 0.40	一般用 MTE404T
1839	バックホウ	住友建機(株)	油圧式・クローラ型	SH120-1B	平積(m3),山積(m3)	0.38 . 0.45	一般用 MTE402T
1839	バックホウ	住友建機製造(株)	油圧式・クローラ型	SH120-1B	平積(m3),山積(m3)	0.38 . 0.45	一般用 MTE402T
1840	バックホウ	住友建機(株)	油圧式・クローラ型	SH200-1B	平積(m3),山積(m3)	0.59 . 0.7	一般用 MTE601T
1840	バックホウ	住友建機製造(株)	油圧式・クローラ型	SH200-1B	平積(m3),山積(m3)	0.59 . 0.70	一般用 MTE601T
1841	バックホウ	住友建機(株)	油圧式・クローラ型	SH200CT-1B	平積(m3),山積(m3)	0.59 . 0.8	一般用 MTE601T
1841	バックホウ	住友建機製造(株)	油圧式・クローラ型	SH200CT-1B	平積(m3),山積(m3)	0.59 . 0.80	一般用 MTE601T
1842	バックホウ	住友建機(株)	油圧式・クローラ型	SH200HD-1B	平積(m3),山積(m3)	0.59 . 0.8	一般用 MTE601T
1842	バックホウ	住友建機製造(株)	油圧式・クローラ型	SH200HD-1B	平積(m3),山積(m3)	0.59 . 0.80	一般用 MTE601T
1843	バックホウ	住友建機(株)	油圧式・クローラ型	SH200LC-1B	平積(m3),山積(m3)	0.66 . 0.8	一般用 MTE601T
1843	バックホウ	住友建機製造(株)	油圧式・クローラ型	SH200LC-1B	平積(m3),山積(m3)	0.66 . 0.80	一般用 MTE601T
1869	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX75URLC-3	平積(m3),山積(m3)	0.22 . 0.28	一般用 A-BD30
1875	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX135USR TNZ	平積(m3),山積(m3)	0.39 . 0.5	トンネル用 A-4BG1T
1883	バックホウ	大宇建機(株)	油圧式・クローラ型	S130LC-V	平積(m3),山積(m3)	0.42 . 0.58	一般用 DB58TJ
1883	バックホウ	雄大産業(株)	油圧式・クローラ型	S130LC-V	平積(m3),山積(m3)	0.42 . 0.58	一般用 DB58TJ
1884	バックホウ	大宇建機(株)	油圧式・クローラ型	S220LC-V	平積(m3),山積(m3)	0.67 . 0.93	一般用 DB58TI
1884	バックホウ	雄大産業(株)	油圧式・クローラ型	S220LC-V	平積(m3),山積(m3)	0.67 . 0.93	一般用 DB58TI
1885	バックホウ	大宇建機(株)	油圧式・クローラ型	S290LC-V	平積(m3),山積(m3)	0.93 . 1.3	一般用 D1146TI
1885	バックホウ	雄大産業(株)	油圧式・クローラ型	S290LC-V	平積(m3),山積(m3)	0.93 . 1.3	一般用 D1146TI
1902	バックホウ	新キヤタビラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	308BCR	平積(m3),山積(m3)	0.21 . 0.28	一般用 4M40-E1
1903	バックホウ	新キヤタビラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	320B U	平積(m3),山積(m3)	0.6 . 0.8	一般用 306E-E1T
1904	バックホウ	新キヤタビラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	320B LU	平積(m3),山積(m3)	0.7 . 0.9	一般用 306E-E1T
1905	バックホウ	新キヤタビラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	321B LCR-TUN	平積(m3),山積(m3)	0.6 . 0.8	トンネル用 306E-E1T
1917	バックホウ	(株)神戸製鋼所	油圧式・クローラ型	SK60-1B	平積(m3),山積(m3)	0.22 . 0.28	一般用 MTE402

排出ガス対策型バックホウ（一般工事用）＜第1次基準値＞

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元	使用区分	エンジン型式
1917	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK60-1B	平積(m3),山積(m3)	0.22 , 0.28	一般用 MTE402
1918	バックホウ	(株)神戸製鋼所	油圧式・クローラ型	SK60-2B	平積(m3),山積(m3)	0.22 , 0.28	一般用 MTE402
1918	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK60-2B	平積(m3),山積(m3)	0.22 , 0.28	一般用 MTE402
1919	バックホウ	(株)神戸製鋼所	油圧式・クローラ型	SK75UR-1B	平積(m3),山積(m3)	0.22 , 0.28	一般用 MTE402
1919	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK75UR-1B	平積(m3),山積(m3)	0.22 , 0.28	一般用 MTE402
1920	バックホウ	(株)神戸製鋼所	油圧式・クローラ型	SK100-1B	平積(m3),山積(m3)	0.35 , 0.45	一般用 MTE406
1920	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK100-1B	平積(m3),山積(m3)	0.35 , 0.45	一般用 MTE406
1921	バックホウ	(株)神戸製鋼所	油圧式・クローラ型	SK100-2B	平積(m3),山積(m3)	0.35 , 0.45	一般用 MTE406
1921	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK100-2B	平積(m3),山積(m3)	0.35 , 0.45	一般用 MTE406
1922	バックホウ	(株)神戸製鋼所	油圧式・クローラ型	SK120-2B	平積(m3),山積(m3)	0.38 , 0.50	一般用 MTE406T
1922	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK120-2B	平積(m3),山積(m3)	0.38 , 0.50	一般用 MTE406T
1923	バックホウ	(株)神戸製鋼所	油圧式・クローラ型	SK120LC-2B	平積(m3),山積(m3)	0.38 , 0.50	一般用 MTE406T
1923	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK120LC-2B	平積(m3),山積(m3)	0.38 , 0.50	一般用 MTE406T
1924	バックホウ	(株)神戸製鋼所	油圧式・クローラ型	SK200-6	平積(m3),山積(m3)	0.59 , 0.80	一般用 6D34-TE1
1924	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK200-6	平積(m3),山積(m3)	0.59 , 0.80	一般用 6D34-TE1
1925	バックホウ	(株)神戸製鋼所	油圧式・クローラ型	SK200LC-6	平積(m3),山積(m3)	0.59 , 0.80	一般用 6D34-TE1
1925	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK200LC-6	平積(m3),山積(m3)	0.59 , 0.80	一般用 6D34-TE1
1926	バックホウ	(株)神戸製鋼所	油圧式・クローラ型	SK200-2B	平積(m3),山積(m3)	0.67 , 0.80	一般用 MTE603T
1926	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK200-2B	平積(m3),山積(m3)	0.67 , 0.80	一般用 MTE603T
1927	バックホウ	(株)神戸製鋼所	油圧式・クローラ型	SK200LC-2B	平積(m3),山積(m3)	0.67 , 0.80	一般用 MTE603T
1927	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK200LC-2B	平積(m3),山積(m3)	0.67 , 0.80	一般用 MTE603T
1928	バックホウ	(株)神戸製鋼所	油圧式・クローラ型	SK220-6	平積(m3),山積(m3)	0.76 , 1.0	一般用 6D34-TLE1
1928	バックホウ	(株)神戸製鋼所	油圧式・クローラ型	SK230-6	平積(m3),山積(m3)	0.76 , 1.0	一般用 6D34-TLE1
1928	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK230-6	平積(m3),山積(m3)	0.76 , 1.0	一般用 6D34-TLE1
1929	バックホウ	(株)神戸製鋼所	油圧式・クローラ型	SK220LC-6	平積(m3),山積(m3)	0.76 , 1.0	一般用 6D34-TLE1
1929	バックホウ	(株)神戸製鋼所	油圧式・クローラ型	SK230LC-6	平積(m3),山積(m3)	0.76 , 1.0	一般用 6D34-TLE1
1929	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK230LC-6	平積(m3),山積(m3)	0.76 , 1.0	一般用 6D34-TLE1
1930	バックホウ	(株)神戸製鋼所	油圧式・クローラ型	SK310-6	平積(m3),山積(m3)	1 , 1.4	一般用 6D16-TLE1
1930	バックホウ	(株)神戸製鋼所	油圧式・クローラ型	SK320-6	平積(m3),山積(m3)	1 , 1.4	一般用 6D16-TLE1
1930	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK320-6	平積(m3),山積(m3)	1 , 1.4	一般用 6D16-TLE1
1931	バックホウ	(株)神戸製鋼所	油圧式・クローラ型	SK310LC-6	平積(m3),山積(m3)	1 , 1.4	一般用 6D16-TLE1
1931	バックホウ	(株)神戸製鋼所	油圧式・クローラ型	SK320LC-6	平積(m3),山積(m3)	1 , 1.4	一般用 6D16-TLE1
1931	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK320LC-6	平積(m3),山積(m3)	1 , 1.4	一般用 6D16-TLE1
1932	バックホウ	(株)神戸製鋼所	油圧式・クローラ型	SK320LCDD-2A	平積(m3),山積(m3)	1 , 1.4	一般用 6D24-TE1
1932	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK320LCDD-2A	平積(m3),山積(m3)	1 , 1.4	一般用 6D24-TE1
1933	バックホウ	(株)神戸製鋼所	油圧式・クローラ型	SK450DD-2A	平積(m3),山積(m3)	1.4 , 1.8	一般用 6D24-TCE1
1933	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK450DD-2A	平積(m3),山積(m3)	1.4 , 1.8	一般用 6D24-TCE1
1940	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型・軌道用	PC50UUT-2	平積(m3),山積(m3)	0.17 , 0.22	一般用 4D88E
1940	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型・軌道用	PC50UUT-2E	平積(m3),山積(m3)	0.17 , 0.22	一般用 4D88E
1947	バックホウ	(株)竹内製作所	油圧式・クローラ型	TB70FR	平積(m3),山積(m3)	0.174 , 0.24	一般用 4TNE98
1955	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX80U	平積(m3),山積(m3)	0.22 , 0.28	一般用 A-BD30
1956	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX120-2m	平積(m3),山積(m3)	0.39 , 0.50	一般用 MTE403T
1957	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX120-3m	平積(m3),山積(m3)	0.39 , 0.50	一般用 MTE403T
1958	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX200-2m	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.80	一般用 MTE602T
1959	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX200-3m	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.80	一般用 MTE602T
1962	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX300TN-5	平積(m3),山積(m3)	1 , 1.40	トンネル用 B-6SD1T
1989	バックホウ	大宇建機(株)	油圧式・ホイール型	SL130W-V	平積(m3),山積(m3)	0.37 , 0.45	一般用 DB58TJ
1989	バックホウ	雄大産業(株)	油圧式・ホイール型	SL130W-V	平積(m3),山積(m3)	0.37 , 0.45	一般用 DB58TJ
2000	バックホウ	(株)大藤製作所	油圧式・クローラ型	HD823MR	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.8	一般用 6D34-TE1
2001	バックホウ	(株)大藤製作所	油圧式・クローラ型	HD823MR-LC	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.8	一般用 6D34-TE1
2003	バックホウ	新キヤタビラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	313B CR	平積(m3),山積(m3)	0.37 , 0.45	一般用 4D34-TE1
2004	バックホウ	新キヤタビラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	321B CR	平積(m3),山積(m3)	0.6 , 0.8	一般用 306E-1T
2005	バックホウ	新キヤタビラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	320B U-TUN	平積(m3),山積(m3)	0.6 , 0.8	トンネル用 306E-1T
2006	バックホウ	新キヤタビラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	320B LU-TUN	平積(m3),山積(m3)	0.7 , 0.9	トンネル用 306E-1T
2010	バックホウ	(株)神戸製鋼所	油圧式・クローラ型	SK115SRT	平積(m3),山積(m3)	0.35 , 0.45	トンネル用 A-4BG1
2010	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK115SRT	平積(m3),山積(m3)	0.35 , 0.45	トンネル用 A-4BG1
2011	バックホウ	(株)神戸製鋼所	油圧式・クローラ型	SK235SRT	平積(m3),山積(m3)	0.59 , 0.8	トンネル用 6D34-TE1
2011	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK235SRT	平積(m3),山積(m3)	0.59 , 0.8	トンネル用 6D34-TE1

排出ガス対策型バックホウ（一般工専用）＜第1次基準値＞

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元	使用区分	エンジン型式
2013	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC60-7C	平積(m3),山積(m3)	0.22 0.28	一般用 4D95LE-2-A
2014	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC70-7C	平積(m3),山積(m3)	0.22 0.28	一般用 4D95LE-2-A
2015	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC78US-5	平積(m3),山積(m3)	0.22 0.28	一般用 4D95LE-2-A
2016	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC75UU-3C	平積(m3),山積(m3)	0.22 0.28	一般用 4D95LE-2-A
2017	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC138US-2	平積(m3),山積(m3)	0.239 0.5	一般用 S4D102E-1-A
2024	バックホウ	住友建機(株)	油圧式・クローラ型	SH120LV-2	平積(m3),山積(m3)	0.38 0.5	一般用 A-4BG1T
2037	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX90L-5	平積(m3),山積(m3)	0.26 0.34	一般用 A-4BG1T
2038	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・ホイール型	EX125WD-5	平積(m3),山積(m3)	0.34 0.45	一般用 A-6BG1T
2040	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX225USR TN	平積(m3),山積(m3)	0.58 0.8	トンネル用 A-6BG1T
2052	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FX135USR	平積(m3),山積(m3)	0.39 0.5	一般用 A-4BG1T
2052	バックホウ	古河ロッドリル(株)	油圧式・クローラ型	FX135USR	平積m3,山積m3	0.39 0.50	一般用 A-4BG1T
2084	バックホウ	(株)竹内製作所	油圧式・クローラ型	TB75FR	平積(m3),山積(m3)	0.174 0.24	一般用 4TNE98
2085	バックホウ	住友建機(株)	油圧式・クローラ型	SH135X-2	平積(m3),山積(m3)	0.34 0.45	一般用 4D34-TE1
2085	バックホウ	住友建機製造(株)	油圧式・クローラ型	SH135X-2	平積(m3),山積(m3)	0.34 0.45	一般用 4D34-TE1
2086	バックホウ	住友建機(株)	油圧式・クローラ型	SH215X-2	平積(m3),山積(m3)	0.59 0.80	一般用 A-6BG1T
2086	バックホウ	住友建機製造(株)	油圧式・クローラ型	SH215X-2	平積(m3),山積(m3)	0.59 0.80	一般用 A-6BG1T
2088	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC128UU-1M	平積(m3),山積(m3)	0.35 0.45	一般用 MTE407T
2089	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC120-6M	平積(m3),山積(m3)	0.39 0.5	一般用 MTE407T
2090	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC120-6SM	平積(m3),山積(m3)	0.39 0.5	一般用 MTE407T
2091	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC130-6M	平積(m3),山積(m3)	0.39 0.5	一般用 MTE407T
2092	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC200-6M	平積(m3),山積(m3)	0.6 0.8	一般用 MTE604T
2093	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC200-6SM	平積(m3),山積(m3)	0.6 0.8	一般用 MTE604T
2094	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC200LC-6M	平積(m3),山積(m3)	0.6 0.8	一般用 MTE604T
2095	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC200LC-6SM	平積(m3),山積(m3)	0.6 0.8	一般用 MTE604T
2096	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC210-6M	平積(m3),山積(m3)	0.6 0.8	一般用 MTE604T
2097	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC210LC-6M	平積(m3),山積(m3)	0.6 0.8	一般用 MTE604T
2100	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型・軌道用	PC75UUT-3	平積(m3),山積(m3)	0.22 0.28	一般用 4D102E-1-A
2101	バックホウ	(株)加藤製作所	油圧式・クローラ型	HD820 II	平積(m3),山積(m3)	0.58 0.8	一般用 6D34-TE1
2102	バックホウ	(株)加藤製作所	油圧式・クローラ型	HD820 II-LC	平積(m3),山積(m3)	0.67 0.9	一般用 6D34-TE1
2103	バックホウ	(株)加藤製作所	油圧式・クローラ型	HD1023 II	平積(m3),山積(m3)	0.75 1.0	一般用 6D16-TE1
2104	バックホウ	(株)加藤製作所	油圧式・クローラ型	HD1023 II-LC	平積(m3),山積(m3)	0.79 1.1	一般用 6D16-TE1
2116	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX75US-5	平積(m3),山積(m3)	0.22 0.28	一般用 A-4JG1
2117	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX75UR-5	平積(m3),山積(m3)	0.22 0.28	一般用 A-4JG1
2118	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX135US-5	平積(m3),山積(m3)	0.34 0.45	一般用 A-4BG1T
2119	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX135UR-5	平積(m3),山積(m3)	0.34 0.45	一般用 A-4BG1T
2120	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX450MTH-5	平積(m3),山積(m3)	1.4 1.8	一般用 A-6RB1T
2121	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX450MT-5	平積(m3),山積(m3)	1.5 2.1	一般用 A-6RB1T
2126	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX75URTN-3	平積(m3),山積(m3)	0.22 0.28	トンネル用 A-BD30
2139	バックホウ	新キャタピラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	313B CR-TUN	平積(m3),山積(m3)	0.37 0.45	トンネル用 4D34-TE1
2162	バックホウ	長野工業(株)	油圧式・クローラ型	NS75-2	平積(m3),山積(m3)	0.18 0.25	一般用 A-4JB1
2171	バックホウ	ヤンマーディーゼル(株)	油圧式・クローラ型	B7-3	平積(m3),山積(m3)	0.21 0.28	一般用 4TNV98-EBX
2171	バックホウ	ヤンマー(株)	油圧式・クローラ型	B7-3	平積(m3),山積(m3)	0.21 0.28	一般用 4TNV98-EBX
2171	バックホウ	ヤンマー建機(株)	油圧式・クローラ型	B7-3	平積(m3),山積(m3)	0.21 0.28	一般用 4TNV98-EBX
2175	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX100-3m	平積(m3),山積(m3)	0.34 0.45	一般用 MTE407
2176	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX100M-3m	平積(m3),山積(m3)	0.34 0.45	一般用 MTE407
2177	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX200K-2m	平積(m3),山積(m3)	0.58 0.8	一般用 MTE602T
2178	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX200LCK-2m	平積(m3),山積(m3)	0.58 0.8	一般用 MTE602T
2188	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX200LCTN-5Z	平積(m3),山積(m3)	0.58 0.8	トンネル用 A-6BG1T
2188	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX200LCTN-5Z	平積(m3),山積(m3)	0.58 0.8	トンネル用 A-6BG1T
2206	バックホウ	住友建機(株)	油圧式・クローラ型	SH75X-2	平積(m3),山積(m3)	0.21 0.28	一般用 4M40-E1
2206	バックホウ	住友建機製造(株)	油圧式・クローラ型	SH75X-2	平積(m3),山積(m3)	0.21 0.28	一般用 4M40-E1
2207	バックホウ	住友建機(株)	油圧式・クローラ型	SH120-3	平積(m3),山積(m3)	0.35 0.5	一般用 BB-4BG1T
2207	バックホウ	住友建機製造(株)	油圧式・クローラ型	SH120-3	平積(m3),山積(m3)	0.35 0.5	一般用 BB-4BG1T
2208	バックホウ	住友建機(株)	油圧式・クローラ型	SH200-3	平積(m3),山積(m3)	0.57 0.8	一般用 BB-6BG1T
2208	バックホウ	住友建機製造(株)	油圧式・クローラ型	SH200-3	平積(m3),山積(m3)	0.57 0.8	一般用 BB-6BG1T
2209	バックホウ	住友建機(株)	油圧式・クローラ型	SH220-3	平積(m3),山積(m3)	0.73 1	一般用 BB-6BG1T
2209	バックホウ	住友建機製造(株)	油圧式・クローラ型	SH220-3	平積(m3),山積(m3)	0.73 1.00	一般用 BB-6BG1T
2221	バックホウ	(株)加藤製作所	油圧式・クローラ型	HD513MR	平積(m3),山積(m3)	0.39 0.5	一般用 4D34-TE1

排出ガス対策型バックホウ（一般工事中）＜第1次基準値＞

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元	使用区分	エンジン型式
2225	バックホウ	石川島建機(株)	油圧式・クローラ型	145UJ-M	平積(m3),山積(m3)	0.34 . 0.4	一般用 MTE404T
2274	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・ホイール型	PW100-3M	平積(m3),山積(m3)	0.35 . 0.45	一般用 MTE605T
2275	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・ホイール型	PW100S-3M	平積(m3),山積(m3)	0.35 . 0.45	一般用 MTE605T
2279	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型・軌道用	PC75UUT-3C	平積(m3),山積(m3)	0.22 . 0.28	一般用 4D95LE-2-A
2289	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK200SR	平積(m3),山積(m3)	0.56 . 0.75	一般用 AA-4BG1TC
2311	バックホウ	住友建機(株)	油圧式・クローラ型	SH120SS-3	平積(m3),山積(m3)	0.35 . 0.5	一般用 BB-4BG1T
2311	バックホウ	住友建機製造(株)	油圧式・クローラ型	SH120SS-3	平積(m3),山積(m3)	0.35 . 0.5	一般用 BB-4BG1T
2312	バックホウ	住友建機(株)	油圧式・クローラ型	SH200HD-3	平積(m3),山積(m3)	0.57 . 0.8	一般用 BB-6BG1T
2312	バックホウ	住友建機製造(株)	油圧式・クローラ型	SH200HD-3	平積(m3),山積(m3)	0.57 . 0.8	一般用 BB-6BG1T
2313	バックホウ	住友建機(株)	油圧式・クローラ型	SH200LC-3	平積(m3),山積(m3)	0.65 . 0.9	一般用 BB-6BG1T
2313	バックホウ	住友建機製造(株)	油圧式・クローラ型	SH200LC-3	平積(m3),山積(m3)	0.65 . 0.9	一般用 BB-6BG1T
2314	バックホウ	住友建機(株)	油圧式・クローラ型	SH220LC-3	平積(m3),山積(m3)	0.76 . 1.1	一般用 BB-6BG1T
2314	バックホウ	住友建機製造(株)	油圧式・クローラ型	SH220LC-3	平積(m3),山積(m3)	0.76 . 1.10	一般用 BB-6BG1T
2318	バックホウ	新キヤタビラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	320C	平積(m3),山積(m3)	0.6 . 0.8	一般用 3066-E2T
2319	バックホウ	新キヤタビラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	320C L	平積(m3),山積(m3)	0.8 . 0.9	一般用 3066-E2T
2323	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX140US-5	平積(m3),山積(m3)	0.39 . 0.5	一般用 A-4BG1T
2324	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX345USR	平積(m3),山積(m3)	1 . 1.4	一般用 B-6SD1T
2325	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX345USRLC	平積(m3),山積(m3)	1 . 1.4	一般用 B-6SD1T
2326	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX385USR	平積(m3),山積(m3)	1 . 1.4	一般用 B-6SD1T
2341	バックホウ	新キヤタビラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	307C	平積(m3),山積(m3)	0.21 . 0.28	一般用 4M40-E1
2342	バックホウ	新キヤタビラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	320C U	平積(m3),山積(m3)	0.6 . 0.8	一般用 3066-E2T
2343	バックホウ	新キヤタビラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	320C LU	平積(m3),山積(m3)	0.66 . 0.9	一般用 3066-E2T
2344	バックホウ	新キヤタビラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	320C-TUN	平積(m3),山積(m3)	0.6 . 0.8	トンネル用 3066-E2T
2345	バックホウ	新キヤタビラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	320C U-TUN	平積(m3),山積(m3)	0.6 . 0.8	トンネル用 3066-E2T
2346	バックホウ	新キヤタビラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	320C L-TUN	平積(m3),山積(m3)	0.66 . 0.9	トンネル用 3066-E2T
2347	バックホウ	新キヤタビラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	320C LU-TUN	平積(m3),山積(m3)	0.66 . 0.9	トンネル用 3066-E2T
2349	バックホウ	(株)クボタ	油圧式・クローラ型	KX60-2	平積(m3),山積(m3)	0.22 . 0.25	一般用 A-BD30
2350	バックホウ	(株)クボタ	油圧式・クローラ型	KX75UR-5	平積(m3),山積(m3)	0.22 . 0.28	一般用 A-4JG1
2351	バックホウ	(株)クボタ	油圧式・クローラ型	KX80U	平積(m3),山積(m3)	0.22 . 0.28	一般用 A-BD30
2352	バックホウ	(株)クボタ	油圧式・クローラ型	KX135US-5	平積(m3),山積(m3)	0.34 . 0.45	一般用 A-4BG1T
2353	バックホウ	(株)クボタ	油圧式・クローラ型	KX135UR-5	平積(m3),山積(m3)	0.34 . 0.45	一般用 A-4BG1T
2354	バックホウ	(株)クボタ	油圧式・クローラ型	KX120-2m	平積(m3),山積(m3)	0.39 . 0.5	一般用 MTE403T
2355	バックホウ	(株)クボタ	油圧式・クローラ型	KX120-3m	平積(m3),山積(m3)	0.39 . 0.5	一般用 MTE403T
2356	バックホウ	(株)クボタ	油圧式・クローラ型	KX135USR	平積(m3),山積(m3)	0.39 . 0.5	一般用 A-4BG1T
2357	バックホウ	(株)クボタ	油圧式・クローラ型	KX200-2m	平積(m3),山積(m3)	0.58 . 0.8	一般用 MTE602T
2358	バックホウ	(株)クボタ	油圧式・クローラ型	KX200-3m	平積(m3),山積(m3)	0.58 . 0.8	一般用 MTE602T
2359	バックホウ	(株)クボタ	油圧式・クローラ型	KX225USR	平積(m3),山積(m3)	0.58 . 0.8	一般用 A-6BG1T
2381	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX100-2m	平積(m3),山積(m3)	0.34 . 0.45	一般用 MTE407
2382	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX100M-2m	平積(m3),山積(m3)	0.34 . 0.45	一般用 MTE407
2383	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX110	平積(m3),山積(m3)	0.34 . 0.45	一般用 BB-4BG1T
2384	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX110-E	平積(m3),山積(m3)	0.34 . 0.45	一般用 BB-4BG1T
2385	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX110M	平積(m3),山積(m3)	0.34 . 0.45	一般用 BB-4BG1T
2386	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX120	平積(m3),山積(m3)	0.39 . 0.5	一般用 CC-4BG1TC
2387	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX120-E	平積(m3),山積(m3)	0.39 . 0.5	一般用 CC-4BG1TC
2388	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX130H	平積(m3),山積(m3)	0.39 . 0.5	一般用 CC-4BG1TC
2389	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX130K	平積(m3),山積(m3)	0.39 . 0.5	一般用 CC-4BG1TC
2390	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX200	平積(m3),山積(m3)	0.58 . 0.8	一般用 AA-6BG1T
2391	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX200-E	平積(m3),山積(m3)	0.58 . 0.8	一般用 AA-6BG1T
2392	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX200LC	平積(m3),山積(m3)	0.58 . 0.8	一般用 AA-6BG1T
2393	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX200LC-E	平積(m3),山積(m3)	0.58 . 0.8	一般用 AA-6BG1T
2394	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX200K-3m	平積(m3),山積(m3)	0.58 . 0.8	一般用 MTE602T
2395	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX210H	平積(m3),山積(m3)	0.58 . 0.8	一般用 AA-6BG1T
2396	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX210LCH	平積(m3),山積(m3)	0.58 . 0.8	一般用 AA-6BG1T
2397	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX210K	平積(m3),山積(m3)	0.58 . 0.8	一般用 AA-6BG1T
2398	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX210LCK	平積(m3),山積(m3)	0.58 . 0.8	一般用 AA-6BG1T
2404	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FX120-II m	平積(m3),山積(m3)	0.39 . 0.5	一般用 MTE403T
2404	バックホウ	古河ロッドリル(株)	油圧式・クローラ型	FX120-II m	平積(m3),山積(m3)	0.39 . 0.50	一般用 MTE403T
2405	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FX120-III m	平積(m3),山積(m3)	0.39 . 0.5	一般用 MTE403T

排出ガス対策型バックホウ（一般工事中）＜第1次基準値＞

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元	使用区分	エンジン型式
2405	バックホウ	古河ロッドドリル(株)	油圧式・クローラ型	FX120-Ⅲm	平積m3,山積m3	0.39 , 0.50	一般用 MTE403T
2406	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FX200-Ⅱm	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.8	一般用 MTE602T
2406	バックホウ	古河ロッドドリル(株)	油圧式・クローラ型	FX200-Ⅱm	平積m3,山積m3	0.58 , 0.80	一般用 MTE602T
2407	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FX200-Ⅲm	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.8	一般用 MTE602T
2407	バックホウ	古河ロッドドリル(株)	油圧式・クローラ型	FX200-Ⅲm	平積m3,山積m3	0.58 , 0.80	一般用 MTE602T
2424	バックホウ	石川島建機(株)	油圧式・クローラ型	80NX	平積(m3),山積(m3)	0.18 , 0.25	一般用 AA-4JG1
2431	バックホウ	(株)クボタ	油圧式・クローラ型	KX75US-5	平積(m3),山積(m3)	0.22 , 0.28	一般用 A-4JG1
2436	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK450-6	平積(m3),山積(m3)	1.3 , 1.8	一般用 6D24-TLE2A
2437	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK450LC-6	平積(m3),山積(m3)	1.3 , 1.8	一般用 6D24-TLE2A
2440	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC158US-2	平積(m3),山積(m3)	0.44 , 0.55	一般用 S4D102E-1-A
2441	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC228US-3	平積(m3),山積(m3)	0.6 , 0.8	一般用 SAA6D102E-2-A
2442	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC228USLC-3	平積(m3),山積(m3)	0.6 , 0.8	一般用 SAA6D102E-2-A
2450	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC138US-2T	平積(m3),山積(m3)	0.39 , 0.5	トンネル用 S4D102E-1-A
2509	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX75US	平積(m3),山積(m3)	0.21 , 0.28	一般用 A-4JG1
2510	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX125US	平積(m3),山積(m3)	0.34 , 0.45	一般用 BB-4BG1T
2511	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX135US	平積(m3),山積(m3)	0.39 , 0.5	一般用 CC-4BG1TC
2512	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX225US	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.8	一般用 AA-6BG1T
2513	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX225USR	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.8	一般用 AA-6BG1T
2514	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX225USLC	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.8	一般用 AA-6BG1T
2515	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX225USRLC	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.8	一般用 AA-6BG1T
2517	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX110TN	平積(m3),山積(m3)	0.34 , 0.45	トンネル用 BB-4BG1T
2518	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX110TNZ	平積(m3),山積(m3)	0.34 , 0.45	トンネル用 BB-4BG1T
2519	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX120TN	平積(m3),山積(m3)	0.39 , 0.5	トンネル用 CC-4BG1TC
2520	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX120TNZ	平積(m3),山積(m3)	0.39 , 0.5	トンネル用 CC-4BG1TC
2521	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX200TN	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.8	トンネル用 AA-6BG1T
2522	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX200TNZ	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.8	トンネル用 AA-6BG1T
2534	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FX75US-5	平積(m3),山積(m3)	0.22 , 0.28	一般用 A-4JG1
2534	バックホウ	古河ロッドドリル(株)	油圧式・クローラ型	FX75US-5	平積m3,山積m3	0.22 , 0.28	一般用 A-4JG1
2535	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FX75UR-5	平積(m3),山積(m3)	0.22 , 0.28	一般用 A-4JG1
2535	バックホウ	古河ロッドドリル(株)	油圧式・クローラ型	FX75UR-5	平積m3,山積m3	0.22 , 0.28	一般用 A-4JG1
2536	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FX100-Ⅱm	平積(m3),山積(m3)	0.34 , 0.4	一般用 MTE407
2536	バックホウ	古河ロッドドリル(株)	油圧式・クローラ型	FX100-Ⅱm	平積m3,山積m3	0.34 , 0.4	一般用 MTE407
2537	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FX100-Ⅲm	平積(m3),山積(m3)	0.34 , 0.4	一般用 MTE407
2537	バックホウ	古河ロッドドリル(株)	油圧式・クローラ型	FX100-Ⅲm	平積m3,山積m3	0.34 , 0.4	一般用 MTE407
2538	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FZ110	平積(m3),山積(m3)	0.34 , 0.45	一般用 BB-4BG1T
2538	バックホウ	古河ロッドドリル(株)	油圧式・クローラ型	FZ110	平積m3,山積m3	0.34 , 0.45	一般用 BB-4BG1T
2539	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FZ110-E	平積(m3),山積(m3)	0.34 , 0.45	一般用 BB-4BG1T
2539	バックホウ	古河ロッドドリル(株)	油圧式・クローラ型	FZ110-E	平積m3,山積m3	0.34 , 0.45	一般用 BB-4BG1T
2540	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FZ110M	平積(m3),山積(m3)	0.34 , 0.45	一般用 BB-4BG1T
2540	バックホウ	古河ロッドドリル(株)	油圧式・クローラ型	FZ110M	平積m3,山積m3	0.34 , 0.45	一般用 BB-4BG1T
2541	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FX135US-5	平積(m3),山積(m3)	0.34 , 0.45	一般用 A-4BG1T
2541	バックホウ	古河ロッドドリル(株)	油圧式・クローラ型	FX135US-5	平積m3,山積m3	0.34 , 0.45	一般用 A-4BG1T
2542	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FX135UR-5	平積(m3),山積(m3)	0.34 , 0.45	一般用 A-4BG1T
2542	バックホウ	古河ロッドドリル(株)	油圧式・クローラ型	FX135UR-5	平積m3,山積m3	0.34 , 0.45	一般用 A-4BG1T
2543	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FZ120	平積(m3),山積(m3)	0.39 , 0.5	一般用 CC-4BG1TC
2543	バックホウ	古河ロッドドリル(株)	油圧式・クローラ型	FZ120	平積m3,山積m3	0.39 , 0.50	一般用 CC-4BG1TC
2544	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FZ120-E	平積(m3),山積(m3)	0.39 , 0.5	一般用 CC-4BG1TC
2544	バックホウ	古河ロッドドリル(株)	油圧式・クローラ型	FZ120-E	平積m3,山積m3	0.39 , 0.50	一般用 CC-4BG1TC
2545	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FZ130H	平積(m3),山積(m3)	0.39 , 0.5	一般用 CC-4BG1TC
2545	バックホウ	古河ロッドドリル(株)	油圧式・クローラ型	FZ130H	平積m3,山積m3	0.39 , 0.50	一般用 CC-4BG1TC
2546	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FX140US-5	平積(m3),山積(m3)	0.39 , 0.5	一般用 A-4BG1T
2546	バックホウ	古河ロッドドリル(株)	油圧式・クローラ型	FX140US-5	平積m3,山積m3	0.39 , 0.50	一般用 A-4BG1T
2547	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FZ200	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.8	一般用 AA-6BG1T
2547	バックホウ	古河ロッドドリル(株)	油圧式・クローラ型	FZ200	平積m3,山積m3	0.58 , 0.80	一般用 AA-6BG1T
2548	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FZ200-E	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.8	一般用 AA-6BG1T
2548	バックホウ	古河ロッドドリル(株)	油圧式・クローラ型	FZ200-E	平積m3,山積m3	0.58 , 0.80	一般用 AA-6BG1T
2549	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FZ200LC	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.8	一般用 AA-6BG1T

排出ガス対策型バックホウ（一般工事中）＜第1次基準値＞

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元	使用区分	エンジン型式
2549	バックホウ	古河ロッドドリル(株)	油圧式・クローラ型	FZ200LC	平積m3,山積m3	0.58 , 0.80	一般用 AA-6BG1T
2550	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FZ200LC-E	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.8	一般用 AA-6BG1T
2550	バックホウ	古河ロッドドリル(株)	油圧式・クローラ型	FZ200LC-E	平積m3,山積m3	0.58 , 0.80	一般用 AA-6BG1T
2551	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FZ210H	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.8	一般用 AA-6BG1T
2551	バックホウ	古河ロッドドリル(株)	油圧式・クローラ型	FZ210H	平積m3,山積m3	0.58 , 0.80	一般用 AA-6BG1T
2552	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FZ210LCH	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.8	一般用 AA-6BG1T
2552	バックホウ	古河ロッドドリル(株)	油圧式・クローラ型	FZ210LCH	平積m3,山積m3	0.58 , 0.80	一般用 AA-6BG1T
2553	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・ホイール型	FX125WD-5	平積(m3),山積(m3)	0.34 , 0.45	一般用 A-6BG1T
2553	バックホウ	古河ロッドドリル(株)	油圧式・ホイール型	FX125WD-5	平積m3,山積m3	0.34 , 0.45	一般用 A-6BG1T
2577	バックホウ	(株)クボタ	油圧式・クローラ型	K-110	平積(m3),山積(m3)	0.34 , 0.45	一般用 BB-4BG1T
2578	バックホウ	(株)クボタ	油圧式・クローラ型	K-110-E	平積(m3),山積(m3)	0.34 , 0.45	一般用 BB-4BG1T
2579	バックホウ	(株)クボタ	油圧式・クローラ型	K-120	平積(m3),山積(m3)	0.39 , 0.5	一般用 CC-4BG1TC
2580	バックホウ	(株)クボタ	油圧式・クローラ型	K-120-E	平積(m3),山積(m3)	0.39 , 0.5	一般用 CC-4BG1TC
2581	バックホウ	(株)クボタ	油圧式・クローラ型	K-200	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.8	一般用 AA-6BG1T
2582	バックホウ	(株)クボタ	油圧式・クローラ型	K-200-E	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.8	一般用 AA-6BG1T
2587	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK300-2A	平積(m3),山積(m3)	1 , 1.4	一般用 6D24-TE1
2598	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC228US-2T	平積(m3),山積(m3)	0.6 , 0.8	トンネル用 S6D102E-1-A
2599	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC350-6ZT	平積(m3),山積(m3)	1 , 1.4	トンネル用 SAA6D108E-2-A
2611	バックホウ	新キャタピラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	312-E2	平積(m3),山積(m3)	0.4 , 0.5	一般用 MTE405T
2612	バックホウ	新キャタピラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	312C	平積(m3),山積(m3)	0.39 , 0.5	一般用 3064-E1T
2613	バックホウ	新キャタピラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	322C	平積(m3),山積(m3)	0.77 , 1	一般用 3126 E1TA
2614	バックホウ	新キャタピラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	322C L	平積(m3),山積(m3)	0.85 , 1.1	一般用 3126 E1TA
2615	バックホウ	新キャタピラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	312C-TUN	平積(m3),山積(m3)	0.39 , 0.5	トンネル用 3064-E1T
2616	バックホウ	新キャタピラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	322C-TUN	平積(m3),山積(m3)	0.77 , 1	トンネル用 3126 E1TA
2617	バックホウ	新キャタピラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	322C L-TUN	平積(m3),山積(m3)	0.85 , 1.1	トンネル用 3126 E1TA
2633	バックホウ	住友建機(株)	油圧式・クローラ型	SH400-3	平積(m3),山積(m3)	1.4 , 1.8	一般用 AA-6SD1X
2633	バックホウ	住友建機製造(株)	油圧式・クローラ型	SH400-3	平積(m3),山積(m3)	1.4 , 1.8	一般用 AA-6SD1X
2634	バックホウ	住友建機(株)	油圧式・クローラ型	SH450HD-3	平積(m3),山積(m3)	1.4 , 1.8	一般用 AA-6SD1X
2634	バックホウ	住友建機製造(株)	油圧式・クローラ型	SH450HD-3	平積(m3),山積(m3)	1.4 , 1.8	一般用 AA-6SD1X
2636	バックホウ	(株)竹内製作所	油圧式・クローラ型	TB175	平積(m3),山積(m3)	0.185 , 0.245	一般用 4TNE98
2640	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX125US-E	平積(m3),山積(m3)	0.34 , 0.45	一般用 BB-4BG1T
2641	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX120K-3m	平積(m3),山積(m3)	0.39 , 0.5	一般用 MTE403T
2642	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX135US-E	平積(m3),山積(m3)	0.39 , 0.5	一般用 CC-4BG1TC
2643	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX135USK	平積(m3),山積(m3)	0.39 , 0.5	一般用 CC-4BG1TC
2644	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX200-X	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.8	一般用 AA-6BG1T
2645	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX200LC-X	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.8	一般用 AA-6BG1T
2646	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX225USR-E	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.8	一般用 AA-6BG1T
2647	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX225USRLC-E	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.8	一般用 AA-6BG1T
2648	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX225USRK	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.8	一般用 AA-6BG1T
2649	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX225US-E	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.8	一般用 AA-6BG1T
2650	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX225USRLCK	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.8	一般用 AA-6BG1T
2651	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX225USLC-E	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.8	一般用 AA-6BG1T
2654	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX200LCTN	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.8	トンネル用 AA-6BG1T
2655	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX345USRTN	平積(m3),山積(m3)	1 , 1.4	トンネル用 B-6SD1T
2659	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FZ75US	平積(m3),山積(m3)	0.21 , 0.28	一般用 A-4JG1
2659	バックホウ	古河ロッドドリル(株)	油圧式・クローラ型	FZ75US	平積m3,山積m3	0.21 , 0.28	一般用 A-4JG1
2660	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FZ125US	平積(m3),山積(m3)	0.34 , 0.45	一般用 BB-4BG1T
2660	バックホウ	古河ロッドドリル(株)	油圧式・クローラ型	FZ125US	平積m3,山積m3	0.34 , 0.45	一般用 BB-4BG1T
2661	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FZ130K	平積(m3),山積(m3)	0.39 , 0.5	一般用 CC-4BG1TC
2661	バックホウ	古河ロッドドリル(株)	油圧式・クローラ型	FZ130K	平積m3,山積m3	0.39 , 0.50	一般用 CC-4BG1TC
2662	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FZ135US	平積(m3),山積(m3)	0.39 , 0.5	一般用 CC-4BG1TC
2662	バックホウ	古河ロッドドリル(株)	油圧式・クローラ型	FZ135US	平積m3,山積m3	0.39 , 0.50	一般用 CC-4BG1TC
2663	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FZ210K	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.8	一般用 AA-6BG1T
2663	バックホウ	古河ロッドドリル(株)	油圧式・クローラ型	FZ210K	平積m3,山積m3	0.58 , 0.80	一般用 AA-6BG1T
2664	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FZ210LCK	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.8	一般用 AA-6BG1T
2664	バックホウ	古河ロッドドリル(株)	油圧式・クローラ型	FZ210LCK	平積m3,山積m3	0.58 , 0.80	一般用 AA-6BG1T
2665	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FZ225USR	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.8	一般用 AA-6BG1T

排出ガス対策型バックホウ（一般工事用）＜第1次基準値＞

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元	使用区分	エンジン型式
2665	バックホウ	古河ロッドドリル(株)	油圧式・クローラ型	FZ225USR	平積m3,山積m3	0.58, 0.80	一般用 AA-6BG1T
2666	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FZ225US	平積(m3),山積(m3)	0.58, 0.8	一般用 AA-6BG1T
2666	バックホウ	古河ロッドドリル(株)	油圧式・クローラ型	FZ225US	平積m3,山積m3	0.58, 0.80	一般用 AA-6BG1T
2680	バックホウ	(株)加藤製作所	油圧式・クローラ型	HD1023 II	平積(m3),山積(m3)	0.75, 1	一般用 6D34-TLE1
2681	バックホウ	(株)加藤製作所	油圧式・クローラ型	HD1023 II-LC	平積(m3),山積(m3)	0.79, 1.1	一般用 6D34-TLE1
2692	バックホウ	(株)クボタ	油圧式・クローラ型	K-75US	平積(m3),山積(m3)	0.21, 0.28	一般用 A-4JG1
2693	バックホウ	(株)クボタ	油圧式・クローラ型	K-125US	平積(m3),山積(m3)	0.34, 0.45	一般用 BB-4BG1T
2694	バックホウ	(株)クボタ	油圧式・クローラ型	K-125US-E	平積(m3),山積(m3)	0.34, 0.45	一般用 BB-4BG1T
2695	バックホウ	(株)クボタ	油圧式・クローラ型	K-135US	平積(m3),山積(m3)	0.39, 0.5	一般用 CC-4BG1TC
2696	バックホウ	(株)クボタ	油圧式・クローラ型	K-135US-E	平積(m3),山積(m3)	0.39, 0.5	一般用 CC-4BG1TC
2697	バックホウ	(株)クボタ	油圧式・クローラ型	K-225US	平積(m3),山積(m3)	0.58, 0.8	一般用 AA-6BG1T
2698	バックホウ	(株)クボタ	油圧式・クローラ型	K-225US-E	平積(m3),山積(m3)	0.58, 0.8	一般用 AA-6BG1T
2699	バックホウ	(株)クボタ	油圧式・クローラ型	K-225USR	平積(m3),山積(m3)	0.58, 0.8	一般用 AA-6BG1T
2700	バックホウ	(株)クボタ	油圧式・クローラ型	K-225USR-E	平積(m3),山積(m3)	0.58, 0.8	一般用 AA-6BG1T
2701	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK80CS	平積(m3),山積(m3)	0.22, 0.28	一般用 A-4JB1
2702	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK120-1A	平積(m3),山積(m3)	0.38, 0.5	一般用 A-4BG1T
2703	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK200-1A	平積(m3),山積(m3)	0.59, 0.8	一般用 6D34-TE1
2704	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK220-1A	平積(m3),山積(m3)	0.76, 1	一般用 6D16-TE1
2705	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK220-2A	平積(m3),山積(m3)	0.76, 1	一般用 6D16-TE1
2708	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC228USLC-3TR	平積(m3),山積(m3)	0.6, 0.8	トンネル用 SAA6D102E-2-A
2728	バックホウ	新キャタピラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	311-E2	平積(m3),山積(m3)	0.37, 0.45	一般用 MTE410T
2729	バックホウ	新キャタピラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	311C U	平積(m3),山積(m3)	0.37, 0.45	一般用 3064-E1T
2730	バックホウ	新キャタピラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	315C	平積(m3),山積(m3)	0.47, 0.65	一般用 3046-E3DT
2731	バックホウ	新キャタピラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	320-E2	平積(m3),山積(m3)	0.6, 0.8	一般用 MTE606T
2732	バックホウ	新キャタピラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	320L-E2	平積(m3),山積(m3)	0.71, 0.9	一般用 MTE606T
2733	バックホウ	新キャタピラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	308BCR-TUN	平積(m3),山積(m3)	0.21, 0.28	トンネル用 4M40-E1
2743	バックホウ	住友建機(株)	油圧式・クローラ型	SH75X-3	平積(m3),山積(m3)	0.2, 0.28	一般用 4TNE98
2743	バックホウ	住友建機製造(株)	油圧式・クローラ型	SH75X-3	平積(m3),山積(m3)	0.2, 0.28	一般用 4TNE98
2744	バックホウ	住友建機(株)	油圧式・クローラ型	SH300-3	平積(m3),山積(m3)	1.04, 1.4	一般用 AA-6HK1X
2744	バックホウ	住友建機製造(株)	油圧式・クローラ型	SH300-3	平積(m3),山積(m3)	1.04, 1.40	一般用 AA-6HK1X
2745	バックホウ	住友建機(株)	油圧式・クローラ型	SH350HD-3	平積(m3),山積(m3)	1.04, 1.4	一般用 AA-6HK1X
2745	バックホウ	住友建機製造(株)	油圧式・クローラ型	SH350HD-3	平積(m3),山積(m3)	1.04, 1.40	一般用 AA-6HK1X
2769	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX70	平積(m3),山積(m3)	0.21, 0.28	一般用 AA-4JG1
2770	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX70LC	平積(m3),山積(m3)	0.24, 0.33	一般用 AA-4JG1
2771	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX80LCK	平積(m3),山積(m3)	0.21, 0.28	一般用 AA-4JG1
2772	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX130MT	平積(m3),山積(m3)	0.39, 0.5	一般用 CC-4BG1TC
2773	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX130L	平積(m3),山積(m3)	0.39, 0.5	一般用 CC-4BG1TC
2774	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX230	平積(m3),山積(m3)	0.75, 1	一般用 CC-6BG1T
2775	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX230LG	平積(m3),山積(m3)	0.75, 1	一般用 CC-6BG1T
2776	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX240H	平積(m3),山積(m3)	0.75, 1	一般用 CC-6BG1T
2777	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX240LCH	平積(m3),山積(m3)	0.75, 1	一般用 CC-6BG1T
2778	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX240K	平積(m3),山積(m3)	0.75, 1	一般用 CC-6BG1T
2779	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX240LCK	平積(m3),山積(m3)	0.75, 1	一般用 CC-6BG1T
2780	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX270	平積(m3),山積(m3)	0.84, 1.1	一般用 CC-6BG1T
2781	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX270LG	平積(m3),山積(m3)	0.84, 1.1	一般用 CC-6BG1T
2782	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX330	平積(m3),山積(m3)	1, 1.4	一般用 AA-6HK1X
2783	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX330LG	平積(m3),山積(m3)	1, 1.4	一般用 AA-6HK1X
2784	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX350H	平積(m3),山積(m3)	1, 1.38	一般用 AA-6HK1X
2785	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX350LCH	平積(m3),山積(m3)	1, 1.38	一般用 AA-6HK1X
2786	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX350K	平積(m3),山積(m3)	1, 1.4	一般用 AA-6HK1X
2787	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX350LCK	平積(m3),山積(m3)	1, 1.4	一般用 AA-6HK1X
2788	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX370MTH	平積(m3),山積(m3)	1.1, 1.5	一般用 AA-6HK1X
2789	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX450	平積(m3),山積(m3)	1.4, 1.9	一般用 AA-6WG1T
2790	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX450H	平積(m3),山積(m3)	1.4, 1.9	一般用 AA-6WG1T
2791	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX450LG	平積(m3),山積(m3)	1.5, 2.1	一般用 AA-6WG1T
2792	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX450LCH	平積(m3),山積(m3)	1.4, 1.9	一般用 AA-6WG1T
2793	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX70TN	平積(m3),山積(m3)	0.21, 0.28	トンネル用 AA-4JG1
2794	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX70LCTN	平積(m3),山積(m3)	0.24, 0.33	トンネル用 AA-4JG1

排出ガス対策型バックホウ（一般工事中）＜第1次基準値＞

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元	使用区分	エンジン型式
2795	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX135USTN	平積(m3),山積(m3)	0.39 , 0.5	トンネル用 CC-4BG1TC
2796	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX135USTN-Z	平積(m3),山積(m3)	0.39 , 0.5	トンネル用 CC-4BG1TC
2797	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX225USTN	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.8	トンネル用 AA-6BG1T
2798	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX225USTN-Z	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.8	トンネル用 AA-6BG1T
2799	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX225USLCTN	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.8	トンネル用 AA-6BG1T
2800	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX225USLCTN-Z	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.8	トンネル用 AA-6BG1T
2801	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX225USRTN	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.8	トンネル用 AA-6BG1T
2802	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX225USRTN-Z	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.8	トンネル用 AA-6BG1T
2803	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX225USRLCTN	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.8	トンネル用 AA-6BG1T
2804	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX225USRLCTN-Z	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.8	トンネル用 AA-6BG1T
2813	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FZ125US-E	平積(m3),山積(m3)	0.34 , 0.45	一般用 BB-4BG1T
2813	バックホウ	古河ロッドリル(株)	油圧式・クローラ型	FZ125US-E	平積m3,山積m3	0.34 , 0.45	一般用 BB-4BG1T
2814	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FZ135US-E	平積(m3),山積(m3)	0.39 , 0.5	一般用 CC-4BG1TC
2814	バックホウ	古河ロッドリル(株)	油圧式・クローラ型	FZ135US-E	平積m3,山積m3	0.39 , 0.50	一般用 CC-4BG1TC
2815	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FZ225US-E	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.8	一般用 AA-6BG1T
2815	バックホウ	古河ロッドリル(株)	油圧式・クローラ型	FZ225US-E	平積m3,山積m3	0.58 , 0.80	一般用 AA-6BG1T
2816	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FZ225USLC-E	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.8	一般用 AA-6BG1T
2816	バックホウ	古河ロッドリル(株)	油圧式・クローラ型	FZ225USLC-E	平積m3,山積m3	0.58 , 0.80	一般用 AA-6BG1T
2817	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FZ225USR-E	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.8	一般用 AA-6BG1T
2817	バックホウ	古河ロッドリル(株)	油圧式・クローラ型	FZ225USR-E	平積m3,山積m3	0.58 , 0.80	一般用 AA-6BG1T
2818	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FZ225USRLC-E	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.8	一般用 AA-6BG1T
2818	バックホウ	古河ロッドリル(株)	油圧式・クローラ型	FZ225USRLC-E	平積m3,山積m3	0.58 , 0.80	一般用 AA-6BG1T
2825	バックホウ	(株)加藤製作所	油圧式・クローラ型	HD2045 II	平積(m3),山積(m3)	1.5 , 2.0	一般用 6D24-TCE1
2832	バックホウ	(株)クボタ	油圧式・クローラ型	K-70	平積(m3),山積(m3)	0.21 , 0.28	一般用 AA-4JG1
2835	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC78US-6	平積(m3),山積(m3)	0.22 , 0.28	一般用 4D95LE-2-A
2836	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC78UU-6	平積(m3),山積(m3)	0.22 , 0.28	一般用 4D95LE-2-A
2843	バックホウ	住友建機(株)	油圧式・クローラ型	SH125X-3	平積(m3),山積(m3)	0.32 , 0.45	一般用 BB-4BG1T
2843	バックホウ	住友建機製造(株)	油圧式・クローラ型	SH125X-3	平積(m3),山積(m3)	0.32 , 0.45	一般用 BB-4BG1T
2844	バックホウ	住友建機(株)	油圧式・クローラ型	SH135X-3	平積(m3),山積(m3)	0.35 , 0.50	一般用 BB-4BG1T
2844	バックホウ	住友建機製造(株)	油圧式・クローラ型	SH135X-3	平積(m3),山積(m3)	0.35 , 0.5	一般用 BB-4BG1T
2867	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX135USL	平積(m3),山積(m3)	0.39 , 0.50	一般用 CC-4BG1TC
2868	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX75USTN	平積(m3),山積(m3)	0.21 , 0.28	トンネル用 A-4JG1
2889	バックホウ	川崎重工業(株)	油圧式・クローラ型	KE60-2B	平積(m3),山積(m3)	0.22 , 0.28	一般用 MTE402
2889	バックホウ	(株)KCM	油圧式・クローラ型	KE60-2B	平積(m3),山積(m3)	0.22 , 0.28	一般用 MTE402
2898	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK60-2BS	平積(m3),山積(m3)	0.22 , 0.28	一般用 MTE402
2899	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK100-2BS	平積(m3),山積(m3)	0.35 , 0.45	一般用 MTE406
2900	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK120-2BS	平積(m3),山積(m3)	0.38 , 0.50	一般用 MTE406T
2901	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK120LC-2BS	平積(m3),山積(m3)	0.38 , 0.50	一般用 MTE406T
2902	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK200-2BS	平積(m3),山積(m3)	0.67 , 0.80	一般用 MTE603T
2903	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK200LC-2BS	平積(m3),山積(m3)	0.67 , 0.80	一般用 MTE603T
2923	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX135USRL	平積(m3),山積(m3)	0.39 , 0.50	一般用 A-4BG1T
2952	バックホウ	新キャタピラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	321B CR-TUN	平積(m3),山積(m3)	0.6 , 0.8	トンネル用 3066-E1T
3006	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX120K-2m	平積(m3),山積(m3)	0.39 , 0.50	一般用 MTE403T
3018	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC120-6T	平積(m3),山積(m3)	0.39 , 0.5	トンネル用 S4D102E-1-A
3019	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC220-6T	平積(m3),山積(m3)	0.76 , 1	トンネル用 SAA6D95LE-1-A
3020	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型・軌道用	PC78UUT-6	平積(m3),山積(m3)	0.22 , 0.28	一般用 4D95LE-2-A
3024	バックホウ	新キャタピラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	311C U-TUN	平積(m3),山積(m3)	0.37 , 0.45	トンネル用 3064-E1T
3050	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK135SRLC	平積(m3),山積(m3)	0.38 , 0.50	一般用 A-4BG1T
3053	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC60-7N0	平積(m3),山積(m3)	0.22 , 0.28	一般用 4D95LE-1
3054	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC70-7N0	平積(m3),山積(m3)	0.22 , 0.28	一般用 4D95LE-1
3055	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC300-6N0	平積(m3),山積(m3)	1 , 1.4	一般用 SAA6D108E-2-A
3056	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC300LC-6N0	平積(m3),山積(m3)	1 , 1.4	一般用 SAA6D108E-2-A
3057	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC350-6N0	平積(m3),山積(m3)	1 , 1.4	一般用 SAA6D108E-2-A
3058	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC350LC-6N0	平積(m3),山積(m3)	1 , 1.4	一般用 SAA6D108E-2-A
3075	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK200LC-1A	平積(m3),山積(m3)	0.59 , 0.8	一般用 6D34-TE1
3076	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK300LC-2A	平積(m3),山積(m3)	1 , 1.2	一般用 6D24-TE1
3078	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC120-6HM	平積(m3),山積(m3)	0.39 , 0.50	一般用 MTE407T
3104	バックホウ	(株)小松製作所	クローラ型・荷役専用機	LZ600-1	吊上荷重(t)	7	一般用 SA6D125E-2-A

排出ガス対策型バックホウ（一般工事用）＜第1次基準値＞

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元	使用区分	エンジン型式
3109	バックホウ	新キャタピラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	307-EA	平積(m3),山積(m3)	0.21 , 0.28	一般用 4D32-E1
3120	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX60-5A	平積(m3),山積(m3)	0.22 , 0.28	一般用 A-BD30
3121	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX60LC-5A	平積(m3),山積(m3)	0.26 , 0.34	一般用 A-BD30
3122	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX70LCK-5A	平積(m3),山積(m3)	0.22 , 0.28	一般用 A-BD30
3123	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX60TN-5A	平積(m3),山積(m3)	0.22 , 0.28	トンネル用 A-BD30
3124	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX60LCTN-5A	平積(m3),山積(m3)	0.26 , 0.34	トンネル用 A-BD30
3129	バックホウ	石川島建機(株)	油圧式・クローラ型	135UJ-3	平積m3,山積m3	0.34 , 0.45	一般用 4D34-TE1
3133	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK220LC-2A	平積m3,山積m3	0.76 , 1.0	一般用 6D16-TE1
3134	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK400-2A	平積m3,山積m3	1.4 , 1.8	一般用 6D24-TCE1
3135	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK400LC-2A	平積m3,山積m3	1.4 , 1.8	一般用 6D24-TCE1
3151	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX75USTN-5	平積m3,山積m3	0.22 , 0.28	トンネル用 A-4JG1
3163	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK220LC-1A	平積m3,山積m3	0.76 , 1.0	一般用 6D16-TE1
3193	バックホウ	(株)小松製作所	クローラ型	PC120-6TN	平積m3,山積m3	0.39 , 0.5	トンネル用 S4D102E-1-A
3194	バックホウ	(株)小松製作所	クローラ型	PC200-6T	平積m3,山積m3	0.6 , 0.8	トンネル用 S6D102E-1-A
3195	バックホウ	(株)小松製作所	クローラ型	PC450-6T	平積m3,山積m3	1.3 , 1.8	トンネル用 SA6D125E-2-A

※変更届けがあった型式については青字で表しています。