

(別紙様式)

平成 年 月 日

通 知 書

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第11条の規定により別表のとおり通知をします。

知事 殿

通知者官職	氏名	印
官庁所在地		
	担当者	
	TEL	

特定建設資材の利用に関する計画の通知 別表イ

特定建設資材廃棄物の発生量の見込みの通知 別表ロ

受付欄	決裁欄
平成 年 月 日	
第 号	
係員印	

別表イ 再生資源利用計画書 - 建設資材搬入工事用 -

1.工事概要

発注機関名		発注担当者チェック欄		請負会社名		請負会社コード*2		表面	
		登注機関コード*1		担当者		大臣 知事		記入年月日 H 年 月 日	
				TEL ()					
工事名		工事種別コード*3		請負金額		千百十 億億億億 万万万万 1万円未満四捨五入 0,000 円 脱込み		左記金額のうお建設廃棄物の再資源化等に要した費用 千百十 億億億億 万万万万 1万円未満四捨五入 記入の必要は有りませ ん	
工事施工場所		都道 府県 市 区 町 村		住所コード*4		平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで		平成 年 月 日	
工事概要等		施工条件の内容 (再生資源の利 用に関する特記 事項等)						建築解体工事のみ 右欄に記入して下さい	

解体工事については、建築面積を御記入いただかなくても結構です。

2.建設資材利用計画

注 :コード*5~9は下記欄外のコード表より数字を選んでください。

建設資材(新材を含む)			再生資材の供給元			再生資材を利用した場合に記入してください			再生資源利用率 B/A×100		
分類	小分類 コード*5	規格 コード*6	主な利用用途 コード*6	利用量(A)	再生資材の供給元施設、工事等の名称 コード*7	供給元 種類 コード*7	施工条件 内容 コード*8	再生資材の供給元場所住所 住所コード*4	再生資材の名称 コード*9	再生資材利用量(B)	再生資源利用率 B/A×100
特定建設資材	コンクリート			トン						トン	%
				トン						トン	%
				トン						トン	%
	合計			トン						トン	%
木 材	コンクリート及び鉄からなる建設資材			トン						トン	%
				トン						トン	%
				トン						トン	%
	合計			トン						トン	%
アスファルト混合物	木 材			トン						トン	%
				トン						トン	%
				トン						トン	%
	合計			トン						トン	%
その他の建設資材	アスファルト混合物			トン						トン	%
				トン						トン	%
				トン						トン	%
	合計			トン						トン	%
その他の建設資材	土 砂			締めm ³						締めm ³	%
				締めm ³						締めm ³	%
				締めm ³						締めm ³	%
	合計			締めm ³						締めm ³	%
その他の建設資材	碎 石			m ³						m ³	%
				m ³						m ³	%
				m ³						m ³	%
	合計			m ³						m ³	%
その他 (再生資材 のみ記入)	その他			トン						トン	%
	(再生資材 のみ記入)			トン						トン	%
				トン						トン	%
	合計			トン						トン	%

コード*5
コンクリートについて
1.生コン 2.無筋コンクリート二次製品 3.その他
コンクリート及び鉄からなる建設資材について
1.有筋コンクリート二次製品 2.その他
木材について
1.木材(ポート類を除く) 2.木質ボード
アスファルト混合物について
1.粗粒度アスコン
2.密粒度アスコン(開粒度及び改質アスファルトコンクリートを含む)
3.細粒度アスコン 4.アスファルトモルタル
5.加熱アスファルト安定処理路盤材
土砂について
1.第一種建設発生土 2.第二種建設発生土 3.第三種建設発生土
4.第四種建設発生土 5.浚渫土 6.土質改良土
7.建設汚泥改良土 8.再生コンクリート砂
9.山砂、山土等の購入土、採取土
碎石について
1.クラッシュヤーン 2.粒度調整碎石 3.鉱さい 4.単粒度碎石
5.くり石、割り石 6.その他
その他について(再生資材の名称を具体的に記入)

コード*6
アスファルト混合物について
1.表層 2.基層
3.上層路盤 4.歩道
5.その他(駐車場舗装、敷地内舗装等)
土砂について
1.道路路体 2.路床 3.河川築堤
4.構造物等の裏込め材、埋戻し用
5.宅地造成用 6.水面埋立用
7.ほ場整備(農地整備)
8.その他(具体的に記入)
碎石について
1.舗装の下層路盤材
2.舗装の上層路盤材
3.構造物の裏込め材、基礎材
4.その他(具体的に記入)
その他について(利用用途を具体的に記入)

コード*7
再生資材の供給元について
1.現場内利用
2.他の工事現場(陸上)
3.他の工事現場(海上)
4.再資源化施設
5.ストックヤード
6.その他

コード*8
施工条件について
1.再生材の利用の指示あり
2.再生材の利用の指示なし

コード*9
コンクリートについて
1.再生生コン 2.再生無筋コンクリート二次製品 3.その他
コンクリート及び鉄からなる建設資材について
1.再生有筋コンクリート二次製品 2.その他
木材について
1.再生木材(ポート類を除く) 2.再生木質ボード
アスファルト混合物について
1.再生粗粒度アスコン
2.再生密粒度アスコン(開粒度及び改質アスファルトコンクリートを含む)
3.再生細粒度アスコン 4.再生アスファルトモルタル
5.再生加熱アスファルト安定処理路盤材
土砂について
1.第一種建設発生土 2.第二種建設発生土 3.第三種建設発生土
4.第四種建設発生土 5.浚渫土 6.土質改良土
7.建設汚泥改良土 8.再生コンクリート砂
9.山砂、山土等の購入土、採取土
碎石について
1.再生クラッシュヤーン 2.再生粒度調整碎石 3.鉱さい
4.その他
その他について(再生資材の名称を具体的に記入)

注1:再生資材利用量について
アスファルト混合物等で、利用した
再生材(製品)の中に、新材が混入し
ている場合であっても、新材混入分を
含んだ再生資材(製品)の利用量を
記入してください。

裏面にも御記入ください

別表口 再生資源利用促進計画書 - 建設副産物搬出工事用 -

1.工事概要 表面に必ずご記入下さい

建築工事において、解体と新築工事を一体的に施工する場合は、解体分と新築分の数量を区分し、それぞれ別に様式を作成して下さい。

裏面

2.建設副産物搬出計画

現場内利用の欄には、発生量(掘削等)のうち、現場内で利用したものについて御記入ください。

コード14(コード13で「内陸処分場」を選択した場合のみ記入)

1.山砂利等採取跡地 2.処分場の覆土 3.池沼等の水面埋立 4.谷地埋立 5.農地受入 6.その他

建設副産物の種類	発生量 （掘削等） = + +	現場内利用 減量			現場外搬出について										再生資源利用促進率 + + (%)
		現場内利用		減量化	搬出先場所								現場外搬出量	うち現場内改良分	
		用途コード	利用量	うち現場内改良分	減量法	施工条件の内容	搬出先場所	住所コード	連搬距離	搬出先の種類の用途コード	受入地の用途コード	うち現場内改良分	再生資源利用促進量(注2)	再生資源利用促進率 + + (%)	
特定建設資材廃棄物	コンクリート塊	トシ		トシ	トシ	搬出先1 搬出先2 搬出先3	公共 民間		km		トシ	トシ	トシ	トシ	%
建設発生木材 (木材が廃棄物になったもの)	建設発生木材 (伐木材、除根材など)	トシ		トシ	トシ	搬出先1 搬出先2 搬出先3	公共 民間		km		トシ	トシ	トシ	トシ	%
アスファルト・コンクリート塊	アスファルト・コンクリート塊	トシ		トシ	トシ	搬出先1 搬出先2 搬出先3	公共 民間		km		トシ	トシ	トシ	トシ	%
建設発生木材 (伐木材、除根材など)	建設発生木材 (伐木材、除根材など)	トシ		トシ	トシ	搬出先1 搬出先2 搬出先3	公共 民間		km		トシ	トシ	トシ	トシ	%
建設汚泥	建設汚泥	トシ		トシ	トシ	搬出先1 搬出先2 搬出先3	公共 民間		km		トシ	トシ	トシ	トシ	%
建設混合廃棄物	建設混合廃棄物	トシ		トシ	トシ	搬出先1 搬出先2 搬出先3	公共 民間		km		トシ	トシ	トシ	トシ	%
金属くず	金属くず	トシ				搬出先1 搬出先2 搬出先3	公共 民間		km		トシ	トシ	トシ	トシ	%
廃プラスチック	廃プラスチック	トシ				搬出先1 搬出先2 搬出先3	公共 民間		km		トシ	トシ	トシ	トシ	%
紙くず	紙くず	トシ				搬出先1 搬出先2 搬出先3	公共 民間		km		トシ	トシ	トシ	トシ	%
アスペスト (飛散性)	アスペスト (飛散性)	トシ				搬出先1 搬出先2 搬出先3	公共 民間		km		トシ	トシ	トシ	トシ	%
その他の分別された廃棄物	その他の分別された廃棄物	トシ				搬出先1 搬出先2 搬出先3	公共 民間		km		トシ	トシ	トシ	トシ	%
第一種建設発生土	第一種建設発生土	地山m ³		地山m ³	地山m ³	搬出先1 搬出先2 搬出先3	公共 民間		km		地山m ³	地山m ³	地山m ³	地山m ³	%
第二種建設発生土	第二種建設発生土	地山m ³		地山m ³	地山m ³	搬出先1 搬出先2 搬出先3	公共 民間		km		地山m ³	地山m ³	地山m ³	地山m ³	%
第三種建設発生土	第三種建設発生土	地山m ³		地山m ³	地山m ³	搬出先1 搬出先2 搬出先3	公共 民間		km		地山m ³	地山m ³	地山m ³	地山m ³	%
第四種建設発生土	第四種建設発生土	地山m ³		地山m ³	地山m ³	搬出先1 搬出先2 搬出先3	公共 民間		km		地山m ³	地山m ³	地山m ³	地山m ³	%
浚渫土	浚渫土	地山m ³		地山m ³	地山m ³	搬出先1 搬出先2 搬出先3	公共 民間		km		地山m ³	地山m ³	地山m ³	地山m ³	%
合計	合計	地山m ³		地山m ³	地山m ³	搬出先1 搬出先2 搬出先3	公共 民間		km		地山m ³	地山m ³	地山m ³	地山m ³	%

記入の必要は有りません

コード10
1.路盤材
2.裏込材
3.埋戻し材
4.その他(具体的に記入)

コード11
1.焼却
2.脱水
3.天日乾燥
4.その他(具体的に記入)

コード12
施工条件について
1.A指定処分
(発注時に指定されたもの)
2.B指定処分(もしくは準指定処分)
(発注時には指定されていないが、
発注後に設計変更し指定処分とされたもの)
3.自由処分

コード13(詳細は表-4参照のこと)
再生資源利用促進
(再生利用された場合)
1.他の工事現場(内陸・公共・民間を含む)
2.再資源化施設(土質改良ブランチを含む)
3.有償売却(工事請負会社が建設副産物を売却し、
代金を得た場合)
4.建設発生土ストックヤード(再利用工事が決まっている
場合)
5.海面埋立事業(海岸・海浜事業含む)

最終処分場・その他
(処分された場合)
6.最終処分場(海面処分場)
7.最終処分場(内陸処分場)
8.建設発生土ストックヤード(再利用工事未定)
9.焼却施設(最終処分場へ持ち込むための中間
処理施設)
10.その他(具体的に記入)

注2.再生資源利用促進量について
現場外搬出量のうち、搬出先の種類
(コード13)が1~5の合計