

# 鉄軌道駅の段差解消に向けた対応状況について (臨時報告書)

【様式】

未整備駅名	河内長野駅
未整備駅の所在都道府県及び市区町村	都道府県：大阪府 市区町村：河内長野市
路線名	近鉄長野線
1日の平均利用者数(平成20年度末現在)	13,637人
鉄道事業者又は軌道経営者	近畿日本鉄道株式会社
関係自治体	大阪府 河内長野市
バリアフリー化に関する現状	
橋上駅 1面2線	1・2番線（古市方面：上り）共、段差未解消。駅構外は市設置のEVにより段差解消。車椅子については、駅員の介助による構内外直通スロープの上げ下ろしで対応可能。

バリアフリー法第6条では、施設設置管理者等の責務として、「施設設置管理者その他の高齢者、障害者等が日常生活又は社会生活において利用する施設を設置し、又は管理する者は、移動等円滑化のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない」と規定されておりますが、この責務を踏まえ、鉄道事業者（軌道経営者）におかれましては、以下の質問にご回答下さい。（必須）
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

質問1 未整備駅について、平成22年（注）までにエレベーター又はスロープによる「段差の解消」を行うための計画の有無につきましてご回答下さい。（該当するものを○で囲んで下さい。）

（1） 有 （2） 無

※ 以下の質問2は、質問1で（1）と答えた鉄道事業者（軌道経営者）におきまして、ご回答下さい。

質問2 エレベーター又はスロープによる「段差の解消」を実現する予定の時期をご回答下さい。

- 時期：未定

（未定である場合はその理由を詳細にご回答ください。また、留意事項がある場合はご記入下さい。）

国・自治体共、調整通り補助が予定時期に交付決定に至れば、H23.3までに施工を完了する予定

※ 以下の質問3から質問4までは、質問1で（2）とご回答した鉄道事業者（軌道経営者）におきまして、ご回答下さい。

質問3 未整備駅について、平成22年（注）までにエレベーター又はスロープによる「段差の解消」を行うための計画をないとした理由及び課題についてご回答下さい。

質問4 平成23年（注）以降にバリアフリー化を行う場合、エレベーター又はスロープによる「段差の解消」を実現する時期及び実現までのプロセスをご回答下さい。

- 時期：平成 年 月予定

・ 実現までのプロセス（スケジュール表等の添付も可）

（未定である場合はその理由を詳細にご回答下さい。）

## （調査）

バリアフリー法第5条では、地方公共団体の責務として、「地方公共団体は、国の施策に準じて、移動等円滑化を促進するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない」と規定されておりますが、これら責務を踏まえ、所在都道府県及び市区町村におかれましては、以下の質問にご回答下さい。（任意）

### ○都道府県（未整備駅の所在都道府県の記載事項）

質問I 未整備駅について、鉄道事業者（軌道経営者）が実施するエレベーター又はスロープによる「段差の解消」の実現のための措置を講ずる意思の有無につきましてご回答下さい。（該当するものを○で囲んで下さい。）

（1） 有 （2） 無

質問II 質問Iで（1）と答えた都道府県におきまして、未整備駅におけるエレベーター又はスロープによる「段差の解消」を実現するための措置の具体的な内容をご回答下さい。

事業者が実施するエレベーター設置に対し、補助を実施予定。

質問III 質問Iで（2）と答えた都道府県におきまして、未整備駅におけるエレベーター又はスロープによる「段差の解消」を実現するための措置を講ずる意思がない理由の具体的な内容をご回答下さい。

### ○市区町村（未整備駅の所在市区町村の記載事項）

質問I 未整備駅について、基本構想の有無につきましてご回答下さい。（該当するものを○で囲んで下さい。）

（1） 有 （2） 無

質問II 未整備駅について、鉄道事業者（軌道経営者）が実施するエレベーター又はスロープによる「段差の解消」の実現のための措置を講ずる意思の有無につきましてご回答下さい。（該当するものを○で囲んで下さい。）

（1） 有 （2） 無

質問III 質問IIで（1）と答えた市区町村におきまして、未整備駅におけるエレベーター又はスロープによる「段差の解消」を実現するための措置の具体的な内容をご回答下さい。

河内長野市においては、高齢者や障がい者などの移動確保に向け「河内長野市移動円滑化基本構想（平成14年）」を策定し整備を推進している。また、「河内長野市鉄道駅バリアフリー化設備整備補助（平成21年により）」鉄道駅におけるバリアフリー化設備整備の一部（事業費の1/3、府補助としてエレベーター1基につき1千300万円（2基を限度）、市は府補助を差し引いた額）を平成22年補助採択を行い駅のバリアフリー設備を整備する予定。

質問IV 質問IIで（2）と答えた市区町村におきまして、未整備駅におけるエレベーター又はスロープによる「段差の解消」を実現するための措置を講ずる意思がない理由を具体的にご回答下さい。

担当部署等名	
鉄道事業者又は軌道経営者	近畿日本鉄道株式会社
都道府県	大阪府
市区町村	河内長野市

（注）様式中、「平成22年、平成23年」となっているが、鉄軌道事業者の事業計画期間を勘案し、「年度」と読み替える。