

鉄軌道駅の段差解消に向けた対応状況について (臨時報告書)

【様式】

未整備駅名	布忍駅
未整備駅の所在都道府県及び市区町村	都道府県：大阪府 市区町村：松原市
路線名	近鉄南大阪線
1日の平均利用者数(平成20年度末現在)	5,508人
鉄道事業者又は軌道経営者	近畿日本鉄道株式会社
関係自治体	大阪府 松原市

バリアフリー化に関する現状	
地平駅	2面2線 地下道
1番線（橿原神宮前方面：下り）、2番線（大阪阿部野橋方面：上り）共、段差未解消。1番線については、車椅子は、駅員の介助による構内外直通スロープの上げ下ろしで対応可能。2番線（大阪阿部野橋方面：上り）および駅構外は、スロープが基準不適合のため段差未解消。駅員の介助によるスロープの上げ下ろしで対応可能。	

バリアフリー法第6条では、施設設置管理者等の責務として、「施設設置管理者その他の高齢者、障害者等が日常生活又は社会生活において利用する施設を設置し、又は管理する者は、移動等円滑化のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない」と規定されておりますが、この責務を踏まえ、鉄道事業者（軌道経営者）におかれましては、以下の質問にご回答下さい。(必須)
--

質問1 未整備駅について、平成22年（注）までにエレベーター又はスロープによる「段差の解消」を行うための計画の有無につきましてご回答下さい。（該当するものを○で囲んで下さい。）

- (1) 有 (2) 無

※ 以下の質問2は、質問1で（1）と答えた鉄道事業者（軌道経営者）におきまして、ご回答下さい。

質問2 エレベーター又はスロープによる「段差の解消」を実現する予定の時期をご回答下さい。

- 時期：平成 年 月予定

（未定である場合はその理由を詳細にご回答ください。また、留意事項がある場合はご記入下さい。）

※ 以下の質問3から質問4までは、質問1で（2）とご回答した鉄道事業者（軌道経営者）におきまして、ご回答下さい。

質問3 未整備駅について、平成22年（注）までにエレベーター又はスロープによる「段差の解消」を行うための計画をないとした理由及び課題についてご回答下さい。

自治体にH23.3までの整備に向けて協議を行ってきたが、同意を得られなかった為

質問4 平成23年（注）以降にバリアフリー化を行う場合、エレベーター又はスロープによる「段差の解消」を実現する時期及び実現までのプロセスをご回答下さい。

- 時期：未定
- 実現までのプロセス（スケジュール表等の添付も可）

（未定である場合はその理由を詳細にご回答下さい。）

H23以降、市が基本構想を策定予定であり、自治体の補助状況により整備予定であり協議継続中

（調査）

バリアフリー法第5条では、地方公共団体の責務として、「地方公共団体は、国の施策に準じて、移動等円滑化を促進するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない」と規定されておりますが、これら責務を踏まえ、所在都道府県及び市区町村におかれましては、以下の質問にご回答下さい。(任意)

○都道府県（未整備駅の所在都道府県の記載事項）

質問I 未整備駅について、鉄道事業者（軌道経営者）が実施するエレベーター又はスロープによる「段差の解消」の実現のための措置を講ずる意思の有無につきましてご回答下さい。（該当するものを○で囲んで下さい。）

- (1) 有 (2) 無

質問II 質問Iで（1）と答えた都道府県におきまして、未整備駅におけるエレベーター又はスロープによる「段差の解消」を実現するための措置の具体的な内容をご回答下さい。

事業者と市の協議状況を踏まえて、対応を検討。

質問III 質問Iで（2）と答えた都道府県におきまして、未整備駅におけるエレベーター又はスロープによる「段差の解消」を実現するための措置を講ずる意思がない理由の具体的な内容をご回答下さい。

○市区町村（未整備駅の所在市区町村の記載事項）

質問I 未整備駅について、基本構想の有無につきましてご回答下さい。（該当するものを○で囲んで下さい。）

- (1) 有 (2) 無

質問II 未整備駅について、鉄道事業者（軌道経営者）が実施するエレベーター又はスロープによる「段差の解消」の実現のための措置を講ずる意思の有無につきましてご回答下さい。（該当するものを○で囲んで下さい。）

- (1) 有 (2) 無

質問III 質問IIで（1）と答えた市区町村におきまして、未整備駅におけるエレベーター又はスロープによる「段差の解消」を実現するための措置の具体的な内容をご回答下さい。

松原市においては「松原市バリアフリー基本構想（平成16年3月策定）」に基づき、河内松原駅及び駅周辺の地区における高齢者や障がい者等の移動の確保に向け重点整備地区を定め、駅や特定経路のバリアフリー化整備を推進しており、計画期間中の完成を目指している。また、未整備駅については、新たに重点整備地区を設定し、駅舎の改修を含め鉄道事業者と協議し、必要な措置を検討することとしている。

質問IV 質問IIで（2）と答えた市区町村におきまして、未整備駅におけるエレベーター又はスロープによる「段差の解消」を実現するための措置を講ずる意思がない理由を具体的にご回答下さい。

担当部署等名	近畿日本鉄道株式会社
鉄道事業者又は軌道経営者	近畿日本鉄道株式会社
都道府県	大阪府
市区町村	松原市

（注） 様式中、「平成22年、平成23年」となっているが、鉄軌道事業者の事業計画期間を勘案し、「年度」と読み替える。