

低排出ガス車認定型式一覧表

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の排出量の値				備考
				JE05モード (g/kWh)				
				CO	NMHC	NOx	PM	
三菱 QDG-FU50VY	ふそう	M-6R10T2LKG M-6R10T3LKG	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.38	0.10	0.6	0.006	
三菱 QKG-FU50VY	ふそう	M-6R10T2LKG M-6R10T3LKG	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.38	0.10	0.6	0.006	
三菱 QKG-FU54VY	ふそう	M-6R10T2LKG M-6R10T3LKG	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.38	0.10	0.6	0.006	
三菱 QKG-FU54VZ	ふそう	M-6R10T2LKG M-6R10T3LKG M-6R10T4LKG M-6R10T5LKG	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.38	0.10	0.6	0.006	
三菱 QKG-FU55VZ	ふそう	M-6R10T2LKG M-6R10T3LKG M-6R10T4LKG M-6R10T5LKG	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.38	0.10	0.6	0.006	
三菱 QDG-FV50VX	ふそう	M-6R10T2LKG M-6R10T3LKG M-6R10T4LKG	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.38	0.10	0.6	0.006	
三菱 QKG-FV50VX	ふそう	M-6R10T2LKG M-6R10T3LKG M-6R10T4LKG	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.38	0.10	0.6	0.006	
三菱 QDG-FV50VY	ふそう	M-6R10T2LKG M-6R10T3LKG M-6R10T4LKG	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.38	0.10	0.6	0.006	
三菱 QKG-FV50VY	ふそう	M-6R10T3LKG M-6R10T4LKG	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.38	0.10	0.6	0.006	
三菱 QDG-FV50VZ	ふそう	M-6R10T3LKG M-6R10T4LKG	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.38	0.10	0.6	0.006	
三菱 QKG-FV50VZ	ふそう	M-6R10T3LKG M-6R10T4LKG	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.38	0.10	0.6	0.006	
三菱 QKG-FV54VZ	ふそう	M-6R10T3LKG M-6R10T4LKG	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.38	0.10	0.6	0.006	

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の排出量の値				備考
				JEO5モード (g/kWh)				
				CO	NMHC	NOx	PM	
三菱 QKG-FY50VY	ふそう	M-6R10T2LKG M-6R10T3LKG	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.38	0.10	0.6	0.006	
三菱 QKG-FY54VY	ふそう	M-6R10T2LKG M-6R10T3LKG	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.38	0.10	0.6	0.006	
三菱 QKG-FS54VY	ふそう	M-6R10T2LKG M-6R10T3LKG	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.38	0.10	0.6	0.006	
三菱 QKG-FS55VY	ふそう	M-6R10T2LKG M-6R10T3LKG	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.38	0.10	0.6	0.006	
三菱 QKG-FS50VZ	ふそう	M-6R10T3LKG M-6R10T4LKG	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.38	0.10	0.6	0.006	
三菱 QKG-FS54VZ	ふそう	M-6R10T2LKG M-6R10T3LKG M-6R10T4LKG M-6R10T5LKG	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.38	0.10	0.6	0.006	
三菱 QKG-FS55VZ	ふそう	M-6R10T2LKG M-6R10T3LKG M-6R10T4LKG M-6R10T5LKG	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.38	0.10	0.6	0.006	
三菱 QKG-FP54VDR	ふそう	M-6R10T4LKG M-6R10T6LKG	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.38	0.10	0.6	0.006	
三菱 QKG-FP54VER	ふそう	M-6R10T4LKG M-6R10T6LKG	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.38	0.10	0.6	0.006	
三菱 QKG-FP54VGR	ふそう	M-6R10T4LKG M-6R10T6LKG	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.38	0.10	0.6	0.006	
三菱 QDG-FV50VJR	ふそう	M-6R10T6LKG M-6R10T7LKG	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.38	0.10	0.6	0.006	
三菱 TKG-FK71F	ふそうファイター	M-6M60T1SDG M-6M60T3SKG	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.40	0.10	0.6	0.006	
三菱 TKG-FK61F	ふそうファイター	M-6M60T1SDG M-6M60T2SDG M-6M60T3SKG	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.40	0.10	0.6	0.006	

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の排出量の値				備考
				JEO5モード (g/kWh)				
				CO	NMHC	NOx	PM	
三菱 TKG-FK74F	ふそうファイター	M-6M60T1SDG M-6M60T3SKG	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.40	0.10	0.6	0.006	
三菱 TKG-FK64F	ふそうファイター	M-6M60T1SDG M-6M60T2SDG M-6M60T3SKG	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.40	0.10	0.6	0.006	
三菱 TKG-FK66F	ふそうファイター	M-6M60T1SDG M-6M60T3SKG	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.40	0.10	0.6	0.006	
三菱 TKG-FK72FY	ふそうファイター	M-6M60T1SDG	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.40	0.10	0.6	0.006	
三菱 TKG-FK62FY	ふそうファイター	M-6M60T1SDG M-6M60T2SDG	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.40	0.10	0.6	0.006	
三菱 TKG-FK65FY	ふそうファイター	M-6M60T1SDG M-6M60T2SDG	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.40	0.10	0.6	0.006	
三菱 QKG-FK72FZ	ふそうファイター	M-6M60T1SDG	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.40	0.10	0.6	0.006	
三菱 QKG-FK62FZ	ふそうファイター	M-6M60T1SDG M-6M60T2SDG	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.40	0.10	0.6	0.006	
三菱 QKG-FK65FZ	ふそうファイター	M-6M60T1SDG M-6M60T2SDG	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.40	0.10	0.6	0.006	
三菱 QDG-FQ62F	ふそうファイター	M-6M60T2SDG	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.40	0.10	0.6	0.006	
三菱 TPG-FBA00	ふそうキャンター	M-4P10T1SKG	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.55	0.12	0.5	0.007	
三菱 TRG-FBA00	ふそうキャンター	M-4P10T1SKG	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.55	0.12	0.5	0.007	
三菱 TKG-FBA20	ふそうキャンター	M-4P10T2SKG	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.55	0.12	0.5	0.007	
三菱 TPG-FBA20	ふそうキャンター	M-4P10T2SKG	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.55	0.12	0.5	0.007	

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の排出量の値				備考
				JEO5モード (g/kWh)				
				CO	NMHC	NOx	PM	
三菱 TKG-FBA30	ふそうキャンター	M-4P10T4SKG	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.55	0.12	0.5	0.007	
三菱 TKG-FBA60	ふそうキャンター	M-4P10T4SKG	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.55	0.12	0.5	0.007	
三菱 TPG-FBA60	ふそうキャンター	M-4P10T4SKG	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.55	0.12	0.5	0.007	
三菱 TPG-FDA00	ふそうキャンター	M-4P10T1SKG	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.55	0.12	0.5	0.007	
三菱 TRG-FDA00	ふそうキャンター	M-4P10T1SKG	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.55	0.12	0.5	0.007	
三菱 TKG-FDA20	ふそうキャンター	M-4P10T2SKG	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.55	0.12	0.5	0.007	
三菱 TPG-FDA20	ふそうキャンター	M-4P10T2SKG	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.55	0.12	0.5	0.007	
三菱 TKG-FDA40	ふそうキャンター	M-4P10T2SKG	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.55	0.12	0.5	0.007	
三菱 TPG-FDA40	ふそうキャンター	M-4P10T2SKG	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.55	0.12	0.5	0.007	
三菱 TKG-FEA20	ふそうキャンター	M-4P10T2SKG	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.55	0.12	0.5	0.007	
三菱 TPG-FEA20	ふそうキャンター	M-4P10T2SKG	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.55	0.12	0.5	0.007	
三菱 TKG-FEB20	ふそうキャンター	M-4P10T2SKG	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.55	0.12	0.5	0.007	
三菱 TPG-FEB20	ふそうキャンター	M-4P10T2SKG	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.55	0.12	0.5	0.007	
三菱 TKG-FEA50	ふそうキャンター	M-4P10T2SKG M-4P10T4SKG	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.55	0.12	0.5	0.007	

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の排出量の値				備考
				JEO5モード (g/kWh)				
				CO	NMHC	NOx	PM	
三菱 TPG-FEA50	ふそうキャンター	M-4P10T2SKG M-4P10T4SKG	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.55	0.12	0.5	0.007	
三菱 TKG-FEB50	ふそうキャンター	M-4P10T2SKG M-4P10T4SKG	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.55	0.12	0.5	0.007	
三菱 TPG-FEB50	ふそうキャンター	M-4P10T2SKG M-4P10T4SKG	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.55	0.12	0.5	0.007	
三菱 TKG-FEA80	ふそうキャンター	M-4P10T4SKG	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.55	0.12	0.5	0.007	
三菱 TPG-FEA80	ふそうキャンター	M-4P10T4SKG	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.55	0.12	0.5	0.007	
三菱 TKG-FEB80	ふそうキャンター	M-4P10T4SKG M-4P10T6SKG	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.55	0.12	0.5	0.007	
三菱 TPG-FEB80	ふそうキャンター	M-4P10T4SKG M-4P10T6SKG	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.55	0.12	0.5	0.007	
三菱 TKG-FEB90	ふそうキャンター	M-4P10T4SKG M-4P10T6SKG	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.55	0.12	0.5	0.007	
三菱 TPG-FEB90	ふそうキャンター	M-4P10T4SKG M-4P10T6SKG	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.55	0.12	0.5	0.007	
三菱 TKG-FEC90	ふそうキャンター	M-4P10T6SKG	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.55	0.12	0.5	0.007	
三菱 TPG-FEC90	ふそうキャンター	M-4P10T6SKG	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.55	0.12	0.5	0.007	
三菱 TKG-FGA20	ふそうキャンター	M-4P10T2SKG	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.55	0.12	0.5	0.007	
三菱 TPG-FGA20	ふそうキャンター	M-4P10T2SKG	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.55	0.12	0.5	0.007	
三菱 TKG-FGB70	ふそうキャンター	M-4P10T4SKG	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.55	0.12	0.5	0.007	

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の排出量の値				備考
				JEO5モード (g/kWh)				
				CO	NMHC	NOx	PM	
三菱 TPG-FGB70	ふそうキャンター	M-4P10T4SKG	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.55	0.12	0.5	0.007	
三菱 TQG-FEA13	ふそうキャンター	M-4P10T2SJG	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.55	0.12	0.5	0.007	
三菱 TQG-FEA53	ふそうキャンター	M-4P10T2SJG	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.55	0.12	0.5	0.007	
三菱 TQG-FEB73	ふそうキャンター	M-4P10T2SJG	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.55	0.12	0.5	0.007	
三菱 QRG-MS96VP	ふそうエアロエース ふそうエアロキーン	M-6R10T2LKG M-6R10T4LKG	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.38	0.10	0.6	0.006	
三菱 TDG-MM96FH	ふそうエアロエース	M-6M60T2SDG	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.40	0.10	0.6	0.006	
三菱 QDG-MM96FH	ふそうエアロエース	M-6M60T2SDG	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.40	0.10	0.6	0.006	
三菱 QKG-MP35FK	ふそうエアロスター	M-6M60T2SDG	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.40	0.10	0.6	0.006	
三菱 QKG-MP35FM	ふそうエアロスター	M-6M60T2SDG	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.40	0.10	0.6	0.006	
三菱 QKG-MP35FP	ふそうエアロスター	M-6M60T2SDG	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.40	0.10	0.6	0.006	
三菱 QKG-MP37FK	ふそうエアロスター	M-6M60T2SDG	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.40	0.10	0.6	0.006	
三菱 QKG-MP37FM	ふそうエアロスター	M-6M60T2SDG	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.40	0.10	0.6	0.006	
三菱 TKG-MK27FH	ふそうエアロミディ	M-6M60T3SKG	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.40	0.10	0.6	0.006	
三菱 TPG-BE640G	ふそうローザ	M-4P10T6SKG	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.55	0.12	0.5	0.007	

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の排出量の値				備考
				JEO5モード (g/kWh)				
				CO	NMHC	NOx	PM	
三菱 TPG-BE640J	ふそうローザ	M-4P10T6SKG	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.55	0.12	0.5	0.007	
三菱 TRG-BE640J	ふそうローザ	M-4P10T6SKG	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.55	0.12	0.5	0.007	
三菱 QDG-MP35FM	ふそうエアロスター	M-6M60T2SDG	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.40	0.10	0.6	0.006	
三菱 QDG-MP35FP	ふそうエアロスター	M-6M60T2SDG	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.40	0.10	0.6	0.006	
三菱 TKG-FBA50	ふそうキャンター	M-4P10T2SKG M-4P10T4SKG	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.55	0.12	0.5	0.007	
三菱 TPG-FBA50	ふそうキャンター	M-4P10T2SKG M-4P10T4SKG	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.55	0.12	0.5	0.007	
三菱 TPG-BE640E	ふそうローザ	M-4P10T6SKG	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.55	0.12	0.5	0.007	
三菱 QKG-FU60VY	ふそう	M-6R10T2QKG M-6R10T3QKG M-6R10T4QKG	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.38	0.10	0.60	0.006	
三菱 QPG-FU60VY	ふそう	M-6R10T2QKG M-6R10T3QKG M-6R10T4QKG	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.38	0.10	0.60	0.006	
三菱 QKG-FU64VY	ふそう	M-6R10T2QKG M-6R10T3QKG M-6R10T4QKG	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.38	0.10	0.60	0.006	
三菱 QPG-FU64VY	ふそう	M-6R10T2QKG M-6R10T3QKG M-6R10T4QKG	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.38	0.10	0.60	0.006	
三菱 QKG-FU64VZ	ふそう	M-6R10T2QKG M-6R10T3QKG M-6R10T4QKG M-6R10T5QKG	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.38	0.10	0.60	0.006	
三菱 QPG-FU64VZ	ふそう	M-6R10T2QKG M-6R10T3QKG M-6R10T4QKG M-6R10T5QKG	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.38	0.10	0.60	0.006	

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の排出量の値				備考
				JE05モード (g/kWh)				
				CO	NMHC	NOx	PM	
三菱 QKG-FU65VZ	ふそう	M-6R10T2QKG M-6R10T3QKG M-6R10T4QKG M-6R10T5QKG	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.38	0.10	0.60	0.006	
三菱 QPG-FU65VZ	ふそう	M-6R10T2QKG M-6R10T3QKG M-6R10T4QKG M-6R10T5QKG	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.38	0.10	0.60	0.006	
三菱 QKG-FV60VX	ふそう	M-6R10T2QKG M-6R10T3QKG M-6R10T4QKG	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.38	0.10	0.60	0.006	
三菱 QKG-FV60VY	ふそう	M-6R10T2QKG M-6R10T3QKG M-6R10T4QKG	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.38	0.10	0.60	0.006	
三菱 QKG-FV60VZ	ふそう	M-6R10T3QKG M-6R10T4QKG	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.38	0.10	0.60	0.006	
三菱 QPG-FV60VZ	ふそう	M-6R10T3QKG M-6R10T4QKG	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.38	0.10	0.60	0.006	
三菱 QKG-FV64VZ	ふそう	M-6R10T3QKG M-6R10T4QKG	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.38	0.10	0.60	0.006	
三菱 QPG-FV64VZ	ふそう	M-6R10T3QKG M-6R10T4QKG	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.38	0.10	0.60	0.006	
三菱 QKG-FY60VY	ふそう	M-6R10T2QKG M-6R10T3QKG	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.38	0.10	0.60	0.006	
三菱 QPG-FY60VY	ふそう	M-6R10T2QKG M-6R10T3QKG	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.38	0.10	0.60	0.006	
三菱 QKG-FY64VY	ふそう	M-6R10T2QKG M-6R10T3QKG	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.38	0.10	0.60	0.006	
三菱 QPG-FY64VY	ふそう	M-6R10T2QKG M-6R10T3QKG	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.38	0.10	0.60	0.006	
三菱 QKG-FS64VY	ふそう	M-6R10T2QKG M-6R10T3QKG	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.38	0.10	0.60	0.006	

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の排出量の値				備考
				JEO5モード (g/kWh)				
				CO	NMHC	NOx	PM	
三菱 QPG-FS64VY	ふそう	M-6R10T2QKG M-6R10T3QKG	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.38	0.10	0.60	0.006	
三菱 QKG-FS65VY	ふそう	M-6R10T2QKG M-6R10T3QKG	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.38	0.10	0.60	0.006	
三菱 QPG-FS65VY	ふそう	M-6R10T3QKG	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.38	0.10	0.60	0.006	
三菱 QKG-FS60VZ	ふそう	M-6R10T3QKG M-6R10T4QKG	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.38	0.10	0.60	0.006	
三菱 QKG-FS64VZ	ふそう	M-6R10T2QKG M-6R10T3QKG M-6R10T4QKG M-6R10T5QKG	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.38	0.10	0.60	0.006	
三菱 QPG-FS64VZ	ふそう	M-6R10T2QKG M-6R10T3QKG M-6R10T4QKG M-6R10T5QKG	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.38	0.10	0.60	0.006	
三菱 QKG-FS65VZ	ふそう	M-6R10T2QKG M-6R10T3QKG M-6R10T4QKG M-6R10T5QKG	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.38	0.10	0.60	0.006	
三菱 QPG-FS65VZ	ふそう	M-6R10T2QKG M-6R10T3QKG M-6R10T4QKG M-6R10T5QKG	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.38	0.10	0.60	0.006	
三菱 QPG-FP64VDR	ふそう	M-6R10T4QKG M-6R10T6QKG	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.38	0.10	0.60	0.006	
三菱 QPG-FP64VER	ふそう	M-6R10T4QKG M-6R10T6QKG	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.38	0.10	0.60	0.006	
三菱 QPG-FP64VGR	ふそう	M-6R10T4QKG M-6R10T6QKG	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.38	0.10	0.60	0.006	
三菱 QKG-FV60VJR	ふそう	M-6R10T7QKG M-6R10T8QKG	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.38	0.10	0.60	0.006	
三菱 QKG-FV64VJR	ふそう	M-6R10T8QKG	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.38	0.10	0.60	0.006	

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の排出量の値				備考
				JEO5モード (g/kWh)				
				CO	NMHC	NOx	PM	
三菱 QPG-FV64VJR	ふそう	M-6R10T6QKG	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.38	0.10	0.60	0.006	
三菱 TKG-FDA60	ふそうキャンター	M-4P10T4SKG	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.55	0.12	0.5	0.007	
三菱 TPG-FDA60	ふそうキャンター	M-4P10T4SKG	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.55	0.12	0.5	0.007	
三菱 TKG-FDA50	ふそうキャンター	M-4P10T4SKG	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.55	0.12	0.5	0.007	
三菱 TPG-FDA50	ふそうキャンター	M-4P10T4SKG	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.55	0.12	0.5	0.007	
三菱 TKG-FGA50	ふそうキャンター	M-4P10T4SKG	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.55	0.12	0.5	0.007	
三菱 TPG-FGA50	ふそうキャンター	M-4P10T4SKG	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.55	0.12	0.5	0.007	
三菱 QKG-FP64VDR	ふそう	M-6R10T4QKG M-6R10T6QKG	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.38	0.10	0.60	0.006	
三菱 QKG-FP64VER	ふそう	M-6R10T4QKG M-6R10T6QKG	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.38	0.10	0.60	0.006	
三菱 QKG-FP64VGR	ふそう	M-6R10T4QKG M-6R10T6QKG	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.38	0.10	0.60	0.006	
三菱 QKG-FU60VZ	ふそう	M-6R10T3QKG	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.38	0.10	0.60	0.006	
三菱 TDG-MM97FH	ふそうエアロエース	M-6M60T2QKG	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.40	0.10	0.60	0.006	
三菱 QDG-MM97FH	ふそうエアロエース	M-6M60T2QKG	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.40	0.10	0.60	0.006	
三菱 QKG-MP38FK	ふそうエアロスター	M-6M60T2QKG	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.40	0.10	0.60	0.006	

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の排出量の値				備考
				JE05モード (g/kWh)				
				CO	NMHC	NOx	PM	
三菱 QKG-MP38FM	ふそうエアロスター	M-6M60T2QKG	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.40	0.10	0.60	0.006	
三菱 QPG-FU60VZ	ふそう	M-6R10T3QKG	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.38	0.10	0.60	0.006	
三菱 QPG-FV60VY	ふそう	M-6R10T3QKG M-6R10T4QKG	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.38	0.10	0.60	0.006	
三菱 QPG-FS60VZ	ふそう	M-6R10T3QKG M-6R10T4QKG	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.38	0.10	0.60	0.006	
三菱 TKG-FED90	ふそうキャンター	M-4P10T6SKG	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.55	0.12	0.5	0.007	
三菱 TPG-FED90	ふそうキャンター	M-4P10T6SKG	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.55	0.12	0.5	0.007	
三菱 TSG-FEA13	ふそうキャンター	M-4P10T2SJG	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.55	0.12	0.5	0.007	
三菱 TSG-FEA53	ふそうキャンター	M-4P10T2SJG	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.55	0.12	0.5	0.007	
三菱 TSG-FEB73	ふそうキャンター	M-4P10T2SJG	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.55	0.12	0.5	0.007	
三菱 QTG-MS96VP	ふそうエアロエース ふそうエアロクィーン	M-6R10T2QKG M-6R10T4QKG	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.38	0.10	0.6	0.006	
三菱 TTG-BE640J	ふそうローザ	M-4P10T6SKG	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.55	0.12	0.5	0.007	
三菱 TKG-BSZ1F24	ふそうキャンター	ニッサン TKG-ZD30-9F24B	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	2.22	0.17	0.63	0.007	
三菱 TKG-BSZ2F24	ふそうキャンター	ニッサン TKG-ZD30-9F24B	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	2.22	0.17	0.63	0.007	
三菱 TKG-BSZ4F24	ふそうキャンター	ニッサン TKG-ZD30-9F24B	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	2.22	0.17	0.63	0.007	

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の排出量の値				備考
				JEO5モード (g/kWh)				
				CO	NMHC	NOx	PM	
三菱 TKG-BSZ5F24	ふそうキャンター	ニッサン TKG-ZD30-9F24B	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	2.22	0.17	0.63	0.007	
三菱 TKG-FEBM0	ふそうキャンター	M-4P10T6SKG	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.55	0.12	0.5	0.007	
三菱 QPG-FV60VX	ふそう	M-6R10T2QKG M-6R10T3QKG M-6R10T4QKG	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.38	0.10	0.60	0.006	
三菱 TPG-BG640G	ふそうローザ	M-4P10T4SKG	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.55	0.12	0.5	0.007	
三菱 TPG-FBA30	ふそうキャンター	M-4P10T4TRG	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.55	0.12	0.63	0.007	低燃費エンジン
三菱 TRG-FBA30	ふそうキャンター	M-4P10T4TRG	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.55	0.12	0.63	0.007	低燃費エンジン
三菱 TRG-FBA20	ふそうキャンター	M-4P10T2TRG	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.55	0.12	0.63	0.007	低燃費エンジン
三菱 TRG-FBA50	ふそうキャンター	M-4P10T2TRG M-4P10T4TRG	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.55	0.12	0.63	0.007	低燃費エンジン
三菱 TRG-FBA60	ふそうキャンター	M-4P10T4TRG	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.55	0.12	0.63	0.007	低燃費エンジン
三菱 TRG-FDA20	ふそうキャンター	M-4P10T2TRG	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.55	0.12	0.63	0.007	低燃費エンジン
三菱 TRG-FDA40	ふそうキャンター	M-4P10T2TRG	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.55	0.12	0.63	0.007	低燃費エンジン
三菱 TRG-FDA50	ふそうキャンター	M-4P10T4TRG	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.55	0.12	0.63	0.007	低燃費エンジン
三菱 TRG-FDA60	ふそうキャンター	M-4P10T4TRG	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.55	0.12	0.63	0.007	低燃費エンジン
三菱 TRG-FEA20	ふそうキャンター	M-4P10T2TRG	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.55	0.12	0.63	0.007	低燃費エンジン

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の排出量の値				備考
				JEO5モード (g/kWh)				
				CO	NMHC	NOx	PM	
三菱 TRG-FEB20	ふそうキャンター	M-4P10T2TRG	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.55	0.12	0.63	0.007	低燃費エンジン
三菱 TRG-FEA50	ふそうキャンター	M-4P10T2TRG M-4P10T4TRG	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.55	0.12	0.63	0.007	低燃費エンジン
三菱 TRG-FEB50	ふそうキャンター	M-4P10T2TRG M-4P10T4TRG	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.55	0.12	0.63	0.007	低燃費エンジン
三菱 TRG-FEC90	ふそうキャンター	M-4P10T6SKG	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.55	0.12	0.5	0.007	
三菱 TRG-FGA20	ふそうキャンター	M-4P10T2TRG	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.55	0.12	0.63	0.007	低燃費エンジン
三菱 TRG-FGA50	ふそうキャンター	M-4P10T4TRG	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.55	0.12	0.63	0.007	低燃費エンジン
三菱 TRG-FGB70	ふそうキャンター	M-4P10T4TRG	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.55	0.12	0.63	0.007	低燃費エンジン
三菱 TRG-FEA80	ふそうキャンター	M-4P10T4TRG	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.55	0.12	0.63	0.007	低燃費エンジン
三菱 TRG-FEB80	ふそうキャンター	M-4P10T4TRG	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.55	0.12	0.63	0.007	低燃費エンジン
三菱 TRG-FEB90	ふそうキャンター	M-4P10T6SKG	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.55	0.12	0.5	0.007	
三菱 TRG-FEB90	ふそうキャンター	M-4P10T4TRG	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.55	0.12	0.63	0.007	低燃費エンジン
三菱 TPG-FEBM0	ふそうキャンター	M-4P10T6SKG	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.55	0.12	0.5	0.007	
三菱 TRG-FED90	ふそうキャンター	M-4P10T6SKG	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.55	0.12	0.5	0.007	
三菱 TPG-FBA60	ふそうキャンター	M-4P10T4TRG	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.55	0.12	0.63	0.007	低燃費エンジン

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の排出量の値				備考
				JEO5モード (g/kWh)				
				CO	NMHC	NOx	PM	
三菱 TPG-FDA40	ふそうキャンター	M-4P10T2TRG	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.55	0.12	0.63	0.007	低燃費エンジン
三菱 TPG-FDA60	ふそうキャンター	M-4P10T4TRG	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.55	0.12	0.63	0.007	低燃費エンジン
三菱 TPG-FBA20	ふそうキャンター	M-4P10T2TRG	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.55	0.12	0.63	0.007	低燃費エンジン
三菱 TPG-FBA50	ふそうキャンター	M-4P10T2TRG M-4P10T4TRG	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.55	0.12	0.63	0.007	低燃費エンジン
三菱 TPG-FDA20	ふそうキャンター	M-4P10T2TRG	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.55	0.12	0.63	0.007	低燃費エンジン
三菱 TPG-FDA50	ふそうキャンター	M-4P10T4TRG	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.55	0.12	0.63	0.007	低燃費エンジン
三菱 TPG-FEA20	ふそうキャンター	M-4P10T2TRG	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.55	0.12	0.63	0.007	低燃費エンジン
三菱 TPG-FEB20	ふそうキャンター	M-4P10T2TRG	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.55	0.12	0.63	0.007	低燃費エンジン
三菱 TPG-FEA50	ふそうキャンター	M-4P10T2TRG M-4P10T4TRG	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.55	0.12	0.63	0.007	低燃費エンジン
三菱 TPG-FEB50	ふそうキャンター	M-4P10T2TRG M-4P10T4TRG	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.55	0.12	0.63	0.007	低燃費エンジン
三菱 TPG-FEA80	ふそうキャンター	M-4P10T4TRG	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.55	0.12	0.63	0.007	低燃費エンジン
三菱 TPG-FEB80	ふそうキャンター	M-4P10T4TRG	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.55	0.12	0.63	0.007	低燃費エンジン
三菱 TPG-FGA20	ふそうキャンター	M-4P10T2TRG	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.55	0.12	0.63	0.007	低燃費エンジン

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の排出量の値				備考
				JEO5モード (g/kWh)				
				CO	NMHC	NOx	PM	
三菱 TPG-FGA50	ふそうキャンター	M-4P10T4TRG	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.55	0.12	0.63	0.007	低燃費エンジン
三菱 TPG-FEB90	ふそうキャンター	M-4P10T4TRG	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.55	0.12	0.63	0.007	低燃費エンジン
三菱 TPG-FGB70	ふそうキャンター	M-4P10T4TRG	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.55	0.12	0.63	0.007	低燃費エンジン
三菱 TPG-FEBS0	ふそうキャンター	M-4P10T4TRG	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.55	0.12	0.63	0.007	低燃費エンジン
三菱 TPG-FEBS0	ふそうキャンター	M-4P10T6SKG	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.55	0.12	0.5	0.007	
三菱 TRG-FEBS0	ふそうキャンター	M-4P10T4TRG	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.55	0.12	0.63	0.007	低燃費エンジン
三菱 TPG-FECS0	ふそうキャンター	M-4P10T6SKG	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.55	0.12	0.5	0.007	
三菱 TPG-FEBH0	ふそうキャンター	M-4P10T6SKG	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.55	0.12	0.5	0.007	
三菱 TPG-FEDS0	ふそうキャンター	M-4P10T6SKG	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.55	0.12	0.5	0.007	