

低排出ガス車認定型式一覧表

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称 トヨタ自動車株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値				備考
				JE05モード (g/kWh)				
				CO	NMHC	NOx	PM	
トヨタ BDG-XZU304D	トヨタ ダイナ200 トヨエースG25	日野 N04C-1	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	1.8	0.013	
トヨタ BDG-XZU314D	トヨタ ダイナ300 トヨエースG35	日野 N04C-1	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	1.8	0.013	
トヨタ BDG-XZU324D	トヨタ ダイナ200 トヨエースG25 トヨタ ダイナ300 トヨエースG35	日野 N04C-1	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	1.8	0.013	
トヨタ BDG-XZU354D	トヨタ ダイナ200 トヨエースG25	日野 N04C-1	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	1.8	0.013	
トヨタ BDG-XZU368D	トヨタ ダイナ200 トヨエースG25	日野 N04C-1	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	1.8	0.013	
トヨタ BDG-XZU524D	トヨタ ダイナ200 トヨエースG25	日野 N04C-1	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	1.8	0.013	
トヨタ BDG-XZU554D	トヨタ ダイナ200 トヨエースG25	日野 N04C-1	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	1.8	0.013	
トヨタ BDG-XZU304	トヨタ ダイナ200 トヨエースG25 トヨタ ダイナ300 トヨエースG35	日野 N04C-1	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	1.8	0.013	
トヨタ BDG-XZU308	トヨタ ダイナ200 トヨエースG25	日野 N04C-1	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	1.8	0.013	
トヨタ BDG-XZU368	トヨタ ダイナ200 トヨエースG25 トヨタ ダイナ300 トヨエースG35	日野 N04C-1	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	1.8	0.013	
トヨタ BDG-XZU504	トヨタ ダイナ200 トヨエースG25	日野 N04C-1	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	1.8	0.013	
トヨタ BDG-XZU508	トヨタ ダイナ200 トヨエースG25	日野 N04C-1	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	1.8	0.013	

低排出ガス車認定型式一覧表

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称 トヨタ自動車株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値				備考
				JE05モード (g/kWh)				
				CO	NMHC	NOx	PM	
トヨタ BDG-XZU508V	トヨタ ダイナ200 トヨエースG25	日野 N04C-1	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	1.8	0.013	
トヨタ BDG-XZU568	トヨタ ダイナ200 トヨエースG25	日野 N04C-1	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	1.8	0.013	
トヨタ BDG-XZU338	トヨタ ダイナ200 トヨエースG25	日野 N04C-1	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	1.8	0.013	
トヨタ BDG-XZU348	トヨタ ダイナ200 トヨエースG25	日野 N04C-1	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	1.8	0.013	
トヨタ BDG-XZU538	トヨタ ダイナ200 トヨエースG25	日野 N04C-1	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	1.8	0.013	
トヨタ BDG-XZU548	トヨタ ダイナ200 トヨエースG25	日野 N04C-1	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	1.8	0.013	
トヨタ BDG-XZU414	トヨタ ダイナ200 トヨエースG25 トヨタ ダイナ300 トヨエースG35 トヨタ ダイナ400 トヨエースG45	日野 N04C-1	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	1.8	0.013	
トヨタ BDG-XZU568D	トヨタ ダイナ200 トヨエースG25	日野 N04C-1	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	1.8	0.013	
トヨタ BDG-XZU304A	トヨタ ダイナ200 トヨエースG25	日野 N04C-1	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	1.8	0.013	
トヨタ BDG-XZU304H	トヨタ ダイナ300 トヨエースG35	日野 N04C-1	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	1.8	0.013	
トヨタ BDG-XZU334	トヨタ ダイナ300 トヨエースG35 トヨタ ダイナ400 トヨエースG45	日野 N04C-1	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	1.8	0.013	
トヨタ BDG-XZU344	トヨタ ダイナ200 トヨエースG25 トヨタ ダイナ300 トヨエースG35	日野 N04C-1	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	1.8	0.013	

低排出ガス車認定型式一覧表

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称 トヨタ自動車株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値				備考
				JE05モード (g/kWh)				
				CO	NMHC	NOx	PM	
トヨタ BDG-XZU354H	トヨタ ダイナ400 トヨエースG45	日野 N04C-1	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	1.8	0.013	
トヨタ BDG-XZU378	トヨタ ダイナ200 トヨエースG25 トヨタ ダイナ300 トヨエースG35	日野 N04C-1	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	1.8	0.013	
トヨタ BDG-XZU388	トヨタ ダイナ200 トヨエースG25 トヨタ ダイナ300 トヨエースG35	日野 N04C-1	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	1.8	0.013	
トヨタ BDG-XZU404	トヨタ ダイナ200 トヨエースG25 トヨタ ダイナ300 トヨエースG35 トヨタ ダイナ400 トヨエースG45	日野 N04C-1	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	1.8	0.013	
トヨタ BDG-XZU404A	トヨタ ダイナ400 トヨエースG45	日野 N04C-1	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	1.8	0.013	
トヨタ BDG-XZU424	トヨタ ダイナ200 トヨエースG25 トヨタ ダイナ300 トヨエースG35 トヨタ ダイナ400 トヨエースG45	日野 N04C-1	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	1.8	0.013	
トヨタ BDG-XZU434	トヨタ ダイナ300 トヨエースG35 トヨタ ダイナ400 トヨエースG45	日野 N04C-1	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	1.8	0.013	
トヨタ BDG-XZU488	トヨタ ダイナ200 トヨエースG25 トヨタ ダイナ300 トヨエースG35	日野 N04C-1	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	1.8	0.013	
トヨタ BDG-XZU454	トヨタ ダイナ200 トヨエースG25	日野 N04C-1	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	1.8	0.013	

低排出ガス車認定型式一覧表

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称 トヨタ自動車株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値				備考
				JE05モード (g/kWh)				
				CO	NMHC	NOx	PM	
トヨタ BJG-XKU308	トヨタ ダイナ200 トヨエースG25	日野 N04C-2	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	1.8	0.013	
トヨタ BJG-XKU508	トヨタ ダイナ200 トヨエースG25	日野 N04C-2	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	1.8	0.013	
トヨタ BJG-XKU304A	トヨタ ダイナ200 トヨエースG25	日野 N04C-2	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	1.8	0.013	
トヨタ BJG-XKU308H	トヨタ ダイナ200 トヨエースG25	日野 N04C-2	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	1.8	0.013	
トヨタ BJG-XKU338	トヨタ ダイナ200 トヨエースG25	日野 N04C-2	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	1.8	0.013	
トヨタ BJG-XKU344	トヨタ ダイナ300 トヨエースG35	日野 N04C-2	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	1.8	0.013	
トヨタ BJG-XKU348	トヨタ ダイナ200 トヨエースG25	日野 N04C-2	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	1.8	0.013	
トヨタ BJG-XKU414	トヨタ ダイナ200 トヨエースG25 トヨタ ダイナ300 トヨエースG35	日野 N04C-2	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	1.8	0.013	
トヨタ BJG-XKU424	トヨタ ダイナ300 トヨエースG35	日野 N04C-2	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	1.8	0.013	
トヨタ BJG-XKU508H	トヨタ ダイナ200 トヨエースG25	日野 N04C-2	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	1.8	0.013	
トヨタ BCG-XKU280K	クイックデリバリー200	BCG-N04C-TN	17年基準窒素酸化物 10%低減かつ粒子状物質 10%低減レベル	0.30	0.15	1.8	0.013	
トヨタ NBG-BZU300A	トヨタ ダイナ200 トヨエースG25	日野 1BZ-B	17年基準窒素酸化物10%低減 レベル	16.0	0.23	0.7		
トヨタ NBG-BZU300	トヨタ ダイナ200 トヨエースG25	日野 1BZ-B	17年基準窒素酸化物10%低減 レベル	16.0	0.23	0.7		
トヨタ NBG-BZU340	トヨタ ダイナ300 トヨエースG35	日野 1BZ-B	17年基準窒素酸化物10%低減 レベル	16.0	0.23	0.7		

低排出ガス車認定型式一覧表

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称 トヨタ自動車株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値				備考
				JE05モード (g/kWh)				
				CO	NMHC	NOx	PM	
トヨタ BDG-XZU308	トヨタ ダイナ200 トヨエースG25	日野 N04C-3	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	1.0	0.013	
トヨタ BDG-XZU348		日野 N04C-3	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	1.0	0.013	
トヨタ BDG-XZU414	トヨタ ダイナ300 トヨエースG35	日野 N04C-3	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	1.0	0.013	
トヨタ BDG-XZU304A	トヨタ ダイナ200 トヨエースG25	日野 N04C-3	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	1.0	0.013	
トヨタ BDG-XZB51	トヨタ コースター	BDG-N04C-UB	17年基準窒素酸化物 10%低減かつ粒子状物質 10%低減レベル	0.30	0.15	1.8	0.013	
トヨタ PDG-XZB51	トヨタ コースター	PDG-N04C-TK	17年基準粒子状物質 10%低減レベル	0.30	0.15	2.0	0.013	
トヨタ BDG-XZB50	トヨタ コースター	BDG-N04C-UB	17年基準窒素酸化物 10%低減かつ粒子状物質 10%低減レベル	0.30	0.15	1.8	0.013	
トヨタ BDG-XZB50	トヨタ コースター	BDG-N04C-TK	17年基準窒素酸化物 10%低減かつ粒子状物質 10%低減レベル	0.30	0.15	1.8	0.013	
トヨタ PDG-XZB50	トヨタ コースター	PDG-N04C-TK	17年基準粒子状物質 10%低減レベル	0.30	0.15	2.0	0.013	
トヨタ BDG-XZB40	トヨタ コースター	BDG-N04C-TK	17年基準窒素酸化物 10%低減かつ粒子状物質 10%低減レベル	0.30	0.15	1.8	0.013	
トヨタ PDG-XZB40	トヨタ コースター	PDG-N04C-TK	17年基準粒子状物質 10%低減レベル	0.30	0.15	2.0	0.013	
トヨタ PDG-XZB56V	トヨタ コースター ビッグバン	PDG-N04C-TK	17年基準粒子状物質 10%低減レベル	0.30	0.15	2.0	0.013	
トヨタ PDG-XZB46V	トヨタ コースター ビッグバン	PDG-N04C-TK	17年基準粒子状物質 10%低減レベル	0.30	0.15	2.0	0.013	
トヨタ NBG-BZB50	トヨタ コースター	NBG-1BZ-FPE	17年基準窒素酸化物 10%低減レベル	16.0	0.23	0.7	-	
トヨタ NBG-BZB40	トヨタ コースター	NBG-1BZ-FPE	17年基準窒素酸化物 10%低減レベル	16.0	0.23	0.7	-	

低排出ガス車認定型式一覧表

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称 トヨタ自動車株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値				備考
				JE05モード (g/kWh)				
				CO	NMHC	NOx	PM	
トヨタ BJG-XKU280K	クイックデリバリー200	BJG-N04C-TN	17年基準窒素酸化物 10%低減かつ粒子状物質 10%低減レベル	0.30	0.15	1.8	0.013	
トヨタ NBG-TRY231	ダイナ、トヨエース	NBG-1TR-FPE	17年基準窒素酸化物 10%低減レベル	15.8	0.08	0.6	-	
トヨタ NBG-TRY281	ダイナ、トヨエース	NBG-1TR-FPE	17年基準窒素酸化物 10%低減レベル	15.8	0.08	0.6	-	
トヨタ BKG-XZU524D	トヨタ ダイナ200 トヨエースG25	日野 N04C-4	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	1.8	0.013	
トヨタ BKG-XZU554D	トヨタ ダイナ200 トヨエースG25	日野 N04C-4	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	1.8	0.013	
トヨタ BKG-XZU504	トヨタ ダイナ200 トヨエースG25	日野 N04C-4	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	1.8	0.013	
トヨタ BKG-XZU508	トヨタ ダイナ200 トヨエースG25	日野 N04C-4	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	1.8	0.013	
トヨタ BKG-XZU538	トヨタ ダイナ200 トヨエースG25	日野 N04C-4	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	1.8	0.013	
トヨタ BKG-XZU548	トヨタ ダイナ200 トヨエースG25	日野 N04C-4	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	1.8	0.013	
トヨタ BKG-XZU414	トヨタ ダイナ200 トヨエースG25	日野 N04C-4	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	1.8	0.013	
トヨタ BKG-XZU424	トヨタ ダイナ300 トヨエースG35	日野 N04C-4	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	1.8	0.013	
トヨタ BKG-XZU454	トヨタ ダイナ200 トヨエースG25	日野 N04C-4	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	1.8	0.013	
トヨタ BKG-XZU324D	トヨタ ダイナ200 トヨエースG25 トヨタ ダイナ300 トヨエースG35	日野 N04C-4	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	1.8	0.013	
トヨタ BKG-XZU354D	トヨタ ダイナ200 トヨエースG25	日野 N04C-4	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	1.8	0.013	

低排出ガス車認定型式一覧表

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称 トヨタ自動車株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値				備考
				JE05モード (g/kWh)				
				CO	NMHC	NOx	PM	
トヨタ BKG-XZU304	トヨタ ダイナ200 トヨエースG25 トヨタ ダイナ300 トヨエースG35	日野 N04C-4	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	1.8	0.013	
トヨタ BKG-XZU308	トヨタ ダイナ200 トヨエースG25	日野 N04C-4	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	1.8	0.013	
トヨタ BKG-XZU304D	トヨタ ダイナ200 トヨエースG25	日野 N04C-4	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	1.8	0.013	
トヨタ BKG-XZU314D	トヨタ ダイナ300 トヨエースG35	日野 N04C-4	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	1.8	0.013	
トヨタ BKG-XZU338	トヨタ ダイナ200 トヨエースG25	日野 N04C-4	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	1.8	0.013	
トヨタ BKG-XZU348	トヨタ ダイナ200 トヨエースG25	日野 N04C-4	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	1.8	0.013	
トヨタ BKG-XZU304A	トヨタ ダイナ200 トヨエースG25	日野 N04C-4	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	1.8	0.013	
トヨタ BKG-XZU304H	トヨタ ダイナ300 トヨエースG35	日野 N04C-4	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	1.8	0.013	
トヨタ BKG-XZU334	トヨタ ダイナ300 トヨエースG35	日野 N04C-4	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	1.8	0.013	
トヨタ BKG-XZU344	トヨタ ダイナ200 トヨエースG25 トヨタ ダイナ300 トヨエースG35	日野 N04C-4	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	1.8	0.013	

低排出ガス車認定型式一覧表

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称 トヨタ自動車株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値				備考
				JE05モード (g/kWh)				
				CO	NMHC	NOx	PM	
トヨタ BKG-XZU404	トヨタ ダイナ200 トヨエースG25 トヨタ ダイナ300 トヨエースG35	日野 N04C-4	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	1.8	0.013	
トヨタ SJG-XKC605	トヨタ ダイナ200 トヨエースG25	日野 N04C-6	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.7	0.007	
トヨタ SJG-XKC645	トヨタ ダイナ200 トヨエースG25	日野 N04C-6	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.7	0.007	
トヨタ SJG-XKC655	トヨタ ダイナ200 トヨエースG25	日野 N04C-6	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.7	0.007	
トヨタ SJG-XKU600	トヨタ ダイナ200 トヨエースG25 トヨタ ダイナ300 トヨエースG35	日野 N04C-6	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.7	0.007	
トヨタ SJG-XKU600A	トヨタ ダイナ200 トヨエースG25	日野 N04C-6	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.7	0.007	
トヨタ SJG-XKU605	トヨタ ダイナ200 トヨエースG25	日野 N04C-6	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.7	0.007	
トヨタ SJG-XKU640	トヨタ ダイナ300 トヨエースG35	日野 N04C-6	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.7	0.007	
トヨタ SJG-XKU645	トヨタ ダイナ200 トヨエースG25	日野 N04C-6	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.7	0.007	
トヨタ SJG-XKU650	トヨタ ダイナ200 トヨエースG25 トヨタ ダイナ300 トヨエースG35	日野 N04C-6	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.7	0.007	

低排出ガス車認定型式一覧表

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称 トヨタ自動車株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値				備考
				JE05モード (g/kWh)				
				CO	NMHC	NOx	PM	
トヨタ SJG-XKU655	トヨタ ダイナ200 トヨエースG25	日野 N04C-6	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.7	0.007	
トヨタ SJG-XKU700	トヨタ ダイナ300 トヨエースG35	日野 N04C-6	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.7	0.007	
トヨタ SJG-XKU710	トヨタ ダイナ200 トヨエースG25 トヨタ ダイナ300 トヨエースG35 トヨタ ダイナ400 トヨエースG45	日野 N04C-6	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.7	0.007	
トヨタ SJG-XKU720	トヨタ ダイナ200 トヨエースG25 トヨタ ダイナ300 トヨエースG35	日野 N04C-6	17年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.7	0.007	
トヨタ NBG-BZU600	トヨタ ダイナ200 トヨエースG25 トヨタ ダイナ300 トヨエースG35	日野 1BZ-B	17年基準窒素酸化物10%低減 レベル	16.0	0.23	0.7	-	
トヨタ NBG-BZU600A	トヨタ ダイナ200 トヨエースG25	日野 1BZ-B	17年基準窒素酸化物10%低減 レベル	16.0	0.23	0.7	-	
トヨタ TKG-XZC600	トヨタ ダイナ200 トヨエースG25	日野 N04C-7	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.63	0.007	
トヨタ TKG-XZC605	トヨタ ダイナ200 トヨエースG25	日野 N04C-7	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.63	0.007	
トヨタ TKG-XZC605V	トヨタ ダイナ200 トヨエースG25	日野 N04C-7	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.63	0.007	
トヨタ TKG-XZC675	トヨタ ダイナ200 トヨエースG25	日野 N04C-7	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.63	0.007	

低排出ガス車認定型式一覧表

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称 トヨタ自動車株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値				備考
				JE05モード (g/kWh)				
				CO	NMHC	NOx	PM	
トヨタ TKG-XZU600	トヨタ ダイナ200 トヨエースG25	日野 N04C-7	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.63	0.007	
トヨタ TKG-XZU605	トヨタ ダイナ200 トヨエースG25 トヨタ ダイナ300 トヨエースG35	日野 N04C-7	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.63	0.007	
トヨタ TKG-XZU675	トヨタ ダイナ200 トヨエースG25 トヨタ ダイナ300 トヨエースG35	日野 N04C-7	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.63	0.007	
トヨタ TKG-XZC645	トヨタ ダイナ200 トヨエースG25	日野 N04C-7	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.63	0.007	
トヨタ TKG-XZC655	トヨタ ダイナ200 トヨエースG25	日野 N04C-7	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.63	0.007	
トヨタ TKG-XZU645	トヨタ ダイナ200 トヨエースG25	日野 N04C-7	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.63	0.007	
トヨタ TKG-XZU655	トヨタ ダイナ200 トヨエースG25	日野 N04C-7	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.63	0.007	
トヨタ TKG-XZU710	トヨタ ダイナ200 トヨエースG25 トヨタ ダイナ300 トヨエースG35 トヨタ ダイナ400 トヨエースG45	日野 N04C-7	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.63	0.007	
トヨタ TKG-XZC610D	トヨタ ダイナ200 トヨエースG25	日野 N04C-7	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.63	0.007	
トヨタ TKG-XZC630D	トヨタ ダイナ200 トヨエースG25	日野 N04C-7	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.63	0.007	
トヨタ TKG-XZU600D	トヨタ ダイナ200 トヨエースG25	日野 N04C-7	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.63	0.007	

低排出ガス車認定型式一覧表

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称 トヨタ自動車株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値				備考
				JE05モード (g/kWh)				
				CO	NMHC	NOx	PM	
トヨタ TKG-XZU610D	トヨタ ダイナ200 トヨエースG25	日野 N04C-7	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.63	0.007	
トヨタ TKG-XZU620D	トヨタ ダイナ300 トヨエースG35	日野 N04C-7	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.63	0.007	
トヨタ TKG-XZU630D	トヨタ ダイナ200 トヨエースG25 トヨタ ダイナ300 トヨエースG35	日野 N04C-7	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.63	0.007	
トヨタ TKG-XZU675D	トヨタ ダイナ200 トヨエースG25	日野 N04C-7	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.63	0.007	
トヨタ TKG-XZC675D	トヨタ ダイナ200 トヨエースG25	日野 N04C-7	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.63	0.007	
トヨタ TKG-XZU600A	トヨタ ダイナ200 トヨエースG25	日野 N04C-7	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.63	0.007	
トヨタ TKG-XZU600H	トヨタ ダイナ300 トヨエースG35	日野 N04C-7	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.63	0.007	
トヨタ TKG-XZU600W	トヨタ ダイナ400 トヨエースG45	日野 N04C-7	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.63	0.007	
トヨタ TKG-XZU640	トヨタ ダイナ300 トヨエースG35	日野 N04C-7	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.63	0.007	
トヨタ TKG-XZU640W	トヨタ ダイナ400 トヨエースG45	日野 N04C-7	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.63	0.007	
トヨタ TKG-XZU650	トヨタ ダイナ200 トヨエースG25 トヨタ ダイナ300 トヨエースG35	日野 N04C-7	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.63	0.007	
トヨタ TKG-XZU650W	トヨタ ダイナ300 トヨエースG35	日野 N04C-7	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.63	0.007	

低排出ガス車認定型式一覧表

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称 トヨタ自動車株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値				備考
				JE05モード (g/kWh)				
				CO	NMHC	NOx	PM	
トヨタ TKG-XZU685	トヨタ ダイナ200 トヨエースG25 トヨタ ダイナ300 トヨエースG35	日野 N04C-7	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.63	0.007	
トヨタ TKG-XZU695	トヨタ ダイナ200 トヨエースG25 トヨタ ダイナ300 トヨエースG35	日野 N04C-7	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.63	0.007	
トヨタ TKG-XZU700	トヨタ ダイナ200 トヨエースG25 トヨタ ダイナ300 トヨエースG35 トヨタ ダイナ400 トヨエースG45	日野 N04C-7	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.63	0.007	
トヨタ TKG-XZC710	トヨタ ダイナ200 トヨエースG25	日野 N04C-7	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.63	0.007	
トヨタ TKG-XZU720	トヨタ ダイナ200 トヨエースG25 トヨタ ダイナ300 トヨエースG35 トヨタ ダイナ400 トヨエースG45	日野 N04C-7	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.63	0.007	
トヨタ TKG-XZU775	トヨタ ダイナ200 トヨエースG25 トヨタ ダイナ300 トヨエースG35	日野 N04C-7	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.63	0.007	
トヨタ TQG-XKU600	トヨタ ダイナ200 トヨエースG25 トヨタ ダイナ300 トヨエースG35	日野 N04C-8	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.63	0.007	
トヨタ TQG-XKC605	トヨタ ダイナ200 トヨエースG25	日野 N04C-8	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.63	0.007	
トヨタ TQG-XKU605	トヨタ ダイナ200 トヨエースG25	日野 N04C-8	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.63	0.007	

低排出ガス車認定型式一覧表

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称 トヨタ自動車株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値				備考
				JE05モード (g/kWh)				
				CO	NMHC	NOx	PM	
トヨタ TQG-XKU640	トヨタ ダイナ300 トヨエースG35	日野 N04C-8	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.63	0.007	
トヨタ TQG-XKC645	トヨタ ダイナ200 トヨエースG25	日野 N04C-8	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.63	0.007	
トヨタ TQG-XKU645	トヨタ ダイナ200 トヨエースG25	日野 N04C-8	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.63	0.007	
トヨタ TQG-XKU650	トヨタ ダイナ200 トヨエースG25 トヨタ ダイナ300 トヨエースG35	日野 N04C-8	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.63	0.007	
トヨタ TQG-XKC655	トヨタ ダイナ200 トヨエースG25	日野 N04C-8	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.63	0.007	
トヨタ TQG-XKU655	トヨタ ダイナ200 トヨエースG25	日野 N04C-8	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.63	0.007	
トヨタ TQG-XKU700	トヨタ ダイナ300 トヨエースG35	日野 N04C-8	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.63	0.007	
トヨタ TQG-XKU710	トヨタ ダイナ200 トヨエースG25 トヨタ ダイナ300 トヨエースG35 トヨタ ダイナ400 トヨエースG45	日野 N04C-8	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.63	0.007	
トヨタ TQG-XKU720	トヨタ ダイナ200 トヨエースG25 トヨタ ダイナ300 トヨエースG35	日野 N04C-8	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.63	0.007	
トヨタ TQG-XKU600A	トヨタ ダイナ200 トヨエースG25	日野 N04C-8	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.63	0.007	
トヨタ TKG-XZU282K	クイックデリバリー200	TKG-N04C-VG	21年基準排出窒素酸化物10% 低減かつ排出粒子状物質10% 低減レベル	0.30	0.15	0.63	0.007	

低排出ガス車認定型式一覧表

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称 トヨタ自動車株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値				備考
				JE05モード (g/kWh)				
				CO	NMHC	NOx	PM	
トヨタ TDG-XZU710	トヨタ ダイナ200 トヨエースG25 トヨタ ダイナ300 トヨエースG35 トヨタ ダイナ400 トヨエースG45	日野 N04C-7	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.63	0.007	
トヨタ TKG-XZU700A	トヨタ ダイナ400 トヨエースG45	日野 N04C-7	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.63	0.007	
トヨタ TKG-XZU730	トヨタ ダイナ400 トヨエースG45	日野 N04C-7	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.63	0.007	
トヨタ TDG-XZU720	トヨタ ダイナ200 トヨエースG25 トヨタ ダイナ300 トヨエースG35 トヨタ ダイナ400 トヨエースG45	日野 N04C-7	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.63	0.007	
トヨタ TDG-XZU730	トヨタ ダイナ300 トヨエースG35 トヨタ ダイナ400 トヨエースG45	日野 N04C-7	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.63	0.007	
トヨタ TSG-XKU600	トヨタ ダイナ200 トヨエースG25 トヨタ ダイナ300 トヨエースG35	日野 N04C-8	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.63	0.007	
トヨタ TSG-XKC605	トヨタ ダイナ200 トヨエースG25	日野 N04C-8	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.63	0.007	
トヨタ TSG-XKU605	トヨタ ダイナ200 トヨエースG25	日野 N04C-8	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.63	0.007	
トヨタ TSG-XKU640	トヨタ ダイナ300 トヨエースG35	日野 N04C-8	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.63	0.007	
トヨタ TSG-XKC645	トヨタ ダイナ200 トヨエースG25	日野 N04C-8	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.63	0.007	
トヨタ TSG-XKU645	トヨタ ダイナ200 トヨエースG25	日野 N04C-8	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.63	0.007	

低排出ガス車認定型式一覧表

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称 トヨタ自動車株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値				備考
				JE05モード (g/kWh)				
				CO	NMHC	NOx	PM	
トヨタ TSG-XKU650	トヨタ ダイナ200 トヨエースG25 トヨタ ダイナ300 トヨエースG35	日野 N04C-8	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.63	0.007	
トヨタ TSG-XKC655	トヨタ ダイナ200 トヨエースG25	日野 N04C-8	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.63	0.007	
トヨタ TSG-XKU655	トヨタ ダイナ200 トヨエースG25	日野 N04C-8	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.63	0.007	
トヨタ TSG-XKU700	トヨタ ダイナ300 トヨエースG35	日野 N04C-8	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.63	0.007	
トヨタ TSG-XKU710	トヨタ ダイナ200 トヨエースG25 トヨタ ダイナ300 トヨエースG35 トヨタ ダイナ400 トヨエースG45	日野 N04C-8	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.63	0.007	
トヨタ TSG-XKU720	トヨタ ダイナ200 トヨエースG25 トヨタ ダイナ300 トヨエースG35	日野 N04C-8	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.63	0.007	
トヨタ TSG-XKU600A	トヨタ ダイナ200 トヨエースG25	日野 N04C-8	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.63	0.007	
トヨタ TPG-XZU600	トヨタ ダイナ200 トヨエースG25	日野 N04C-7	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.63	0.007	
トヨタ TPG-XZC605	トヨタ ダイナ200 トヨエースG25	日野 N04C-7	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.63	0.007	
トヨタ TPG-XZU605	トヨタ ダイナ200 トヨエースG25 トヨタ ダイナ300 トヨエースG35	日野 N04C-7	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.63	0.007	
トヨタ TPG-XZC645	トヨタ ダイナ200 トヨエースG25	日野 N04C-7	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.63	0.007	

低排出ガス車認定型式一覧表

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称 トヨタ自動車株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値				備考
				JE05モード (g/kWh)				
				CO	NMHC	NOx	PM	
トヨタ TPG-XZU645	トヨタ ダイナ200 トヨエースG25 トヨタ ダイナ300 トヨエースG35	日野 N04C-7	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.63	0.007	
TPG-XZC655	トヨタ ダイナ200 トヨエースG25	日野 N04C-7	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.63	0.007	
トヨタ TPG-XZU655	トヨタ ダイナ200 トヨエースG25 トヨタ ダイナ300 トヨエースG35	日野 N04C-7	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.63	0.007	
トヨタ TPG-XZC605V	トヨタ ダイナ200 トヨエースG25	日野 N04C-7	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.63	0.007	
トヨタ TPG-XZU710	トヨタ ダイナ200 トヨエースG25	日野 N04C-7	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.63	0.007	
トヨタ TDG-XZU712	トヨタ ダイナ300 トヨエースG35	日野 N04C-7	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.63	0.007	
トヨタ TKG-XZU712	トヨタ ダイナ300 トヨエースG35 トヨタ ダイナ400 トヨエースG45	日野 N04C-7	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.63	0.007	
トヨタ TPG-XZU712	トヨタ ダイナ300 トヨエースG35 トヨタ ダイナ400 トヨエースG45	日野 N04C-7	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.63	0.007	
トヨタ TPG-XZC610D	トヨタ ダイナ200 トヨエースG25	日野 N04C-7	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.63	0.007	
トヨタ TPG-XZC630D	トヨタ ダイナ200 トヨエースG25	日野 N04C-7	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.63	0.007	
トヨタ TPG-XZU610D	トヨタ ダイナ200 トヨエースG25	日野 N04C-7	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.63	0.007	
トヨタ TPG-XZU620D	トヨタ ダイナ300 トヨエースG35	日野 N04C-7	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.63	0.007	

低排出ガス車認定型式一覧表

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称 トヨタ自動車株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値				備考
				JE05モード (g/kWh)				
				CO	NMHC	NOx	PM	
トヨタ TPG-XZU600H	トヨタ ダイナ300 トヨエースG35	日野 N04C-7	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.63	0.007	
トヨタ TPG-XZU640	トヨタ ダイナ300 トヨエースG35	日野 N04C-7	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.63	0.007	
トヨタ TPG-XZU650	トヨタ ダイナ200 トヨエースG25 トヨタ ダイナ300 トヨエースG35	日野 N04C-7	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.63	0.007	
トヨタ TKG-XZU652	トヨタ ダイナ300 トヨエースG35	日野 N04C-7	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.63	0.007	
トヨタ TKG-XZU602W	トヨタ ダイナ400 トヨエースG45	日野 N04C-7	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.63	0.007	
トヨタ TKG-XZU642W	トヨタ ダイナ400 トヨエースG45	日野 N04C-7	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.63	0.007	
トヨタ TKG-XZU652W	トヨタ ダイナ300 トヨエースG35	日野 N04C-7	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.63	0.007	
トヨタ TPG-XZU642W	トヨタ ダイナ400 トヨエースG45	日野 N04C-7	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.63	0.007	
トヨタ TPG-XZC710	トヨタ ダイナ200 トヨエースG25	日野 N04C-7	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.63	0.007	
トヨタ TPG-XZU700	トヨタ ダイナ200 トヨエースG25	日野 N04C-7	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.63	0.007	
トヨタ TPG-XZU720	トヨタ ダイナ200 トヨエースG25	日野 N04C-7	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.63	0.007	
トヨタ TDG-XZU722	トヨタ ダイナ300 トヨエースG35	日野 N04C-7	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.63	0.007	
トヨタ TDG-XZU732	トヨタ ダイナ300 トヨエースG35	日野 N04C-7	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.63	0.007	

低排出ガス車認定型式一覧表

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称 トヨタ自動車株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値				備考
				JE05モード (g/kWh)				
				CO	NMHC	NOx	PM	
トヨタ TKG-XZU702	トヨタ ダイナ300 トヨエースG35	日野 N04C-7	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.63	0.007	
トヨタ TKG-XZU722	トヨタ ダイナ300 トヨエースG35	日野 N04C-7	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.63	0.007	
トヨタ TPG-XZU702	トヨタ ダイナ300 トヨエースG35	日野 N04C-7	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.63	0.007	
トヨタ TPG-XZU722	トヨタ ダイナ300 トヨエースG35	日野 N04C-7	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.63	0.007	
トヨタ TPG-XZU600A	トヨタ ダイナ200 トヨエースG25	日野 N04C-7	21年基準窒素酸化物10%低減 かつ粒子状物質10%低減レベル	0.30	0.15	0.63	0.007	