

# 索道輸送の安全にかかる情報 (平成21年度)

平成 22 年 10 月



国土交通省鉄道局

## 目 次

はじめに .....	1
1 索道輸送の安全にかかる国との取組み .....	2
2 運転事故に関する事項 .....	4
2. 1 索道における運転事故の発生状況等 .....	4
3 インシデント(事故が発生するおそれがあると認められる事態)に関する事項 .....	7
3. 1 インシデント報告件数(事態別) .....	7
4 輸送の安全にかかる行政指導等に関する事項 .....	9
4. 1 事故等の報告に基づく行政指導の実施状況 .....	9
4. 2 保安監査の実施状況 .....	10
4. 3 鉄道事業法に基づく行政処分(事業改善の命令) .....	11
4. 4 事故等の再発防止のための行政指導 .....	12
4. 5 運輸安全マネジメント評価の実施状況 .....	13
用語の説明 .....	14

## はじめに

国土交通省では、運輸分野における安全性の向上を図るため、「運輸の安全性の向上のための鉄道事業法等の一部を改正する法律」(平成 18 年法律第 19 号)を平成 18 年 10 月 1 日より施行しました。これにより、索道事業者に対して安全管理規程の作成・届出、安全統括管理者の選任・届出、国及び事業者に対する輸送の安全に関わる情報の公表等が義務付けられました。

本報告書は、平成 21 年度の索道輸送の安全にかかる情報を、鉄道事業法第 38 条において準用する鉄道事業法第 19 条の 3 の規定に基づき公表するものです。

## 1 索道輸送の安全にかかる國の取組み

### (1) 基本的考え方

公共交通の事業者にとって、輸送の安全の確保は最大の使命であり、最大のサービスです。そこで、昨今の公共交通における事故・トラブルの発生に対して、公共交通の安全に対する國民の信頼を揺るぎないものとすることが求められています。

このため、索道事業においても、事故・トラブルを防止するため、過去の教訓を活かし、更なる安全性向上のために各種の安全対策を推進するとともに、安全管理体制の再構築に向けた取り組みを今まで以上に強化する必要があります。

### (2) 安全管理体制の強化に関する法令改正

運輸事業者における輸送の安全を確保するための取組みを強化し、常に安全を最優先する事業運営を行う仕組みを構築することとした「運輸の安全性の向上のための鉄道事業法等の一部を改正する法律」(以下、「運輸安全一括法」といいます。)が平成18年3月31日に公布され、平成18年10月1日に施行されました。同法に基づいて索道事業における輸送の安全を確保するための取り組みを強化するため、「安全管理体制の確立」、「利用者による監視」及び「国の指導監督体制の整備」を柱として、事業者に常に安全を最優先とする事業運営を行わせる仕組みを構築しています。

#### ① 安全管理体制の確立

##### ○ 安全管理規程の作成及び届出の義務付け

運輸安全一括法により改正された鉄道事業法(以下、「改正鉄道事業法」といいます。)では、索道事業者における安全管理体制を構築するため、輸送の安全を確保するための事業運営の方針に関する事項、輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制に関する事項、輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法に関する事項等を定めた安全管理規程の作成及び国土交通大臣に対する届出を索道事業者に義務付け、国土交通大臣による変更命令を規定しています。

##### ○ 安全統括管理者・索道技術管理者の選任・届出の義務付け

改正鉄道事業法では、索道事業者における安全管理体制を構築するため、安全管理規程に記載された事項に関する業務を統括管理する者として安全統括管理者の選任及び国土交通大臣への届出の義務付けを規定しています。

また、事業実施部門において、索道の運行及び索道施設の保守の管理を行う者として、索道技術管理者の選任・届出を義務付けており、さらに、鉄道事業法施行規則において、索道技術

管理者の行う業務を補助させるため索道技術管理員の選任を義務付けています。

## ②利用者による監視

### ○輸送の安全に関する情報の公表

安全性は、利便性や快適性のように利用者が直接感じ取ることができるものではないため、利用者にとって公共交通の事業者の安全に対する取組みは情報提供によってはじめて把握することが可能となります。また、利用者への情報提供は、利用者による公共交通の事業者に対する監視を強め、事業者に輸送の安全の確保に対する意識を高めさせる効果が期待されます。

そこで、改正鉄道事業法では、索道事業者は、毎事業年度、輸送の安全を確保するために講じた措置及び講じようとする措置その他の輸送の安全にかかる情報を記載し又は記録した安全報告書を作成し、公表することが義務付けられています。

## ③国の指導監督体制の整備

### ○業務の管理の受委託に係る許可の取消し

事業者が経営の効率化等の観点から行う業務の管理の受委託については、従来、委託を行った事業者に対し監督を行ってきましたが、昨今、業務の管理の受委託が拡大する状況においては、国が受委託関係を直接監督し、事故の再発防止や未然防止を円滑に進める必要があります。

そこで、改正鉄道事業法では、国土交通大臣は、業務の管理の委託又は受託が許可の基準に適合しなくなったと認めるときは、受託者に対し受託した業務の管理について改善のため必要な措置を講ずべきことを命じ、又は許可を取り消すことができることとしています。

### ○業務の受託者に対する報告徴収・立入検査

昨今、人口減少や少子高齢化を背景として索道旅客収入が伸び悩む中、経営の効率化の観点から、索道の運行及び索道施設の保守についての外部委託が進んでいます。

そこで、国土交通大臣は、索道事業者から業務の委託を受けた者に対し、その受けた業務の状況に關し報告させることができることとともに、事務所等に立ち入り、その委託を受けた業務の状況等を検査し、又は関係者に質問することができることとしています。


## 2 運転事故に関する事項

### 2. 1 索道における運転事故の発生状況等

#### (1) 索道運転事故件数の推移

○平成 21 年度の索道運転事故<sup>1</sup>の発生件数は 30 件で、昭和 62 年度からの推移は、次のとおりです。

図1:索道の運転事故件数の推移



<sup>1</sup> 鉄道事業法第 38 条において準用する鉄道事業法第 19 条等に基づき索道事業者が国土交通省に届け出ます。

## (2) 事故種類別の運転事故の発生状況

○平成 21 年度に発生した索道運転事故は、搬器落下事故1件、搬器衝突事故2件、索道人身障害事故27 件の合計30 件で、索条切断事故及び搬器火災事故の発生はありませんでした。

図2:運転事故の種類別発生状況(平成 21 年度)




表1:索道種別別の運転事故件数等(平成21年度)

事故種類	索道種別		普通索道			特殊索道		合計
	交走式	複線自循動環式	単線自循動環式	複自動循環式	自動循環式	固定循環式	滑走式	
索条切断事故	件数							0
	死亡							0
	負傷							0
搬器落下事故	件数				1			1
	死亡							0
	負傷							0
搬器衝突事故	件数					2		2
	死亡							0
	負傷							0
搬器火災事故	件数							0
	死亡							0
	負傷							0
索道人身障害事故	件数	1			5	21		27
	死亡							0
	負傷	1			5	22		28
合計	件数	1	0	0	6	23	0	30
	死亡	0	0	0	0	0	0	0
	負傷	1	0	0	5	22	0	28

### 3 インシデント(事故が発生するおそれがあると認められる事態)に関する事項

#### 3.1 インシデント報告件数(事態別)

○インシデント(運転事故が発生するおそれがあると認められる事態)は、その情報を広く共有することが運転事故の防止に有効であることから、平成13年10月から索道事業者から国へ報告され、国から全国の索道事業者に情報提供されています。

○平成21年度に国へ報告のあったインシデント<sup>2</sup>は、脱索1件、握放索不完全1件、施設障害1件、搬器故障2件、搬器逆走1件、その他1件の合計7件でした。


表2:索道種別別のインシデント報告件数(平成21年度)

索道種別 事態種類	普通索道				特殊索道		合 計
	交走式	複線自循動環式	単線自循動環式	複自式動單循線環式	自動循環式	固定循環式	
⑦ 索条損傷							
① 索条張力異常							
⑨ 脱索						1	1
⑩ 握放索不完全					1		1
⑪ 施設障害			1				1
⑫ 搬器故障					2		2
⑬ 搬器逆走						1	1
⑭ その他					1		1
合 計			1		4	2	7

<sup>2</sup> インシデントの分類については、後掲の「用語の説明」をご覧下さい。

○平成 13 年度から平成 21 年度までの 9 年間(平成 13 年度は 10 月 1 日以降の半年間)のインシデントの報告件数は次のとおりです。

図3:インシデント報告件数の推移



## 4 輸送の安全にかかる行政指導等に関する事項

### 4. 1 事故等の報告に基づく行政指導の実施状況

- 国土交通省では、索道事業者に対して、重大な事故が発生した場合等には、輸送の安全の確保等のため、事故等の報告に基づいて事故等の原因の究明や再発防止を求める等の行政指導<sup>3</sup>を行っています。
- 平成 21 年度は、3の索道事業者に対して文書による行政指導を計3件行い、改善を求めました<sup>4</sup>。

表3:事故等の報告に基づく行政指導の実施状況(平成 21 年度)

事業者	指導の概要	発出日
北志賀藤田観光	索道運転事故の防止について	H21. 8.28
あららぎ	索道運転事故の防止について	H21.12.18
スノーエリアマネジメント白山	索道運転事故の防止について	H22. 2.12

<sup>3</sup> 鉄道事業法第 38 条において準用する鉄道事業法第 23 条等に基づき国土交通省が行います。

<sup>4</sup> 事故等の報告に基づく行政指導と主な改善報告の内容を資料1に掲載しています。

#### 4.2 保安監査の実施状況

- 国土交通省では、全国 599 索道事業者(平成 22 年 3 月末現在)に対して、輸送の安全を確保するための取組み、施設の管理・保守、運転の取扱いが適切かどうかについて、保安監査<sup>5</sup>を行っています。
- 平成 21 年度は、計画的な保安監査を 87 の索道事業者に対して計 89 回実施し、その結果に基づいて 59 の索道事業者に対して文書による行政指導を計 59 件行い、改善を求めました。
- なお、平成 21 年度は、重大な事故が発生した場合等、特に必要があると認める場合に実施する特別保安監査はありませんでした。

---

<sup>5</sup> 保安監査は鉄道事業法第56条の規定に基づき実施する立入検査の一つであり、その監査項目等が鉄道事業等監査規則に定められています。

#### 4. 3 鉄道事業法に基づく行政処分(事業改善の命令)

○国土交通省は、索道事業について輸送の安全、利用者の利便その他公共の利益を阻害している事実があると認めるときは、索道事業者に対して事業の改善を命じています。

○平成 21 年度に発出した輸送の安全等に関する事業改善の命令はありません。

#### 4. 4 事故等の再発防止のための行政指導

○国土交通省は、事故等の再発防止を図るため、当該事故等を発生させた事業者のみならず、必要に応じて他の索道事業者に対しても、安全確保のための行政指導を行っています。平成21年度に行った文書による行政指導はありませんでした。

#### 4.5 運輸安全マネジメント評価の実施状況

- 国土交通省は、索道事業者に対して、経営トップや安全統括管理者等の経営管理部門が行う安全管理体制への取組状況について評価し、更なる輸送の安全の確保に資する改善方策等の助言を行う「運輸安全マネジメント評価」<sup>6</sup>を実施しています。
- 平成 21 年度は、123 の索道事業者に対して、計 123 回運輸安全マネジメント評価を行いました。

---

<sup>6</sup> 運輸安全マネジメント評価の詳細については、運輸安全に関するホームページ <http://www.mlit.go.jp/unyuanzen/index.html> をご覧下さい。

## 用語の説明

用語	説明
索道	架空した索条に搬器を懸垂して旅客又は旅客及び貨物を運送する施設の総体をいう。(例:ロープウェー、ゴンドラ、スキーリフト等)
普通索道	扉を有する閉鎖式の搬器を使用して旅客又は旅客及び貨物を運送する索道をいう。(例:ロープウェー、ゴンドラ等)
特殊索道	外部に解放された座席で構成されるいす式の搬器を使用して旅客を運送する索道をいう。(例:スキーリフト等)
交走式	索条に懸垂された搬器が往復するものをいう。
複線自動循環式	搬器を懸垂する索条が支索のみのもので、自動循環式の索道をいう。
単線自動循環式	搬器を懸垂する索条が支えい索のみのもので、自動循環式の索道をいう。
複式単線自動循環式	搬器を懸垂する索条が支えい索のみのもので、停留場間で支えい索を複数とした自動循環式の索道をいう。
自動循環式	索条に懸垂された搬器が、停留場間においては索条に自動的に固定され、停留場においては索条から自動的に解放されて循環するものをいう。
固定循環式	索条に懸垂された搬器が、索条に固定されて循環するものをいう。
滑走式	旅客のスキー等の滑走具を雪面上又は地表面上に滑走させて旅客を運送するものをいう。
支えい索	搬器を懸垂し、かつ、移動させるための索条をいう。
支索	搬器を懸垂する索条のうち、支えい索以外の索条をいう。
えい索	搬器を移動させるための索条のうち、支えい索以外の索条をいう。
平衡索	搬器を平衡させるための索条であって、えい索の反対側にあるものをいう。
受索装置	支柱において、支えい索又はえい索及び平衡索を所定の位置に保持するために設けられた受索輪とこれを支持する装置をいう。
搬器	旅客又は旅客及び貨物を運送するための客車又はいすとその懸垂部等の総称をいう。(複線にあっては走行部を含む。)
握索装置	搬器を支えい索又はえい索に固定する装置をいう。
接続装置	搬器の走行部とえい索及び平衡索又はえい索とを接続するための装置をいう。

索道運転事故	索条切断事故、搬器落下事故、搬器衝突事故、搬器火災事故及び索道人身障害事故をいう。[*]
索条切断事故	索条が切れた事故[*]
搬器落下事故	搬器が落下した事故[*]
搬器衝突事故	搬器が他の搬器又は工作物と衝突し、又は接触した事故[*]
搬器火災事故	搬器に火災が生じた事故[*]
索道人身障害事故	搬器の運転により人の死傷を生じた事故(上記の4種類の事故に伴うものを除く。) [*]
インシデント	索道運転事故が発生するおそれがあると認められる事態。(例えば、索条が滑車から外れる、搬器が逆送するなどの事態。いわゆるヒヤリ・ハットのような軽微なものは含まない。) [*]
索条損傷	インシデントの分類のひとつ。索条に重大な損傷が生じた事態。
索条張力異常	インシデントの分類のひとつ。索条の張力が異常に増大又は低下した事態。
脱索	インシデントの分類のひとつ。索条が受索装置、滑車等から外れた事態。
握手索不完全	インシデントの分類のひとつ。握手又は放索が不完全になった事態。
施設障害	インシデントの分類のひとつ。支柱、制動装置、保安装置等に搬器の運転の安全に支障を及ぼす故障、損傷、破壊等が生じた事態。
搬器故障	インシデントの分類のひとつ。搬器の懸垂部若しくは走行部、握手装置又は接続装置に搬器の運転の安全に支障を及ぼす故障、損傷、破壊等が生じた事態。
搬器逆走	インシデントの分類のひとつ。搬器が逆走した事態。
保安監査	鉄道事業等監査規則(昭和62年3月2運輸省令第12号)に基づき、輸送の安全を確保するための取組が適切であるかどうか、施設の管理及び保守並びに運転取扱いが適切であるかどうか等について行う監査をいう。

\*: 詳細は「鉄道事故等報告規則」をご参照下さい。