

車両重量区分別ベスト10

【普通・小型自動車重量区分別ベスト10】(MT車を除く)

重量区分(kg)	順位	車名	通称名	10・15モード 燃費(km/L)	(参考) JC08モード 燃費(km/L)	燃費基準 達成レベル (%)	型式	変速機形式	総排気量(L)
828 ∩ 1015 燃費基準値 17.9(km/L)	1	トヨタ	ヴェイツ	26.5	21.8	125	DBA-NSP130	CVT(E・LTC)	1.329
	2	ニッサンMT	マーチ	25.0	22.6	125	DBA-K13	CVT(E・LTC)	1.198
	3	ホンダ	フィット	24.5	20.6	125	DBA-GE6	CVT(E・LTC)	1.339
	4	スマート	フォーツー クーペ	23.5	—	125	CBA-451380	5AT	0.999
	4	スマート	フォーツー カブリオ	23.5	—	125	CBA-451480	5AT	0.999
	6	トヨタ	iQ	23.0	20.8	125	DBA-NGJ10	CVT(E・LTC)	1.329
	〃	マツダ	デミオ	23.0	20.2	125	DBA-DE3FS	CVT	1.348
	〃	スズキ	スイフト	23.0	20.6	125	DBA-ZC72S	CVT(E・LTC)	1.242
	9	トヨタ	パッソ	22.5	20.8	125	DBA-KGC30	CVT(E・LTC)	0.996
	〃	トヨタ	ベルタ	22.5	—	125	DBA-KSP92	CVT(E・LTC)	0.996
〃	スズキ	ソリオ	22.5	20.0	125	DBA-MA15S	CVT(E・LTC)	1.242	
〃	ダイハツ	ブーン	22.5	20.8	125	DBA-M600S	CVT(E・LTC)	0.996	
1016 ∩ 1265 燃費基準値 16.0(km/L)	1	トヨタ	プリウス(※1)	35.5	29.6	125	DAA-NHW20	CVT(E)	1.496
	2	ホンダ	シビック ハイブリッド(※1)	31.0	25.8	125	DAA-FD3	CVT(E)	1.339
	3	ホンダ	インサイト(※1)	30.0	26.0	125	DAA-ZE2	CVT(E)	1.339
	4	ホンダ	フィット(※1)	30.0	26.0	125	DAA-GP1	CVT(E)	1.339
	5	ホンダ	CR-Z(※1)	25.0	22.8	125	DAA-ZF1	CVT(E)	1.496
	6	トヨタ	ヴェイツ	23.5	21.8	125	DBA-NSP130	CVT(E・LTC)	1.329
	7	ホンダ	フィット	22.0	20.6	125	DBA-GE6	CVT(E・LTC)	1.339
	8	スズキ	ソリオ	21.0	20.0	125	DBA-MA15S	CVT(E・LTC)	1.242
	9	トヨタ	ベルタ	20.0	—	125	DBA-SCP92	CVT(E・LTC)	1.296
	〃	トヨタ	カローラアクシオ	20.0	—	125	DBA-NZE141	CVT(E・LTC)	1.496
	〃	トヨタ	カローラフィールダー	20.0	—	125	DBA-NZE141G	CVT(E・LTC)	1.496
	〃	トヨタ	ラクティス	20.0	18.4	125	DBA-NSP120	CVT(E・LTC)	1.329
	〃	スバル	トレジア(※2)	20.0	18.4	125	DBA-NSP120X	CVT(E・LTC)	1.329
	〃	トヨタ	プレミオアリオン	20.0	—	125	DBA-NZT260	CVT(E・LTC)	1.496
	〃	トヨタ	オーリス	20.0	—	125	DBA-NZE151H	CVT(E・LTC)	1.496
	〃	ニッサン	ノート	20.0	18.0	125	DBA-E11	CVT(E・LTC)	1.498
	〃	ニッサン	キューブ	20.0	18.0	125	DBA-Z12	CVT(E・LTC)	1.498
	〃	ニッサン	ティーダ	20.0	18.0	125	DBA-C11	CVT(E・LTC)	1.498
	〃	ニッサン	ティーダラティオ	20.0	18.0	125	DBA-SC11	CVT(E・LTC)	1.498
	〃	ニッサン	ウイングロード	20.0	17.2	125	DBA-Y12	CVT(E・LTC)	1.498
〃	三菱	コルト	20.0	—	125	DBA-Z21A	CVT(LTC)	1.332	
〃	スズキ	スイフト	20.0	18.8	125	DBA-ZD72S	CVT(E・LTC)	1.242	
〃	フォルクスワーゲン	Polo TSI	20.0	—	125	DBA-6RCBZ	7AT	1.197	
〃	ニッサンMT	マーチ	20.0	18.4	125	DBA-NK13	CVT(E・LTC)	1.198	
1266 ∩ 1515 燃費基準値 13.0(km/L)	1	トヨタ	プリウス(※1)	38.0	32.6	125	DAA-ZVW30	CVT	1.797
	2	レクサス	CT200h(※1)	34.0	30.4	125	DAA-ZWA10	CVT(E)	1.797
	3	ホンダ	シビック ハイブリッド(※1)	28.5	25.8	125	DAA-FD3	CVT(E)	1.339
	4	トヨタ	カローラフィールダー	17.0	—	125	DBA-ZRE142G	CVT(E・LTC)	1.797
	〃	ホンダ	フリード	17.0	16.6	125	DBA-GB3	CVT(E・LTC)	1.496
	〃	フォルクスワーゲン	Golf TSI	17.0	—	125	DBA-1KCBZ	7AT(E)	1.197
	7	フォルクスワーゲン	Golf TSI Comfortline	16.8	—	125	ABA-1KCAX	7AT(E)	1.389
	〃	フォルクスワーゲン	Golf Variant TSI Trendline	16.8	—	125	ABA-1KCAX	7AT(E)	1.389
	9	トヨタ	オーリス	16.6	—	125	DBA-ZRE152H	CVT(E・LTC)	1.797
	〃	トヨタ	カローラルミオン	16.6	—	125	DBA-NZE151N	CVT(E・LTC)	1.496
〃	アウディ	A3 Sportback	16.6	—	125	DBA-8PCAX	7AT(E)	1.389	
1516 ∩ 1765 燃費基準値 10.5(km/L)	1	トヨタ	SAI(※1)	23.0	19.8	125	DAA-AZK10	CVT(E)	2.362
	〃	レクサス	HS250h(※1)	23.0	19.8	125	DAA-ANF10	CVT(E)	2.362
	3	ニッサン	セレナ	15.4	14.6	125	DBA-C26	CVT(E・LTC)	1.997
	〃	スズキ	ランディ(※3)	15.4	14.6	125	DBA-SC26	CVT(E・LTC)	1.997
	5	マツダ	ブレマシー	15.0	14.0	125	DBA-CWEFW	5AT(E・LTC)	1.998
	6	フォルクスワーゲン	Golf Touran TSI Comfortline/Highline	14.6	—	125	DBA-1TCAV	7AT(E)	1.389
	7	トヨタ	ノアヴォクシー	14.4	13.6	125	DBA-ZRR70G	CVT(E・LTC)	1.986
	〃	BMW	BMW 320i	14.4	14.2	125	LBA-PG20	6AT(E・LTC)	1.995
	9	ホンダ	ステップワゴン	14.2	13.4	125	DBA-RK1	CVT(E・LTC)	1.997
	〃	フォルクスワーゲン	Golf Touran Prime Edition	14.2	—	125	ABA-1TCAV	7AT(E)	1.389

【普通・小型自動車重量区分別ベスト10】(MT車を除く)

重量区分(kg)	順位	車名	通称名	10・15モード 燃費(km/L)	(参考) JC08モード 燃費(km/L)	燃費基準 達成レベル (%)	型式	変速機形式	総排気量(L)
1766 ∩ 2015 燃費基準値 8.9(km/L)	1	トヨタ	エスティマハイブリッド(※1)	20.0	18.0	125	DAA-AHR20W	CVT	2.362
	2	ニッサン	フーガ(※1)	19.0	—	125	DAA-HY51	7AT	3.498
	3	トヨタ	ハリアーハイブリッド(※1)	17.8	—	125	DAA-MHU38W	CVT(E)	3.310
	4	トヨタ	クラウン(※1)	15.8	14.0	125	DAA-GWS204	CVT(E)	3.456
	5	レクサス	GS450h(※1)	14.2	13.2	125	DAA-GWS191	CVT	3.456
	6	フォルクスワーゲン	Sharan TSI Comfortline/Higiline	14.0	—	125	DBA-7NCAV	6AT(E)	1.389
	7	ニッサン	セレナ	13.6	12.6	125	DBA-FNC26	CVT(E・LTC)	1.997
	8	三菱	デリカ	12.4	11.8	125	DBA-CV4W	CVT(LTC)	1.998
	9	トヨタ	エスティマ	11.8	—	125	DBA-ACR50W	CVT(E・LTC)	2.362
	10	トヨタ	アルファード、ヴェルファイア	11.6	11.2	125	DBA-ANH20W	CVT(E・LTC)	2.362
	〃	ニッサン	フーガ	11.6	—	125	DBA-Y51	7AT(E・LTC)	2.495
	〃	ニッサン	エルブランド	11.6	10.8	125	DBA-TE52	CVT(E・LTC)	2.488
2016 ∩ 2265 燃費基準値 7.8(km/L)	1	レクサス	RX450h(※1)	19.4	17.4	125	DAA-GYL10W	CVT(E)	3.456
	2	トヨタ	エスティマハイブリッド(※1)	19.0	17.0	125	DAA-AHR20W	CVT	2.362
	3	レクサス	LS600h(※1)	12.2	11.0	125	DAA-UVF45	CVT(E)	4.968
	4	メルセデツ・ベンツ	S400 HYBRID(※1)	11.2	—	125	DAA-221195	7AT(E・LTC)	3.497
	5	BMW	BMW ActiveHybrid 7/8(※1)	10.0	9.1	125	DAA-KX44	8AT(E・LTC)	4.394
	6	BMW	BMW 535i グランツツーリスモ	9.8	9.6	125	DBA-SN30	8AT(E・LTC)	2.979
	7	ポルシェ	カイエン	9.7	9.3	120	ABA-92AM5502	8AT(E・LTC)	3.598
	8	フォルクスワーゲン	New Touareg 3.6V6	9.5	—	120	DBA-7PCGRS	8AT(E・LTC)	3.598
	9	ニッサン	エルブランド	9.4	9.4	120	DBA-PE52	CVT(E・LTC)	3.498
	〃	BMW	BMW X5 xDrive 35i	9.4	8.5	120	DBA-VZ30	8AT(E・LTC)	2.979
〃	BMW	BMW X6 xDrive 35i	9.4	8.5	120	DBA-FG35	8AT(E・LTC)	2.979	
2266 ∩ 燃費基準値 6.4(km/L)	1	フォルクスワーゲン	New Touareg Hybrid(※1)	13.8	—	125	DAA-7PCGEA	8AT(E・LTC)	2.994
	2	レクサス	LS600h(※1)	12.2	11.0	125	DAA-UVF45	CVT(E)	4.968
	〃	レクサス	LS600hL(※1)	12.2	11.0	125	DAA-UVF46	CVT(E)	4.968
	4	BMW	BMW ActiveHybrid 7L/8L(※1)	9.3	9.1	125	DAA-KX44L	8AT(E・LTC)	4.394
	5	BMW	BMW X5 xDrive 35i	8.9	8.1	125	DBA-VZ30	8AT(E・LTC)	2.979
	6	アウディ	Q7 3.0 TFSI quattro	8.6	—	125	ABA-4LCJTS	8AT(E・LTC)	2.994
	7	メルセデツ・ベンツ	R350 4MATIC	7.6	—	115	DBA-251065	7AT(E・LTC)	3.497
	〃	アウディ	Q7 3.6 quattro	7.6	—	115	ABA-4LBHKS	6AT(E・LTC)	3.594
	9	BMW	BMW 550i xDrive グランツツーリスモ	7.5	7.2	115	ABA-SP44	8AT(E・LTC)	4.394
	10	アウディ	Q7 4.2 quattro	7.2	—	110	ABA-7LBARS	6AT(E・LTC)	4.163

【軽自動車区分別ベスト10】(MT車を除く)

重量区分(kg)	順位	車名	通称名	10・15モード 燃費(km/L)	(参考) JC08モード 燃費(km/L)	燃費基準 達成レベル	型式	変速機形式	総排気量(L)
703 5 827 燃費基準値 18.8(km/L)	1	ダイハツ	ムーブ	27.0	—	125	DBA-LA100S	CVT(E・LTC)	0.658
	2	ダイハツ	ミラ	26.0	—	125	DBA-L275S	CVT(E・LTC)	0.658
	3	スズキ	アルト ラパン	25.0	22.8	125	DBA-HE22S	CVT(E・LTC)	0.658
	4	スズキ	アルト	24.5	22.6	125	DBA-HA25S	CVT(E・LTC)	0.658
	5	マツダ	キャロル(※4)	24.5	22.6	125	DBA-HB25S	CVT(E・LTC)	0.658
	6	スバル	プレオ(※5)	24.0	—	125	DBA-L275F	CVT(E・LTC)	0.658
	7	ダイハツ	ミラ ココア	23.5	—	125	DBA-L675S	CVT(E・LTC)	0.658
	8	三菱	eK-WAGON	22.0	19.6	115	DBA-H82W	4AT(LTC)	0.657
	9	ニッサン	オッティ(※6)	22.0	19.6	115	DBA-H92W	4AT(LTC)	0.657
	10	スズキ	MRワゴン	22.0	20.2	115	DBA-MF22S	4AT(E・LTC)	0.658
	11	ニッサン	モコ(※4)	22.0	20.2	115	DBA-MG22S	4AT(E・LTC)	0.658
	12	スズキ	ワゴンR	22.0	20.4	115	DBA-MH23S	4AT(E・LTC)	0.658
828 5 1015 燃費基準値 17.9(km/L)	1	スズキ	ワゴンR	25.0	23.6	125	DBA-MH23S	CVT(E・LTC)	0.658
	2	マツダ	AZ-ワゴン(※4)	25.0	23.6	125	DBA-MJ23S	CVT(E・LTC)	0.658
	3	ダイハツ	ムーヴ	24.5	—	125	DBA-LA110S	CVT(E・LTC)	0.658
	4	スバル	ステラ	23.0	21.0	125	DBA-RN1	CVT(E・LTC)	0.658
	5	スズキ	アルト ラパン	23.0	22.0	125	DBA-HE22S	CVT(E・LTC)	0.658
	6	スズキ	パレット	22.5	20.2	125	DBA-MK21S	CVT(E・LTC)	0.658
	7	ニッサン	ルークス(※4)	22.5	20.2	125	DBA-ML21S	CVT(E・LTC)	0.658
	8	ダイハツ	ムーヴ コンテ	22.0	—	120	DBA-L575S	CVT(E・LTC)	0.658
	9	ダイハツ	タント エグゼ	21.5	—	120	DBA-L455S	CVT(E・LTC)	0.658
	10	スバル	ルクラ(※5)	21.5	—	120	DBA-L455F	CVT(E・LTC)	0.658

<表中の留意事項>

- ・ガソリン乗用自動車について、普通・小型自動車、軽自動車別に、各重量区分毎、燃費の良い自動車ベスト10までを公表しています。
- ・燃費基準を達成している自動車を対象にしています。
- ・市販車のほとんどを占めている自動変速機を有する自動車(AT車又はCVT車)を対象にしています。
- ・同じ通称名の自動車には、仕様やグレードに応じて様々な燃費値を持つ自動車が存在しますが、ここでは同じ通称名を持つ自動車の中で最も良い燃費値を持つものを記載しています。

<用語解説>

- ・「重量区分」とは、省エネ法(エネルギーの使用の合理化に関する法律)に基づき同一の燃費基準値が適用される車両重量の範囲による区分です。
- ・「燃費基準値」とは、省エネ法に基づき、平成22年度を目標とし、重量区分毎に定められている基準値(10・15モード)です。
- ・「燃費基準達成レベル」は、燃費基準の(超過)達成状況に応じて、次のとおり分類しています。
 - 100%・・・燃費基準を達成している自動車
 - 105%・・・燃費基準を5%以上上回る燃費性能を有する自動車
 - 110%・・・燃費基準を10%以上上回る燃費性能を有する自動車
 - 115%・・・燃費基準を15%以上上回る燃費性能を有する自動車
 - 120%・・・燃費基準を20%以上上回る燃費性能を有する自動車
 - 125%・・・燃費基準を25%以上上回る燃費性能を有する自動車
- ・「変速機形式」は、自動変速機の種類に応じて、次のとおり分類しています。
 - MT・・・手動変速機
 - CVT・・・自動無段変速機
 - nAT・・・n段式自動変速機(nにはギヤ段の数に応じた数字が入ります)
 - E・・・電子制御式
 - LTC・・・ロックアップ機構付トルクコンバータ
- ・※1印の付いている自動車は、ハイブリッド自動車です。
- ・※2印の付いている通称名については、トヨタ自動車株式会社が製造事業者です。
- ・※3印の付いている通称名については、日産自動車株式会社が製造事業者です。
- ・※4印の付いている通称名については、スズキ株式会社が製造事業者です。
- ・※5印の付いている通称名については、ダイハツ工業株式会社が製造事業者です。
- ・※6印の付いている通称名については、三菱自動車工業株式会社が製造事業者です。
- ・車名が「ニッサンMT」とある自動車は、タイ日産自動車株式会社(ニッサンモータータイランド)で製造されたものです。