

低排出ガス車認定型式一覧表

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称

トヨタ自動車株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値					備考
				JC08H+JC08Cモード (g/km)					
				CO	NMHC	NOx	ホルムアルデヒド	PM	
レクサス DAA-GWS191	GS450h	DAA-2GR-FSE	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013			
レクサス DAA-UVF45	LS600h	DAA-2UR-FSE	17年基準75% 低減レベル	0.70	0.013	0.013	-	-	
レクサス DAA-UVF46	LS600hL	DAA-2UR-FSE	17年基準75% 低減レベル	0.70	0.013	0.013	-	-	
レクサス DAA-GYL15W	RX450h	DAA-2GR-FXE	17年基準75% 低減レベル	0.70	0.013	0.013	-	-	
レクサス DAA-GYL16W	RX450h	DAA-2GR-FXE	17年基準75% 低減レベル	0.70	0.013	0.013	-	-	
レクサス DAA-ANF10	HS250h	DAA-2AZFXE2	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	-	-	
レクサス DAA-GYL10W	RX450h	DAA-2GR-FXE	17年基準75% 低減レベル	0.70	0.013	0.013	-	-	
レクサス DBA-USE20	IS F	DBA-2URGSE1	17年基準75% 低減レベル	0.50	0.013	0.013	-	-	
レクサス DBA-AGL10W	RX270	DBA-1AR-FE	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	-	-	
レクサス DAA-ZWA10	CT200h	DAA-2ZRFXE2	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	-	-	
レクサス DBA-GGL10W	RX350	DBA-2GRFE10	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	-	-	
レクサス DBA-GGL15W	RX350	DBA-2GRFE10	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	-	-	
レクサス DBA-GGL16W	RX350	DBA-2GRFE10	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	-	-	
レクサス DBA-GRL10	GS350	DBA-2GRFSE8	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	-	-	
レクサス DBA-GRL11	GS250	DBA-4GRFSE6	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	-	-	
レクサス DBA-GRL15	GS350	DBA-2GRFSE8	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	-	-	
レクサス DAA-GWL10	GS450h	DAA-2GRFXE1	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	-	-	

低排出ガス車認定型式一覧表

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称

トヨタ自動車株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値					備考
				JC08H+JC08Cモード (g/km)					
				CO	NMHC	NOx	ホルムアルデヒド	PM	
レクサス DBA-GSE20	IS250C	DBA-4GRFSE9	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	-	-	
レクサス DBA-GSE21	IS350C	DBA2GRFSE11	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	-	-	
レクサス DBA-USF40	LS460	DBA-1URFSE4	17年基準75% 低減レベル	0.70	0.013	0.013	-	-	
レクサス DBA-USF41	LS460L	DBA-1URFSE4	17年基準75% 低減レベル	0.70	0.013	0.013	-	-	
レクサス DBA-USF45	LS460	DBA-1URFSE5	17年基準75% 低減レベル	0.70	0.013	0.013	-	-	
レクサス DBA-USF46	LS460L	DBA-1URFSE5	17年基準75% 低減レベル	0.70	0.013	0.013	-	-	
レクサス DAA-AVE30	IS300h	DAA-2ARFSE1	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	-	-	
レクサス DBA-GSE30	IS250	DBA4GRFSE10	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	-	-	
レクサス DBA-GSE31	IS350	DBA2GRFSE12	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	-	-	
レクサス DBA-GSE35	IS250	DBA4GRFSE10	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	-	-	
レクサス DAA-AWL10	GS300h	DAA-2ARFSE2	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	-	-	
レクサス DAA-AYZ10	NX300h	DAA-2ARFXE2	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	-	-	
レクサス DAA-AYZ15	NX300h	DAA-2ARFXE2	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	-	-	
レクサス DBA-AGZ10	NX200t	DBA-8AR-FTS	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	-	-	
レクサス DBA-AGZ15	NX200t	DBA-8AR-FTS	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	-	-	
レクサス DAA-AVC10	RC300h	DAA-2ARFSE4	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	-	-	
レクサス DBA-GSC10	RC350	DBA2GRFSE13	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	-	-	

低排出ガス車認定型式一覧表

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称

トヨタ自動車株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値					備考
				JC08H+JC08Cモード (g/km)					
				CO	NMHC	NOx	ホルムアルデヒド	PM	
レクサス DBA-USC10	RC F	DBA-2URGSE2	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	-	-	
レクサス DAA-AVE35	IS300h	DAA-2ARFSE5	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	-	-	
レクサス DBA-ASE30	IS200t	DBA-8ARFST1	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	-	-	
レクサス DBA-URJ201W	LX570	DBA-3UR-FE	17年基準75% 低減レベル	0.70	0.013	0.013	-	-	
レクサス DBA-ASC10	RC200t	DBA-8ARFST4	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	-	-	
レクサス DAA-GYL20W	RX450h	DAA-2GR-FXS	17年基準75% 低減レベル	0.70	0.013	0.013	-	-	
レクサス DAA-GYL25W	RX450h	DAA-2GR-FXS	17年基準75% 低減レベル	0.70	0.013	0.013	-	-	
レクサス DBA-AGL20W	RX200t	DBA-8ARFST2	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	-	-	
レクサス DBA-AGL25W	RX200t	DBA-8ARFST2	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	-	-	
レクサス DBA-GRL12	GS350	DBA-2GR-FKS	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	-	-	
レクサス DBA-GRL16	GS350	DBA-2GR-FKS	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	-	-	
レクサス DBA-URL10	GS F	DBA-2URGSE3	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	-	-	
レクサス DBA-ARL10	GS200t	DBA-8ARFST5	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	-	-	
レクサス DAA-GWZ100	LC500h	DAA-8GR-FXS	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	-	-	
レクサス DBA-URZ100	LC500	DBA-2URGSE4	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	-	-	
レクサス DBA-ARL10	GS300	DBA-8ARFST5	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	-	-	
レクサス DBA-AGZ10	NX300	DBA-8AR-FST	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	-	-	
レクサス DBA-AGZ15	NX300	DBA-8AR-FST	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	-	-	

低排出ガス車認定型式一覧表

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称

トヨタ自動車株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値					備考
				JC08H+JC08Cモード (g/km)					
				CO	NMHC	NOx	ホルムアルデヒド	PM	
レクサス DAA-GVF50	LS500h	DAA-8GRFXS1	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	-	-	
レクサス DAA-GVF55	LS500h	DAA-8GRFXS1	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	-	-	
レクサス DBA-ASE30	IS300	DBA-8ARFTS1	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	-	-	
レクサス DBA-GSE31	IS350	DBA-2GRFKS2	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	-	-	
レクサス DBA-VXFA50	LS500	DBA-V35AFTS	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	-	-	
レクサス DBA-VXFA55	LS500	DBA-V35AFTS	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	-	-	
レクサス DBA-ASC10	RC300	DBA-8ARFTS4	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	-	-	
レクサス DBA-GSC10	RC350	DBA-2GRFKS3	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	-	-	
レクサス DBA-AGL20W	RX300	DBA-8ARFTS2	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	-	-	
レクサス DBA-AGL25W	RX300	DBA-8ARFTS2	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	-	-	
レクサス DAA-GYL26W	RX450hL	DAA-2GR-FXS	17年基準75% 低減レベル	0.70	0.013	0.013	-	-	

低排出ガス車認定型式一覧表

別添
(様式3)

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称 トヨタ自動車株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値					備考
				10・15+JC08Cモード (g/km)					
				CO	NMHC	NOx	ホルムアルデヒド	PM	
レクサス DAA-UVF45	LS600h	DAA-2UR-FSE	17年基準75% 低減レベル	0.70	0.013	0.013	—	—	
レクサス DAA-UVF46	LS600hL	DAA-2UR-FSE	17年基準75% 低減レベル	0.70	0.013	0.013	—	—	
レクサス DBA-GGL10W	RX350	DBA-2GR-FE6	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
レクサス DBA-GGL15W	RX350	DBA-2GR-FE6	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
レクサス DBA-GGL16W	RX350	DBA-2GR-FE6	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
レクサス DBA-USF40	LS460	DBA-1UR-FSE	17年基準75% 低減レベル	0.70	0.013	0.013	—	—	
レクサス DBA-USF41	LS460L	DBA-1UR-FSE	17年基準75% 低減レベル	0.70	0.013	0.013	—	—	
レクサス DBA-USF45	LS460	DBA-1URFSE2	17年基準75% 低減レベル	0.70	0.013	0.013	—	—	
レクサス DBA-USF46	LS460L	DBA-1URFSE2	17年基準75% 低減レベル	0.70	0.013	0.013	—	—	
レクサス DBA-GRS191	GS350	DBA-2GR-FSE	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
レクサス DBA-GRS196	GS350	DBA-2GR-FSE	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
レクサス DBA-URS190	GS460	DBA-1URFSE1	17年基準75% 低減レベル	0.70	0.013	0.013	—	—	
レクサス DBA-GSE20	IS250C	DBA-4GRFSE2	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
レクサス DBA-GSE21	IS350C	DBA-2GRFSE1	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
レクサス DBA-GSE20	IS250	DBA-4GRFSE2	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
レクサス DBA-GSE21	IS350	DBA-2GRFSE1	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	

低排出ガス車認定型式一覧表

別添
(様式3)

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称 トヨタ自動車株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値					備考
				10・15+JC08Cモード (g/km)					
				CO	NMHC	NOx	ホルムアルデヒド	PM	
レクサス DBA-GSE25	IS250	DBA-4GRFSE2	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
レクサス GBA-LFA10	LFA	CBA-1LR-GUE	17年基準50% 低減レベル	0.70	0.025	0.025	—	—	

低排出ガス車認定型式一覧表

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称 トヨタ自動車株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値					備考
				10・15+11モード (g/km)					
				CO	NMHC	NOx	ホルムアルデヒド	PM	
レクサス DBA-GRS191	GS350	DBA-2GR-FSE	17年基準75% 低減レベル	0.50	0.013	0.013	—	—	
レクサス DBA-GRS196	GS350	DBA-2GR-FSE	17年基準75% 低減レベル	0.50	0.013	0.013	—	—	
レクサス DBA-UZS190	GS430	DBA-3UZ-FE2	17年基準75% 低減レベル	0.70	0.013	0.013	—	—	
レクサス DBA-UZZ40	SC430	DBA-3UZ-FE3	17年基準75% 低減レベル	0.70	0.013	0.013	—	—	
レクサス DBA-GSE20	IS250	DBA-4GRFSE2	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
レクサス DBA-GSE21	IS350	DBA-2GRFSE1	17年基準75% 低減レベル	0.50	0.013	0.013	—	—	
レクサス DBA-GSE25	IS250	DBA-4GRFSE2	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	
レクサス DAA-GWS191	GS450h	DAA-2GR-FSE	17年基準75% 低減レベル	0.50	0.013	0.013	—	—	
レクサス DBA-USF40	LS460	DBA-1UR-FSE	17年基準75% 低減レベル	0.70	0.013	0.013	—	—	
レクサス DBA-URS190	GS460	DBA-1URFSE1	17年基準75% 低減レベル	0.70	0.013	0.013	—	—	
レクサス DBA-USF41	LS460L	DBA-1UR-FSE	17年基準75% 低減レベル	0.70	0.013	0.013	—	—	
レクサス DBA-USF45	LS460	DBA-1URFSE2	17年基準75% 低減レベル	0.70	0.013	0.013	—	—	
レクサス DBA-USF46	LS460L	DBA-1URFSE2	17年基準75% 低減レベル	0.70	0.013	0.013	—	—	
レクサス DBA-GSE20	IS250C	DBA-4GRFSE2	17年基準75% 低減レベル	0.60	0.013	0.013	—	—	