

## 車両重量区分別ベスト10

【普通・小型自動車重量区分別ベスト10】(MT車を除く)

| 重量区分(kg)                                  | 順位  | 車名               | 通称名                  | JC08モード<br>燃費値<br>(km/L) | (参考)<br>10・15モード<br>燃費値<br>(km/L) | 平成27年度<br>燃費基準達成<br>・向上達成<br>レベル(%) | 型式          | 変速機形式         | 総排気量<br>(L) |
|---|-----|------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------|---------------|-------------|
| 856<br>∩<br>970<br>燃費基準値<br>20.8 (km/L)   | 1   | ニッサンMT           | マーチ                  | 22.6                     | 26.0                              | 108                                 | DBA-K13     | CVT(E, LTC)   | 1.198       |
|   | 2   | トヨタ              | iQ                   | 20.8                     | 23.0                              | 100                                 | DBA-NGJ10   | CVT(E, LTC)   | 1.329       |
| 971<br>∩<br>1080<br>燃費基準値<br>20.5 (km/L)  | 1   | マツダ              | デミオ                  | 25.0                     | 30.0                              | 121                                 | DBA-DEJFS   | CVT(E, LTC)   | 1.298       |
|   | 2   | トヨタ              | ヴィッツ                 | 21.8                     | 26.5                              | 106                                 | DBA-NSP130  | CVT(E, LTC)   | 1.329       |
|   | "   | スズキ              | スイフト                 | 21.8                     | 25.0                              | 106                                 | DBA-ZC72S   | CVT(E, LTC)   | 1.242       |
|   | 4   | スズキ              | ソリオ                  | 21.2                     | 24.5                              | 103                                 | DBA-MA15S   | CVT(E, LTC)   | 1.242       |
|   | "   | 三菱               | デリカD:2(※2)           | 21.2                     | 24.5                              | 103                                 | DBA-MB15S   | CVT(E, LTC)   | 1.242       |
|   | 6   | ホンダ              | フィット                 | 20.6                     | 24.5                              | 100                                 | DBA-GE6     | CVT(E, LTC)   | 1.339       |
|   | "   | スズキ              | スイフト                 | 20.6                     | 23.0                              | 100                                 | DBA-ZC72S   | CVT(E, LTC)   | 1.242       |
|   | 8   | スズキ              | スプラッシュ               | 19.6                     | 20.5                              | -                                   | DBA-XB32S   | CVT(E, LTC)   | 1.242       |
|   | 9   | ニッサンMT           | マーチ                  | 18.4                     | 20.0                              | -                                   | DBA-NK13    | CVT(E, LTC)   | 1.198       |
|   | 10  | スズキ              | ジムニー                 | 12.6                     | 12.8                              | -                                   | ABA-JB43W   | 4AT*2(E, LTC) | 1.328       |
| 1081<br>∩<br>1195<br>燃費基準値<br>18.7 (km/L) | 1   | ホンダ              | インサイト(※1)            | 27.2                     | 31.0                              | 145                                 | DAA-ZE2     | CVT(E)        | 1.339       |
|   | 2   | ホンダ              | フィット(※1)             | 26.0                     | 30.0                              | 139                                 | DAA-GP1     | CVT(E)        | 1.339       |
|   | "   | ホンダ              | フィット シャトル(※1)        | 26.0                     | 30.0                              | 139                                 | DAA-GP2     | CVT(E)        | 1.339       |
|   | 4   | ホンダ              | CR-Z(※1)             | 22.8                     | 25.0                              | 121                                 | DAA-ZF1     | CVT(E)        | 1.496       |
|   | 5   | トヨタ              | ラクティス                | 19.6                     | 21.5                              | 104                                 | DBA-NSP120  | CVT(E, LTC)   | 1.329       |
|   | "   | スバル              | トレジア(※3)             | 19.6                     | 21.5                              | 104                                 | DBA-NSP120X | CVT(E, LTC)   | 1.329       |
|   | 7   | ニッサン             | キューブ                 | 18.0                     | 20.0                              | -                                   | DBA-Z12     | CVT(E, LTC)   | 1.498       |
|   | "   | ニッサン             | ノート                  | 18.0                     | 20.0                              | -                                   | DBA-E11     | CVT(E, LTC)   | 1.498       |
|   | "   | ニッサン             | ティーダ                 | 18.0                     | 20.0                              | -                                   | DBA-C11     | CVT(E, LTC)   | 1.498       |
|   | "   | ニッサン             | ティーダラティオ             | 18.0                     | 20.0                              | -                                   | DBA-SC11    | CVT(E, LTC)   | 1.498       |
| "   | スズキ | ソリオ              | 18.0                 | 20.0                     | -                                 | DBA-MA15S                           | CVT(E, LTC) | 1.242         |             |
| "   | 三菱  | デリカD:2(※2)       | 18.0                 | 20.0                     | -                                 | DBA-MB15S                           | CVT(E, LTC) | 1.242         |             |
| 1196<br>∩<br>1310<br>燃費基準値<br>17.2 (km/L) | 1   | トヨタ              | プリウス(※1)             | 32.6                     | 38.0                              | 189                                 | DAA-ZVW30   | CVT(E)        | 1.797       |
|   | 2   | ホンダ              | フィット シャトル(※1)        | 25.0                     | 30.0                              | 145                                 | DAA-GP2     | CVT(E)        | 1.339       |
|   | 3   | ホンダ              | インサイト(※1)            | 24.0                     | 28.0                              | 139                                 | DAA-ZE2     | CVT(E)        | 1.339       |
|   | 4   | ホンダ              | インサイト エクスクルーシブ(※1)   | 23.2                     | 26.5                              | 134                                 | DAA-ZE3     | CVT(E)        | 1.496       |
|   | 5   | マツダ              | アクセラ                 | 17.6                     | 20.0                              | 102                                 | DBA-BLFFP   | 6AT(E, LTC)   | 1.997       |
|   | "   | スバル              | インプレッサ               | 17.6                     | 20.0                              | 102                                 | DBA-GJ2     | CVT(E, LTC)   | 1.599       |
|   | 7   | ニッサン             | キューブ                 | 17.2                     | 20.0                              | 100                                 | DBA-Z12     | CVT(E, LTC)   | 1.498       |
|   | "   | ニッサン             | ウイングロード              | 17.2                     | 20.0                              | 100                                 | DBA-Y12     | CVT(E, LTC)   | 1.498       |
|   | "   | トヨタ              | シエンタ                 | 17.2                     | 19.2                              | 100                                 | DBA-NCP81G  | CVT(E, LTC)   | 1.496       |
|   | 10  | ニッサン             | ジューク                 | 16.6                     | 19.0                              | -                                   | DBA-YF15    | CVT(E, LTC)   | 1.498       |
| "   | ホンダ | フリード / フリード スパイク | 16.6                 | 17.0                     | -                                 | DBA-GB3                             | CVT(E, LTC) | 1.496         |             |
| 1311<br>∩<br>1420<br>燃費基準値<br>15.8 (km/L) | 1   | トヨタ              | プリウス(※1)             | 30.4                     | 35.5                              | 192                                 | DAA-ZVW30   | CVT(E)        | 1.797       |
|   | "   | レクサス             | CT200h(※1)           | 30.4                     | 34.0                              | 192                                 | DAA-ZWA10   | CVT(E)        | 1.797       |
|   | 3   | ホンダ              | フリード / フリード スパイク(※1) | 21.6                     | 24.0                              | 136                                 | DAA-GP3     | CVT(E)        | 1.496       |
|   | 4   | マツダ              | アクセラ                 | 17.2                     | 20.0                              | 108                                 | DBA-BLFFW   | 6AT(E, LTC)   | 1.997       |
|   | 5   | スバル              | インプレッサ               | 16.6                     | 18.2                              | 105                                 | DBA-GJ6     | CVT(E, LTC)   | 1.995       |
|   | "   | BMW              | BMW 116i             | 16.6                     | 17.6                              | 105                                 | DBA-1A16    | 8AT(E, LTC)   | 1.598       |
|   | "   | BMW              | BMW 120i             | 16.6                     | 17.2                              | 105                                 | DBA-1A16    | 8AT(E, LTC)   | 1.598       |
|   | 8   | 三菱               | ギャラン                 | 15.8                     | 17.0                              | 100                                 | DBA-CY6A    | CVT(LTC)      | 1.798       |
|   | "   | 三菱               | RVR                  | 15.8                     | 17.0                              | 100                                 | DBA-GA4W    | CVT(LTC)      | 1.798       |
|   | 10  | ニッサン             | キューブ                 | 15.2                     | 15.6                              | -                                   | DBA-NZ12    | CVT(E, LTC)   | 1.498       |

| 重量区分(kg)             | 順位   | 車名 | 通称名       | JC08モード<br>燃費値<br>(km/L) | (参考)<br>10・15モード<br>燃費値<br>(km/L) | 平成27年度<br>燃費基準達成<br>・向上達成<br>レベル(%) | 型式  | 変速機形式       | 総排気量<br>(L) |       |
|----------------------|------|----|-----------|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----|-------------|-------------|-------|
| 燃費基準値<br>14.4 (km/L) | 1421 | 1  | レクサス      | CT200h(※1)               | 26.6                              | 32.0                                | 184 | DAA-ZWA10   | CVT(E)      | 1.797 |
|                      | 5    | 2  | トヨタ       | プリウス α(※1)               | 26.2                              | 31.0                                | 181 | DAA-ZVW40W  | CVT(E)      | 1.797 |
|                      | 1530 | 3  | 三菱        | ギャラン                     | 15.0                              | 16.8                                | 104 | DBA-CY6A    | CVT(LTC)    | 1.798 |
|                      |      | 4  | 三菱        | RVR                      | 15.0                              | 16.8                                | 104 | DBA-GA4W    | CVT(LTC)    | 1.798 |
|                      |      | 5  | ホンダ       | CR-V                     | 14.4                              | 15.4                                | 100 | DBA-RM1     | CVT(E, LTC) | 1.997 |
|                      |      | 6  | BMW       | BMW 320i                 | 14.2                              | 15.2                                | -   | LBA-PG20    | 6AT(E, LTC) | 1.995 |
|                      |      | 7  | BMW       | BMW 320i クーペ             | 14.2                              | 15.2                                | -   | LBA-KD20    | 6AT(E, LTC) | 1.995 |
|                      |      | 8  | マツダ       | プレマシー                    | 14.0                              | 16.0                                | -   | DBA-CWEFW   | 5AT(E, LTC) | 1.998 |
|                      |      | 9  | ニッサン      | ラフェスタ(※4)                | 14.0                              | 16.0                                | -   | DBA-CWEFWN  | 5AT(E, LTC) | 1.998 |
|                      |      | 10 | ホンダ       | ストリーム                    | 13.8                              | 14.6                                | -   | DBA-RN8     | CVT(E, LTC) | 1.997 |
| 燃費基準値<br>13.2 (km/L) | 1531 | 1  | トヨタ       | カムリ(※1)                  | 23.4                              | 26.5                                | 177 | DAA-AVV50   | CVT(E)      | 2.493 |
|                      | 5    | 2  | トヨタ       | SAI(※1)                  | 21.0                              | 24.0                                | 159 | DAA-AZK10   | CVT(E)      | 2.362 |
|                      | 1650 | 3  | レクサス      | HS250h(※1)               | 19.8                              | 23.0                                | 150 | DAA-ANF10   | CVT(E)      | 2.362 |
|                      |      | 4  | ニッサン      | セレナ                      | 14.6                              | 15.4                                | 110 | DBA-C26     | CVT(E, LTC) | 1.997 |
|                      |      | 5  | スズキ       | ランディ(※5)                 | 14.6                              | 15.4                                | 110 | DBA-SC26    | CVT(E, LTC) | 1.997 |
|                      |      | 6  | BMW       | BMW 320i                 | 13.8                              | 14.4                                | 104 | LBA-PG20    | 6AT(E, LTC) | 1.995 |
|                      |      | 7  | マツダ       | プレマシー                    | 13.6                              | 15.0                                | 103 | DBA-CWEFW   | 5AT(E, LTC) | 1.998 |
|                      |      | 8  | トヨタ       | ノア / ヴォクシー               | 13.6                              | 14.4                                | 103 | DBA-ZRR70G  | CVT(E, LTC) | 1.986 |
|                      |      | 9  | メルセデス・ベンツ | C200CGI                  | 13.6                              | 14.0                                | 103 | DBA-204048  | 7AT(E, LTC) | 1.795 |
|                      |      | 10 | メルセデス・ベンツ | C200CGI ステーションワゴン        | 13.6                              | 14.0                                | 103 | DBA-204248  | 7AT(E, LTC) | 1.795 |
| 燃費基準値<br>12.2 (km/L) | 1651 | 1  | レクサス      | HS250h(※1)               | 19.8                              | 23.0                                | 162 | DAA-ANF10   | CVT(E)      | 2.362 |
|                      | 5    | 2  | ニッサン      | セレナ                      | 14.2                              | 15.4                                | 116 | DBA-C26     | CVT(E, LTC) | 1.997 |
|                      | 1760 | 3  | BMW       | BMW 523i                 | 14.2                              | 14.4                                | 116 | DBA-XG20    | 8AT(E, LTC) | 1.997 |
|                      |      | 4  | 三菱        | デリカ                      | 13.6                              | 15.0                                | 111 | DBA-CV2W    | CVT(LTC)    | 1.998 |
|                      |      | 5  | スズキ       | ランディ(※5)                 | 13.4                              | 14.4                                | 109 | DBA-SNC26   | CVT(E, LTC) | 1.997 |
|                      |      | 6  | トヨタ       | ノア / ヴォクシー               | 13.2                              | 14.4                                | 108 | DBA-ZRR70G  | CVT(E, LTC) | 1.986 |
|                      |      | 7  | メルセデス・ベンツ | C250CGI ステーションワゴン        | 13.2                              | 13.8                                | 108 | DBA-204247  | 7AT(E, LTC) | 1.795 |
|                      |      | 8  | メルセデス・ベンツ | E250 CGI クーペ             | 13.2                              | 13.8                                | 108 | DBA-207347  | 7AT(E, LTC) | 1.795 |
|                      |      | 9  | ホンダ       | ステップワゴン                  | 13.0                              | 14.2                                | 106 | DBA-RK1     | CVT(E, LTC) | 1.997 |
|                      |      | 10 | ホンダ       | ステップワゴン スパーダ             | 12.8                              | 14.0                                | 104 | DBA-RK5     | CVT(E, LTC) | 1.997 |
| 燃費基準値<br>11.1 (km/L) | 1761 | 1  | トヨタ       | クラウン(※1)                 | 14.0                              | 15.8                                | 126 | DAA-GWS204  | CVT(E)      | 3.456 |
|                      | 5    | 2  | BMW       | BMW 523i ツーリング           | 13.8                              | 13.6                                | 124 | DBA-XL20    | 8AT(E, LTC) | 1.997 |
|                      | 1870 | 3  | BMW       | BMW 528i                 | 13.6                              | 13.8                                | 122 | DBA-XG28    | 8AT(E, LTC) | 1.997 |
|                      |      | 4  | BMW       | BMW 535i                 | 13.0                              | 12.8                                | 117 | DBA-FR35    | 8AT(E, LTC) | 2.979 |
|                      |      | 5  | BMW       | BMW 523i                 | 12.8                              | 13.4                                | 115 | DBA-XG20    | 8AT(E, LTC) | 1.997 |
|                      |      | 6  | メルセデス・ベンツ | E350 カブリオレ               | 12.8                              | 12.4                                | 115 | RBA-207459  | 7AT(E, LTC) | 3.497 |
|                      |      | 7  | ニッサン      | セレナ                      | 12.6                              | 13.6                                | 113 | DBA-FNC26   | CVT(E, LTC) | 1.997 |
|                      |      | 8  | メルセデス・ベンツ | E250 CGI                 | 12.6                              | 12.8                                | 113 | DBA-212047C | 7AT(E, LTC) | 1.795 |
|                      |      | 9  | メルセデス・ベンツ | E250 CGI ステーションワゴン       | 12.6                              | 12.8                                | 113 | DBA-212247C | 7AT(E, LTC) | 1.795 |
|                      |      | 10 | メルセデス・ベンツ | E350                     | 12.4                              | 12.6                                | 111 | RBA-212059C | 7AT(E, LTC) | 3.497 |
| 燃費基準値<br>10.2 (km/L) | 1871 | 1  | トヨタ       | エスティマ ハイブリッド(※1)         | 18.0                              | 20.0                                | 176 | DAA-AHR20W  | CVT(E)      | 2.362 |
|                      | 5    | 2  | BMW       | BMW 523i ツーリング           | 13.6                              | 13.6                                | 133 | DBA-XL20    | 8AT(E, LTC) | 1.997 |
|                      | 1990 | 3  | メルセデス・ベンツ | E350 ステーションワゴン           | 12.4                              | 12.6                                | 121 | RBA-212259C | 7AT(E, LTC) | 3.497 |
|                      |      | 4  | メルセデス・ベンツ | S350                     | 12.4                              | 13.0                                | 121 | RBA-221057  | 7AT(E, LTC) | 3.497 |
|                      |      | 5  | メルセデス・ベンツ | E300 ステーションワゴン           | 12.0                              | 13.0                                | 117 | RBA-212255C | 7AT(E, LTC) | 3.497 |
|                      |      | 6  | メルセデス・ベンツ | E300 4MATIC ステーションワゴン    | 12.0                              | 12.8                                | 117 | RBA-212280C | 7AT(E, LTC) | 3.497 |
|                      |      | 7  | BMW       | BMW 528i ツーリング           | 11.8                              | 13.4                                | 115 | DBA-XL28    | 8AT(E, LTC) | 1.997 |
|                      |      | 8  | BMW       | BMW 535i ツーリング           | 11.8                              | 12.4                                | 115 | DBA-MU35    | 8AT(E, LTC) | 2.979 |
|                      |      | 9  | BMW       | BMW 640i カブリオレ           | 11.6                              | 12.2                                | 113 | DBA-LW30    | 8AT(E, LTC) | 2.979 |
|                      |      | 10 | BMW       | BMW X3 xDrive 35i        | 11.0                              | 12.0                                | 107 | DBA-WX35    | 8AT(E, LTC) | 2.979 |
| 燃費基準値<br>9.4 (km/L)  | 1991 | 1  | レクサス      | RX450h(※1)               | 17.4                              | 19.4                                | 185 | DAA-GYL10W  | CVT(E)      | 3.456 |
|                      | 5    | 2  | トヨタ       | エスティマ ハイブリッド(※1)         | 17.0                              | 20.0                                | 180 | DAA-AHR20W  | CVT(E)      | 2.362 |
|                      | 2100 | 3  | トヨタ       | アルファード / ヴェルファイア(※1)     | 17.0                              | 19.0                                | 180 | DAA-ATH20W  | CVT(E)      | 2.362 |
|                      |      | 4  | BMW       | BMW 535i xDrive ツーリング    | 11.2                              | 11.4                                | 119 | DBA-MU35    | 8AT(E, LTC) | 2.979 |
|                      |      | 5  | トヨタ       | アルファード / ヴェルファイア         | 10.6                              | 11.6                                | 112 | DBA-ANH20W  | CVT(E, LTC) | 2.362 |
|                      |      | 6  | ニッサン      | エルグラント                   | 10.2                              | 11.4                                | 108 | DBA-TNE52   | CVT(E, LTC) | 2.488 |
|                      |      | 7  | メルセデス・ベンツ | E550 ステーションワゴン           | 10.0                              | -                                   | 106 | CBA-212273  | 7AT(E, LTC) | 4.663 |
|                      |      | 8  | BMW       | BMW 535i グラントゥリス         | 9.6                               | 9.8                                 | 102 | DBA-SN30    | 8AT(E, LTC) | 2.979 |
|                      |      | 9  | メルセデス・ベンツ | S550                     | 9.3                               | -                                   | -   | CBA-221073  | 7AT(E, LTC) | 4.663 |
|                      |      | 10 | メルセデス・ベンツ | CL550                    | 9.3                               | -                                   | -   | CBA-216373  | 7AT(E, LTC) | 4.663 |

| 重量区分(kg)            | 順位   | 車名        | 通称名                     | JC08モード<br>燃費値<br>(km/L) | (参考)<br>10・15モード<br>燃費値<br>(km/L) | 平成27年度<br>燃費基準達成<br>・向上達成<br>レベル(%) | 型式           | 変速機形式         | 総排気量<br>(L) |
|---------------------|------|-----------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------|-------------|
| 燃費基準値<br>8.7 (km/L) | 2101 | レクサス      | RX450h(※1)              | 16.4                     | 18.8                              | 188                                 | DAA-GYL15W   | CVT(E)        | 3.456       |
|                     | 5    | トヨタ       | アルファード/ ヴェルファイア         | 16.2                     | 19.0                              | 186                                 | DAA-ATH20W   | CVT(E)        | 2.362       |
|                     | 2270 | レクサス      | LS600h(※1)              | 11.0                     | 12.2                              | 126                                 | DAA-UVF45    | CVT(E)        | 4.968       |
|                     | 4    | BMW       | BMW 535i グランツリス         | 9.6                      | 9.8                               | 110                                 | DBA-SN30     | 8AT(E, LTC)   | 2.979       |
|                     | 5    | メルセデス・ベンツ | S550                    | 9.3                      | -                                 | 106                                 | CBA-221173   | 7AT(E, LTC)   | 4.663       |
|                     | "    | ボルシェ      | カイエン                    | 9.3                      | 9.7                               | 106                                 | ABA-92AM5502 | 8AT(E, LTC)   | 3.598       |
|                     | 7    | メルセデス・ベンツ | S550 4MATIC             | 9.1                      | -                                 | 104                                 | CBA-221194   | 7AT(E, LTC)   | 4.663       |
|                     | "    | BMW       | BMW ActiveHybrid 7(※1)  | 9.1                      | 10.0                              | 104                                 | DAA-KX44     | 8AT(E, LTC)   | 4.394       |
|                     | "    | BMW       | BMW ActiveHybrid 7L(※1) | 9.1                      | 9.3                               | 104                                 | DAA-KX44L    | 8AT(E, LTC)   | 4.394       |
|                     | 10   | ニッサン      | エルグランド                  | 8.8                      | 9.3                               | 101                                 | DBA-PNE52    | CVT(E, LTC)   | 3.498       |
| 燃費基準値<br>7.4 (km/L) | 2271 | レクサス      | LS600h(※1)              | 11.0                     | 12.2                              | 148                                 | DAA-UVF45    | CVT(E)        | 4.968       |
|                     | 5    | "         | レクサス                    | LS600hL(※1)              | 11.0                              | 12.2                                | DAA-UVF46    | CVT(E)        | 4.968       |
|                     | 3    | BMW       | BMW X5 xDrive 35i       | 8.1                      | 8.9                               | 109                                 | DBA-ZV30     | 8AT(E, LTC)   | 2.979       |
|                     | 4    | BMW       | BMW 550i xDrive グランツリスモ | 7.2                      | 7.5                               | -                                   | ABA-SP44     | 8AT(E, LTC)   | 4.394       |
|                     | 5    | BMW       | BMW X6 xDrive 50i       | 6.5                      | 6.3                               | -                                   | ABA-FG44     | 6AT(E, LTC)   | 4.394       |
|                     | 6    | BMW       | BMW X5 xDrive 50i       | 6.3                      | 6.6                               | -                                   | ABA-ZV44     | 8AT(E, LTC)   | 4.394       |
|                     | 7    | BMW       | BMW 760Li               | 6.2                      | 6.3                               | -                                   | ABA-KB60     | 8AT(E, LTC)   | 5.972       |
|                     | 8    | ランドローバー   | レンジローバー スポーツ            | 6.0                      | 6.0                               | -                                   | ABA-LS5N     | 6AT×2(E, LTC) | 4.999       |
|                     | 9    | ランドローバー   | レンジローバー                 | 5.9                      | 6.3                               | -                                   | ABA-LM5N     | 6AT×2(E, LTC) | 4.999       |
|                     | 10   | メルセデス・ベンツ | S65                     | 5.8                      | 5.8                               | -                                   | ABA-221179   | 5AT(E, LTC)   | 5.980       |

【軽自動車区分別ベスト10】(MT車を除く)

| 重量区分(kg)                                 | 順位 | 車名   | 通称名            | JC08モード<br>燃費値<br>(km/L) | (参考)<br>10・15モード<br>燃費値<br>(km/L) | 平成27年度<br>燃費基準達成<br>・向上達成<br>レベル(%) | 型式         | 変速機形式       | 総排気量<br>(L) |
|--|----|------|----------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------|-------------|-------------|
| 601<br>5<br>740<br>燃費基準値<br>21.8 (km/L)  | 1  | スズキ  | アルト            | 30.2                     | 32.0                              | 138                                 | DBA-HA35S  | CVT(E, LTC) | 0.658       |
|  | 2  | ダイハツ | ミライース          | 30.0                     | 32.0                              | 137                                 | DBA-LA300S | CVT(E, LTC) | 0.658       |
|  | 3  | マツダ  | キャロル(※2)       | 21.8                     | 22.5                              | 100                                 | DBA-HB25S  | 4AT(E, LTC) | 0.658       |
| 741<br>5<br>855<br>燃費基準値<br>21.0 (km/L)  | 1  | ダイハツ | ミライース          | 27.0                     | 30.0                              | 128                                 | DBA-LA310S | CVT(E, LTC) | 0.658       |
|  | 2  | ダイハツ | ムーブ            | 27.0                     | 30.0                              | 128                                 | DBA-LA100S | CVT(E, LTC) | 0.658       |
|  | 3  | スバル  | ステラ(※6)        | 27.0                     | 30.0                              | 128                                 | DBA-LA100F | CVT(E, LTC) | 0.658       |
|  | 4  | スズキ  | MRワゴン          | 24.2                     | 27.0                              | 115                                 | DBA-MF33S  | CVT(E, LTC) | 0.658       |
|  | 5  | ニッサン | モコ(※2)         | 24.2                     | 27.0                              | 115                                 | DBA-MG33S  | CVT(E, LTC) | 0.658       |
|  | 6  | スズキ  | ワゴンR           | 23.6                     | 25.0                              | 112                                 | DBA-MH23S  | CVT(E, LTC) | 0.658       |
|  | 7  | マツダ  | AZ-ワゴン(※2)     | 23.6                     | 25.0                              | 112                                 | DBA-MJ23S  | CVT(E, LTC) | 0.658       |
|  | 8  | スズキ  | アルト ラパン        | 22.8                     | 25.0                              | 108                                 | DBA-HE22S  | CVT(E, LTC) | 0.658       |
|  | 9  | スズキ  | アルト            | 22.6                     | 24.5                              | 107                                 | DBA-HA25S  | CVT(E, LTC) | 0.658       |
| 856<br>5<br>970<br>燃費基準値<br>20.8 (km/L)  | 1  | ダイハツ | ムーヴ            | 24.8                     | 27.0                              | 119                                 | DBA-LA110S | CVT(E, LTC) | 0.658       |
|  | 2  | スバル  | ステラ(※6)        | 24.8                     | 27.0                              | 119                                 | DBA-LA110F | CVT(E, LTC) | 0.658       |
|  | 3  | ダイハツ | タントエグゼ         | 24.8                     | 27.0                              | 119                                 | DBA-L455S  | CVT(E, LTC) | 0.658       |
|  | 4  | スバル  | ルクラ(※6)        | 24.8                     | 27.0                              | 119                                 | DBA-L455F  | CVT(E, LTC) | 0.658       |
|  | 5  | ダイハツ | タント            | 24.8                     | 27.0                              | 119                                 | DBA-L375S  | CVT(E, LTC) | 0.658       |
|  | 6  | スズキ  | ワゴンR           | 22.8                     | 25.0                              | 109                                 | DBA-MH23S  | CVT(E, LTC) | 0.658       |
|  | 7  | マツダ  | AZ-ワゴン(※2)     | 22.8                     | 25.0                              | 109                                 | DBA-MJ23S  | CVT(E, LTC) | 0.658       |
|  | 8  | ホンダ  | N BOX          | 22.2                     | 24.5                              | 106                                 | DBA-JF1    | CVT(E, LTC) | 0.658       |
|  | 9  | ホンダ  | N BOX Custom   | 22.0                     | 24.5                              | 105                                 | DBA-JF1    | CVT(E, LTC) | 0.658       |
|  | 10 | スズキ  | MRワゴン          | 21.0                     | 23.0                              | 100                                 | DBA-MF33S  | CVT(E, LTC) | 0.658       |
| 971<br>5<br>1080<br>燃費基準値<br>20.5 (km/L) | 1  | ホンダ  | N BOX          | 20.8                     | 23.5                              | 101                                 | DBA-JF2    | CVT(E, LTC) | 0.658       |
|  | 2  | ホンダ  | N BOX Custom   | 20.6                     | 23.5                              | 100                                 | DBA-JF2    | CVT(E, LTC) | 0.658       |
|  | 3  | スズキ  | パレット           | 18.6                     | 21.5                              | -                                   | DBA-MK21S  | CVT(E, LTC) | 0.658       |
|  | 4  | ニッサン | ルークス(※2)       | 18.6                     | 21.5                              | -                                   | DBA-ML21S  | CVT(E, LTC) | 0.658       |
|  | 5  | 三菱   | アイ             | 17.6                     | 19.4                              | -                                   | CBA-HA1W   | 4AT(LTC)    | 0.659       |
|  | 6  | ホンダ  | ゼスト / ゼスト スパーク | 14.6                     | 17.2                              | -                                   | CBA-JE2    | 4AT(E, LTC) | 0.658       |
|  | 7  | 三菱   | タウンボックス        | 14.6                     | 16.2                              | -                                   | CBA-U61W   | 4AT(LTC)    | 0.657       |
|  | 8  | ニッサン | クリッパーリオ(※7)    | 14.6                     | 16.2                              | -                                   | CBA-U71W   | 4AT         | 0.657       |
|  | 9  | ホンダ  | VAMOS          | 14.2                     | 15.8                              | -                                   | ABA-HM1    | 3AT         | 0.656       |
|  | 10 | ホンダ  | VAMOS Hobio    | 14.2                     | 15.8                              | -                                   | ABA-HM3    | 3AT         | 0.656       |

<表中の留意事項>

- ・ガソリン乗用自動車について、普通・小型自動車、軽自動車別に、各重量区分毎、燃費の良い自動車ベスト10までを公表しています。
- ・燃費基準を達成している自動車を対象としています。
- ・市販車のほとんどを占めている自動変速機を有する自動車(AT車又はCVT車)を対象としています。
- ・同じ通称名の自動車には、仕様やグレードに応じて様々な燃費値を持つ自動車が存在しますが、ここでは同じ通称名を持つ自動車の中で最も良い燃費値を持つものを記載しています。

<用語解説>

- ・「重量区分」とは、省エネ法(エネルギーの使用の合理化に関する法律)に基づき同一の燃費基準値が適用される車両重量の範囲による区分です。
- ・「燃費基準値」とは、省エネ法に基づき、平成27年度を目標とし、重量区分毎に定められている基準値(JC08モード)です。
- ・「平成27年度燃費基準達成・向上達成レベル」は、燃費基準の(超過)達成状況を表しており、燃費値を基準値で除したものに100を乗じ、小数点以下を切り捨てた値です。
- ・「変速機形式」は、自動変速機の種類に応じて、次のとおり分類しています。
  - CVT・・・自動無段変速機
  - nAT・・・n段式自動変速機(nにはギヤ段の数に応じた数字が入ります)
  - E・・・電子制御式
  - LTC・・・ロックアップ機構付トルクコンバータ
- ・※1印の付いている自動車は、ハイブリッド自動車です。
- ・※2印の付いている通称名については、スズキ株式会社が製造事業者です。
- ・※3印の付いている通称名については、トヨタ自動車株式会社が製造事業者です。
- ・※4印の付いている通称名については、日産自動車株式会社が製造事業者です。
- ・※5印の付いている通称名については、ダイハツ工業株式会社が製造事業者です。
- ・※6印の付いている通称名については、三菱自動車株式会社が製造事業者です。
- ・車名が「ニッサンMT」とある自動車は、タイ日産自動車株式会社(ニッサンモータータイランド)で製造されたものです。