

平成26年度 予防安全性能評価結果



評価の見方

メーカー
車種名

試験車 ナス/VG
グレード AAA
排気量 1,991cc

被害軽減ブレーキ 検出装置 +
電磁作動域 10 ~ 30km/h
Point 28.0/32.0

はみ出し警報 検出装置
電磁作動域 60km/h ~
Point 4.0/8.0

ASV+
32.0/40.0

枠の色
「ASV」の場合は枠が銀枠に、「ASV+」の場合はピンク枠としています。

グレードの色
試験した自動車が最量販グレードの場合は黄文字で、それ以外は白文字としています。

総合得点
被害軽減ブレーキ試験と車線はみ出し警報試験の総得点を記載しています。2点を超えると「ASV」が、12点を超えると「ASV+」が表示されます。

被害軽減ブレーキ

被害軽減ブレーキ 標準装備	グレード 標準装備	検出装置 カメラ	電磁作動域 10 ~ 30km/h 被害軽減ブレーキ試験を実施して一定の減速が確認できた作動域を示しています。	Point 32.0
被害軽減ブレーキ オプション	グレード オプション	検出装置 レーザレーダー ミリ波レーダー		

車線はみ出し警報※

はみ出し警報 標準装備	グレード 標準装備	検出装置 カメラ	電磁作動域 60km/h ~ 車線はみ出し警報試験を実施して警報を開始した速度を記載しています。	Point 8.0
はみ出し警報 オプション	グレード オプション			

※装置が搭載されていない場合はこの欄を黒塗りとしています。

スズキ
アルト
マツダ
キャロル

試験車 アルト
グレード L
排気量 658cc

被害軽減ブレーキ
標準装備
電磁作動域 10 ~ 30km/h
Point 9.0/32.0

ASV
9.0/40.0

スズキ 日産
エブリイ NV100クワッパ/リノ/ NV100クワッパ
マツダ ミニ
スクラム タウンボックス/ ミニキヤブ

試験車 エブリイ
グレード PA
排気量 658cc

被害軽減ブレーキ
標準装備
電磁作動域 10 ~ 30km/h
Point 7.7/32.0

ASV
7.7/40.0

スズキ
スペーシア/ スペーシアカスタム
マツダ フレアワゴン/ フレアワゴン カスタムスタイル

試験車 スペーシアX
グレード X
排気量 658cc

被害軽減ブレーキ
標準装備
電磁作動域 10 ~ 30km/h
Point 8.8/32.0

ASV
8.8/40.0

スズキ
ソリオ/ ソリオバンディット
三菱 デリカD:2

試験車 ソリオバンディット
グレード BANDIT-DJE
排気量 1,242cc

被害軽減ブレーキ
標準装備
電磁作動域 10 ~ 45km/h
Point 10.7/32.0

ASV
10.7/40.0

スズキ
ハスラー
マツダ フレアクロスオーバー

試験車 ハスラー
グレード G
排気量 658cc

被害軽減ブレーキ
標準装備
電磁作動域 10 ~ 30km/h
Point 8.9/32.0

ASV
8.9/40.0

スズキ
ワゴンR/ ワゴンRステイングレー
マツダ フレア/ フレア カスタムスタイル

試験車 ワゴンR
グレード FX
排気量 658cc

被害軽減ブレーキ
標準装備
電磁作動域 10 ~ 30km/h
Point 8.9/32.0

ASV
8.9/40.0

ダイハツ
ウェイク

試験車 ウェイク
グレード X'SA*
排気量 658cc

被害軽減ブレーキ
標準装備
電磁作動域 10 ~ 30km/h
Point 8.2/32.0

ASV
8.2/40.0

ダイハツ
タント/ タントカスタム

試験車 タントカスタム
グレード RS'SA*
排気量 658cc

被害軽減ブレーキ
標準装備
電磁作動域 10 ~ 30km/h
Point 8.0/32.0

ASV
8.0/40.0

ダイハツ スバル
ミライース プレオプラス
トヨタ ヒクシスエポック

試験車 ミライース
グレード L'SA*
排気量 658cc

被害軽減ブレーキ
標準装備
電磁作動域 10 ~ 30km/h
Point 7.8/32.0

ASV
7.8/40.0

ダイハツ
ムーヴ/ムーヴカスタム
スバル ステラ/ステラカスタム


試験車 ムーヴカスタム
グレード X'SA*
排気量 658cc

被害軽減ブレーキ
標準装備
電磁作動域 10 ~ 30km/h
Point 8.2/32.0

ASV
8.2/40.0

トヨタ
カムリ

試験車 カムリ
グレード G Package
排気量 2,493cc




検知軽減ブレーキ
検出装置 電磁作動域 20 ~ 60km/h
Point 18.2/32.0

ASV+
はみ出し警報
検出装置 電磁作動域 60km/h~
Point 26.2/40.0

Point 8.0/8.0

トヨタ
**カローラアクシオ/
カローラフィールダー**

試験車 カローラアクシオ
グレード HYBRID G
排気量 1,500cc




検知軽減ブレーキ
検出装置 電磁作動域 10 ~ 60km/h
Point 32.0/32.0

ASV+
はみ出し警報
検出装置 電磁作動域 60km/h~
Point 40.0/40.0

Point 8.0/8.0

トヨタ
ハリアー

試験車 ハリアー
グレード HYBRID Advanced Package
排気量 2,493cc




検知軽減ブレーキ
検出装置 電磁作動域 20 ~ 60km/h
Point 14.8/32.0

ASV+
はみ出し警報
検出装置 電磁作動域 60km/h~
Point 22.8/40.0

Point 8.0/8.0

トヨタ
プリウスα

試験車 プリウスα
グレード G
排気量 1,797cc




検知軽減ブレーキ
検出装置 電磁作動域 20 ~ 60km/h
Point 17.5/32.0

ASV+
はみ出し警報
検出装置 電磁作動域 60km/h~
Point 25.5/40.0

Point 8.0/8.0

レクサス
IS

試験車 IS
グレード 300h F SPORT
排気量 2,493cc




検知軽減ブレーキ
検出装置 電磁作動域 20 ~ 60km/h
Point 17.5/32.0

ASV+
はみ出し警報
検出装置 電磁作動域 60km/h~
Point 25.5/40.0

Point 8.0/8.0

レクサス
LS

試験車 LS
グレード 460 F SPORT
排気量 4,608cc




検知軽減ブレーキ
検出装置 電磁作動域 10 ~ 60km/h
Point 32.0/32.0

ASV+
はみ出し警報
検出装置 電磁作動域 60km/h~
Point 40.0/40.0

Point 8.0/8.0

レクサス
NX

試験車 NX
グレード 300h version L
排気量 2,493cc




検知軽減ブレーキ
検出装置 電磁作動域 20 ~ 60km/h
Point 18.9/32.0

ASV+
はみ出し警報
検出装置 電磁作動域 60km/h~
Point 26.9/40.0

Point 8.0/8.0

日産
エクストレイル

試験車 エクストレイル
グレード 20X エマージェンシー
ブレーキアシスト
排気量 1,997cc




検知軽減ブレーキ
検出装置 電磁作動域 10 ~ 60km/h
Point 24.5/32.0

ASV+
はみ出し警報
検出装置 電磁作動域 60km/h~
Point 32.5/40.0

Point 8.0/8.0

日産
スカイライン

試験車 スカイライン
グレード 200GT-1 Type P
排気量 1,991cc




検知軽減ブレーキ
検出装置 電磁作動域 10 ~ 60km/h
Point 32.0/32.0

ASV+
はみ出し警報
検出装置 電磁作動域 60km/h~
Point 40.0/40.0

Point 8.0/8.0

日産
ノート

試験車 ノート
グレード X エマージェンシー
ブレーキアシスト
排気量 1,198cc



検知軽減ブレーキ
検出装置 電磁作動域 10 ~ 60km/h
Point 20.7/32.0

ASV+
はみ出し警報
検出装置 電磁作動域 60km/h~
Point 28.7/40.0

Point 8.0/8.0

スバル
インプレッサ^{※1}

試験車 インプレッサ
グレード XV HYBRID 2.0-L EyeSight
排気量 1,995cc



検知軽減ブレーキ
検出装置 電磁作動域 10 ~ 60km/h
Point 31.3/32.0

ASV+
はみ出し警報
検出装置 電磁作動域 60km/h~
Point 39.3/40.0

Point 8.0/8.0

スバル
インプレッサ^{※2}

試験車 インプレッサ
グレード XV 2.0-HL EyeSight
排気量 1,995cc



検知軽減ブレーキ
検出装置 電磁作動域 10 ~ 60km/h
Point 32.0/32.0

ASV+
はみ出し警報
検出装置 電磁作動域 60km/h~
Point 40.0/40.0

Point 8.0/8.0

スバル
フォレスター

試験車 フォレスター
グレード 2.0-L EyeSight
排気量 1,995cc



検知軽減ブレーキ
検出装置 電磁作動域 10 ~ 60km/h
Point 31.9/32.0

ASV+
はみ出し警報
検出装置 電磁作動域 60km/h~
Point 39.9/40.0

Point 8.0/8.0

スバル
**レヴォーグ/
WRX**

試験車 レヴォーグ
グレード 1.6GT EyeSight
排気量 1,599cc



検知軽減ブレーキ
検出装置 電磁作動域 10 ~ 60km/h
Point 32.0/32.0

ASV+
はみ出し警報
検出装置 電磁作動域 60km/h~
Point 40.0/40.0

Point 8.0/8.0

スバル
レガシィ

試験車 レガシィ
グレード アウトバック
排気量 2,498cc



検知軽減ブレーキ
検出装置 電磁作動域 10 ~ 60km/h
Point 32.0/32.0

ASV+
はみ出し警報
検出装置 電磁作動域 60km/h~
Point 40.0/40.0

Point 8.0/8.0

ホンダ
オデッセイ

試験車 オデッセイ
グレード ABSOLUTE EX
排気量 2,356cc



低燃費減ブレーキ 検出装置 10～60km/h
Point 25.3/32.0

ASV+
25.3/40.0

はみ出し音報 検出装置 60km/h～
Point 8.0/8.0

ホンダ
フィット

試験車 フィット
グレード HYBRID・パッケージ
排気量 1,496cc



低燃費減ブレーキ 検出装置 10～25km/h
Point 8.0/32.0

ASV
8.0/40.0

はみ出し音報 検出装置 60km/h～
Point 8.0/8.0

ホンダ
ヴェゼル

試験車 ヴェゼル
グレード HYBRID Z
排気量 1,496cc




低燃費減ブレーキ 検出装置 10～25km/h
Point 6.7/32.0

ASV
6.7/40.0

はみ出し音報 検出装置 60km/h～
Point 8.0/8.0

ホンダ
**N-BOX/
N-BOX Custom
N-BOX+/
N-BOX+ Custom**

試験車 N-BOX Custom
グレード G・Aパッケージ
排気量 658cc



低燃費減ブレーキ 検出装置 10～25km/h
Point 8.0/32.0

ASV
8.0/40.0

はみ出し音報 検出装置 60km/h～
Point 8.0/8.0

ホンダ
**N-WGN/
N-WGN Custom**

試験車 N-WGN
グレード G・Aパッケージ
排気量 658cc




低燃費減ブレーキ 検出装置 10～25km/h
Point 8.0/32.0

ASV
8.0/40.0

はみ出し音報 検出装置 60km/h～
Point 8.0/8.0

マツダ
アクセラ

試験車 アクセラ
グレード XD
排気量 2,188cc




低燃費減ブレーキ 検出装置 10～60km/h
Point 17.8/32.0

ASV+
25.8/40.0

はみ出し音報 検出装置 60km/h～
Point 8.0/8.0

マツダ
アテンザ

試験車 アテンザ
グレード XD L Package
排気量 2,188cc



低燃費減ブレーキ 検出装置 10～60km/h
Point 19.6/32.0

ASV+
27.6/40.0

はみ出し音報 検出装置 60km/h～
Point 8.0/8.0

マツダ
デミオ^{※1}

試験車 デミオ
グレード 13S
排気量 1,298cc




低燃費減ブレーキ 検出装置 10～30km/h
Point 8.8/32.0

ASV
8.8/40.0

はみ出し音報 検出装置 60km/h～
Point 8.0/8.0

マツダ
デミオ^{※1}

試験車 デミオ
グレード XD Touring L Package
排気量 1,498cc



低燃費減ブレーキ 検出装置 10～30km/h
Point 8.8/32.0

ASV+
16.8/40.0

はみ出し音報 検出装置 60km/h～
Point 8.0/8.0

三菱
**アウトランダー/
アウトランダー PHEV**

試験車 アウトランダー PHEV
グレード G Navi Package
排気量 1,998cc



低燃費減ブレーキ 検出装置 10～60km/h
Point 14.9/32.0

ASV+
22.9/40.0

はみ出し音報 検出装置 60km/h～
Point 8.0/8.0

三菱
**ekスペース/
ekスペース カスタム**

日産
デイスルークス ハイウェイスター/
デイスルークス

試験車 ekスペース
グレード G
排気量 659cc



低燃費減ブレーキ 検出装置 10～30km/h
Point 8.8/32.0

ASV
8.8/40.0

はみ出し音報 検出装置 60km/h～
Point 8.0/8.0

三菱
ekワゴン/ekカスタム

日産
デイス ハイウェイスター/
デイス

試験車 ekワゴン
グレード M
排気量 659cc



低燃費減ブレーキ 検出装置 10～30km/h
Point 8.0/32.0

ASV
8.0/40.0

はみ出し音報 検出装置 60km/h～
Point 8.0/8.0