



平成28年9月30日  
総合政策局公共事業企画調整課

## 低騒音型・低振動型建設機械の指定について

国土交通省では、建設工事に伴う騒音・振動対策として、騒音・振動が相当程度軽減された建設機械を「低騒音型・低振動型建設機械」として指定を行っており、平成28年9月30日に、別表の型式を低騒音型建設機械として指定したことをお知らせします。今回の指定により、低騒音型建設機械は延べ5,891型式となります。

上記型式指定は、低騒音型建設機械及び低振動型建設機械の利用を促進し、もって建設工事の現場周辺の生活環境の保全と建設工事の円滑な施工を図ることを目的として定めた「低騒音・低振動型建設機械の指定に関する規程」（平成9年建設省告示第1536号）に基づき、平成9年から実施しているものです。

### ◆【低騒音型・低振動型建設機械指定状況】

		前回までの指定	今回指定	累計
低騒音型建設機械	型式数	5,833	58	5,891
低振動型建設機械	型式数	27	0	27

指定建設機械の一覧は国土交通省のホームページへ掲載しています。

[http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/constplan/sosei\\_constplan\\_tk\\_000003.html](http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/constplan/sosei_constplan_tk_000003.html)

(問合せ先)

国土交通省 総合政策局 公共事業企画調整課 環境・リサイクル企画室 大槻、勝田

TEL : 03-5253-8111 (内線24921、24554) 03-5253-8271 (課内直通)

FAX : 03-5253-1551

## 別表(低騒音型建設機械)

指定番号	機種	型式	諸元						申請社名
5834	トラクターショベル	R430E C	山積容量	0.4	m3	平積容量	0.3	m3	(株)クボタ
5835	トラクターショベル	R430E H	山積容量	0.4	m3	平積容量	0.3	m3	(株)クボタ
5836	トラクターショベル	R430E R	山積容量	0.4	m3	平積容量	0.3	m3	(株)クボタ
5837	トラクターショベル	R530E C	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.4	m3	(株)クボタ
5838	トラクターショベル	R530E H	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.4	m3	(株)クボタ
5839	トラクターショベル	R530E R	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.4	m3	(株)クボタ
5840	トラクターショベル	R630E C	山積容量	0.6	m3	平積容量	0.5	m3	(株)クボタ
5841	トラクターショベル	R630E H	山積容量	0.6	m3	平積容量	0.5	m3	(株)クボタ
5842	トラクターショベル	R630E R	山積容量	0.6	m3	平積容量	0.5	m3	(株)クボタ
5843	トラクターショベル	ZW250-6	山積容量	3.7	m3	平積容量	3.2	m3	日立建機(株)
5844	トラクターショベル	950MZ	山積容量	3.4	m3	平積容量	3.0	m3	キャタピラー・ジャパン(株)
5845	トラクターショベル	962MZ	山積容量	3.6	m3	平積容量	3.2	m3	キャタピラー・ジャパン(株)
5846	バックホウ	336F	山積容量	1.4	m3	平積容量	1.1	m3	キャタピラー・ジャパン(株)
5847	バックホウ	336F L	山積容量	1.5	m3	平積容量	1.1	m3	キャタピラー・ジャパン(株)
5848	バックホウ	336F XE	山積容量	1.4	m3	平積容量	1.1	m3	キャタピラー・ジャパン(株)
5849	バックホウ	336F L XE	山積容量	1.5	m3	平積容量	1.1	m3	キャタピラー・ジャパン(株)
5850	バックホウ	349F	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.4	m3	キャタピラー・ジャパン(株)
5851	バックホウ	349F L	山積容量	2.1	m3	平積容量	1.5	m3	キャタピラー・ジャパン(株)
5852	バックホウ	352F	山積容量	2.1	m3	平積容量	1.5	m3	キャタピラー・ジャパン(株)
5853	バックホウ	SH130-6	山積容量	0.55	m3	平積容量	0.40	m3	住友建機(株)
5854	バックホウ	SH200-7	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.57	m3	住友建機(株)
5855	バックホウ	SH200LC-7	山積容量	0.90	m3	平積容量	0.62	m3	住友建機(株)
5856	バックホウ	SH210-6	山積容量	0.90	m3	平積容量	0.65	m3	住友建機(株)
5857	バックホウ	SH250-7	山積容量	1.10	m3	平積容量	0.76	m3	住友建機(株)
5858	バックホウ	SH330-7	山積容量	1.40	m3	平積容量	1.04	m3	住友建機(株)
5859	バックホウ	SH330LC-7	山積容量	1.40	m3	平積容量	1.04	m3	住友建機(株)
5860	バックホウ	SH350HD-7	山積容量	1.40	m3	平積容量	1.04	m3	住友建機(株)
5861	バックホウ	SH360HD-6	山積容量	1.60	m3	平積容量	1.17	m3	住友建機(株)
5862	バックホウ	SH380LHD-6	山積容量	1.80	m3	平積容量	1.30	m3	住友建機(株)
5863	バックホウ	SH480HD-6	山積容量	2.20	m3	平積容量	1.62	m3	住友建機(株)
5864	バックホウ	PC30UU-6	山積容量	0.09	m3	平積容量	0.07	m3	(株)小松製作所
5865	バックホウ	PC400-11N0	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.4	m3	(株)小松製作所
5866	バックホウ	PC400LC-11N0	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.4	m3	(株)小松製作所
5867	バックホウ	PC450-11N0	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.4	m3	(株)小松製作所
5868	バックホウ	PC450LC-11N0	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.4	m3	(株)小松製作所
5869	バックホウ	SK500LC-10	山積容量	1.90	m3	平積容量	1.40	m3	コベルコ建機(株)
5870	クローラークレーン	CK80URT-3	吊上能力	2.93	t吊	×	3.0	m	コベルコ建機(株)
5871	クローラークレーン	7120G-2	吊上能力	120	t吊	×	5.0	m	コベルコ建機(株)

## 別表(低騒音型建設機械)

指定番号	機 種	型 式	諸 元					申 請 社 名	
5872	クローラークレーン	SCX900-3C5	吊上能力	90	t吊	×	4.0	m	日立住友重機械建機クレーン(株)
5873	クローラークレーン	1000HLX-C5	吊上能力	100	t吊	×	3.8	m	日立住友重機械建機クレーン(株)
5874	クローラークレーン	SCX1200-3C5	吊上能力	120	t吊	×	5.0	m	日立住友重機械建機クレーン(株)
5875	クローラークレーン	1500HLX-C5	吊上能力	150	t吊	×	4.5	m	日立住友重機械建機クレーン(株)
5876	クローラークレーン	CCH550T-3	吊上能力	55	t吊	×	3	m	IHI建機(株)
5877	ホイールクレーン	GR-160N-4	吊上能力	16	t吊	×	3.0	m	(株)タダノ
5878	ホイールクレーン	GR-250N-4	吊上能力	25	t吊	×	3.5	m	(株)タダノ
5879	ホイールクレーン	GR-700N-2	吊上能力	70	t吊	×	2.1	m	(株)タダノ
5880	油圧式杭圧入引抜機	F111(油圧ユニットEU300K4)	圧入力	800	kN	引抜力	900	kN	(株)技研製作所
5881	油圧式杭圧入引抜機	F201(油圧ユニットEU300K4)	圧入力	800	kN	引抜力	900	kN	(株)技研製作所
5882	油圧式杭圧入引抜機	F301(油圧ユニットEU300K4)	圧入力	800	kN	引抜力	900	kN	(株)技研製作所
5883	アースドリル	SR-45	最大掘削径	1500	mm	最大掘削長	65.5	m	ソイルメックジャパン(株)
5884	空気圧縮機	DIS-60LBE	吐出量	1.7	m <sup>3</sup> /min	圧力	0.7	MPa	デンヨー(株)
5885	空気圧縮機	DIS-80VPB	吐出量	9.1	m <sup>3</sup> /min	圧力	1.03	MPa	デンヨー(株)
5886	発動発電機	DCA-45LSKE2	定格容量	45	kVA				デンヨー(株)
5887	発動発電機	DGM130MK	定格容量	13	kVA				(株)やまびこ
5888	発動発電機	SDG25L-5B1	定格容量	25	kVA				北越工業(株)
5889	発動発電機	SDG25LA-5B1	定格容量	25	kVA				北越工業(株)
5890	発動発電機	SDG45LA-5B2	定格容量	45	kVA				北越工業(株)
5891	発動発電機	SDG60LA-5B1	定格容量	60	kVA				北越工業(株)