

車両重量区分別ベスト10

【普通・小型自動車重量区分別ベスト10】

重量区分(kg)	順位	社名	通称名	JC08モード 燃費値 (km/L)	平成27年度 燃費基準達成 ・向上達成 レベル(%)	型式	変速機形式	総排気量 (L)
741 ∩ 855 燃費基準値 21.0 (km/L)	1	スズキ	イグニス(※1)	28.8	137	DAA-FF21S	CVT(E,LTC)	1.242
	2	スズキ	スイフト	23.4	111	DBA-ZC83S	5MT	1.242
	3	スマート	フォーツー クーペ	22.0	104	ABA-451380	5AT	0.999
	4	スマート	フォーツー クーペ ターボ	18.0		CBA-451332	5AT	0.999
856 ∩ 970 燃費基準値 20.8 (km/L)	1	スズキ	イグニス(※1)	28.0	134	DAA-FF21S	CVT(E,LTC)	1.242
	2	ダイハツ	ブーン	28.0	134	DBA-M700S	CVT(E,LTC)	0.996
	3	トヨタ	パッツ(※5)	28.0	134	DBA-M700A	CVT(E,LTC)	0.996
	4	スズキ	ソリオ(※1)	27.8	133	DAA-MA36S	CVT(E,LTC)	1.242
	5	三菱	デリカD:2(※1)(※3)	27.8	133	DAA-MB36S	CVT(E,LTC)	1.242
	6	ホンダ	フィット	26.0	125	DBA-GK3	CVT(E,LTC)	1.317
	7	スズキ	スイフト(※1)	25.4	122	DAA-ZD53S	CVT(E,LTC)	1.242
	8	フォルクスワーゲン	cross up!(ASG)	25.2	121	DBA-AACHYW	5AT(E)	0.999
	9	スズキ	パレノ	24.6	118	DBA-WB32S	CVT(E,LTC)	1.242
	10	スマート	フォーツー ターボ	23.1	115	DBA-453344	6AT(E)	0.897
971 ∩ 1080 燃費基準値 20.5 (km/L)	1	トヨタ	アクア(※1)	37.0	180	DAA-NHP10	CVT(E)	1.496
	2	ホンダ	フィット(※1)	36.4	177	DAA-GP5	7AT(E)	1.496
	3	スズキ	ソリオ(※1)	32.0	156	DAA-MA46S	5AT(E)	1.242
	4	マツダ	デミオ(※2)	27.3	132	LDA-DJ5FS	6MT	1.498
	5	フィアット	500、500C	26.6	129	ABA-31209	5MT	0.895
	6	トヨタ	ウィッツ	25.0	121	DBA-NSP130	CVT(E,LTC)	1.329
	7	スバル	ジャスティ(※5)	24.6	120	DBA-M900F	CVT(E,LTC)	0.996
	8	ダイハツ	トール	24.6	120	DBA-M900S	CVT(E,LTC)	0.996
	9	トヨタ	ルーミー(※5)	24.6	120	DBA-M900A	CVT(E,LTC)	0.996
	10	三菱	デリカD:2(※1)(※3)	23.8	101	DAA-MB36S	CVT(E,LTC)	1.242
1081 ∩ 1195 燃費基準値 18.7 (km/L)	1	ニッサン	ノート(※1)	37.2	198	DAA-HE12	-	1.198
	2	ホンダ	GRACE(※1)	34.4	183	DAA-GM4	7AT(E)	1.496
	3	ホンダ	SHUTTLE(※1)	34.0	181	DAA-GP7	7AT(E)	1.496
	4	トヨタ	アクア(※1)	33.8	180	DAA-NHP10	CVT(E)	1.496
	5	トヨタ	カローラ アクシオ(※1)	33.8	180	DAA-NKE165	CVT(E)	1.496
	6	トヨタ	カローラ フィールダー(※1)	33.8	180	DAA-NKE165G	CVT(E)	1.496
	7	ホンダ	フィット(※1)	33.6	179	DAA-GP5	7AT(E)	1.496
	8	マツダ	デミオ(※2)	24.2	129	LDA-DJ5FS	6AT(E,LTC)	1.498
	9	フォルクスワーゲン	Polo 1.0 / 70kW (DSG)	23.4	125	DBA-6RCHZ	7AT(E)	0.999
	10	ホンダ	CR-Z(※1)	23.0	122	DAA-ZF2	CVT(E)	1.496
1196 ∩ 1310 燃費基準値 17.2 (km/L)	1	トヨタ	プリウス(※1)	40.8	237	DAA-ZVW51	CVT(E)	1.797
	2	ニッサン	ノート(※1)	34.0	197	DAA-HE12	-	1.198
	3	ホンダ	SHUTTLE(※1)	32.8	190	DAA-GP7	7AT(E)	1.496
	4	ホンダ	GRACE(※1)	31.4	182	DAA-GM4	7AT(E)	1.496
	5	ホンダ	フィット(※1)	28.2	163	DAA-GP6	7AT(E)	1.496
	6	ホンダ	VEZEL(※1)	27.0	156	DAA-RU3	7AT(E)	1.496
	7	マツダ	CX-3(※2)	22.7	132	LDA-DK5FW	6MT	1.498
	8	ホンダ	CR-Z(※1)	21.8	126	DAA-ZF2	CVT(E)	1.394
	9	BMW	Mini Cooper D(※2)	21.7	126	LDA-XN15	6AT(E,LTC)	1.496
	10	BMW	Mini Cooper D 5 door(※2)	21.7	126	LDA-XT15	6AT(E,LTC)	1.496
1311 ∩ 1420 燃費基準値 15.8 (km/L)	1	トヨタ	プリウス(※1)	39.0	246	DAA-ZVW51	CVT(E)	1.797
	2	マツダ	アクセラ(※1)	30.8	194	DAA-BYEFP	CVT(E)	1.997
	3	レクサス	CT200h(※1)	30.4	192	DAA-ZWA10	CVT(E)	1.797
	4	トヨタ	オーリス(※1)	30.4	192	DAA-ZWE186H	CVT(E)	1.797
	5	トヨタ	シエンタ	27.2	172	DAA-NHP170G	CVT(E)	1.496
	6	ホンダ	FREED+	27.2	172	DAA-GB7	7AT(E)	1.496
	7	ホンダ	FREED(※1)	27.2	172	DAA-GB7	7AT(E)	1.496
	8	ホンダ	VEZEL(※1)	23.4	148	DAA-RU3	7AT(E)	1.496
	9	BMW	Mini Cooper SD	21.6	137	LDA-XN20	6AT(E,LTC)	1.995
	10	BMW	Mini Cooper SD 5 door	21.6	137	LDA-XT20	6AT(E,LTC)	1.995
1421 ∩ 1530 燃費基準値 14.4 (km/L)	1	トヨタ	プリウス(※1)	34.0	236	DAA-ZVW55	CVT(E)	1.797
	2	トヨタ	CH-R(※1)	30.2	209	DAA-ZYX10	CVT(E)	1.797
	3	マツダ	アクセラ(※1)	27.0	187	DAA-BYEFP	CVT(E)	1.997
	4	ホンダ	FREED+(※1)	26.6	184	DAA-GB7	7AT(E)	1.496
	5	ホンダ	FREED(※1)	26.6	184	DAA-GB7	7AT(E)	1.496
	6	レクサス	CT200h(※1)	26.6	184	DAA-ZWA10	CVT(E)	1.797
	7	トヨタ	プリウスα(※1)	26.2	181	DAA-ZVW40W	CVT(E)	1.797
	8	ダイハツ	メビウス(※1)(※4)	26.2	181	DAA-ZVW41W	CVT(E)	1.797
	9	トヨタ	カムリ(※1)	25.4	176	DAA-AV50	CVT(E)	2.493
	10	ホンダ	JADE(※1)	25.0	173	DAA-FR4	7AT(E)	1.496
1531 ∩ 1650 燃費基準値 13.2 (km/L)	1	ホンダ	アコード(※1)	31.6	239	DAA-CR7	-	1.993
	2	トヨタ	ノア(※1) ヴォクシー(※1)	23.8	180	DAA-ZWR80G	CVT(E)	1.797
	3	トヨタ	エスクァイア(※1)	23.4	177	DAA-AV50	CVT(E)	2.493
	4	ダイハツ	カムリ(※1)	23.4	177	DAA-AV50N	CVT(E)	2.493
	5	トヨタ	アルティス(※1)(※4)	23.2	175	DAA-AWS210	CVT(E)	2.493
	6	トヨタ	クラウン(※1)	22.4	169	DAA-AZK10	CVT(E)	2.362
	7	レクサス	SAI(※1)	20.6	156	DAA-ANF10	CVT(E)	2.362
	8	ニッサン	HS250h(※1)	20.6	156	DAA-HT32	CVT	1.997
	9	マツダ	エクストレイル(※1)	19.6	148	LDA-GJ2FP	6MT	2.188
	10	BMW	アテンザ(※2) BMW 320d(※2)	19.5	147	LDA-8C20	8AT(E,LTC)	1.995

重量区分(kg)	順位	社名	通称名	JCO8モード 燃費値 (km/L)	平成27年度 燃費基準達成 ・向上達成 レベル(%)	型式	変速機形式	総排気量 (L)
1651 ∩ 1760 燃費基準値 12.2 (km/L)	1	トヨタ	クラウン(※1)	23.2	190	DAA-AWS210	CVT(E)	2.493
	"	レクサス	IS300h(※1)	23.2	190	DAA-AVE30	CVT(E)	2.493
	"	レクサス	GS300h(※1)	23.2	190	DAA-AVC10	CVT(E)	2.493
	"	レクサス	RC300h(※1)	23.2	190	DAA-AWL10	CVT(E)	2.493
	5	トヨタ	ハリアー(※1)	21.8	178	DAA-AVU65W	CVT(E)	2.493
	6	レクサス	NX300h(※1)	21.0	172	DAA-AYZ10	CVT(E)	2.493
	7	レクサス	HS250h(※1)	20.0	163	DAA-ANF10	CVT(E)	2.362
	8	ニッサン	エクストレイル(※1)	19.6	160	DAA-HNT32	CVT	1.997
	9	メルセデス・ベンツ	C220d(※2)	18.5	151	LDA-205004	9AT(E,LTC)	2.142
	10	ニッサン	スカイライン(※1)	18.4	150	LDA-205004C	7AT	3.498
"	ボルボ	ボルボV60(※2)	18.4	150	LDA-FD4204T	8AT(E,LTC)	1.968	
1761 ∩ 1870 燃費基準値 11.1 (km/L)	1	トヨタ	オデッセイ(※1)	26.0	234	DAA-RC4	-	1.993
	2	トヨタ	ハリアー(※1)	21.4	192	DAA-AVU65W	CVT(E)	2.493
	"	レクサス	GS300h(※1)	21.4	192	DAA-AWL10	CVT(E)	2.493
	4	レクサス	IS300h(※1)	20.4	183	DAA-AVE35	CVT(E)	2.493
	5	レクサス	NX300h(※1)	19.8	178	DAA-AYZ10	CVT(E)	2.493
	6	メルセデス・ベンツ	E220d ステーションワゴン(※2)	19.1	172	DAA-AYZ15	9AT(E,LTC)	1.949
	"	メルセデス・ベンツ	E 220 d(※2)	19.1	172	LDA-213204C	9AT(E,LTC)	1.949
	8	トヨタ	クラウン(※1)	19.0	171	LDA-213004C	9AT(E,LTC)	1.949
	9	レクサス	GS450h(※1)	18.2	163	DAA-AWS211	CVT(E)	2.493
	10	ニッサン	フーガ(※1)	18.0	162	DAA-AWS215	CVT(E)	2.493
"	ニッサン	フーガ(※1)	18.0	162	DAA-HY51	7AT	3.498	
1871 ∩ 1990 燃費基準値 10.2 (km/L)	1	ホンダ	オデッセイ	25.4	249	DAA-RC4	-	1.993
	2	レクサス	NX300h(※1)	19.6	192	DAA-AYZ15	CVT(E)	2.493
	3	メルセデス・ベンツ	E220d ステーションワゴン	18.2	178	LDA-213204C	9AT(E,LTC)	1.949
	4	トヨタ	エスティマ ハイブリッド(※1)	18.0	176	DAA-AHR20W	CVT(E)	2.362
	"	レクサス	GS450h(※1)	18.0	176	DAA-AHR20W	CVT(E)	2.362
	6	ニッサン	フーガ(※1)	17.8	174	DAA-GWL10	CVT(E)	3.456
	7	メルセデス・ベンツ	E220 BlueTEC(※2)	16.9	165	DAA-HY51	7AT	3.498
	8	メルセデス・ベンツ	CLS220 d(※2)	16.8	165	LDA-212001C	7AT(E,LTC)	2.142
	"	メルセデス・ベンツ	E350 BlueTEC(※2)	16.8	165	LDA-218301	7AT(E,LTC)	2.142
	"	ニッサン	スカイライン(※1)	16.8	164	LDA-212026C	7AT(E,LTC)	2.986
"	ホンダ	LEGEND(※1)	16.8	164	DAA-HV37	7AT	3.498	
"	ホンダ	LEGEND(※1)	16.8	164	DAA-KC2	7AT(E)	3.471	
1991 ∩ 2100 燃費基準値 9.4 (km/L)	1	トヨタ	アルファード(※1)	19.4	206	DAA-AYH30W	CVT(E)	2.493
	2	レクサス	ヴェルファイア(※1)	18.8	200	DAA-GYL20W	CVT(E)	3.456
	"	メルセデス・ベンツ	S300 h(※1)(※2)	18.8	200	DAA-GYL25W	CVT(E)	3.456
	4	トヨタ	エスティマ ハイブリッド(※1)	17.0	180	LCA-222004	7AT(E)	2.142
	5	メルセデス・ベンツ	E350 BlueTEC ステーションワゴン(※2)	16.4	174	DAA-AHR20W	CVT(E)	2.362
	6	メルセデス・ベンツ	S 400 h(※1)	15.4	163	LDA-212226C	7AT(E,LTC)	2.986
	7	ボルボ	ボルボXC90	12.8	136	DAA-222057	7AT(E)	3.497
	8	BMW	BMW 528i グランツーリスモ	12.7	135	DBA-LB420XC	8AT(E,LTC)	1.968
	9	アウディ	Q7 2.0 TFSI quattro	12.6	134	DBA-LB420XCA	8AT(E,LTC)	1.997
9	アウディ	Q7 2.0 TFSI quattro air sus	12.6	134	ABA-4MICYRS	8AT(E,LTC)	1.984	
9	アウディ	Q7 2.0 TFSI quattro air sus	12.6	134	ABA-4MICYRA	8AT(E,LTC)	1.984	
2101 ∩ 2270 燃費基準値 8.7 (km/L)	1	メルセデス・ベンツ	S300 h(※1)(※2)	18.8	216	LCA-222004	7AT(E)	2.142
	2	トヨタ	アルファード(※1)	18.4	211	DAA-AYH30W	CVT(E)	2.493
	"	レクサス	ヴェルファイア(※1)	18.4	211	DAA-GYL20W	CVT(E)	3.456
	4	メルセデス・ベンツ	V 220 d	13.9	160	LDA-447811	7AT(E,LTC)	2.142
	5	メルセデス・ベンツ	S 400 h(※1)	13.8	158	DAA-222057	7AT(E)	3.497
	6	BMW	BMW X5 xDrive 35d(※2)	12.7	145	LDA-KS30	8AT(E,LTC)	2.992
	7	アウディ	Q7 2.0 TFSI quattro air sus	12.2	140	LDA-KS30S	8AT(E,LTC)	2.992
	8	メルセデス・ベンツ	GLE350d 4MATIC(※2)	11.7	134	ABA-4MICYRA	8AT(E,LTC)	1.984
	9	レクサス	LS600h(※1)	11.6	133	LDA-166024	9AT(E,LTC)	2.986
	10	ボルボ	ボルボXC90	11.4	131	DAA-UVF45	CVT(E)	4.968
10	ボルボ	ボルボXC90	11.4	131	DBA-LB420XCA	8AT(E,LTC)	1.968	
2271 ∩ 燃費基準値 7.4 (km/L)	1	メルセデス・ベンツ	S300 h(※1)(※2)	17.7	239	LCA-222104	7AT(E)	2.142
	2	メルセデス・ベンツ	V 220 d(※2)	19.3	261	LDA-447811	7AT(E,LTC)	2.142
	3	BMW	BMW X5 xDrive 35d(※2)	12.7	172	LDA-447815	7AT(E,LTC)	2.142
	4	メルセデス・ベンツ	GLE 350 d 4MATIC(※2)	11.7	158	LDA-KS30	8AT(E,LTC)	2.992
	"	メルセデス・ベンツ	GLE350d 4MATIC クーペ(※2)	11.7	158	LDA-KS30S	8AT(E,LTC)	2.992
	6	レクサス	LS600h(※1)	11.6	156	LDA-166024	9AT(E,LTC)	2.986
	"	レクサス	LS600hL(※1)	11.6	156	LDA-166024	9AT(E,LTC)	2.986
	8	メルセデス・ベンツ	GLS 350 d 4MATIC(※2)	11.3	153	DAA-UVF45	CVT(E)	4.968
	9	メルセデス・ベンツ	S550	10.6	141	DAA-UVF46	CVT(E)	4.968
	10	メルセデス・ベンツ	GL350 BlueTEC 4MATIC(※2)	10.4	140	LDA-166824	9AT(E,LTC)	2.986
10	メルセデス・ベンツ	GL350 BlueTEC 4MATIC(※2)	10.4	140	DBA-222182C	7AT(E,LTC)	4.663	
10	メルセデス・ベンツ	GL350 BlueTEC 4MATIC(※2)	10.4	140	LDA-166824	7AT(E,LTC)	2.986	

【軽自動車区分別ベスト10】

重量区分(kg)	順位	車名	通称名	JC08モード 燃費値 (km/L)	平成27年度 燃費基準達成 ・向上達成 レベル(%)	型式	変速機形式	総排気量 (L)
601 S 740 燃費基準値 21.8 (km/L)	1	スズキ	アルト	37.0	169	DBA-HA36S	CVT(E,LTC)	0.658
	2	マツダ	キャロル(※3)	37.0	169	DBA-HB36S	CVT(E,LTC)	0.658
	3	スズキ	アルト ラパン	35.6	163	DBA-HE33S	CVT(E,LTC)	0.658
	4	ダイハツ	ミラ イース	35.2	161	DBA-LA300S	CVT(E,LTC)	0.658
	5	トヨタ	ピクシス エポック(※5)	35.2	161	DBA-LA300A	CVT(E,LTC)	0.658
741 S 855 燃費基準値 21.0 (km/L)	1	スズキ	ワゴンR(※1)	33.0	157	DAA-MH44S	CVT(E,LTC)	0.658
	2	マツダ	フレア(※1)(※3)	33.0	157	DAA-MJ44S	CVT(E,LTC)	0.658
	3	ダイハツ	ミラ イース	32.2	153	DBA-LA310S	CVT(E,LTC)	0.658
	4	トヨタ	ピクシス エポック(※5)	32.2	153	DBA-LA310A	CVT(E,LTC)	0.658
	5	スズキ	スペーシア(※1)	32.0	152	DAA-MK42S	CVT(E,LTC)	0.658
	6	スズキ	ハスラー(※1)	32.0	152	DAA-MR41S	CVT(E,LTC)	0.658
	7	マツダ	フレア ワゴン(※1)(※3)	32.0	152	DAA-MM42S	CVT(E,LTC)	0.658
	8	マツダ	フレア クロスオーバー(※1)(※3)	32.0	152	DAA-MS41S	CVT(E,LTC)	0.658
	9	ダイハツ	ムーヴ	31.0	147	DBA-LA150S	CVT(E,LTC)	0.658
	10	スズキ	MRワゴン	30.0	142	DBA-MF33S	CVT(E,LTC)	0.658
856 S 970 燃費基準値 20.8 (km/L)	1	スズキ	スペイン(※1)	30.6	147	DAA-MK42S	CVT(E,LTC)	0.658
	2	マツダ	フレア ワゴン(※1)(※3)	30.6	147	DAA-MM42S	CVT(E,LTC)	0.658
	3	ダイハツ	ムーヴ キャンパス	28.6	137	DBA-LA800S	CVT(E,LTC)	0.658
	4	スバル	シフォン(※5)	28.0	134	DBA-LA600F	CVT(E,LTC)	0.658
	5	ダイハツ	タント	28.0	134	DBA-LA600S	CVT(E,LTC)	0.658
971 S 1080 燃費基準値 20.5 (km/L)	6	ダイハツ	ムーブ	27.6	132	DBA-LA160S	CVT(E,LTC)	0.658
	7	スズキ	MRワゴン	27.2	130	DBA-MF33S	CVT(E,LTC)	0.658
	8	ダイハツ	ミラココア	26.8	128	DBA-L685S	CVT(E,LTC)	0.658
	9	ダイハツ	キャスト	26.8	128	DBA-LA260S	CVT(E,LTC)	0.658
	10	トヨタ	ピクシス ジョイ(※5)	26.8	128	DBA-LA260A	CVT(E,LTC)	0.658
	1	スバル	シフォン(※5)	24.6	120	DBA-LA610F	CVT(E,LTC)	0.658
	2	ダイハツ	ウェイク	24.6	120	DBA-LA710S	CVT(E,LTC)	0.658
3	トヨタ	ピクシス メガ(※5)	24.6	120	DBA-LA710A	CVT(E,LTC)	0.658	
4	ホンダ	N-BOX + Custom	24.4	119	DBA-JF1	CVT(E,LTC)	0.658	
5	ホンダ	N-BOX	23.6	115	DBA-JF2	CVT(E,LTC)	0.658	
6	ホンダ	N-BOX Custom	23.6	115	DBA-JF2	CVT(E,LTC)	0.658	
7	ホンダ	N-BOX+	23.6	115	DBA-JF2	CVT(E,LTC)	0.658	
8	ホンダ	N-BOX SLASH	22.6	110	DBA-JF2	CVT(E,LTC)	0.658	
9	ニッサン	デイズルークス(※6)	20.4		DBA-B21A	CVT(E,LTC)	0.659	
10	三菱	eK SPACE	20.2		DBA-B11A	CVT(E,LTC)	0.659	

<表中の留意事項>

- ・普通・小型自動車、軽自動車別に、各重量区分毎、燃費の良い自動車ベスト10までを公表しています。
- ・燃費基準を達成している自動車を対象としています。
- ・同じ通称名の自動車には、仕様やグレードに応じて様々な燃費値を持つ自動車が存在しますが、ここでは同じ通称名を持つ自動車の中で最も良い燃費値を持つものを記載しています。

<用語解説>

- ・「重量区分」とは、省エネ法(エネルギーの使用の合理化に関する法律)に基づき同一の燃費基準値が適用される車両重量の範囲による区分です。
- ・「燃費基準値」とは、省エネ法に基づき、平成27年度を目標とし、重量区分毎に定められている基準値(JC08モード)です。
- ・「平成27年度燃費基準達成・向上達成レベル」は、燃費基準の(超過)達成状況を表しており、燃費値を基準値で除したものに100を乗じ、小数点以下を切り捨てた値です。
- ・「変速機形式」は、変速機の種類に応じて、次のとおり分類しています。

- CVT・・・自動無段変速機
- nAT・・・n段式自動変速機(nにはギヤ段の数に応じた数字が入ります)
- nMT・・・n段式手動変速機(nにはギヤ段の数に応じた数字が入ります)
- E・・・電子制御式
- LTC・・・ロックアップ機構付トルクコンバータ

- ※1印の付いている自動車は、ハイブリッド自動車です。
- ※2印の付いている自動車はディーゼル自動車です。なお、JC08モード燃費値には、発熱量で換算したガソリン燃費相当値を記載しています。
- ※3印の付いている通称名については、スズキ株式会社が製造事業者です。
- ※4印の付いている通称名については、トヨタ自動車株式会社が製造事業者です。
- ※5印の付いている通称名については、ダイハツ工業株式会社が製造事業者です。
- ※6印の付いている通称名については、三菱自動車工業株式会社が製造事業者です。