

前回委員会で頂いたご意見について

前回の委員会で頂いた主なご意見と対応

No.	該当箇所	ご意見	対応	発言委員
1	FS検討について	宮城県・三島市モデルについては、地域バイオマスの種類・量に関するヒアリング情報や文献等を参考にし、前処理（破碎や可溶化等）設備が必要となる場合には、これもFS検討に含めること	議事3にて説明	津野委員
2		三島市モデルにおいて、都市ガスを添加する場合は、都市ガス由来の温室効果ガス排出量を考慮して環境性を評価すること	議事3にて説明	田島委員長
3		宮城県・三島市モデルでは、消化（汚泥減量化）による汚泥処分費への影響も含めて検討すること	議事3にて説明	石田委員
4		各モデルについて、時間軸を考慮した段階的な需給の検討を行い、発電利用と水素利用の最適なバランスを想定すること	第3回委員会にて説明予定	井上委員
5		資源の地産地消や地域特性のあるバイオマス受入れを行うなど、各モデルの特徴が出るようにすること	議事3にて説明	白鳥委員
6	ガイドライン骨子案について	水素需要の予測は、多くの関係者等との調整による信頼性が重要であり、水素需要の想定条件（仮定した条件）について、ガイドライン等に記載することが望ましい	議事4にて説明	田島委員長 川村委員
7		バイオマス由来のCO2フリー水素の社会的メリット（コスト評価以外の環境性や地域貢献等）を明示すること	議事4にて説明	田島委員長 坂田委員
8		簡易検討ツールを組み合わせること	第3回委員会にて説明予定	太田委員
9		「バイオガス」等の言葉の定義を明確にすること	議事4にて説明	齋藤委員