

# 低排出ガス車認定型式一覧表

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称 マツダ株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値				備考
				WLTCモード (g/km)				
				CO	NMHC	NOx	PM	
マツダ 6BA-DKLFW	CX - 3	MA-DKP5-5BA1	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025		
マツダ 6BA-DKLAW	CX - 3	MA-DKP5-5BA1	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025		
マツダ 6BA-KFEP	CX - 5	MA-KFPE-6BA1	30年基準75% 低減レベル	1.15	0.025	0.013		
マツダ 6BA-KF5P	CX - 5	MA-KFPY-6BA1	30年基準75% 低減レベル	1.15	0.025	0.013		
マツダ 5BA-KF5P	CX - 5	MA-KFPY-5BA1	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025		
マツダ 6BA-GJEFP	MAZDA 6	MA-GJPE-6BA1	30年基準75% 低減レベル	1.15	0.025	0.013		
マツダ 6BA-GJEFW	MAZDA 6	MA-GJPE-6BA1	30年基準75% 低減レベル	1.15	0.025	0.013		
マツダ 6BA-GJ5FP	MAZDA 6	MA-GJPY-6BA1	30年基準75% 低減レベル	1.15	0.025	0.013		
マツダ 6BA-GJ5FW	MAZDA 6	MA-GJPY-6BA1	30年基準75% 低減レベル	1.15	0.025	0.013		
マツダ 5BA-GJ5FP	MAZDA 6	MA-GJPY-5BA1	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025		
マツダ 5BA-GJ5FW	MAZDA 6	MA-GJPY-5BA1	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025		
マツダ 5BA-ND5RC	ロードスター	MA-NDP5-5BA1	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025		
マツダ 5BA-NDERC	ロードスター	MA-NDPE-5BA1	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025		
マツダ 6BA-DJLFS	MAZDA 2	MA-DJP5-6BA1	30年基準75% 低減レベル	1.15	0.025	0.013		

# 低排出ガス車認定型式一覧表

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称 マツダ株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値				備考
				WLTCモード (g/km)				
				CO	NMHC	NOx	PM	
マツダ 6BA-DJLAS	MAZDA 2	MA-DJP5-6BA1	30年基準75% 低減レベル	1.15	0.025	0.013		
マツダ 5BA-DJLFS	MAZDA 2	MA-DJP5-5BA1	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025		
マツダ 5BA-DJLAS	MAZDA 2	MA-DJP5-5BA2	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025		
マツダ 6BA-KG5P	CX - 8	MA-KGPY-6BA1	30年基準75% 低減レベル	1.15	0.025	0.013		
マツダ 5BA-KG5P	CX - 8	MA-KGPY-5BA1	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025		
マツダ 4BA-DJLJFJ	マツダ教習車	MA-DJP5-4BA1	30年基準25% 低減レベル	1.15	0.075	0.038		
マツダ 6BA-BP5P	MAZDA 3	MA-BPP5-6BA1	30年基準75% 低減レベル	1.15	0.025	0.013		
マツダ 5BA-BPFP	MAZDA 3	MA-BPPE-5BA2	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025		
マツダ 5AA-BPEP	MAZDA 3	MA-BPHF-5AA1	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025		
マツダ 5BA-DMEP	CX - 30	MA-DMPE-5BA1	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025		
マツダ 5AA-DMFP	CX - 30	MA-DMHF-5AA1	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025		
マツダ 5AA-DREJ3P	MX - 30	MA-DRPE-5AA1	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025		
マツダ 5AA-MJ95S	フレア	スズキ 5AAMR06DE1	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025		
マツダ 5AA-MS92S	フレア クロスオーバー	スズキ 5AAMR06DE1	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025		

# 低排出ガス車認定型式一覧表

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称 マツダ株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値				備考
				WLTCモード (g/km)				
				CO	NMHC	NOx	PM	
マツダ 4AA-MS52S	フレア クロスオーバー	スズキ 4AAMR06AT2	30年基準25% 低減レベル	1.15	0.075	0.038		
マツダ 5AA-MM53S	フレア ワゴン	スズキ 5AAMR06AE1	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025		
マツダ 4AA-MM53S	フレア ワゴン	スズキ 4AAMR06AT1	30年基準25% 低減レベル	1.15	0.075	0.038		
マツダ 5BA-HB36S	キャロル	スズキ 5BAHR06AE1	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025		
マツダ 5BD-DG17V	スクラム	スズキ 5BDDR06AE1	30年基準50% 低減レベル	4.02	0.05	0.025		
マツダ 5BE-NCP160M	ファミリア パン	トヨタ 5BE-1NZ-FE	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025		