別添
（様式3）

低排出ガス車認定型式一覧表

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称　マツダ株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値					備考
				WLTCモード					
				CO	NMHC	NOx	PM		
				(g/km)	(g/km)	(g/km)	(g/km)	(×10^{11}個/km)	
マツダ 6BA-KFEP	MAZDA CX-5	MA-KFPE-6BA1	30年基準75% 低減レベル	1.15	0.025	0.013	0.005	—	
マツダ 6BA-KF5P	MAZDA CX-5	MA-KFPY-6BA1	30年基準75% 低減レベル	1.15	0.025	0.013	0.005	—	
マツダ 6BA-GJEFP	MAZDA 6	MA-GJPE-6BA1	30年基準75% 低減レベル	1.15	0.025	0.013	0.005	—	
マツダ 6BA-GJEFW	MAZDA 6	MA-GJPE-6BA1	30年基準75% 低減レベル	1.15	0.025	0.013	0.005	—	
マツダ 6BA-GJ5FP	MAZDA 6	MA-GJPY-6BA1	30年基準75% 低減レベル	1.15	0.025	0.013	0.005	—	
マツダ 6BA-GJ5FW	MAZDA 6	MA-GJPY-6BA1	30年基準75% 低減レベル	1.15	0.025	0.013	0.005	—	
マツダ 5BA-ND5RE	MAZDA ROADSTER	MA-NDP5-5BA1	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	0.005	—	
マツダ 5BA-NDERE	MAZDA ROADSTER	MA-NDPE-5BA1	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	0.005	—	
マツダ 5BA-DJLFS	MAZDA 2	MA-DJP5-5BA1	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	0.005	—	
マツダ 5BA-DJLAS	MAZDA 2	MA-DJP5-5BA2	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	0.005	—	
マツダ 4BA-DJLFJ	マツダ教習車	MA-DJP5-4BA1	30年基準25% 低減レベル	1.15	0.075	0.038	0.005	—	
マツダ 6BA-BP5R	MAZDA 3	MA-BPP5-6BA1	30年基準75% 低減レベル	1.15	0.025	0.013	0.005	—	
マツダ 5AA-BPEK3R	MAZDA 3	MA-BPHF-5AA1	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	0.005	—	
マツダ 5AA-BPFJ3R	MAZDA 3	MA-BPPE-5AA1	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	0.005	—	

別添
（様式3）

低排出ガス車認定型式一覧表

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称　マツダ株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値					備考
				WLTCモード					
				CO	NMHC	NOx	PM		
マツダ 5AA-DMEJ3R	MAZDA CX-30	MA-DMPE-5AA1	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	0.005	—	
マツダ 5AA-DREJ3P	MX－30	MA-DRPE-5AA1	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	0.005	—	
マツダ 5BA-KH5P	CX－60	MA-KHPY-5BA1	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	0.005	—	
マツダ 5LA-KH5S3P	CX－60	MA-KHPY-5LA1	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	0.005	—	
マツダ 5AA-MJ95S	フレア	スズキ5AAMR06DE1	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	—	—	
マツダ 4AA-MJ55S	フレア	スズキ4AAMR06AT2	30年基準25% 低減レベル	1.15	0.075	0.038	—	—	
マツダ 5AA-MS92S	フレア　クロスオーバー	スズキ5AAMR06DE1	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	—	—	
マツダ 4AA-MS52S	フレア　クロスオーバー	スズキ4AAMR06AT2	30年基準25% 低減レベル	1.15	0.075	0.038	—	—	
マツダ 5AA-MM94S	フレア　ワゴン	スズキ5AAMR06DE2	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	—	—	
マツダ 4AA-MM54S	フレア　ワゴン	スズキ4AAMR06AT2	30年基準25% 低減レベル	1.15	0.075	0.038	—	—	
マツダ 5BD-DG17V	スクラム	スズキ5BDDR06AE1	30年基準50% 低減レベル	4.02	0.05	0.025	—	—	
マツダ 5BD-DG17V	スクラム	スズキ5BDDR06AE2	30年基準50% 低減レベル	4.02	0.05	0.025	—	—	
マツダ 5AA-HB97S	キャロル	スズキ5AAMR06DE1	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	—	—	
マツダ 5BE-NCP160M	ファミリア　バン	トヨタ5BE-1NZ-FE	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	—	—	

別添
（様式3）

低排出ガス車認定型式一覧表

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称　マツダ株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値					備考
				WLTCモード					
				CO	NMHC	NOx	PM		
マツダ 6AE-NHP160M	ファミリア　バン	トヨタ6AE-1NZ-FXE	30年基準75% 低減レベル	1.15	0.025	0.013	—	—	