

低排出ガス車認定型式一覧表

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称 本田技研工業株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値				備考
				WLTCモード (g/km)				
				CO	NMHC	NOx	PM	
ホンダ 6LA-ZC5	CLARITY	—	30年基準75% 低減レベル	0.40	0.025	0.013	—	—
ホンダ 6AA-RT5	CR-V	—	30年基準75% 低減レベル	0.60	0.025	0.013	—	—
ホンダ 6AA-RT6	CR-V	—	30年基準75% 低減レベル	0.60	0.025	0.013	—	—
ホンダ 6BA-RW1	CR-V	—	30年基準75% 低減レベル	1.00	0.025	0.013	—	—
ホンダ 6BA-RW2	CR-V	—	30年基準75% 低減レベル	1.00	0.025	0.013	—	—
ホンダ 6AA-RC4	オデッセイ	—	30年基準75% 低減レベル	0.60	0.025	0.013	—	—
ホンダ 6BA-RC1	オデッセイ	6BAK24W24	30年基準75% 低減レベル	0.60	0.025	0.013	—	—
ホンダ 6BA-RC2	オデッセイ	6BAK24W24	30年基準75% 低減レベル	0.60	0.025	0.013	—	—
ホンダ 6BA-RP1	ステップワゴン	6BAL15B30	30年基準75% 低減レベル	0.60	0.025	0.013	—	—
ホンダ 6BA-RP2	ステップワゴン	6BAL15B30	30年基準75% 低減レベル	0.60	0.025	0.013	—	—
ホンダ 6BA-RP3	ステップワゴン	6BAL15B30	30年基準75% 低減レベル	0.60	0.025	0.013	—	—
ホンダ 6BA-RP4	ステップワゴン	6BAL15B30	30年基準75% 低減レベル	0.60	0.025	0.013	—	—
ホンダ 6AA-RP5	ステップワゴン	6AALFA21	30年基準75% 低減レベル	0.60	0.025	0.013	—	—
ホンダ 6AA-ZE4	インサイト	—	30年基準75% 低減レベル	0.60	0.025	0.013	—	—
ホンダ 6BA-GK8	SHUTTLE	6BAL15B28	30年基準75% 低減レベル	0.60	0.025	0.013	—	—
ホンダ 6BA-GK9	SHUTTLE	6BAL15B28	30年基準75% 低減レベル	0.60	0.025	0.013	—	—

低排出ガス車認定型式一覧表

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称 本田技研工業株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値				備考
				WLTCモード (g/km)				
				CO	NMHC	NOx	PM	
ホンダ 6AA-GP7	SHUTTLE	6AALEB28	30年基準75% 低減レベル	0.40	0.025	0.013	—	—
ホンダ 6AA-GP8	SHUTTLE	6AALEB28	30年基準75% 低減レベル	0.40	0.025	0.013	—	—
ホンダ 6BA-JH3	N-WGN N-WGN Custom	6BAS07B22	30年基準75% 低減レベル	0.60	0.025	0.013	—	—
ホンダ 6BA-JH4	N-WGN N-WGN Custom	6BAS07B22	30年基準75% 低減レベル	0.60	0.025	0.013	—	—
ホンダ 6BA-JF3	N-BOX N-BOX Custom	—	30年基準75% 低減レベル	0.60	0.025	0.013	—	—
ホンダ 6BA-JF4	N-BOX N-BOX Custom	—	30年基準75% 低減レベル	0.60	0.025	0.013	—	—
ホンダ 6BA-GB5	FREED FREED+	6BAL15B29	30年基準75% 低減レベル	0.60	0.025	0.013	—	—
ホンダ 6BA-GB6	FREED FREED+	6BAL15B29	30年基準75% 低減レベル	0.60	0.025	0.013	—	—
ホンダ 6AA-GB7	FREED FREED+	6AALEB29	30年基準75% 低減レベル	0.40	0.025	0.013	—	—
ホンダ 6AA-GB8	FREED FREED+	6AALEB29	30年基準75% 低減レベル	0.40	0.025	0.013	—	—
ホンダ 6BA-GR1	フィット	6BAL13B21	30年基準75% 低減レベル	0.60	0.025	0.013	—	—
ホンダ 6BA-GR2	フィット	6BAL13B21	30年基準75% 低減レベル	0.60	0.025	0.013	—	—
ホンダ 6AA-GR3	フィット	6AALEB30	30年基準75% 低減レベル	0.40	0.025	0.013	—	—
ホンダ 6AA-GR4	フィット	6AALEB30	30年基準75% 低減レベル	0.40	0.025	0.013	—	—
ホンダ 6BA-GR5	フィット	—	30年基準75% 低減レベル	0.60	0.025	0.013	—	—
ホンダ 6AA-GR6	フィット	—	30年基準75% 低減レベル	0.40	0.025	0.013	—	—

低排出ガス車認定型式一覧表

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称 本田技研工業株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値				備考
				WLTCモード (g/km)				
				CO	NMHC	NOx	PM	
ホンダ 6BA-GR7	フィット	—	30年基準75% 低減レベル	0.60	0.025	0.013	—	—
ホンダ 6AA-GR8	フィット	—	30年基準75% 低減レベル	0.40	0.025	0.013	—	—
ホンダ 6AA-KC2	LEGEND	—	30年基準75% 低減レベル	0.40	0.025	0.013	—	—
ホンダ 6BA-JG3	N-ONE	—	30年基準75% 低減レベル	0.60	0.025	0.013	—	—
ホンダ 6BA-JG3	N-ONE	—	30年基準75% 低減レベル	0.80	0.025	0.013	—	6MT
ホンダ 6BA-JG4	N-ONE	—	30年基準75% 低減レベル	0.60	0.025	0.013	—	—
ホンダ 5BD-JJ1	N-VAN	—	30年基準50% 低減レベル	0.80	0.05	0.025	—	ターボ無
ホンダ 5BD-JJ1	N-VAN	—	30年基準50% 低減レベル	1.00	0.05	0.025	—	ターボ付
ホンダ 5BD-JJ2	N-VAN	—	30年基準50% 低減レベル	0.80	0.05	0.025	—	ターボ無
ホンダ 5BD-JJ2	N-VAN	—	30年基準50% 低減レベル	1.00	0.05	0.025	—	ターボ付
ホンダ 6AA-RV5	VEZEL	—	30年基準75% 低減レベル	0.40	0.025	0.013	—	—
ホンダ 6AA-RV6	VEZEL	—	30年基準75% 低減レベル	0.40	0.025	0.013	—	—
ホンダ 6BA-RV3	VEZEL	—	30年基準75% 低減レベル	0.60	0.025	0.013	—	—
ホンダ 6BA-RV4	VEZEL	—	30年基準75% 低減レベル	0.60	0.025	0.013	—	—
ホンダ 6BA-FL1	シビック	—	30年基準75% 低減レベル	0.60	0.025	0.013	0.005	—