

低排出ガス車認定型式一覧表

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称

ダイハツ工業株式会社

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値				備考
				WLTCモード ² (g/km)				
				CO	NMHC	NOx	PM	
ダイハツ 5BA-LA350S	ミラ イース	5BAKF-VE6-1	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	—	
ダイハツ 5BA-LA360S	ミラ イース	5BAKF-VE6-1	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	—	
ダイハツ 5BA-LA800S	ムーヴ キャンパス	5BAKF-VE4-1	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	—	
ダイハツ 5BA-LA810S	ムーヴ キャンパス	5BAKF-VE4-1	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	—	
ダイハツ 5BA-M700S	ブーン	5BA1KR-FE-1	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	—	
ダイハツ 5BA-M710S	ブーン	5BA1KR-FE-1	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	—	
ダイハツ 6BA-LA650S	タント	6BAKF-VE7-1	30年基準75% 低減レベル	1.15	0.025	0.013	—	
ダイハツ 6BA-LA660S	タント	6BAKF-VE7-1	30年基準75% 低減レベル	1.15	0.025	0.013	—	
ダイハツ 5BA-LA650S	タント	5BAKF-VET2-1	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	—	
ダイハツ 5BA-LA660S	タント	5BAKF-VET2-1	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	—	
ダイハツ 5BA-A201S	ロッキー	5BAWA-VE-1	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	—	
ダイハツ 5AA-A202S	ロッキー	5AAWA-VEX-1	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	—	
ダイハツ 4BA-LA700S	ウェイク	4BAKF-VE4-1	30年基準25% 低減レベル	1.15	0.075	0.038	—	
ダイハツ 4BA-LA710S	ウェイク	4BAKF-VE4-1	30年基準25% 低減レベル	1.15	0.075	0.038	—	

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値				備考
				WLTCモード ² (g/km)				
				CO	NMHC	NOx	PM	
ダイハツ 6BA-LA900S	タフト	6BAKF-VE7-1	30年基準75% 低減レベル	1.15	0.025	0.013	—	
ダイハツ 6BA-LA910S	タフト	6BAKF-VE7-1	30年基準75% 低減レベル	1.15	0.025	0.013	—	
ダイハツ 5BA-LA900S	タフト	5BAKF-VET2-1	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	—	
ダイハツ 5BA-LA910S	タフト	5BAKF-VET2-1	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	—	
ダイハツ 5BF-S403V	Gran Max	5BF2NR-VE-1	30年基準50% 低減レベル	2.55	0.075	0.035	—	
ダイハツ 5BF-S413V	Gran Max	5BF2NR-VE-1	30年基準50% 低減レベル	2.55	0.075	0.035	—	
ダイハツ 5BF-S403P	Gran Max	5BF2NR-VE-1	30年基準50% 低減レベル	2.55	0.075	0.035	—	
ダイハツ 5BF-S413P	Gran Max	5BF2NR-VE-1	30年基準50% 低減レベル	2.55	0.075	0.035	—	
ダイハツ 5BA-LA550S	ミラトコット	5BAKF-VE4-1	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	—	
ダイハツ 5BA-LA560S	ミラトコット	5BAKF-VE4-1	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	—	
ダイハツ 5BA-LA250S	キャスト	5BAKF-VE4-2	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	—	
ダイハツ 5BA-LA260S	キャスト	5BAKF-VE4-2	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	—	
ダイハツ 5BA-LA150S	ムーヴ	5BAKF-VE4-1	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	—	
ダイハツ 5BA-LA160S	ムーヴ	5BAKF-VE4-1	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	—	
ダイハツ 5BD-S321V	ハイゼット	5BDKF-VE4-1	30年基準50% 低減レベル	4.02	0.05	0.025	—	
ダイハツ 5BD-S331V	ハイゼット	5BDKF-VE4-1	30年基準50% 低減レベル	4.02	0.05	0.025	—	
ダイハツ 6AA-AXVH70N	アルティス	6AAA25AFXS4	30年基準75% 低減レベル	1.15	0.025	0.013	—	

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値				備考
				WLTCモード [*] (g/km)				
				CO	NMHC	NOx	PM	
ダイハツ 6AA-AXVH75N	アルティス	6AAA25AFXS3	30年基準75% 低減レベル	1.15	0.025	0.013	—	
ダイハツ 5BA-M900S	トール	5BA1KR-FE-1	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	—	
ダイハツ 4BA-M900S	トール	4BA1KR-VET-1	30年基準25% 低減レベル	1.15	0.075	0.038	—	
ダイハツ 5BA-M910S	トール	5BA1KR-FE-1	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	—	